

II.

Die Schmetterlinge

des

Lavantthales und der beiden Alpen „Kor- u. Saualpe“.

Von **Gabriel Höfner**.

(IX. Nachtrag.)

Seit dem Erscheinen meines VIII. Nachtrags ist es mir nun wieder möglich geworden, 40 Arten und 15 Varietäten und Aberrationen als Bereicherung der Fauna unserer Gegend aufzuführen zu können, darunter 6 Tagfalter, 2 Zygaeniden, 5 Spinner, 12 Eulen, 6 Spanner, 3 Zünsler, 4 Wickler, 17 Schaben. Die 6 Arten, welche mein geehrter Freund Herr A. Metzger aus Wien, der die heurige Sommer-Saison in Wolfsberg zubrachte, bei seinen und unseren gemeinschaftlichen Excursionen als für unsere Gegend neu auffand, sind hier mit aufgezählt.

Die Gesamtzahl aller bis jetzt bei uns aufgefundenen Schmetterlingsarten ist nun 1570; dass sich aber hier gewiss noch ein paar Hundert finden lassen werden, glaube ich sicher annehmen zu können.

Wolfsberg, im November 1893.



Rhopalocera.

(Tagfalter.)

Pieris Napi ab. *Sulphurea* Schoyen (*Flavescens* Stgr. i. lit.). Diese Form kommt bei uns auf höheren Bergen von 800—1300 m (Rassinggraben, Kamp, Gösel etc.) vom Juli bis September vor und sind

unsere Stücke bedeutend grösser, als die von Freund Metzger aus der Wiener Gegend erhaltenen; unsere ♀ haben auf der Oberseite ein schönes Holzgelb, die Rippen sind meist stark geschwärzt, fast wie bei der Form *Bryoniae* O., die Hinterflügelunterseite ist fast rein gelb, die Schwärzung der Rippen sehr unscheinbar; die mit ihnen fliegenden ♂♂ unterscheiden sich nicht von der Form *Napaeae* Esp.

Leucophasia Sinapis ab. *Erysimi* Bkh. Am 14. Juli ein schönes, ganz weisses ♀ beim „Passecker“ am niedern Lading gefangen.

Thecla Ilicis Esp. Ende Juni und im Juli selten, bisher nur im „Köglach“ an jungen Eichen fliegend gefangen.

— *Acaciae* F. Am 3. Juli ein gutes ♂ am „Rabenstein“ bei St. Paul an Schlehensträuchern gefangen.

Argynnis Daphne S. V. Einzeln auf den St. Pauler Bergen, z. B. auf der „Weissegger Wiese“ (600 m), Ende Juni und im Juli.

Syrichthus Alveus ab. *Fritillum* Hb. Auf beiden Alpen von 1000—1700 m hinauf im Juli und August an grasigen oder mit viel blühender *Calluna* bewachsenen Stellen unter der Stammart.

Hesperia Comma ab. *Catena* Stgr. Sehr vereinzelt unter der Stammart auf Heidestellen der Koralpe (13—1500 m), im August und September.

Heterocera.

Ino Statices Var. *Heydenreichii* Ld. Unter der grünen Form vereinzelt auf höheren Bergen, bis 1400 m hinauf.

Zygaena Filipendulae ab. *Cytisi* Hb. Nicht selten unter der Stammart, Juli, August. Das Stück aus der Gegend von St. Marein, welches ich im Jahrbuche XII als „*Achilleae* Esp.“ angab, stellt sich nach näherer Untersuchung als ab. *Cytisi* Hb. mit sehr breiten, zu Streifen verflochtenen Flecken heraus; die Unterseite der Vorderflügel ist ganz roth, nur die Spitze und ein schmaler Saumstreif sind schwarz. Mein sel. Freund, Herr Georg Dorfmeister in Graz, welcher das Stück besichtigte und als „*Achilleae* ab.“ ansprach (die Fühler waren

leider abgebrochen), liess sich jedenfalls durch die sehr aussergewöhnliche Vorderflügelzeichnung täuschen, denn Achilleae kommt bei uns gewiss nicht vor und spricht auch die Flügelform dieses Stückes ganz für Filipendulae L. Auf sein Urtheil hin gab ich Achilleae als in unserer Gegend vorkommend an, was entschieden falsch ist, da ich seit meinen 26 Sammeljahren kein einziges Stück dieser Art fand.

Lithosia Lutarella N. *Pallifrons* Z. Auf sonnigen Lehnen im Twimbergergraben und auf der Buchmeierleiten unter der Stammart. August.

Heterogenea Limacodes Hufn. Am 8. Juli ein verflogenes Stück von Freund Metzger im Eichenwäldchen am Kreuzweg aus Eichenbüschen geklopft.

Fumea Affinis Reutti. Herr Dr. Rebel in Wien berichtet mir, dass unter den ihm zugesandten lebenden Raupen von *Fumea Intermediella* und *Comitella* sich eine *Affinis*-Raupe befand, welche ein sicheres ♂ Stück dieser Art ergab.

— *Sepium* Spr. Einige Säcke mit lebenden Raupen in der ersten Hälfte des Monats Mai im „Koglwald“ an Föhrenstämmen in den Rindenritzen gefunden; leider brachte ich dieselben nicht zur Verwandlung, obwohl ich ihnen dieselben Rindenstücke, auf denen ich sie fand, vorlegte und welche reichlich mit den ihnen zur Nahrung dienenden Landalgen (*Pleurococcus*), fälschlich Staubflechten genannt, besetzt waren; vielleicht waren sie zu trocken gehalten?

Notodonta Trepida Esp. Freund Metzger klopfte im August eine Raupe in dem Eichenwäldchen am Kreuzweg.

Agrotis Conflua Tr. Am 27. Juli ein abgeflogenes ♀ im „Pomsgraben“ (Koralpe 1500 m), gefunden.

— *Flammatrix* F. Am 29. Juni in der Nähe des „Speikkogels“ der Koralpe (2000 m), von Freund Faiss, Lehrer in Wolfsberg, ein schönes ♂ Stück an einem Stein sitzend gefunden worden.

— *Nigricans* ab. *Rubricans* Esp. Einzeln unter der Stammart erzogen. August.

Mamestra Dissimilis Knoch. Am 19. Mai 1 ♂ an einer Mauer der Villa Huth sitzend gefunden.

— *Dentina* ab. *Latenai* Pier. Im Juli einzeln auf der Koralpe; ein schönes ♀ sass heuer am

27. Juli an der Wand des Jägerhauses in der „Rassing“ (1300 m).

- Dianthoecia Albimacula* Bkh. Freund Metzger fand Ende Juli eine Raupe an *Silene nutans*, in der nächsten Umgebung der Stadt Wolfsberg.
- Hadena Bicoloria* Vill. Sehr vereinzelt auf Bergen bei 1000 m, z. B. am Prebl etc. im Juli.
- Panolis Piniperda* Panz. Am 28. Juni in der „Pollheimer G'mein“ an einer jungen Föhre eine Raupe gefunden; bei uns gewiss sehr selten und daher unmöglich schädlich.
- Orthosia Pistacina* F. Freund Metzger klopfte die Raupe im Juni von verschiedenen Kätzchen der Weiden und Pappeln.
- Plusia Chryson* Esp. Ende Mai drei Raupen in der Nähe des Mausoleums von Freund Metzger an *Salvia glutinosa* gefunden, wovon ein Schmetterling am 9. Juli erschien.
- *Gutta* Gn. Diese lang gesuchte Art flog heuer in einem ♂ Stücke Ende Juli im Baierhofer-Garten abends an Blumen.
- Bomolocha Fontis* ab. *Terricularis* Hb. Am 16. Juli ober Lading bei 1200 m ein ♀ dieser geschwärzten Form gefangen; im Staudinger Katalog ist daher das ♂ Zeichen zu streichen.
- Hibernia Bajaria* S. V. Freund Metzger klopfte eine Raupe beim Mausoleum im Juni.
- Aspilates Strigillaria* Hb. Am 15. Juni am „Vogelstenn“ bei St. Paul ein grosses ♀ der weissen Form gefangen.
- Ortholitha Bipunctaria* ab. *Gachtaria* Frr. Unter der Stammart einzeln. Juli, August.
- Triphosa Dubitata* ab. *Cinereata* Stph. Einige Stücke, welche ich im Juli in den höheren Holzschlägen der Saualpe (z. B. Sperberschlag, 1400 m) fieng, haben die ausgesprochene Färbung dieser Form, nur sind sie grösser, als meine aus Nordfrankreich (Calvados) stammenden und bleiben im Ausmasse gegen unsere gewöhnlichen im Thale fliegenden nicht zurück; auch ein in der Stadt Wolfsberg im Juli gefangenes ♂ Stück nähert sich dieser hellen Abänderung.
- Cidaria Flavicinctata* Hb. Am 27. Juli fand ich an einer Felswand des „Frauen-Kogels“ (Koralpe 2000 m) 1 ♂ in einer Nische sitzend: da dieses Exemplar das einzige seit 26 Jahren aufgefundene

ist, so ist wohl anzunehmen, dass die Art hier sehr selten sein muss.

Eupithecia Succenturiata L. Am 14. Juni im „Rassinggraben“ (Koralpe, bei 1000 *m*) ein frisch entwickeltes ♀ an einem Felsen sitzend gefunden.

Microlepidoptera.

(Kleinschmetterlinge.)

- Botys Octomaculata* V *Trigutta* Esp. Unter der Hauptart im Mai nicht selten.
- *Verbascalis* S. V. Am 17. Juli im tiefen Pressinggraben auf einem Holzschlag 1 ♀ gefangen.
- Crambus Lucellus* H. S. Am 3. Juli einzeln im Grase herumschwärmend am „Kasbauerstein“ (in den Generalstabskarten fälschlich „Kasparstein“), bei St. Paul angetroffen.
- Teras Cristana* ab. *Desfontainana* F. Am 22. April ein schönes ♀ an der Parkplanke sitzend gefunden.
- Conchylis Smeathmanniana* F. Am 17. Juli im tiefen Pressinggraben ein frisches ♀ aus Minzen (*Mentha sylvestris*) gescheucht.
- Penthina Oblongana* V *Adelana* Rebel. Am 1. Juni 1 ♀ im Pressinggraben im Sonnenschein fliegend gefangen.
- Steganoptycha Vacciniana* Z. Am 18. Mai beim „Schlegl“ am Gumitsch (Koralpe 1000 *m*), 1 ♂, am 12. Juni im Twimbergergraben beim sogenannten „Eilofen“ ein frisches Paar um den Felsen fliegend gefangen.
- Chorcutis Bjerkindrella* Thbg. Am 17. Juli abends auf der „Huberuli-Leiten“ im Pressinggraben 1 ♀ an *Calluna* fliegend gefangen.
- Tinea Propulsatella* Rebel. Von dieser neuen (von Herrn Dr. Rebel in den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 1892, p. 527, Sep. 19, publicierten) Art fieng ich vor einigen Jahren am 5. Juli an der Parkplanke 1 ♂, welches Herr Dr. Rebel selbst bestimmte; leider ist mir dasselbe auf eine mir unbegreifliche Weise verloren gegangen und habe ich seitdem kein solches mehr gefunden.
- *Ignicomella* H. S. Am 14. Juli auf Bergwiesen der Saulalpe 2 ♂ Stück abends nach Sonnenunter-

- gang im Grase fliegend gefangen (Trinklwiese am Lading, 1300 m, und Gritschgasse 1400 m).
- Nystophora* (*Doryphora*) *Rumicetella* Hofm. Am 7. Juli 1 ♀ auf der „Buchmeierleiten“ im Grase gefangen.
- Oecophora* *Praeditella* Rebel. Am 6. Juli 1 ♂ bei der Kapuzinermauer an *Ampelopsis quinquefolia* fliegend gefangen.
- Coleophora* *Idaeella* Hofm. Am 16. Juni einen Sack im Twimbergergraben gefunden.
- *Hemerobiella* Sc. Nicht häufig, der Sack im Juni in Gärten an Zäunen und Mauern in der Nähe von Apfelbäumen.
- *Ibipennella* Z. Am 3. Juli beim „Weissegger“ (ober dem Rabenstein bei St. Paul) auf einer Waldwiese ein schönes ♂ gefangen.
- *Virgatella* Z. Am 18. Juli 1 ♀ im Raupenkasten ausgekrochen.
- *Therinella* Tgstr. Am 17. Juli im tiefen Pressinggraben an einem blumigen Strassenraine ein frisches ♀ im Grase gefangen.
- *Silenella* Frey. Am 19. Juli auf der Saualpe an einer sumpfigen Stelle der „Rami-Leiten“ (1600 m) 1 ♂ im Grase gefangen.
- Elachista* *Magnificella* Tgstr. Am 3. Juli am „Vogel-
tenn“ bei St. Paul ein schönes ♂ im Grase gefangen.
- *Rhynchosporella* Stt. Am 17. Juli 1 ♂ im Pressinggraben aus Himbeeren geklopft.
- Lithocolletis* *Pomifoliella* V. *Deflexella* Stt. Am 5. Mai 1 ♀ an der gräflichen Gartenplanke sitzend gefunden.
- *Coryli* Nic. Am 9. Mai ein Paar an der Planke des gräflichen Küchengartens sitzend gefunden.
- Bucculatrix* *Cidariella* Z. Am 29. Juni im Arlinggraben 1 ♂ fliegend gefangen.
- Nepticula* *Albifasciella* Hein. Am 20. April am „Reissnerschlag“ (Leidenberg 800 m), 1 ♂ aus Birken geklopft.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Höfner Gabriel

Artikel/Article: [Die Schmetterlinge des Lavantthales und der beiden Alpen
Ä. Kor- u. Saualpe](#) (IX. Nachtrag). 68-73