

Verzeichniss

der

Phanerogamen,

welche im Herbarium des Emders Museums
zu finden sind.

Von

C. Herrmann, und **A. Rühmekorb,**

Apotheker,
z. Z. Conservator d. M.

Pharmaceut.

Emden.

Druck von Th. Hahn Wittwe.

1885.

Im Nachstehenden übergeben wir der Oeffentlichkeit ein Werkchen, welches den Gebrauch des circa 1800 Phanerogamen enthaltenden Herbariums des hiesigen Museums ermöglichen soll.

Wir haben ein von Herrn Dr. Lohmeyer geschenktes Herbarium eingereiht und das Ganze nach Leunis Synopsis, 2. Auflage, in Familien geordnet, weil dieses Buch eine Aufzählung der meisten Familien bot, freilich oft in eigenthümlicher, von andern Schriftstellern nicht angenommener Weise.

Obwohl wir keine Synonyme aufführen wollten, haben wir ein und dieselbe Pflanze doch dann und wann unter zwei verschiedenen Namen aufgeführt, weil uns Werke fehlten, dieselben als Synonyme zu erkennen.

Auch mag der eine oder andere Name falsch geschrieben sein, den wir aber so aufnehmen mussten, weil uns das Material zur Prüfung fehlte.

Die Autorennamen haben wir der Gleichmässigkeit wegen nicht aufgeführt, weil dieselben vielfach von den Sammlern nicht angegeben sind.

Trotz der Mängel dieses Büchleins hoffen wir doch, dass dasselbe die Benutzung der Sammlung erleichtern und zu Schenkungen anregen werde.

E m d e n , Mai 1885.

Die Verfasser.

Verzeichniss der Familien


nach Leunis Synopsis, II. Auflage.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Mimosaceae. | 33. Sapindaceae. |
| 2. Caesalpiniaceae. | 34. Erythroxyleae. |
| 3. Swartzieae. | 35. Coriariae. |
| 4. Papilionaceae. | 36. Acerinae. |
| 5. Chrysobalaneae. | 37. Malpighiaceae. |
| 6. Amygdaleae. | 38. Cedreleae. |
| 7. Spiraeaceae. | 39. Meliaceae. |
| 8. Sanguisorbeae. | 40. Leeaceae. |
| 9. Rosaceae. | 41. Sarmientaceae. |
| 10. Pomaceae. | 42. Oxalideae. |
| 11. Cassuvieae. | 43. Lineae. |
| 12. Connaraceae. | 44. Geraniaceae. |
| 13. Amyridae. | 45. Tropaeoleae. |
| 14. Aurantiaceae. | 46. Hydrocereeae. |
| 15. Zygophylleae. | 47. Balsamineae. |
| 16. Rutaceae. | 48. Malvaceae. |
| 17. Diosmeae. | 49. Dombeyaceae. |
| 18. Xanthoxyleae. | 50. Hermanniaceae. |
| 19. Simarubeae. | 51. Büttneriaceae. |
| 20. Ochnaceae. | 52. Sterculiaceae. |
| 21. Staphyleaceae. | 53. Tiliaceae. |
| 22. Hippocrateaceae. | 54. Dipterocarpeae. |
| 23. Celastrineae. | 55. Chlaenaceae. |
| 24. Pittosporae. | 56. Ternstroemiaceae. |
| 25. Aquifoliaceae. | 57. Camelliaceae. |
| 26. Rhamneae. | 58. Myrtaceae. |
| 27. Bruniaceae. | 59. Lecythideae. |
| 28. Empetraceae. | 60. Melastomaceae. |
| 29. Euphorbiaceae. | 61. Memecyleae. |
| 30. Stackhouseae. | 62. Calycantheae. |
| 31. Rhizoboleae. | 63. Granateae. |
| 32. Hippocastaneae. | 64. Combretaceae. |

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 65. Vochysiaceae. | 106. Homalineae. |
| 66. Rhizophoreae. | 107. Samydeae. |
| 67. Philadelphaeae. | 108. Capparideae. |
| 68. Onagrariae. | 109. Cruciferae. |
| 69. Lythrarieae. | 110. Papaveraceae. |
| 70. Halorageae. | 111. Fumariaceae. |
| 71. Cunoniaceae. | 112. Resedaceae. |
| 72. Saxifrageae. | 113. Polygaleae. |
| 73. Crassulaceae. | 114. Tremandreae. |
| 74. Ficoideae. | 115. Nymphaeaceae. |
| 75. Nitrariaceae. | 116. Nelumboneae. |
| 76. Sileneae. | 117. Cabombeae. |
| 77. Alsineae. | 118. Ranunculaceae. |
| 78. Portulaceae. | 119. Paeoniaceae. |
| 79. Paronychieae. | 120. Dilleniaceae. |
| 80. Scleranthaeae. | 121. Magnoliaceae. |
| 81. Phytolacceae. | 122. Anonaceae. |
| 82. Amarantaceae. | 123. Myristiceae. |
| 83. Chenopodiaceae. | 124. Menispermeae. |
| 84. Garcinieae. | 125. Berberideae. |
| 85. Hypericineae. | 126. Hamamelideae. |
| 86. Frankeniaceae. | 127. Hederaceae. |
| 87. Tamariscineae. | 128. Araliaceae. |
| 88. Parnassieae. | 129. Umbelliferae. |
| 89. Droseraceae. | 130. Loranthaceae. |
| 90. Sarracenieae. | 131. Oleineae. |
| 91. Sauvagesieae. | 132. Jasmineae. |
| 92. Violarieae. | 133. Virbuneae. |
| 93. Cistineae. | 134. Caprifoliaceae. |
| 94. Bixineae. | 135. Cinchonaceae. |
| 95. Marcgravieae. | 136. Stellatae. |
| 96. Flancourtianeae. | 137. Lygodysodeaceae. |
| 97. Nopaleae. | 138. Loganieae. |
| 98. Grossularieae. | 139. Apocynae. |
| 99. Escallonieae. | 140. Asclepiadeae. |
| 100. Cucurbitaceae. | 141. Gentianeae. |
| 101. Loaseae. | 142. Boragineae. |
| 102. Turneraceae. | 143. Hydrophyllaeae. |
| 103. Malesherbiaceae. | 144. Solanaceae. |
| 104. Passifloreae. | 145. Cuscutaeae. |
| 105. Papayaceae. | 146. Convolvulaceae. |

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 147. Hydroleaceae. | 188. Nyctagineae. |
| 148. Polemoniaceae. | 189. Polygoneae. |
| 149. Bignoniaceae. | 190. Begoniaceae. |
| 150. Acanthaceae. | 191. Urticeae. |
| 151. Labiatae. | 192. Artocarpeae. |
| 152. Verbenaceae. | 193. Monimieae. |
| 153. Selaginiae. | 194. Balsamifluae. |
| 154. Myoporinae. | 195. Salicinae. |
| 155. Sesameae. | 196. Ulmaceae. |
| 156. Cyrtandraceae. | 197. Juglandae. |
| 157. Gesnerieae. | 198. Cupuliferae. |
| 158. Orobanchaeae. | 199. Betulaceae. |
| 159. Scrofularineae. | 200. Myriceae. |
| 160. Lentibulariae. | 201. Casuarinae. |
| 161. Primulaceae. | 202. Taxineae. |
| 162. Ardisiaceae. | 203. Cupressinae. |
| 163. Sapoteae. | 204. Abietinae. |
| 164. Ebenaceae. | 205. Cycadeae. |
| 165. Styraceae. | 206. Chloranthaeae. |
| 166. Epacrideae. | 207. Piperaceae. |
| 167. Ericaeae. | 208. Saurureae. |
| 168. Monotropeae. | 209. Taccaceae. |
| 169. Vaccinaeae. | 210. Asarinaeae. |
| 170. Campanulaceae. | 211. Cytinaeae. |
| 171. Lobeliaceae. | 212. Balanophoreae. |
| 172. Stylidiaceae. | 213. Ceratophylleae. |
| 173. Goodenoviaeae. | 214. Nepentheae. |
| 174. Synanthereae. | 215. Hydrocharideae. |
| 175. Ambrosiaceae. | 216. Musaceae. |
| 176. Calycereae. | 217. Cannaceae. |
| 177. Valerianaeae. | 218. Amomeae. |
| 178. Dipsaceae. | 219. Orchideae. |
| 179. Globulariaeae. | 220. Bromeliaceae. |
| 180. Plumbagineae. | 221. Amaryllideae. |
| 181. Plantagineae. | 222. Irideae. |
| 182. Proteaceae. | 223. Haemodoraceae. |
| 183. Aquilarinaeae. | 224. Hypoxideae. |
| 184. Thymelaeae. | 225. Burmanniaceae. |
| 185. Elaeagneae. | 226. Dioscoreae. |
| 186. Santalaceae. | 227. Smilaceae. |
| 187. Laurinaeae. | 228. Colchicaceae. |

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 229. Asphodeleae. | 238. Podostemeae. |
| 230. Palmae. | 239. Najadeae. |
| 231. Typhaceae. | 240. Lemnaceae. |
| 232. Pandaneae. | 241. Commelinaceae. |
| 233. Orontiaceae. | 242. Xyrideae. |
| 234. Callaceae. | 243. Restiaceae. |
| 235. Butomeae. | 244. Juncaceae. |
| 236. Alismaceae. | 245. Cyperaceae. |
| 237. Juncagineae. | 246. Gramineae. |



Alphabetisches Verzeichniss der Familien.

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
Abietineae	204	Bruniaceae	27
Acanthaceae	150	Buettneriaceae	51
Acerineae	36	Burmanniaceae	225
Alismaceae	236	Butomeae	235
Alsineae	77	Cabombeae	117
Amarantaceae	82	Caesalpiniaceae	2
Amaryllideae	221	Callaceae	234
Ambrosiaceae	175	Calycantheae	62
Amomeae	218	Calycereae	176
Amygdaleae	6	Camelliaceae	57
Amyrideae	13	Campanulaceae	170
Anonaceae	122	Cannaceae	217
Apocyneae	139	Capparideae	108
Aquifoliaceae	25	Caprifoliaceae	134
Aquilarineae	183	Cassuvieae	11
Araliaceae	128	Casuarineae	201
Artocarpeae	192	Cedreleae	38
Ardisiaceae	162	Celastrineae	23
Asarineae	210	Ceratophylleae	213
Asclepiadeae	140	Chenopodiaceae	83
Asphodeleae	229	Chlaenaceae	55
Aurantiaceae	14	Chloranthae	206
Balanophoreae	212	Chrysobalaneae	5
Balsamifluae	194	Cinchonaceae	135
Balsamineae	47	Cistineae	93
Begoniaceae	190	Colchicaceae	228
Berberideae	125	Connaraceae	12
Betulaceae	199	Combretaceae	64
Bignoniaceae	149	Commelinaceae	241
Bixineae	94	Convolvulaceae	146
Boragineae	142	Coriariae	35
Bromeliaceae	220	Crassulaceae	73

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
Cruciferae	109	Hamamelideae	126
Cucurbitaceae	100	Hederaceae	127
Cunoniaceae	71	Hermanniaceae	50
Cupressineae	203	Hippocastaneae	32
Cupuliferae	198	Hippocrateaceae	22
Cuscutae	145	Homalineae	106
Cycadeae	205	Hydrocereae	46
Cyperaceae	245	Hydrocharideae	215
Cyrtandraceae	156	Hydroleaceae	147
Cytineae	211	Hydrophyllaeae	143
Dilleniaceae	120	Hypericineae	85
Dioscoreae	226	Hypoxideae	224
Diosmeae	17	Jasmineae	132
Dipsaceae	178	Jrideae	222
Dipterocarpeae	54	Juglandaeae	197
Dombeyaceae	49	Juncaceae	244
Droseraceae	89	Juncagineae	237
Ebenaceae	164	Labiatae	151
Elaeagneae	185	Laurineae	187
Empetraceae	28	Lecythideae	59
Epacrideae	166	Leeaceae	40
Ericae	167	Lemnaceae	240
Erythroxyleae	34	Lentibulareae	160
Escallonieae	99	Lineae	43
Euphorbiaceae	29	Loaseae	101
Ficoideae	74	Lobeliaceae	171
Flancourtianae	96	Loganieae	138
Frankeniaceae	86	Loranthaceae	130
Fumariaceae	111	Lygodysodeaceae	137
Garcinieae	84	Lythrarieae	69
Gentianeae	141	Magnoliaceae	121
Geraniaceae	44	Malesherbiaceae	103
Gesnerieae	157	Malpighiaceae	37
Globularieae	179	Malvaceae	48
Goodenovicace	173	Marcgraviaceae	95
Gramineae	246	Melastomaceae	60
Granateae	63	Meliaceae	39
Grossularieae	98	Memecyleae	61
Haemodoraceae	223	Menispermaceae	124
Halorageae	70	Mimosaceae	1

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
Monimieae	193	Pomaceae	10
Monotropeae	168	Portulacaceae	78
Myoporinae	154	Primulaceae	161
Myricaceae	200	Proteaceae	182
Myristiceae	123	Ranunculaceae	118
Myrtaceae	58	Resedaceae	112
Musaceae	216	Restiaceae	243
Najadeae	239	Rhamneae	26
Nelumboneae	116	Rhizoboleae	31
Nepentheae	214	Rhizophoreae	66
Nitrariaceae	75	Rosaceae	9
Nopaleae	97	Rutaceae	16
Nyctagineae	188	Salicinae	195
Nymphaeaceae	115	Samydeae	107
Ochnaceae	20	Sanguisorbeae	8
Oleineae	131	Santalaceae	186
Onagrariae	68	Sapoteae	163
Orchideae	219	Sapindaceae	33
Orobanchae	158	Sarmentaceae	41
Orontiaceae	233	Sarracenieae	90
Oxalideae	42	Saurureae	208
Paeoniaceae	119	Sauvagesieae	91
Palmae	230	Saxifrageae	72
Pandaneae	232	Scleranthae	80
Papaveraceae	110	Scrophularineae	159
Papayaceae	105	Selagineae	153
Papilionaceae	4	Sesameae	155
Parnassieae	88	Sileneae	76
Paronychieae	79	Simarubeae	19
Passifloreae	104	Smilaceae	227
Philadelphae	67	Solanaceae	144
Phytolacceae	81	Spiraeaceae	7
Piperaceae	207	Staphyleaceae	21
Pittosporae	24	Stackhouseae	30
Plantagineae	181	Stellatae	136
Plumbagineae	180	Sterculiaceae	52
Podostemeae	238	Stylidiaceae	172
Polemoniaceae	148	Styraceae	165
Polygaleae	113	Synanthereae	174
Polygoneae	189	Swartzieae	3

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
Taccaceae	209	Umbelliferae	129
Tamariscineae	87	Urticeae	191
Taxineae	202	Vaccineae	169
Ternstroemiaceae	56	Valerianeae	177
Thymelaceae	184	Verbenaceae	152
Tiliaceae	53	Viburneae	133
Tremandreae	114	Violarieae	92
Tropaeoleae	45	Vochysiaceae	65
Turneraceae	102	Xanthoxyleae	18
Typhaceae	231	Xyrideae	242
Ulmaceae	196	Zygophylleae	15



Verzeichniss der Pflanzen,

nach Familien geordnet.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| I. Familie Mimosaceae. | Galega officinalis. |
| Mimosa ferox. | — orientalis. |
| — arborea. | Genista anglica. |
| — pudica. | — germanica. |
| Acacia Lophanta. | — hericea. |
| II. Familie Caesalpinaceae. | — pilosella. |
| Dialium cordifolium. | — procumbens. |
| III. Familie Swartzieae. | — sagittalis. |
| IV. Familie Papilionaceae. | — tinctoria. |
| Amorpha fruticosa. | Glycirrhiza echinata. |
| Anthyllis vulneraria. | — glabra. |
| Astragalus austriacus. | Hedysarum obscurum. |
| — cicer. | Hippocrepis comosa. |
| — excarpus. | Lathyrus articulatus. |
| — glycyphyllus. | — odoratus. |
| — hypoglottis. | — palustris. |
| — pilosus. | — pratensis. |
| Baptisca australis. | — silvestris. |
| Caragana arborescens. | — tuberosus. |
| Cicer arietinum. | Lotus corniculatus. |
| Colutea cruenta. | — hirsutus. |
| Coronilla emerus. | Lupinus albus. |
| — montana. | — varius. |
| — varia. | Medicago ciliaris. |
| Cytisus laburnum. | — falcata. |
| — supinus. | — lupulina. |
| — hirsutus. | — minima. |
| — sessilifolius. | — sativa. |
| Dorycnium pentaphyllum. | Melilotus coeruleus. |
| Ervum hirsutum. | — dentatus. |
| — lens. | — falcatus. |

Melilotus officinalis.
 — *Kochiana.*
 — *vulgaris.*
Ononis arvensis.
 — *hircina.*
 — *repens.*
 — *spinosa.*
Ornithopus perpusillus.
Orobus albus.
 — *luteus.*
 — *niger.*
 — *tuberosus.*
 — *vernus.*
Oxytropis montana.
Phaseolus vulgaris.
Robinia fruticans.
 — *pseudacacia.*
Scorpiurus verniculatus.
Spartium junceum.
 — *racemosum.*
 — *scoparium.*
Tetragonolobus purpureus.
 — *siliquosus.*
Trifolium alpestre.
 — *arvense.*
 — *montanum.*
 — *ochroleucum.*
 — *scabrum.*
 — *striatum.*
 — *strictum.*
Trigonella calliceros.
 — *Foenum graecum.*
Ulex europaeus.
Vicia cassubica.
 — *cracoa.*
 — *dumetorum.*
 — *pisiformis.*
 — *sativa.*
 — *sepium.*
 — *serratifolia.*
 — *tenuifolia.*

V. Familie Chrysobalaneae.

VI. Familie Amygdaleae.

Amygdalus nana.
 — *Persica.*
Prunus avium.
 — *cerasifera.*
 — *cerasus.*
 — *chamaecerasus.*
 — *domestica.*
 — *laurocerasus.*
 — *Mahaleb.*
 — *Padus.*
 — *serotina.*
 — *spinosa.*

VII. Familie Spiraeaceae.

Spiraea africana.
 — *aruncus.*
 — *chamaedrifolia.*
 — *crenata.*
 — *filipendula.*
 — *hypericifolia.*
 — *japonica.*
 — *laevigata.*
 — *lobata.*
 — *salicifolia.*
 — *sorbifolia.*
 — *trifoliata.*
 — *ulmaria.*

VIII. Familie Sanguisorbeae.

Alchemilla arvensis.
 — *pubescens.*
 — *vulgaris.*
Cliffortia ilicifolia.
Poterium sanguisorba.
Sanguisorba canadensis.
 — *officinalis.*

IX. Familie Rosaceae.

Agrimonia eupatoria.
 — *repens.*
Comarum palustre.
Dryas octopetala.

Fragaria collina.
 — *sterilis.*
 — *vesca.*
Geum montanum.
 — *rivale.*
Potentilla alba.
 — *anserina.*
 — *argentea.*
 — *caulescens.*
 — *filiformis* (?).
 — *canescens.*
 — *fragariastrum.*
 — *laciniosa.*
 — *opaca.*
 — *palustris.*
 — *recta.*
 — *ruthenica.*
 — *Tormentilla.*
 — *verna.*
Rosa alba.
 — *alpina.*
 — *canina.*
 — *carolina.*
 — *ranunculiformis.*
 — *rubiginosa.*
 — *turbinata.*
Rubus caesius.
 — *rosaceus.*
 — *saxatilis.*
Waldsteinia geoides.
 X. Familie Pomaceae.
Crataegus azarolus.
 — *coccinea.*
 — *nigra.*
 — *oxyacantha.*
Mespilus cotoneaster.
 — *chamaemespilus.*
 — *germanica.*
 — *nigra.*
 — *tomentosa.*
 — *vulgaris.*

Pyrus communis.
 — *cydonia.*
 — *malus.*
 — *nivalis.*
 — *pallvilliriana.*
Sorbus aucuparia.
 — *domestica.*
 — *torminalis.*
 XI. Familie Cassuvieae.
Rhus coriaria.
 — *cotinus.*
 — *toxicodendron.*
 XII. Familie Connaraceae.
 XIII. Familie Amyrideae.
 XIV. Familie Aurantiaceae.
Citrus aurantium.
 — *decumana.*
 — *media.*
 XV. Familie Zygophylleae.
 XVI. Familie Rutaceae.
Ruta chamaedris.
 — *graveolens.*
 XVII. Familie Diosmeae.
Dictamnus albus.
 — *fraxinella.*
Diosma acuminata.
 — *ericoides.*
 XVIII. Familie Xanthoxyleae.
 XIX. Familie Simarubeae.
 XX. Familie Ochnaceae.
 XXI. Familie Staphyleaceae.
Staphylea pinnata.
 XXII. Familie Hippocrateaceae.
 XXIII. Familie Celastrineae.
Evonymus europaeus.
 — *latifolius.*
 — *verrucosus.*
 XXIV. Familie Pittosporaeae.
 XXV. Familie Aquifoliaceae.
Prinos verticillatus.

XXVI. Familie Rhamneae.

Rhamnus frangula.— *Paliurus.*

XXVII. Familie Bruniaceae.

XXVIII. Familie Empetraceae.

XXIX. Familie Euphorbiaceae.

*Buxus sempervirens.**Euphorbia amygdaloides.*— *cyparissias.*— *dulcis.*— *esula.*— *exigua.*— *gerardiana.*— *helioscopia.*— *lathyris.*— *lucida.*— *palustris.*— *pannonica.*— *pepoides.*— *picta.*— *platyhylos.*— *salicifolia.*— *saxatilis.*— *uralensis.*— *villosa.**Mercurialis ambigua.*— *annua.*— *ovata.*— *perennis.**Ricinus communis.*

XXX. Familie Stackhouseae.

XXXI. Familie Rhizoboleae.

XXXII. Familie Hippocastaneae.

Aesculus flava.— *hippocastanum.*— *pallida.*

XXXIII. Familie Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata.

XXXIV. Familie Erythroxyleae.

XXXV. Familie Coriariaeae.

XXXVI. Familie Acerineae.

Acer campestre.— *dasycarpum.*— *monspessulanum.*— *Negundo.*— *pensilvanicum.*— *platanoides.*— *pseudo-batavica.*— *pseudoplatanus.*— *purpureum.*— *rubrum.*— *saccharinum.*— *stratum.*— *tataricum.*

XXXVII. Familie Malpighiaceae.

XXXVIII. Familie Cedreleae.

XXXIX. Familie Meliaceae.

XL. Familie Leeaceae.

XLI. Familie Sargentaceae.

Vitis vinifera.

XLII. Familie Oxalideae.

Oxalis Acetosella.— *corniculata.*— *stricta.*

XLIII. Familie Lineae.

Linum alpinum.— *austriacum.*— *catharticum.*— *flavum.*— *hirsutum.*— *maritimum.*— *usitatissimum.*— *viscosum.**Radiola millegrana.*

XLIV. Familie Geraniaceae.

*Erodium ciconium.**Geranium anemonefolium.*— *bohemicum.*— *capense.*— *cicutarium.*— *columbinum.*

Geranium dissectum.

- *lucidum.*
- *macrorrhizum.*
- *moschatum.*
- *nodosum.*
- *palustre.*
- *pusillum.*
- *pyrenaicum.*
- *reflexum.*
- *Robertianum.*
- *sanguineum.*
- *silvaticum.*
- *striatum.*

Pelargonium amplissimum.

- *asperum.*
- *atropurpureum.*
- *balsamicum.*
- *betulinum.*
- *bicolor.*
- *Boeberte.*
- *canescens.*
- *capitatum.*
- *ciconium.*
- *echinatum.*
- *glaucum.*
- *lateripes.*
- *marginatum.*
- *maximum.*
- *odoratissimum.*
- *pubescens.*
- *purpureum.*
- *quercifolium.*
- *saniculifolium.*
- *scandens.*
- *speciosum.*
- *tetragonum.*
- *tricolor.*
- *triste.*
- *Veneris.*
- *zonale.*

XLV. Familie *Tropaeoleae.**Tropaeolum majus.*XLVI. Familie *Hydrocereeae.*XLVII. Familie *Balsamineae.**Impatiens noli tangere.*— *parviflora.*XLVIII. Familie *Malvaceae.**Abutilon Avicennae.**Althaea intermedia.*— *officinalis.**Hibiscus chinensis.*— *Manihot.*— *Rosa sinensis.*— *syriacus.*— *trionum.**Lavatera maritima.*— *thuringiaca.**Malva alcea.*— *borealis.*— *elegans.*— *mauritiana.*— *minuta.*— *moschata.*— *rosea.*— *rotundifolia.*— *silvestris.**Malvaviscus arboreus.**Sida Abutilon.*— *cristata.*XLIX. Familie *Dombeyaceae.*L. Familie *Hermanniaceae.**Hermannia alnifolia.*— *denudata.*— *hirsuta.*LI. Familie *Büttneriaceae.*LII. Familie *Sterculiaceae.*LIII. Familie *Tiliaceae.**Corchorus japonica.**Tilia alba.*— *americana.*

- Tilia argentea*.
 — *europaea*.
 — *grandifolia*.
 — *parvifolia*.
 — *Witheli*.
 LIV. Familie *Dipterocarpeae*.
 LV. Familie *Chlaenaceae*.
 LVI. Fam. *Ternstroemiaceae*.
 LVII. Familie *Camelliaceae*.
 LVIII. Familie *Myrtaceae*.
 Melaleuca hypericifolia.
 Myrtus caryophyllata.
 — *pimenta*.
 LIX. Familie *Lecythideae*.
 LX. Familie *Melastomaceae*.
 LXI. Familie *Memecyleae*.
 LXII. Familie *Calycanthinae*.
 LXIII. Familie *Granateae*.
 Punica granatum.
 LXIV. Familie *Combretaceae*.
 LXV. Familie *Vochysiaceae*.
 LXVI. Familie *Rhizophoreae*.
 LXVII. Familie *Philadelphaeae*.
 Philadelphus coronarius.
 LXVIII. Familie *Onagrariae*.
 Circaea alpina.
 — *intermedia*.
 — *lutetiana*.
 Epilobium alpinum.
 — *angustifolium*.
 — *hirsutum*.
 — *montanum*.
 — *tetragonum*.
 — *palustre*.
 — *virgatum*.
 Fuchsia coccinea.
 Lopezia racemosa.
 Oenothera biennis.
 — *pumila*.
 — *rosea*.
 — *tetroptera*.

- LXIX. Familie *Lythrarieae*.
 Lythrum salicaria.
 — *virgatum*.
 Peplis portula.
 LXX. Familie *Halorageae*.
 Callitriche auctumnalis.
 — *vernalis*.
 Hippuris vulgaris.
 Myriophyllum spicatum.
 — *verticillatum*.
 LXXI. Familie *Cunoniaceae*.
 LXXII. Familie *Saxifrageae*.
 Chrysosplenium alternifolium.
 Saxifraga aizoides.
 — *bulbifera*.
 — *caespitosa*.
 — *Cotyledon*.
 — *cuneifolia*.
 — *granulata*.
 — *hirsuta*.
 — *hypnoides*.
 — *rotundifolia*.
 — *stellaris*.
 — *tridactylites*.
 LXXIII. Familie *Crassulaceae*.
 Crassula coccinea.
 Bryophyllum longifolium.
 Sedum acre.
 — *album*.
 — *Anacampseros*.
 — *glaucum*.
 — *pilosum*.
 — *rupestre*.
 — *sexangulare*.
 — *spatulatum*.
 — *telephium*.
 LXXIV. Familie *Ficoideae*.
 Mesembryanthemum acinaciforme.
 — *crystallinum*.
 — *deltoides*.
 — *micans*.

Mesembryanthemum pugioniforme.

— serratifolium.

— splendens.

LXXV. Familie Nitrariaceae.

LXXVI. Familie Sileneae.

Agrostemma flos Jovis.

Cucubalus Behen.

— Olites.

Dianthus alpinus.

— armeria.

— carthusianorum.

— deltoides.

Dianthus plumarius.

— prolifer.

— superbus.

Gypsophila burheuca.

— effusa.

— repens.

— saxifraga.

Lychnis chalcidonica.

— dioica.

— Flos cuculi.

— githago.

— silvestris.

— viscaria.

— viscosa.

Saponaria ocymoides.

— officinalis.

— vaccaria.

Silene acaulis.

— armeria.

— conica.

— gallica.

— inflata.

— nemoralis.

— nutans.

— otites.

— pumilio.

— rupestris.

Tunica saxifraga.

LXXVII. Familie Alsineae.

Alsine media.

— tenuifolia.

Arenaria austriaca.

— quadrifida.

— rubra.

— serpyllifolia.

— striata.

Cerastium alpinum.

— arvense.

— hirsutum.

— silvaticum.

— triviale.

— tomentosum.

Holosteum umbellatum.

Moehringia muscosa.

Sabulina Gerardi.

— laricifolia.

Sagina apetala.

Spergula pentandra.

— saginoides.

Stellaria crassifolia.

— uliginosa.

LXXVIII. Familie Portulacaceae.

Claytonia perfoliata.

Montia fontana.

Telephium Imperati.

LXXIX. Fam. Paronychieae.

Corrigiola littoralis.

Herniaria glabra.

Illecebrum spinosum.

— verticillatum.

LXXX. Familie Scleranthaeae.

Scleranthus annuus.

— perennis.

LXXXI. Familie Phytolaceae.

Phytolaca decandra.

LXXXII. Fam. Amarantaceae.

Achyranthes pergens.

Amarantus Blitum.

- Amarantus caudatus.
 — tricolor.
 Palycnemum arvense.
 LXXXIII. Fam. Chenopodiaceae.
 Atriplex campestre.
 — hortense.
 — laciniatum.
 — oblongifolium.
 — venetum.
 Beta trigyna.
 Blitum capitatum.
 — virgatum.
 Chenopodium ambrosioides.
 — Bonus Henricus.
 — Botrys.
 — lenticulare.
 — viride.
 Halimus portulacoides.
 Kochia scoparia.
 Salsola Kali.
 Spinacia oleracea.
 LXXXIV. Familie Garcinieae.
 LXXXV. Fam. Hypericineae.
 Hypericum androsaemum.
 — balearicum.
 — calycinum.
 — dubium.
 — hirsutum.
 — monogynum.
 — montanum.
 — perforatum.
 LXXXVI. Fam. Frankeniaceae.
 LXXXVII. Fam. Tamariscineae.
 Myricaria germanica.
 Tamarix gallica.
 LXXXVIII. Fam. Parnassieae.
 LXXXIX. Fam. Droseraceae.
 Drosera rotundifolia.
 XC. Familie Sarracenieae.
 XCI. Familie Sauvagesieae.

- XCII. Familie Violarieae.
 Viola biflora.
 — calcarata.
 — canina.
 — hirta.
 — mirabilis.
 — montana.
 — pratensis.
 — silvestris.
 — tricolor.
 XCIII. Familie Cistineae.
 Cistus apenninus.
 — ladaniferus.
 Helianthemum Fumana.
 — mutabile.
 — vineale.
 — vulgare.
 XCIV. Familie Bixineae.
 XCV. Familie Marcgravieae.
 XCVI. Fam. Flacourtianeae.
 XCVII. Familie Nopaleae.
 Cactus flagelliformis.
 XCVIII. Fam. Grossularieae.
 Ribes alpinum.
 — aureum.
 — divaricatum.
 — floridum.
 — grossularia.
 — nigrum.
 — petraeum.
 — rubrum.
 XCIX. Familie Escallonieae.
 C. Familie Cucurbitaceae.
 Bryonia alba.
 — dioica.
 Cucumis sativus.
 — serotinus.
 Cucurbita lagenaria.
 Sicyos angulata.
 CL. Familie Loaseae.
 CII. Familie Turneraceae.

CIII. Familie Malesherbiaceae.

CIV. Familie Passifloreae.

Passiflora coerulea.

— *glauca*.

CV. Familie Papayaceae.

CVI. Familie Homalineae.

CVII. Familie Samydeae.

CVIII. Familie Capparideae.

CIX. Familie Cruciferae.

Alyssum arenarium.

— *calycinum*.

— *campestre*.

— *incanum*.

— *montanum*.

— *saxatile*.

— *sinuatum*.

Arabis albida.

— *alpina*.

— *auriculata*.

— *brassicaeformis*.

— *Crantziana*.

— *Halleri*.

— *hirsuta*.

— *Thaliana*.

— *turrita*.

Armoracia rusticana.

Barbarea stricta.

— *vulgaris*.

Biscutella laevigata.

Brassica acephala.

— *oleracea*.

— *rapa*.

— *suffruticosa*.

Brunias orientalis.

Cakile perennis.

Camelina sativa.

Capsella Bursa pastoris.

Cardamine amara.

— *impatiens*.

— *parviflora*.

— *pratensis*.

Cardamine silvatica.

— *trifolia*.

Cheiranthus Cheiri.

Cochlearia danica.

— *macrocarpa*.

— *officinalis*.

Dentaria bulbifera.

— *enneaphyllos*.

Draba aizoides.

— *Gmelini*.

— *muralis*.

— *stellata*.

— *verna*.

Erysimum Alliaria.

— *canescens*.

— *cheiranthoides*.

— *officinale*.

— *perfoliatum*.

Euclidium syriacum.

Hesperis tristis.

Iberis amara.

— *nudicaulis*.

— *umbellata*.

Isatis tinctoria.

Kernera saxatilis.

Lepidium alpinum.

— *campestre*.

— *crassifolium*.

— *graminifolium*.

— *perfoliatum*.

— *petraeum*.

— *ruderales*.

Lunaria biennis.

— *rediviva*.

Myagrum paniculatum.

— *perfoliatum*.

Nasturtium amphibium.

— *aquaticum*.

— *officinale*.

— *silvestre*.

Peltaria alliacea.

Petrocallis pyrenaica.
Raphanistrum arvense.
Raphanus sativus.
Senebiera coronopus.
Sinapis alba.
 — *nigra.*
Sisymbrium amphibium.

— *austriacum.*
 — *Loesellii.*
 — *sylvestre.*
 — *Sophia.*
Thlaspi alpestre.
 — *arvense.*
 — *montanum.*
 — *peregrinum.*
 — *perfoliatum.*
 — *praecox.*
Turritis glabra.
 — *hirsuta.*

CX. Familie Papaveraceae.

Chelidonium laciniatum.
 — *majus.*
Glaucium corniculatum.
 — *fulvum.*
 — *luteum.*
Papaver argemone.
 — *nudicaule.*
 — *orientale.*
 — *Rhoeas.*

CXI. Familie Fumariaceae.

Corydalis bulbosa.
 — *cava.*
 — *Halleri.*
 — *nobilis.*
 — *solida.*
Diclythra formosa.
Fumaria officinalis.
 — *parviflora.*
 — *Vaillantii.*

CXII. Familie Resedaceae.

Reseda lutea.

Reseda luteola.

— *odorata.*
 — *phyteuma.*

CXIII. Familie Polygaleae.

Polygala amara.
 — *uliginosa.*
 — *vulgaris.*

CXIV. Familie Tremandreae.

CXV. Familie Nymphaeaceae.

Nymphaea alba.
 — *lutea.*

CXVI. Familie Nelumboneae.

CXVII. Familie Cabombeae.

CXVIII. Fam. Ranunculaceae.

Aconitum Anthora.
 — *Cammarum gracile.*
 — — *maculatum.*
 — *ferox.*
 — *Lycotomum.*
 — *pyramidale.*
Adonis autumnalis.
 — *vernalis.*

Anemone alpina.
 — *narcissiflora.*
 — *nemorosa.*
 — *patens.*
 — *pensilvanica.*
 — *pratensis.*
 — *pulsatilla.*
 — *ranunculoides.*
 — *sylvestris.*

Aquilegia atrata.
 — *vulgaris.*

Atragene alpina.
Caltha palustris.
Ceratocephalus falcatus.
 — *orthoceras.*

Clematis erecta.
 — *flammula.*
 — *florida.*
 — *integrifolia.*

Clematis rectissima.
 — *vitalba.*
 — *viticella.*
Delphinium Ajacis.
 — *consolida.*
Ficaria ranunculoides.
Hagnetia epipactes.
Helleborus foetidus.
 — *laevigatus.*
 — *niger.*
 — *purpurascens.*
 — *viridis.*
Hepatica nobilis.
 — *triloba.*
Myosurus minimus.
Nigella arvensis.
 — *sativa.*
Ranunculus aconitifolius.
 — *acris fol. tripart.*
 — *acris.*
 — *anemonoides.*
 — *aquatilis.*
 — *arvensis.*
 — *auricomus.*
 — *bulbosus.*
 — *flammula.*
 — *heterophyllus.*
 — *illyricus.*
 — *lingua.*
 — *longinosus.*
 — *nemorosus.*
 — *pyrenaicus.*
 — *repens.*
 — *reptans.*
 — *rutaefolius.*
 — *sceleratus.*
Thalictrum angustifolium.
 — *aquilegifolium.*
 — *elatum.*
 — *flavum.*
 — *galiioides.*

Thalictrum glaucum.
 — *medium.*
 — *minus.*
 — *purpurescens.*
 — *saxatile.*
Trollius europaeus.
 CXIX. Familie Paeoniaceae.
Actaea racemosa.
 — *spicata.*
Paeonia humilis.
 — *linifolia.*
 — *mollis.*
 — *rosea.*
 — *tenuifolia.*
 CXX. Familie Dilleniaceae.
Dillenia scandens.
 CXXI. Familie Magnoliaceae.
Liriodendron tulipifera.
 CXXII. Familie Anonaceae.
 CXXIII. Familie Myristiceae.
 CXXIV. Familie Menispermaceae.
Menispermum canadense.
 CXXV. Familie Berberideae.
Berberis vulgaris.
Epimedium alpinum.
 CXXVI. Fam. Hamamelideae.
 CXXVII. Familie Hederaceae.
Hedera helix.
 CXXVIII. Familie Araliaceae.
 CXXIX. Familie Umbelliferae.
Aethusa cynapium.
Ammi majus.
Angelica carvifolia.
 — *silvestris.*
Anthriscus cerefolium.
 — *silvestris.*
 — *vulgaris.*
Apium graveolens.
Archangelica officinalis.
Astrantia caucasica.
 — *major.*

Astrantia minor.
Athamanta cretensis.
 — *Libanotis.*
Bubon sicus.
Bupleurum angulosum.
 — *falcatum.*
 — *juncum.*
 — *longifolium.*
 — *rotundifolium.*
Carum carvi.
Caucalis daucoides.
 — *leptophylla.*
Chaerophyllum angulatum.
 — *aromaticum.*
 — *hirsutum.*
 — *temulum.*
Cicuta virosa.
Cnidium venosum.
Conium maculatum.
Coriandrum sativum.
Daucus carota.
Dondia epipactis.
Eryngium amethystinum.
 — *campestre.*
 — *planum.*
Ferula ferulago.
Foeniculum officinale.
Helosciadium nodiflorum.
Heracleum angustifolium.
 — *austriacum.*
 — *elegans.*
Imperatoria ostruthium.
Laserpitium gallicum.
 — *prutenicum.*
Meum athamanticum.
Oenanthe fistulosa.
 — *phellandrium.*
Orlaya grandiflora.
Pastinaca sativa.
Peucedanum cervaria.
 — *officinale.*

Peucedanum Rivini.
 — *Silaus.*
Pimpinella magna.
 — *saxifraga.*
Sanicula europaea.
Scandix cerefolium.
 — *Pecten Veneris.*
Selinum oreoselynum.
 — *sylvestre.*
Seseli annuum.
 — *gracile.*
 — *hippomarathrum.*
 — *montanum.*
 — *pimpinelloides.*
Silaus pratensis.
Sium falcaria.
 — *latifolium.*
 — *sisarum.*

Torilis Anthriscus.

CXXX. Familie Lorantheae.

Loranthus europaeus.

Viscum album.

CXXXI. Familie Oleineae.

Fraxinus excelsior.

Syringa vulgaris.

CXXXII. Familie Jasmineae.

Jasminum azoricum.

— *fruticans.*

— *grandiflorum.*

— *odoratissimum.*

— *officinale.*

— *sambac.*

CXXXIII. Familie Viburneae.

Adoxa moschatellina.

Sambucus canadensis.

— *racemosa.*

CXXXIV. Familie Caprifoliaceae.

Linnaea borealis.

Lonicera coerulea.

— *Diervilla.*

— *nigra.*

Lonicera periclymenum.

— *quercifolium.*

— *xylosteum.*

Symphoricarpus racemosus.

CXXXV. Familie *Cinchonaceae.*

CXXXVI. Familie *Stellatae.*

Asperula arvensis.

— *cynanchica.*

— *odorata.*

— *tinctoria.*

Crucianella latifolia.

— *stylosa.*

Galium aparine.

— *boreale.*

— *campanulatum.*

— *Cruciata.*

— *linifolium.*

— *mollugo.*

— *palustre.*

— *pedemontanum.*

— *rubroides.*

— *rubrum.*

— *saxatile.*

— *scabrum.*

— *silvaticum.*

— *sylvestre.*

— *Vaillantii.*

— *verum.*

Rubia tinctorum.

CXXXVII. Fam. *Lygodysodeaceae.*

CXXXVIII. Familie *Longanieae.*

CXXXIX. Familie *Apocyneae.*

Nerium oleander.

Vinca major.

— *minor.*

— *rosea.*

CXL. Familie *Asclepiadeae.*

Cynanchum vincetoxicum.

CXLI. Familie *Gentianeae.*

Chironia centaurium.

— *frutescens.*

Chironia pulchella.

Chlora perfoliata.

Erythraea centaurium.

Exacum linoides.

Gentiana acaulis.

— *amarella.*

— *ciliata.*

— *cruciata.*

— *lutea.*

— *pneumonanthe.*

— *punctata.*

Menyanthes trifoliata.

CXLII. Familie *Boragineae.*

Anchusa arvensis.

— *italica.*

— *officinalis.*

Asperugo procumbens.

Borago laxiflora.

— *officinalis.*

Cerinthe major.

— *minor.*

Cynoglossum cheirifolium.

— *Lappula.*

— *linifolium.*

— *officinale.*

— *omphalodes.*

Echium giganteum.

— *violaceum.*

— *vulgare.*

Heliotropium indicum.

— *peruvianum.*

Lithospermum arvense.

— *distichon.*

— *officinale.*

— *purpureo-coeruleum.*

— *purpureum.*

Lycopsis arvensis.

— *pulla.*

Myosotis arvensis.

— *palustris.*

— *scorpioides.*

Nonnea lutea.

Omphalodes scorpioides.

— *verna.*

Onosma arenarium.

Pulmonaria angustifolia.

— *officinalis.*

Symphytum officinale.

— *tuberosum.*

CXLIII. Familie Hydrophyllaeae.

Hydrophylla maculata.

CXLIV. Familie Solanaceae.

Atropa belladonna.

— *physaloides.*

Cestrum Parqui.

Datura tatula.

Hyoscyamus aureus.

— *niger.*

Lycium barbarum.

Lycopersicum esculentum.

Nicotiana fruticosa.

— *Langsdorfii.*

— *paniculata.*

— *rustica.*

Physalis Alkekengi.

— *pubescens.*

Scopolina atropoides.

Solanum aethiopicum.

— *Dulcamara.*

— *Lycopersicum.*

— *marginatum.*

— *miniatum.*

— *pseudo-capsicum.*

— *tuberosum.*

CXLV. Familie Cuscutaeae.

Cuscuta europaea

CXLVI. Familie Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis.

— *Cantabrica.*

— *Cneorum.*

— *sepium.*

CXLVII. Familie Hydroleaceae.

CXLVIII. Familie Polemoniaceae.

Phlox carolina.

— *paniculata.*

— *setacea.*

— *suaveolens.*

— *subul.*

— *undulata.*

Polemonium coeruleum.

CXLIX. Familie Bignoniaceae.

CL. Familie Acanthaceae.

CLI. Familie Labiatae.

Ajuga chamaepitys.

— *genevensis.*

— *pyramidalis.*

— *reptans.*

Ballota nigra.

Betonica alopecurus.

— *hirsuta.*

— *officinalis.*

Calamintha Acinos.

— *officinalis.*

Clinopodium vulgare.

Dracocephalum austriacum.

— *moldavica.*

— *peregrinum.*

Galeobdolon luteum.

Galeopsis ladanum.

— *ochroleuca.*

— *pubescens.*

— *pyrenaica.*

— *Tetrahit.*

Glechoma hederacea.

— *hirsuta.*

Horminum pyrenaicum.

Hyssopus nepetoides.

— *officinalis.*

Lamium album.

— *amplexicaule.*

— *maculatum.*

— *purpureum.*

Lavandula angustifolia.

Lavandula stoechas.
Leonurus cardiaca.
Lycopus europaeus.
Marrubium creticum.
 — *pannonicum.*
 — *vulgare.*
Melissa officinalis.
Melittis melysophyllum.
Mentha aquatica.
 — *crispa.*
 — *piperita.*
 — *silvestris.*
Monarda clinipodia.
 — *coccinea.*
 — *fistulosa.*
 — *rugosa.*
Nepeta Cataria.
 — *nepetella.*
 — *nuda.*
 — *pannonica.*
Ocimum basilicum.
Origanum majorana.
 — *vulgare.*
Prunella grandiflora.
 — *vulgaris.*
Rosmarinus officinalis.
Salvia amarissima.
 — *austriaca.*
 — *coccinea.*
 — *formosa.*
 — *glutinosa.*
 — *Horminum.*
 — *lanceolata.*
 — *nemorosa.*
 — *nivea.*
 — *officinalis.*
 — *pratensis.*
 — *runcinata.*
 — *verticillata.*
Satureja hortensis.
Scutellaria galericulata.

Scutellaria orientalis.
 — *rubicanda.*
Stachys alpina.
 — *ambigua.*
 — *arvensis.*
 — *erecta.*
 — *germanica.*
 — *lanata.*
 — *palustris.*
 — *silvatica.*
Stachytarpheta indica.
Teucrium botrys.

— *chamaedris.*
 — *flavum.*
 — *marum.*
 — *montanum.*
 — *scorodonia.*
Thymus Acinos.
 — *alpinus.*
 — *nepetoides.*
 — *officinalis.*
 — *serpyllum.*
 — *vilosus.*
 — *vulgaris.*

Zizyphora Gtemus.

CLII. Familie Verbenaceae.

Verbena bracteosa.

— *officinalis.*

CLIII. Familie Selagineae.

CLIV. Familie Myoporinae.

CLV. Familie Sesameae.

CLVI. Fam. Cyrtandraceae.

CLVII. Familie Gesnerieae.

CLVIII. Familie Orobanchaeae.

Lathraea squamaria.

Orobanche coerulea.

— *caryophyllata.*

— *major.*

CLIX. Fam. Scrofularineae.

Antirrhinum orontium.

Bartsia alpina.

Budleia globosa.
Calceolaria pinnata.
Digitalis ambigua.
 — *ferruginea.*
 — *lanata.*
 — *lutea.*
 — *purpurea.*
Euphrasia nemoralis.
 — *odontites.*
 — *officinalis.*
 — *salisburgensis.*
Gratiola officinalis.
Linaria genistifolia.
 — *repens.*
 — *vulgaris.*
Melampyrum arvense.
 — *cristatum.*
 — *nemorosum.*
 — *silvaticum.*
Mimulus moschatus.
Pedicularis palustris.
 — *sudetica.*
 — *sylvestris.*
Rhinanthus major.
 — *minor.*
Scrophularia aquatica.
 — *nodosa.*
Verbascum nigrum.
 — *phlomoides.*
 — *phoeniceum.*
 — *repandum.*
 — *thapsiforme.*
 — *Thapsus.*
Veronica acinifolia.
 — *agrestis.*
 — *alpina.*
 — *anagallis.*
 — *angustifolia.*
 — *Beccabunga.*
 — *chamaedrys.*
 — *filiformis.*

Veronica fruticulosa.
 — *hederifolia.*
 — *hybrida.*
 — *longifolia.*
 — *officinalis.*
 — *praecox.*
 — *prostrata.*
 — *salvifolia.*
 — *scutellata.*
 — *spicata.*
 — *spuria.*
 — *Teucrium.*
 — *triphyllous.*
 — *verna.*
 — *virginica.*

CLX. Familie *Lentibulariae.*

Pinguicula vulgaris.

Utricularia vulgaris.

CLXI. Familie *Primulaceae.*

Anagallis arvensis.

— *coerulea.*

— *latifolia.*

— *phoenicea.*

Androsace elongata.

— *maxima.*

Centunculus minimus.

Cyclamen europaeum.

Dodecatheon Maeda.

Glaux maritima.

Hottonia palustris.

Lysimachia nummularia.

— *thyrsiflora.*

— *verticillata.*

— *vulgaris.*

Primula acaulis.

— *auricula.*

— *carniolica.*

— *cortusoides.*

— *minima.*

— *officinalis.*

— *spectabilis.*

- Primula veris.*
Samolus Valerandi.
Trientalis europaea.
 CLXII. Familie Ardisiaceae.
 CLXIII. Familie Sapoteae.
 CLXIV. Familie Ebenaceae.
 CLXV. Familie Styraceae.
Styrax officinalis.
 CLXVI. Familie Epacrideae.
 CLXVII. Familie Ericaceae.
Andromeda polifolia.
Arbutus alpina.
 — *Uva ursi.*
Calluna vulgaris.
Erica arborea.
 — *carnea.*
 — *multiflora.*
Kalmia angustifolia.
Ledum palustre.
Menziesia Bruckenthalii.
Pyrola asarifolia.
 — *media.*
 — *minor.*
 — *rotundifolia.*
 — *secunda.*
 — *umbellata.*
Rhododendron ferrugineum.
 — *hirsutum.*
 CLXVIII. Familie Monotropeae.
 CLXIX. Familie Vaccinieae.
Schollera oxycoccus.
Vaccinium uliginosum.
 — *vitis idaea.*
 CLXX. Fam. Campanulaceae.
Campanula barbata.
 — *bononiensis.*
 — *cervicaria.*
 — *media.*
 — *glomerata.*
 — *labellicides.*
 — *linifolia.*
Campanula patula.
 — *persicifolia.*
 — *pulla.*
 — *pusilla.*
 — *rapunculoides.*
 — *rotundifolia.*
 — *sibirica.*
 — *trachelium.*
Phyteuma orbiculare.
Prismatocarpus hybridus.
 — *speculum.*
 CLXXI. Familie Lobeliaceae.
Lobelia erinus.
 — *hirsuta.*
 — *inflata.*
 — *syphilitica.*
 — *vulgens.*
 CLXXII. Familie Stylideae.
 CLXXIII. Fam. Goodenovieae.
 CLXXIV. Fam. Synanthereae.
Acanthospermum chrysanthemum.
Achillea eupatorium.
 — *magna.*
 — *millefolium.*
 — *nobilis.*
 — *Ptarmica.*
 — *setacea.*
 — *tomentosa.*
Achyrophorus maculatus.
Anacyclus officinarum.
Anthemis cotula.
 — *tinctoria.*
Arnica montana.
Arnoseris pusilla.
Aronicum scorpioides.
Artemisia Absinthium.
 — *campestris.*
 — *camphorata.*
 — *chamaemelifolia.*
 — *coerulescens.*
 — *desertorum.*

Artemisia dracunculus.

- glauca.
- herbacea.
- maritima.
- neglecta.
- pontica.
- salina.
- vulgaris.

Aster adulterinus.

- amellus.
- canus.
- miser.
- novae anglicae.
- pallens.
- punctatus.
- rigidus.
- sibiricus.
- simplex.
- tripolium.

*Barkhausia foetida.**Bellis annua.**Bellium bellioides.**Bidens serratula.**Bupthalmum cordifolium.*

- maritimum.
- salicifolium.

Cacalia sonchifolia.

- suaveolens.

*Calcitrapa hippophaestum.**Calendula officinalis.**Carduus acanthoides.*

- cyanoides.

Carlina acaulis.

- vulgaris.

*Carthamus tinctorius.**Centaurea benedicta.*

- centaureum.
- cyanus.
- dealbata.
- Jacea.
- Lippii.

Centaurea montana.

- paniculata.
- phrygia.
- pratensis.
- ragusina.
- scabiosa.
- sebemantica.
- solstitialis.
- stricta.

*Chondrilla juncea.**Chrysocoma Linosyris.**Chrysanthemum coronarium.*

- inodorum.
- leucanthemum.
- montanum.
- segetum.

Cicerbita corymbosa.

- muralis.

*Cichorum Intybus.**Cineraria amelloides.*

- campestris.
- cordifolia.
- palustris.
- papulifolia.

Cirsium acaule.

- decoloratum.
- eriophorum.
- glutinosum.
- oleraceum.
- tuberosum.

Conyza bicolor.

- squarrosa.

Coreopsis anniculata.

- bicolor.
- tenuifolia.

*Cotula coronopifolia.**Crepis barbata.*

- blattarioides.
- pinnatifida.
- rubra.
- tectorum.

Doronicum Pardalianches.

Echinops sphaerocephalus.

Erigeron acre.

— *canadense.*

Eupatorium cannabinum.

— *sessilifolium.*

Gnaphalium arenarium.

— *arvense.*

— *dioicum.*

— *eximen.*

— *germanicum.*

— *italicum.*

— *leontopodium.*

— *luteo-album.*

— *margaritaceum.*

— *montanum.*

— *orientale.*

— *rectum.*

— *uliginosum.*

Helianthus macrophyllus.

— *tuberosus.*

Hieracium amplexicaule.

— *cymosum.*

— *dubium.*

— *murorum.*

— *Pilosella.*

— *praealtum.*

— *sabaudum.*

— *spurium.*

— *umbellatum.*

Hypochoeris radicata.

Inula britannica.

— *dentata.*

— *ensifolia.*

— *germanica.*

— *hirta.*

— *salicina.*

— *squarrosa.*

Lactuca elongata.

— *perennis.*

— *salicifolia.*

Lactuca Scariola.

Lappa major.

— *minor.*

— *personata.*

— *purpurea.*

— *tomentosa.*

Lapsana communis.

Leontodon lividus.

— *palustre.*

Matricaria chamomilla.

Onobroma cretica.

Osteospermum moniliferum.

Picris hieracioides.

Podospermum Jacquinianum.

Prenanthes viminea.

Pulicaria dysenterica.

— *vulgaris.*

Pyrethrum bipinnatum.

— *corymbosum.*

— *inodorum.*

— *pinnatifidum.*

— *roseum.*

Rudbeckia fulgida.

— *salicifolia.*

Santolina Chamaccyparissus.

— *maritima.*

— *rosmarinifolia.*

Scolymus hispanicus.

Scorzonera hispanica.

— *humilis.*

— *laciniata.*

— *purpurea.*

Senecio americanus.

— *aquaticus.*

— *germanicus.*

— *Jacobaea.*

— *montanus.*

— *nemorensis.*

— *paludosus.*

— *saracenicus.*

— *viscosus.*

Senecio vulgaris.
Serratula cyanoides.
 — *tinctoria.*
Silphium perfoliatum.
 — *ternatum.*
Solidago alpestris.
 — *canadensis.*
 — *flexicaulis.*
 — *fragrans.*
 — *lateriflora.*
 — *recurvata.*
 — *rigida.*
 — *serotina.*
 — *Virgaurea.*
Sonchus oleraceus.
 — *palustris.*
Spilanthes oleraceus.
Tagetes erecta.
 — *patula.*
Tanacetum Achillea.
 — *sibiricum.*
 — *vulgare.*
 — — *crispum.*
Taraxacum laevigatum.
 — *officinale.*
Telekia speciosa.
Thrinia hirta.
Tolpis adans.
Tragopogon porrifolius.
 — *pratensis.*
Tussilago alba.
 — *alpina.*
 — *farfara.*
 — *fragrans.*
Wedelia perfoliata.
Xeranthemum annuum.
Zinnia multiflora.
CLXXV. Familie Ambrosiaceae.
Ambrosia maritima.
Xanthium strumarium.
CLXXVI. Familie Calycereae.

CLXXVII. Familie Valerianeae.
Centranthus ruber.
Valeriana calcitrapa.
 — *dioica.*
 — *locusta olitoria.*
 — *officinalis.*
 — *Phu.*
 — *saxatilis.*
Valerianella olitoria.
CLXXVIII. Familie Dipsaceae.
Astrocephalus Wulfenii.
Knautia vulgaris.
Scabiosa alpina.
 — *arvensis.*
 — *caucasica.*
 — *columbaria.*
 — *ochroleuca.*
 — *silvatica.*
 — *stellata.*
 — *suaveolens.*
 — *transylvanica.*
Succisa laevis.
 — *pratensis.*
 — *transylvanica.*
CLXXIX. Familie Globularieae.
Globularia vulgaris.
CLXXX. Familie Plumbagineae.
Armeria vulgaris.
Plumbago rosea.
 — *zeilanica.*
Statice Limonium.
CLXXXI. Familie Plantagineae.
Littorella lacustris.
Plantago alpina.
 — *arenaria.*
 — *Coronopus.*
 — *Cynops.*
 — *lanceolata.*
 — *tenuiflora.*
CLXXXII. Familie Proteaceae.
Protea conferta.

CLXXXIII. Fam. Aquilarineae.

CLXXXIV. Fam. Thymelaceae.

Daphne Cneorum.— *Gnidium.*— *laureola.*— *mezereum.**Passerina filiformis.*— *spicata.*

CLXXXV. Fam. Elaeagneae.

Elaeagnus angustifolia.

CLXXXVI. Fam. Santalaceae.

*Osyris prostrata.**Thesium alpinum.*— *ebracteatum.*— *humile.*— *linophyllum.*— *montanum.*— *ramosum.*

CLXXXVII. Familie Laurineae.

Laurus camphora.

CLXXXVIII. Fam. Nyctagineae.

Mirabilis jalappa.

CLXXXIX. Familie Polygoneae.

Polygonum amphibium.— *aviculare.*— *bistorta.*— *hydropiper.*— *lapatifolium.*— *minus.*— *orientale.*— *persicaria.*— *viviparum.**Rheum palmatum.*— *rhaponticum.*— *undulatum.**Rumex acetosa.*— *acetosella.*— *maritimus.*— *nemolapathum.*— *obtusifolius.*— *scutatus.*

CXC. Familie Begoniaceae.

CXCI. Familie Urticeae.

*Cannabis sativa.**Forscolia tenacissima.**Humulus lupulus.**Parietaria officinalis.**Urtica Dodartii.*

CXCII. Familie Artocarpeae.

*Morus alba.**Platanus acerifolia.*— *occidentalis.*— *orientalis.*

CXCIII. Familie Monimieae.

CXCIV. Familie Balsamifluae.

CXCV. Familie Salicinae.

Populus alba.— *balsamifera.*— *graeca.*— *tremula.**Salix amygdalina.*— *babylonica.*— *bicolor.*— *capraea.*— *fragilis.*— *Helix.*— *holosericea.*— *incana.*— *monandra.*— *pentandra.*— *silesiaca.*— *viminalis.*

CXCVI. Familie Ulmaceae.

Ulmus effusa.— *suberosa.*

CXCVII. Familie Juglandeeae.

Juglans regia.

CXCVIII. Familie Cupuliferae.

*Carpinus betulus.**Castanea vesca.**Corylus avellana.*— *colurna.*

- Ostrya caprinifolia.*
Quercus robur.
 CXCIX. Familie Betulaceae.
Alnus glutinosa.
 — *incana.*
 — *viridis.*
Betula alba.
 — *fruticosa.*
 — *lenta.*
 — *nana.*
 — *papyracea.*
 — *pubescens.*
 CC. Familie Myricaceae.
Myrica quercifolia.
 CCI. Familie Casuarineae.
 CCII. Familie Taxineae.
Taxus baccata.
 CCIII. Familie Cupressineae.
Juniperus communis.
 — *nana.*
 — *virginiana.*
Thuja accidentalis.
 — *orientalis.*
 CCIV. Familie Abietineae.
Pinus silvestris.
 — *strobis.*
 CCV. Familie Cycadeae.
 CCVI. Familie Chlqrantheae.
 CCVII. Familie Piperaceae.
 CCVIII. Familie Saurureae.
 CCIX. Familie Taccaceae.
 CCX. Familie Asarineae.
Aristolochia clematidis.
 — *glauca.*
 — *sipho.*
Asarum europaeum.
 CCXI. Familie Cytineae.
 CCXII. Fam. Balanophoreae.
 CCXIII. Fam. Ceratophylleae.
Ceratophyllum demersum.
 CCXIV. Familie Nepentheae.

- CCXV. Fam. Hydrocharideae.
Hydrocharis morsus ranae.
 CCXVI. Familie Musaceae.
 CCXVII. Familie Cannaceae.
 CCXVIII. Familie Amomeae.
 CCXIX. Familie Orchideae.
Anacamptis pyramidalis.
Cephalanthera ensifolia.
 — *pallens.*
 — *rubra.*
Cypripedium calceolus.
Epidendron ensifolium.
Epipactis latifolia.
 — *Nidusavis.*
 — *palustris.*
Gymnadenia odoratissima.
Neottia nidus avis.
 — *spiralis.*
Nigrittela globosa.
Ophrys monorchis.
 — *myodes.*
Orchis bifolia.
 — *conopsea.*
 — *coriophora.*
 — *latifolia.*
 — *maculata.*
 — *militaris.*
 — *morio.*
 — *odoratissima.*
 — *palmata.*
 — *palustris.*
 — *ustulata.*
 — *variegata.*
Sturmia Loeselii.
 CCXX. Familie Bromeliaceae.
 CCXXI. Familie Amaryllideae.
Amaryllis formosissima.
 — *undulata.*
Crinum speciosum.
Galanthus nivalis.
Leucum vernum.

Narcissus poeticus.

CCXXII. Familie Irideae.

Crocus sativus.

Gladiolus communis.

— *superbus.*

Iris arenaria.

— *florentina.*

— *germanica.*

— *graminea.*

— *pallida.*

— *pumila.*

— *sibirica.*

— *spuria.*

— *squalens.*

Ixia crocata.

Moraea iridoides.

Sisyrinchium Bermudianum.

— *striatum.*

CCXXIII. Fam. Haemodoraceae.

CCXXIV. Familie Hypoxideae.

CCXXV. Fam. Burmanniaceae.

CCXXVI. Familie Dioscoreae.

Tamus communis.

CCXXVII. Familie Smilaceae.

Asparagus officinalis.

Convallaria bifolia.

— *majalis.*

— *multiflora.*

— *polygonata.*

— *verticillata.*

Paris quadrifolia.

Ruscus aculeatus.

— *hypophyllum.*

— *racemosus.*

Streptopus amplexifolius.

CCXXVIII. Familie Colchicaceae.

Colchicum autumnale.

Tofieldia palustris.

Veratrum album.

— *nigrum.*

— *viride.*

CCXXIX. Fam. Asphodeleae.

Allium acutum.

— *angulosum.*

— *arenarium.*

— *asperum.*

— *carinatum.*

— *flavum.*

— *oleraceum.*

— *schoenoprasum.*

— *scorodoprasum.*

— *sibiricum.*

— *suaveolens.*

— *ursinum.*

— *victoralis.*

Anthericum liliago.

— *ramosum.*

Asphodelus minor.

— *ramosus.*

Codonoprasum paniculatum.

Endymion non scriptus.

Erythronium dens canis.

Eucomis viridiflora.

Fritillaria meleagris.

Gagea arvensis.

— *lutea.*

Hemerocallis flava.

— *japonica.*

Lachenalia tricolor.

Lilium bulbiferum.

— *canadense.*

— *candidum.*

— *mulcedonum.*

Muscari botryoides.

— *comosum.*

Narthecium ossifragum.

Ornithogalum arvense.

— *bohemicum.*

— *caudatum.*

— *luteum.*

— *umbellatum.*

Scilla bifolia.

- Tulipa silvestris.*
Veltheimia viridifolia.
 CCXXX. Familie Palmae.
 CCXXXI. Familie Typhaceae.
 Sparganium natans.
 — *ramosum.*
 — *simplex.*
 Typha angustifolia.
 — *minima.*
 CCXXXII. Familie Pandaneae.
 CCXXXIII. Fam. Orontiaceae.
 Acorus calamus.
 CCXXXIV. Familie Callaceae.
 Arum maculatum.
 Calla aethiopica.
 — *palustris.*
 CCXXXV. Familie Butomeae.
 Butomus umbellatus.
 CCXXXVI. Familie Alismaceae.
 Alisma plantago.
 Sagittaria sagittifolia.
 CCXXXVII. Fam. Juncagineae.
 Scheuchzeria palustris.
 Triglochin maritimum.
 — *palustris.*
 CCXXXVIII. Fam. Podostemeae.
 CCXXXIX. Fam. Najadeae.
 Najas major.
 Potamogeton acutifolius.
 — *crispus.*
 — *fluctans.*
 — *lucens.*
 — *natans.*
 — *perfoliatus.*
 CCXL. Familie Lemnaceae.
 Lemna trisulca.
 CCXLI. Fam. Commelinaceae.
 Commelina coelestis.
 — *japanica.*
 — *tuberosa.*
 Tradescantia virginica.
- CCXLII. Familie Xyrideae.
 CCXLIII. Familie Restiaceae.
 CCXLIV. Familie Juncaceae.
 Juncus acutiflorus.
 — *articulatus.*
 — *bufonius.*
 — *bulbosus.*
 — *compressus.*
 — *conglomeratus.*
 — *diffusus.*
 — *effusus.*
 — *filiformis.*
 — *fusco-ater.*
 — *glaucus.*
 — *glomeratus.*
 — *nigritellus.*
 — *squarrosus.*
 — *supinus.*
 — *tenageia.*
 — *tenuis.*
 — *trifidus.*
 — *uliginosus.*
 Luzula albida.
 — *campestris.*
 — *maxima.*
 — *multiflora.*
 — *pilosa.*
 — *spicata.*
 — *vernalis.*
 CCXLV. Familie Cyperaceae.
 Carex acuminata.
 — *acuta.*
 — *ampulacea.*
 — *arenaria.*
 — *atrata.*
 — *Böninghausiana.*
 — *brizoides.*
 — *caespitosa.*
 — *canescens.*
 — *capillaris.*
 — *cyperoides.*

Carex Davalliana.

- digitata.
- dioica.
- distans.
- disticha.
- elongata.
- ericetorum.
- filiformis.
- flava.
- glauca.
- hirta.
- humilis.
- irrigua.
- leporina.
- Leucoglochin.
- limosa.
- montana.
- muricata.
- Oederi.
- ovalis.
- pallescens.
- paludosa.
- panicea.
- paniculata.
- pilulifera.
- praecox.
- pseudocyperus.
- pullicaris.
- punctata.
- remota.
- rigida.
- riparia.
- Schreberi.
- secalina.
- silvatica.
- sparsiflora.
- stellulata.
- stricta.
- vesicaria.
- vulpina.

*Cyperus bruneus.**Cyperus esculentus.*

- fuscus.
- papyrus.
- virescens.
- Eriophorum alpinum.*
- angustifolium.
- latifolium.
- polystachyum.
- vaginatum.
- Isolepis tenella.*
- Schvenus albus.*
- fuscus.
- Mariscus.
- Scirpus acicularis.*
- atrovirens.
- baeothryon.
- caespitosus.
- Holoschoenus.
- lacustris.
- maritimus.
- ovatus.
- palustris.
- radicans.
- rufus.
- setaceus.
- silvaticus.
- uniglumis.

CCXLVI. Familie Gramineae.

*Aegilops cylindrica.**Agrostis canina.*

- nebulosus.
- rupestris.
- spica venti.
- stolonifera.
- tenella.
- vulgaris.

Aira caespitosa.

- caryophyllea.
- flexuosa.
- praecox.

Alopecurus agrestis.

Alopecurus arvensis.

- *fulvus*.
- *geniculatus*.
- *pratensis*.
- *utriculatus*.

Andropogon ischaemum.

Anthoxantum odoratum.

Arrhenatherum avenaceum.

- *elatius*.

Arundo calamagrostis.

Avena carpatica.

- *caryophylla*.
- *distichophylla*.
- *fatua*.
- *flavescens*.
- *orientalis*.
- *praecox*.
- *pratensis*.
- *pubescens*.
- *sativa*.
- *strigosa*.

Brachypodium pinnatum.

- *silvaticum*.

Briza maxima.

- *media*.
- *minor*.

Bromus arvensis.

- *asper*.
- *erectus*.
- *giganteus*.
- *inermis*.
- *madritensis*.
- *mollis*.
- *secalinus*.
- *sterilis*.
- *tectorum*.

Calamagrostis arenaria.

- *epigeios*.
- *Halleriana*.
- *lanceolata*.
- *silvatica*.

Calamagrostis stricta.

Ceratochloa australis.

- *pendula*.

Chrysurus cynosuroides.

Corynephorus canescens.

Cynosurus cristatus.

Dactylis glomerata.

Digitaria glabra.

- *humifusa*.

- *limaris*.

- *sanguinalis*.

Echinochloa Crus galli.

Elymus arenarius.

- *caput Medusae*.
- *europaeus*.

Festuca bromoides.

- *duriuscula*.
- *gigantea*.
- *gracilis*.
- *inermis*.
- *ovina*.

- *pratensis*.

- *pseudomyurus*.

- *rubra*.

- *silvatica*.

Glyceria aquatica.

- *fluitans*.

Holcus avenaceus.

- *lanatus*.
- *mollis*.
- *odoratus*.

Hordeum distichum.

- *murinum*.
- *secalinum*.
- *vulgare*.

Koeleria cristata.

- *subspicata*.

Lagurus ovatus.

Lasiagrostis calamagrostis.

Leersia oryzoides.

Lepturus filiformis.

Lolium arvense.

- perenne.
- speciosum.
- temulentum.

Melica altissima.

- ciliata.
- coerulea.
- nutans.
- unciata.
- uniflora.

Millium effusum.

- infertum.
- multiflorum.

Molinia coerulea.

- silvatica.

Nardus stricta.

Panicum capillare.

- distichum.
- miliaceum.
- nigrescens.

Phalaris aquatica.

- arundinacea.
- canariensis.

Phleum alpinum.

- Boehmeri.
- pratense.

Phragmites communis.

Poa alpina.

- annua.
- aquatica.
- bulbosa.
- compressa.
- distans.
- dura.
- fertilis.

Poa laxa.

- nemoralis.
- pratensis.
- rigida.
- sudetica.
- vivipara.
- trivialis.

Polypogon monspeliensis.

Rottboelia pannonica.

Secale cereale.

- orientale.

Sesleria coerulea.

Setaria glauca.

- italica.
- macrochloa.
- verticillata.
- viridis.

Sorghum halepense.

- saccharatum.

Sosteria cylindrica.

Stipa capillata.

- pennata.

Triodia decumbens.

Triticum caninum.

- ciliatum.
- compositum.
- cristatum.
- junceum.
- repens.
- spelta.
- variegatum.
- vulgare.
- — aestivum.
- — hibernum.

Vulpia pseudo-myurus.



Alphabetisches Verzeichniss der Pflanzen.

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
Abutilon avicennae	48	Actaea racemosa	119
Acacia lophanta	1	— spicata	119
Acanthospermum chrysanthem.	174	Adonis autumnalis	118
Acer campestre	36	— vernalis	118
— dasycarpum	36	Adoxa moschatelina	133
— monspessulanum	36	Aegilops cylindrica	246
— Negundo	36	Aesculus flava	32
— pensilvanicum	36	— hippocastanum	32
— platanoides	36	— pallida	32
— pseudo-batavicum	36	Aethusa cynapium	129
— pseudoplatanus	36	Agrimonia eupatoria	9
— rubrum	36	— repens	9
— saccharinum	36	Agrostemma flos Jovis	76
— stratum	36	Agrostis canina	246
— tataricum	36	— nebulosa	246
Achillea Eupatorium	174	— rupestris	246
— magna	174	— spica venti	246
— millefolium	174	— stolonifera	246
— nobilis	174	— tenella	246
— Ptarmica	174	— vulgaris	246
— setacea	174	Aira caespitosa	246
— tomentosa	174	— caryophyllea	246
Achyranthes pergens	82	— flexuosa	246
Achyrophorus maculatus	174	— praecox	246
Aconitum Anthora	118	Ajuga chamaepitys	151
— Cammarum gracile	118	— genevensis	151
— — maculatum	118	— pyramidalis	151
— ferox	118	— reptans	151
— lycoctonum	118	Alchemilla arvensis	8
— pyramidale	118	— pubescens	8
Acorus Calamus	233	— vulgaris	8

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Allium acutum</i>	229	<i>Ammi majus</i>	129
— <i>angulosum</i>	229	<i>Amorpha fruticosa</i>	4
— <i>arenarium</i>	229	<i>Amygdalus nana</i>	6
— <i>asperum</i>	229	— <i>persica</i>	6
— <i>carinatum</i>	229	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	219
— <i>flavum</i>	229	<i>Anacyclus officinarum</i>	174
— <i>oleraceum</i>	229	<i>Anagallis arvensis</i>	161
— <i>schoenoprasum</i>	229	— <i>coerulea</i>	161
— <i>scorodoprasum</i>	229	— <i>latifolia</i>	161
— <i>sibiricum</i>	229	— <i>phoenicea</i>	161
— <i>suaveolens</i>	229	<i>Anchusa arvensis</i>	142
— <i>ursinum</i>	229	— <i>italica</i>	142
— <i>victoralis</i>	229	— <i>officinalis</i>	142
<i>Alisma plantago</i>	236	<i>Andromeda polifolia</i>	167
<i>Alnus glutinosa</i>	199	<i>Androsace elongata</i>	161
— <i>incana</i>	199	— <i>maxima</i>	161
— <i>viridis</i>	199	<i>Andropogon ischaemum</i>	246
<i>Alopecurus agrestis</i>	246	<i>Anemone alpina</i>	118
— <i>arvensis</i>	246	— <i>narcissiflora</i>	118
— <i>fulvus</i>	246	— <i>nemerosa</i>	118
— <i>geniculatus</i>	246	— <i>patens</i>	118
— <i>pratensis</i>	246	— <i>pensilvanica</i>	118
— <i>utriculatus</i>	246	— <i>pratensis</i>	118
<i>Alsine media</i>	77	— <i>pulsatilla</i>	118
— <i>tenuifolia</i>	77	— <i>ranunculoides</i>	118
<i>Althaea intermedia</i>	48	— <i>silvestris</i>	118
— <i>officinalis</i>	48	<i>Angelica carvifolia</i>	129
<i>Alyssum avenarium</i>	109	— <i>silvestris</i>	129
— <i>calycinum</i>	109	<i>Anthemis cotula</i>	174
— <i>campestre</i>	109	— <i>tinctoria</i>	174
— <i>incanum</i>	109	<i>Anthericum liliago</i>	229
— <i>montanum</i>	109	— <i>ramosum</i>	229
— <i>saxatile</i>	109	<i>Anthoxantum odoratum</i>	246
— <i>sinuatum</i>	109	<i>Anthriscus cerefolium</i>	129
<i>Amarantus Blitum</i>	82	— <i>silvestris</i>	129
— <i>caudatus</i>	82	— <i>vulgaris</i>	129
— <i>tricolor</i>	82	<i>Anthyllis vulneraria</i>	4
<i>Amaryllis formosissima</i>	221	<i>Antirrhinum orontium</i>	159
— <i>undulata</i>	221	<i>Apium graveolens</i>	129
<i>Ambrosia maritima</i>	175	<i>Aquilegia atrata</i>	118

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Aquilegia vulgaris</i>	118	<i>Artemisia salina</i>	174
<i>Arabis albidia</i>	109	— <i>vulgaris</i>	174
— <i>alpina</i>	109	<i>Arum maculatum</i>	234
— <i>auriculata</i>	109	<i>Arundo calamagrostis</i>	246
— <i>brassicaeformis</i>	109	<i>Asarum europaeum</i>	210
— <i>crantziana</i>	109	<i>Asparagus officinalis</i>	227
— <i>Halleri</i>	109	<i>Asperugo procumbens</i>	142
— <i>hirsuta</i>	109	<i>Asperula arvensis</i>	136
— <i>Thaliana</i>	109	— <i>cynanchica</i>	136
— <i>turrita</i>	109	— <i>odorata</i>	136
<i>Arbutus alpina</i>	167	— <i>tinctoria</i>	136
— <i>uva ursi</i>	167	<i>Asphodelus minor</i>	229
<i>Archangelica officinalis</i>	129	— <i>ramosus</i>	229
<i>Arenaria austriaca</i>	77	<i>Aster adulterinus</i>	174
— <i>quadrifolia</i>	77	— <i>amellus</i>	174
— <i>rubra</i>	77	— <i>canus</i>	147
— <i>serpyllifolia</i>	77	— <i>miser</i>	174
— <i>striata</i>	77	— <i>novae anglicae</i>	174
<i>Aristolochia clematidis</i>	210	— <i>pallens</i>	174
— <i>glauca</i>	210	— <i>punctatus</i>	174
— <i>sipho</i>	210	— <i>rigidus</i>	174
<i>Armeria vulgaris</i>	180	— <i>sibiricus</i>	174
<i>Armoracia rusticana</i>	109	— <i>simplex</i>	174
<i>Arnica montana</i>	174	— <i>tripolium</i>	174
<i>Arnoseris pusilla</i>	174	<i>Astragalus austriacus</i>	4
<i>Aronicum scorpioides</i>	174	— <i>cicer</i>	4
<i>Arrhenatherum avenaceum</i>	246	— <i>excarpus</i>	4
— <i>elatius</i>	246	— <i>glycyphyllos</i>	4
<i>Artemisia absinthium</i>	174	— <i>hypoglottis</i>	4
— <i>campestris</i>	174	— <i>pilosus</i>	4
— <i>camphorata</i>	174	<i>Astrantia caucasica</i>	129
— <i>chamaemelifolia</i>	174	— <i>major</i>	129
— <i>coerulescens</i>	174	— <i>minor</i>	129
— <i>desertorum</i>	174	<i>Astrocephalus Wulfenii</i>	178
— <i>dracunculus</i>	174	<i>Athamanta eretensis</i>	129
— <i>glauca</i>	174	— <i>libanotis</i>	128
— <i>herbacea</i>	174	<i>Atragene alpina</i>	118
— <i>maritima</i>	174	<i>Atriplex campestre</i>	83
— <i>neglecta</i>	174	— <i>hortense</i>	83
— <i>pontica</i>	174	— <i>laciniatum</i>	83

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Atriplex oblongifolium</i>	83	<i>Brachypodium pinnatum</i>	246
— <i>venitum</i>	83	— <i>silvaticum</i>	246
<i>Atropa belladonna</i>	144	<i>Brassica oleracea</i>	109
— <i>physaloides</i>	144	— <i>acephala</i>	109
<i>Avena carpatica</i>	246	— <i>rapa</i>	109
— <i>caryophyllea</i>	246	— <i>suffruticosa</i>	109
— <i>distichophylla</i>	246	<i>Briza maxima</i>	246
— <i>fatua</i>	246	— <i>media</i>	246
— <i>flavescens</i>	246	— <i>minor</i>	246
— <i>orientalis</i>	246	<i>Bromus arvensis</i>	246
— <i>praecox</i>	246	— <i>asper</i>	246
— <i>pratensis</i>	246	— <i>erectus</i>	246
— <i>pubescens</i>	246	— <i>giganteus</i>	246
— <i>sativa</i>	246	— <i>inermis</i>	246
— <i>strigosa</i>	246	— <i>madritensis</i>	246
<i>Ballota nigra</i>	151	— <i>mollis</i>	246
<i>Baptisia australis</i>	4	— <i>secalinus</i>	246
<i>Barbarea stricta</i>	109	— <i>sterilis</i>	246
— <i>vulgaris</i>	109	— <i>tectorum</i>	246
<i>Barkhausia foetida</i>	174	<i>Brunias orientalis</i>	109
<i>Bartsia alpina</i>	159	<i>Bryonia alba</i>	100
<i>Bellis annua</i>	174	— <i>dioica</i>	100
<i>Bedium bellioides</i>	174	<i>Bryophyllum longifolium</i>	73
<i>Berberis vulgaris</i>	125	<i>Bubon siculus</i>	129
<i>Beta trigyna</i>	83	<i>Budleia globosa</i>	159
<i>Betonica alopecurus</i>	151	<i>Bupthalmum cordifolium</i>	174
— <i>hirsuta</i>	151	— <i>maritimum</i>	174
— <i>officinalis</i>	151	— <i>salicifolium</i>	174
<i>Betula alba</i>	199	<i>Bupleurum angulosum</i>	129
— <i>fruticosa</i>	199	— <i>falcatum</i>	129
— <i>lenta</i>	199	— <i>junceum</i>	129
— <i>nana</i>	199	— <i>longifolium</i>	129
— <i>papyracea</i>	199	— <i>rotundifolium</i>	129
— <i>pubescens</i>	199	<i>Butomus umbellatus</i>	135
<i>Bidens serratula</i>	174	<i>Buxus sempervirens</i>	29
<i>Biscutella laevigata</i>	109	<i>Cacalia sonchifolia</i>	174
<i>Blitum capitatum</i>	83	— <i>suaveolens</i>	174
— <i>virgatum</i>	83	<i>Cactus flagelliformis</i>	97
<i>Borago laxiflora</i>	142	<i>Castanea vesca</i>	198
— <i>officinalis</i>	142	<i>Cakile perennis</i>	109

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Calamagrostis arenaria</i>	246	<i>Cardamine silvatica</i>	109
— <i>epigeios</i>	246	— <i>trifolia</i>	109
— <i>Halleriana</i>	246	<i>Carduus acanthoides</i>	174
— <i>lanceolata</i>	246	— <i>cyanoides</i>	174
— <i>silvatica</i>	246	<i>Carex acuminata</i>	245
— <i>stricta</i>	246	— <i>acuta</i>	245
<i>Calamintha acinos</i>	151	— <i>ampulacea</i>	245
— <i>officinalis</i>	151	— <i>arenaria</i>	245
<i>Calceolaria pinnata</i>	159	— <i>atrata</i>	245
<i>Calcitrapa hippophaestum</i>	174	— <i>Bönninghausiana</i>	245
<i>Calendula officinalis</i>	174	— <i>brizoides</i>	245
<i>Calla aethiopica</i>	234	— <i>caespitosa</i>	245
— <i>palustris</i>	234	— <i>canescens</i>	245
<i>Callitriche autumnalis</i>	70	— <i>capillaris</i>	245
— <i>verna</i>	70	— <i>cyperoides</i>	245
<i>Calluna vulgaris</i>	167	— <i>Davalliana</i>	245
<i>Caltha palustris</i>	118	— <i>digitata</i>	245
<i>Camelina sativa</i>	109	— <i>dioica</i>	245
<i>Campanula barbata</i>	170	— <i>distans</i>	245
— <i>bononiensis</i>	170	— <i>disticha</i>	245
— <i>cervicaria</i>	170	— <i>elongata</i>	245
— <i>medium</i>	170	— <i>ericetorum</i>	245
— <i>glomerata</i>	170	— <i>filiformis</i>	245
— <i>labellicides</i>	170	— <i>flava</i>	245
— <i>linifolia</i>	170	— <i>glaucua</i>	245
— <i>patula</i>	170	— <i>hirta</i>	245
— <i>persicifolia</i>	170	— <i>humilis</i>	245
— <i>pulla</i>	170	— <i>irrigua</i>	245
— <i>pusilla</i>	170	— <i>leporina</i>	245
— <i>rapunculoides</i>	170	— <i>leucoglochin</i>	245
— <i>rotundifolia</i>	170	— <i>limosa</i>	245
— <i>sibirica</i>	170	— <i>montana</i>	245
— <i>trachelium</i>	170	— <i>muricata</i>	245
<i>Cannabis sativa</i>	191	— <i>Oederi</i>	245
<i>Capsella bursa pastoris</i>	109	— <i>ovalis</i>	245
<i>Caragana arborescens</i>	4	— <i>pallescens</i>	245
<i>Cardamine amara</i>	109	— <i>paludosa</i>	245
— <i>impatiens</i>	109	— <i>panicea</i>	245
— <i>parviflora</i>	109	— <i>paniculata</i>	245
— <i>pratensis</i>	109	— <i>pilulifera</i>	245

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Carex praecox</i>	245	<i>Cerastium alpinum</i>	77
— <i>pseudocyperus</i>	245	— <i>arvense</i>	77
— <i>pullicaris</i>	245	— <i>hirsutum</i>	77
— <i>punctata</i>	245	— <i>silvaticum</i>	77
— <i>remota</i>	245	— <i>triviale</i>	77
— <i>rigida</i>	245	— <i>tomentosum</i>	77
— <i>riparia</i>	245	<i>Ceratocephalus falcatus</i>	118
— <i>Schreberi</i>	245	— <i>orthocerus</i>	118
— <i>secalina</i>	245	<i>Ceratochloa australis</i>	246
— <i>silvatica</i>	245	— <i>pendula</i>	246
— <i>sparsiflora</i>	245	<i>Ceratophyllum demersum</i>	213
— <i>stellulata</i>	245	<i>Cerintho major</i>	142
— <i>stricta</i>	245	— <i>minor</i>	142
— <i>vesicaria</i>	245	<i>Cestrum parqui</i>	144
— <i>vulpina</i>	245	<i>Chaerophyllum angulatum</i>	129
<i>Carpinus betulus</i>	198	— <i>aromaticum</i>	129
<i>Carthamus tinctoria</i>	174	— <i>hirsutum</i>	129
<i>Carum carvi</i>	129	— <i>temulum</i>	129
<i>Caucalis daucoides</i>	129	<i>Cheiranthus cheiri</i>	109
— <i>leptophylla</i>	129	<i>Chelidonium laciniatum</i>	110
<i>Centaurea benedicta</i>	174	— <i>majus</i>	110
— <i>centaureum</i>	174	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	83
— <i>cyanus</i>	174	— <i>bonus henricus</i>	83
— <i>dealbata</i>	174	— <i>botrys</i>	83
— <i>jacea</i>	174	— <i>lenticulare</i>	83
— <i>Lippii</i>	174	— <i>viride</i>	83
— <i>montana</i>	174	<i>Chironia centaurium</i>	141
— <i>paniculata</i>	174	— <i>frutescens</i>	141
— <i>phrygia</i>	174	— <i>pulchella</i>	141
— <i>pratensis</i>	174	<i>Chlora perfoliata</i>	141
— <i>ragusina</i>	174	<i>Chondrilla jacea</i>	174
— <i>scabiosa</i>	174	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	174
— <i>sebemantica</i>	174	— <i>inodorum</i>	174
— <i>solstitialis</i>	174	— <i>leucanthemum</i>	174
— <i>stricta</i>	174	— <i>montanum</i>	174
<i>Centraurus ruber</i>	177	— <i>segetum</i>	174
<i>Centunculus minimus</i>	161	<i>Chrysocoma linostris</i>	174
<i>Cephalanthera ensifolia</i>	219	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	72
— <i>pallens</i>	219	<i>Chrysurus cynosuroides</i>	246
— <i>rubra</i>	219	<i>Cicer arietinum</i>	4

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Cicerbita corymbosa</i>	174	<i>Comarum palustre</i>	9
— <i>muralis</i>	174	<i>Commelina coelestis</i>	241
<i>Cichorium intybus</i>	174	— <i>japanica</i>	241
<i>Cicuta virosa</i>	129	— <i>tuberosa</i>	241
<i>Cineraria amelloides</i>	174	<i>Oonium maculatum</i>	129
— <i>campestris</i>	174	<i>Convallaria bifolia</i>	227
— <i>cordifolia</i>	174	— <i>majalis</i>	227
— <i>palustris</i>	174	— <i>multiflora</i>	227
— <i>populifolia</i>	174	— <i>polygonata</i>	227
<i>Circaea alpina</i>	68	— <i>verticillata</i>	227
— <i>intermedia</i>	68	<i>Convolvulus arvensis</i>	146
— <i>lutetiana</i>	68	— <i>cantabrica</i>	146
<i>Cirsium acaule</i>	174	— <i>Cneorum</i>	146
— <i>decoloratum</i>	174	— <i>sepium</i>	146
— <i>erriophorum</i>	174	<i>Conyza bicolor</i>	174
— <i>glutinosum</i>	174	— <i>squarrosa</i>	174
— <i>oleraceum</i>	174	<i>Corchorus japonicus</i>	53
— <i>tuberosum</i>	174	<i>Coreopsis anniculata</i>	174
<i>Cistus apenninus</i>	93	— <i>bicolor</i>	174
— <i>ladaniferus</i>	93	— <i>tenuifolia</i>	174
<i>Citrus aurantium</i>	11	<i>Coriandrum sativum</i>	129
— <i>decumana</i>	11	<i>Coronilla emerus</i>	4
— <i>medica</i>	11	— <i>montana</i>	4
<i>Claytonia perfoliata</i>	78	— <i>varia</i>	4
<i>Clematis erecta</i>	118	<i>Corrigiola littoralis</i>	79
— <i>flammula</i>	118	<i>Corydalis bulbosa</i>	111
— <i>florida</i>	118	— <i>cava</i>	111
— <i>integrifolia</i>	118	— <i>Halleri</i>	111
— <i>rectissima</i>	118	— <i>nobilis</i>	111
— <i>vitalba</i>	118	— <i>solida</i>	111
— <i>viticella</i>	118	<i>Corylus avellana</i>	198
<i>Cliffortia clicifolia</i>	8	— <i>colurna</i>	198
<i>Clinopodium vulgare</i>	151	<i>Corynephorus canescens</i>	246
<i>Cnidium venosum</i>	129	<i>Cotula coronopifolia</i>	174
<i>Cochlearia danica</i>	109	<i>Crassula coccinea</i>	73
— <i>macrocarpa</i>	109	<i>Crataegus azarolus</i>	10
— <i>officinalis</i>	109	— <i>coccinea</i>	10
<i>Codonoprasum paniculatum</i>	229	— <i>nigra</i>	10
<i>Colchicum autumnale</i>	228	— <i>oxyacantha</i>	10
<i>Colutea cruenta</i>	4	<i>Crepis barbata</i>	174

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Crepis blattarioides</i>	174	<i>Delphinium consolida</i>	118
— <i>pinnatifida</i>	174	<i>Dentaria bulbifera</i>	109
— <i>rubra</i>	174	— <i>enneaphyllos</i>	109
— <i>tectorum</i>	174	<i>Dialium cordifolium</i>	2
<i>Crinum speciosum</i>	221	<i>Dianthus alpinus</i>	76
<i>Crocus sativus</i>	222	— <i>armeria</i>	76
<i>Crucianella latifolia</i>	136	— <i>carthusianorum</i>	76
— <i>stylosa</i>	136	— <i>deltoides</i>	76
<i>Cucubalus behen</i>	76	— <i>plumarius</i>	76
— <i>olites</i>	76	— <i>prolifer</i>	76
<i>Cucumis sativus</i>	100	— <i>superbus</i>	76
— <i>serotinus</i>	100	<i>Diclythra formosa</i>	111
<i>Cucurbita lagenaria</i>	100	<i>Dictamnus albus</i>	17
<i>Cuscuta europaea</i>	145	— <i>fraxinella</i>	17
<i>Cyclamen europaeum</i>	161	<i>Digitalis ambigua</i>	159
<i>Cynanchum vincetoxicum</i>	140	— <i>ferruginea</i>	159
<i>Cynoglossum cheirifolium</i>	142	— <i>lanata</i>	159
— <i>omphalodes</i>	142	— <i>lutea</i>	159
— <i>Lappula</i>	142	— <i>purpurea</i>	159
— <i>linifolium</i>	142	<i>Digitaria glabra</i>	246
— <i>officinale</i>	142	— <i>humifusa</i>	246
<i>Cynosurus cristatus</i>	246	— <i>limaris</i>	246
<i>Cyperus bruneus</i>	245	— <i>sanguinalis</i>	246
— <i>esculentus</i>	245	<i>Dillenia scandens</i>	120
— <i>fuscus</i>	245	<i>Diosma acuminata</i>	17
— <i>papyrus</i>	245	— <i>ericoides</i>	17
— <i>virescens</i>	245	<i>Dodecatheon Meadea</i>	161
<i>Cypripedium calceolus</i>	219	<i>Dondia epipactis</i>	129
<i>Cytisus laburnum</i>	4	<i>Doronicum pardalianches</i>	174
— <i>supinus</i>	4	<i>Doryenium pentaphyllum</i>	4
— <i>hirsutus</i>	4	<i>Draba aizoides</i>	109
— <i>sessilifolius</i>	4	— <i>Gmelini</i>	109
<i>Dactylis glomerata</i>	246	— <i>muralis</i>	109
<i>Daphne cneorum</i>	184	— <i>stellata</i>	109
— <i>gnidium</i>	184	— <i>verna</i>	109
— <i>laureola</i>	184	<i>Dracocephalum austriacum</i>	151
— <i>mezereum</i>	184	— <i>moldavicum</i>	151
<i>Datura tatula</i>	144	— <i>peregrinum</i>	151
<i>Daucus carota</i>	129	<i>Drosera rotundifolia</i>	89
<i>Delphinium Ajacis</i>	118	<i>Dryas octopetala</i>	9

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Echinochloa crus galli</i>	246	<i>Erysimum alliaria</i>	109
<i>Echinops sphaerocephalus</i> . . .	174	— <i>canescens</i>	109
<i>Echium giganteum</i>	142	— <i>cheiranthoides</i>	109
— <i>violaceum</i>	142	— <i>officinale</i>	109
— <i>vulgare</i>	142	— <i>perfoliatum</i>	109
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	185	<i>Euclidium syriacum</i>	109
<i>Elymus arenarius</i>	246	<i>Eucomis viridiflora</i>	229
— <i>caput Medusae</i>	246	<i>Eupatorium cannabinum</i> . . .	174
— <i>europaeus</i>	246	— <i>sessilifolium</i>	174
<i>Endymion non scriptus</i>	229	<i>Euphorbia amygdaloides</i> . . .	29
<i>Epidendron ensifolium</i>	219	— <i>cyparissias</i>	29
<i>Epilobium alpinum</i>	68	— <i>dulcis</i>	29
— <i>angustifolium</i>	68	— <i>esula</i>	29
— <i>hirsutum</i>	68	— <i>exigua</i>	29
— <i>montanum</i>	68	— <i>gerardiana</i>	29
— <i>tetragonum</i>	68	— <i>helioscopia</i>	29
— <i>palustre</i>	68	— <i>lathyris</i>	29
— <i>virgatum</i>	68	— <i>lucida</i>	29
<i>Epimedium alpinum</i>	125	— <i>palustris</i>	29
<i>Epipactis latifolia</i>	219	— <i>panonica</i>	29
— <i>nidus avis</i>	219	— <i>peploides</i>	29
— <i>palustris</i>	219	— <i>picta</i>	29
<i>Erica arborea</i>	167	— <i>platyphyllos</i>	29
— <i>carnea</i>	167	— <i>salicifolia</i>	29
— <i>multiflora</i>	167	— <i>saxatilis</i>	29
<i>Erigeron acer</i>	174	— <i>usalensis</i>	29
— <i>canadensis</i>	174	— <i>villosa</i>	29
<i>Eriophorum alpinum</i>	245	<i>Euphrasia nemoralis</i>	159
— <i>angustifolium</i>	245	— <i>odontites</i>	159
— <i>latifolium</i>	245	— <i>officinalis</i>	159
— <i>polystachyum</i>	245	— <i>salisburgensis</i>	159
— <i>vaginatum</i>	245	<i>Evonymus europaeus</i>	23
<i>Erodium ciconium</i>	44	— <i>latifolius</i>	23
<i>Ervum hirsutum</i>	4	— <i>verrucosus</i>	23
— <i>lens</i>	4	<i>Exacum linoides</i>	141
<i>Eryngium amethysticum</i>	129	<i>Ferula ferulago</i>	129
— <i>campestre</i>	129	<i>Festuca bromoides</i>	246
— <i>planum</i>	129	— <i>duriuscula</i>	246
<i>Erythrea centaurium</i>	141	— <i>gigantea</i>	246
<i>Erythronium dens canis</i>	229	— <i>gracilis</i>	246

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Festuca inermis</i>	246	<i>Galium scabrum</i>	136
— <i>ovina</i>	246	— <i>silvaticum</i>	136
— <i>pratensis</i>	246	— <i>Vaillantii</i>	136
— <i>pseudomyurus</i>	246	— <i>verum</i>	136
— <i>rubra</i>	246	<i>Genista anglica</i>	4
— <i>silvatica</i>	246	— <i>germanica</i>	4
<i>Ficaria ranunculoides</i>	118	— <i>hericea</i>	4
<i>Foeniculum officinale</i>	129	— <i>pilosella</i>	4
<i>Forscolia tenacissima</i>	191	— <i>procumbens</i>	4
<i>Fragaria collina</i>	8	— <i>sagittalis</i>	4
— <i>sterilis</i>	9	— <i>tinctoria</i>	4
— <i>vesca</i>	9	<i>Gentiana acaulis</i>	141
<i>Fraxinus excelsior</i>	131	— <i>amarella</i>	141
<i>Fritillaria meleagris</i>	229	— <i>ciliata</i>	141
<i>Fuchsia coccinea</i>	68	— <i>cruciata</i>	141
<i>Fumaria officinalis</i>	111	— <i>lutea</i>	141
— <i>parviflora</i>	111	— <i>pneumonanthe</i>	141
— <i>vallunbria</i>	111	— <i>punctata</i>	141
<i>Gagea arvensis</i>	229	<i>Geranium anemonefolium</i>	44
— <i>lutea</i>	229	— <i>bohemicum</i>	44
<i>Galanthus nivalis</i>	221	— <i>capense</i>	44
<i>Galega officinalis</i>	4	— <i>cicutarium</i>	44
— <i>orientalis</i>	4	— <i>columbinum</i>	44
<i>Galeobdolon luteum</i>	151	— <i>dissectum</i>	44
<i>Galopsis ladanum</i>	151	— <i>lucidum</i>	44
— <i>ochroleuca</i>	151	— <i>macrorrhizum</i>	44
— <i>pubescens</i>	151	— <i>moschatum</i>	44
— <i>pyrenaica</i>	151	— <i>palustre</i>	44
— <i>Tetrahit</i>	151	— <i>pusillum</i>	44
<i>Galium aparine</i>	136	— <i>pyrenaicum</i>	44
— <i>boreale</i>	136	— <i>reflexum</i>	44
— <i>campanulatum</i>	136	— <i>Robertianum</i>	44
— <i>cruciatum</i>	136	— <i>sanguineum</i>	44
— <i>linifolium</i>	136	— <i>silvaticum</i>	44
— <i>mollugo</i>	136	— <i>striatum</i>	44
— <i>palustre</i>	136	<i>Geum montanum</i>	9
— <i>pedemontanum</i>	136	— <i>rivale</i>	9
— <i>rubiodes</i>	136	<i>Gladiolus communis</i>	222
— <i>rubrum</i>	136	— <i>superbus</i>	222
— <i>saxatile</i>	136	<i>Glaucium corniculatum</i>	110

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Glaucium fulvum</i>	110	<i>Helleborus laevigatus</i>	118
— <i>luteum</i>	110	— <i>niger</i>	118
<i>Glaux maritima</i>	161	— <i>purpurascens</i>	118
<i>Glechoma hederacea</i>	151	— <i>viridis</i>	118
— <i>hirsuta</i>	151	<i>Heliotropium indicum</i>	142
<i>Globularia vulgaris</i>	179	— <i>peruvianum</i>	142
<i>Glyceria aquatica</i>	246	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	129
— <i>fluitans</i>	246	<i>Hemerocallis flava</i>	229
<i>Glycyrrhiza echinata</i>	4	— <i>japonica</i>	229
— <i>glabra</i>	4	<i>Hepatica nobilis</i>	118
<i>Gnaphalium arenarium</i>	174	— <i>triloba</i>	118
— <i>arvense</i>	174	<i>Heracleum angustifolium</i>	129
— <i>dioicum</i>	174	— <i>austriacum</i>	129
— <i>eximen</i>	174	— <i>elegans</i>	129
— <i>germanicum</i>	174	<i>Hermannia alnifolia</i>	50
— <i>italicum</i>	174	— <i>denudata</i>	50
— <i>leontopodium</i>	174	— <i>hirsuta</i>	50
— <i>luteo-album</i>	174	<i>Herniaria glabra</i>	79
— <i>margaritaceum</i>	174	<i>Hesperis tristis</i>	109
— <i>montanum</i>	174	<i>Hibiscus chinensis</i>	48
— <i>orientale</i>	174	— <i>Manihot</i>	48
— <i>rectum</i>	174	— <i>rosa sinensis</i>	48
— <i>uliginosum</i>	174	— <i>syriacus</i>	48
<i>Gratiola officinalis</i>	159	— <i>trionum</i>	48
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	219	<i>Hieracium amplexicaule</i>	174
<i>Gypsophila burbeuca</i>	76	— <i>cymosum</i>	174
— <i>effusa</i>	76	— <i>dubium</i>	174
— <i>repens</i>	76	— <i>murorum</i>	174
— <i>saxifraga</i>	76	— <i>pilosella</i>	174
<i>Hagnetia epipactes</i>	118	— <i>pratense</i>	174
<i>Halinus portulacoides</i>	83	— <i>sabaudum</i>	174
<i>Hedera helix</i>	127	— <i>spurium</i>	174
<i>Hedysarum obscurum</i>	4	— <i>umbellatum</i>	174
<i>Helianthemum fumana</i>	93	<i>Hippocrepis comosa</i>	4
— <i>mutabile</i>	93	<i>Hippuris vulgaris</i>	70
— <i>vineale</i>	93	<i>Holcus avenaceus</i>	246
— <i>vulgare</i>	93	— <i>lanatus</i>	246
<i>Helianthus macrophyllus</i>	174	— <i>mollis</i>	246
— <i>tuberosus</i>	174	— <i>odoratus</i>	246
<i>Helleborus foetidus</i>	118	<i>Holosteum umbellatum</i>	77

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Hordeum distichum</i>	246	<i>Inula hirta</i>	174
— <i>murinum</i>	246	— <i>salicina</i>	174
— <i>secalinum</i>	246	— <i>squarrosa</i>	174
— <i>vulgare</i>	246	<i>Iris arenaria</i>	222
<i>Hormium pyrenaicum</i>	151	— <i>florentina</i>	222
<i>Hottonia palustris</i>	161	— <i>germanica</i>	222
<i>Humulus lupulus</i>	191	— <i>graminea</i>	222
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>	215	— <i>pallida</i>	222
<i>Hydrophylla maculata</i>	143	— <i>pumila</i>	222
<i>Hyoscyamus aureus</i>	144	— <i>sibirica</i>	222
— <i>niger</i>	144	— <i>spuria</i>	222
<i>Hypericum androsaemum</i>	85	— <i>squalens</i>	222
— <i>balearicum</i>	85	<i>Isatis tinctoria</i>	109
— <i>calycinum</i>	85	<i>Isolepis tenella</i>	245
— <i>dubium</i>	85	<i>Juglans regia</i>	197
— <i>hirsutum</i>	85	<i>Juncus acutiflorus</i>	244
— <i>monogynum</i>	85	— <i>articulatus</i>	244
— <i>montanum</i>	85	— <i>bufonius</i>	244
— <i>perforatum</i>	85	— <i>bulbosus</i>	244
<i>Hypochoeris radiata</i>	174	— <i>compressus</i>	244
<i>Hyssopus nepetoides</i>	151	— <i>conglomeratus</i>	244
— <i>officinalis</i>	151	— <i>diffusus</i>	244
<i>Jasminum azoricum</i>	132	— <i>effusus</i>	244
— <i>fruticans</i>	132	— <i>filiformis</i>	244
— <i>grandiflorum</i>	132	— <i>fusco-ater</i>	244
— <i>odoratissimum</i>	132	— <i>glaucus</i>	244
— <i>officinale</i>	132	— <i>glomeratus</i>	244
— <i>Sambae</i>	132	— <i>nigritellus</i>	244
<i>Iberis amara</i>	109	— <i>squarrosus</i>	244
— <i>nudicaulis</i>	109	— <i>supinus</i>	244
— <i>umbellata</i>	109	— <i>tenageia</i>	244
<i>Illecebrum spinosum</i>	79	— <i>tenuis</i>	244
— <i>verticillatum</i>	79	— <i>trifidus</i>	244
<i>Impatiens noli tangere</i>	47	— <i>uliginosus</i>	244
— <i>parviflora</i>	47	<i>Juniperus communis</i>	203
<i>Imperatoria ostruthium</i>	129	— <i>nana</i>	203
<i>Inula britannica</i>	174	— <i>virginiana</i>	203
— <i>dentata</i>	174	<i>Ixia crocata</i>	222
— <i>ensifolia</i>	174	<i>Kalmia angustifolia</i>	167
— <i>germanica</i>	174	<i>Kernera saxatilis</i>	109

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Knautia vulgaris</i>	178	<i>Leontodon palustre</i>	174
<i>Kochia secoparia</i>	83	<i>Leonus Cardiacæ</i>	151
<i>Koeleria cristata</i>	246	<i>Lepidium alpinum</i>	109
— <i>subspicata</i>	246	— <i>campestre</i>	109
<i>Koelreuteria paniculata</i>	33	— <i>crassifolium</i>	109
<i>Lachenalia tricolor</i>	229	— <i>graminifolium</i>	109
<i>Lactuca elongata</i>	174	— <i>perfoliatum</i>	109
— <i>perennis</i>	174	— <i>petraeum</i>	109
— <i>salicifolia</i>	174	— <i>ruderales</i>	109
— <i>scariola</i>	174	<i>Lepturus filiformis</i>	246
<i>Lagurus ovatus</i>	246	<i>Leucoium vernum</i>	221
<i>Lamium album</i>	151	<i>Lilium bulbiferum</i>	229
— <i>amplexicaule</i>	151	— <i>canadense</i>	229
— <i>maculatum</i>	151	— <i>candidum</i>	229
— <i>purpureum</i>	151	— <i>mulcedonum</i>	229
<i>Lappa major</i>	174	<i>Linaria genistaefolia</i>	159
— <i>minor</i>	174	— <i>repens</i>	159
— <i>personata</i>	174	— <i>vulgaris</i>	159
— <i>purpurea</i>	174	<i>Linnaea borealis</i>	134
— <i>tomentosa</i>	174	<i>Linum alpinum</i>	43
<i>Lapsana communis</i>	174	— <i>austriacum</i>	43
<i>Laserpitium gallicum</i>	129	— <i>catharticum</i>	43
— <i>prutenicum</i>	129	— <i>flavum</i>	43
<i>Lasiagrostis balamagrostis</i>	246	— <i>hirsutum</i>	43
<i>Lathraea squamaria</i>	158	— <i>maritimum</i>	43
<i>Lathyrus articulatus</i>	4	— <i>usitatissimum</i>	43
— <i>odoratus</i>	4	— <i>viscosum</i>	43
— <i>palustris</i>	4	<i>Liriodendron tulipifera</i>	121
— <i>pratensis</i>	4	<i>Lithospermum arvense</i>	142
— <i>silvestris</i>	4	— <i>distichon</i>	142
— <i>tuberosus</i>	4	— <i>officinale</i>	142
<i>Laurus camphora</i>	187	— <i>purpureocaeruleum</i>	142
<i>Lavandula angustifolia</i>	151	— <i>purpureum</i>	142
— <i>stoechas</i>	151	<i>Litorella lacustris</i>	181
<i>Lavatera maritima</i>	48	<i>Lobelia erinus</i>	171
— <i>thuringiaca</i>	48	— <i>hirsuta</i>	171
<i>Ledum palustre</i>	167	— <i>inflata</i>	171
<i>Leersia oryzoides</i>	246	— <i>syphilitica</i>	171
<i>Lemna trisulca</i>	240	— <i>fulgens</i>	171
<i>Leontodon lividum</i>	174	<i>Lolium arvense</i>	246

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Lolium perenne</i>	246	<i>Lythrum Salicaria</i>	69
— <i>speciosum</i>	246	— <i>virgatum</i>	69
— <i>temulentum</i>	246	<i>Malva alcea</i>	48
<i>Lonicera coerulea</i>	134	— <i>borealis</i>	48
— <i>Diervilla</i>	134	— <i>elegans</i>	48
— <i>nigra</i>	134	— <i>mauritiana</i>	48
— <i>periclymenum</i>	134	— <i>minuta</i>	48
— <i>quercifolium</i>	134	— <i>moschata</i>	48
— <i>xylostium</i>	134	— <i>rosea</i>	48
<i>Lopezia racemosa</i>	68	— <i>rotundifolia</i>	48
<i>Loranthus europaeus</i>	130	— <i>silvestris</i>	48
<i>Lotus corniculatus</i>	4	<i>Malvaricus arboreus</i>	48
— <i>hirsutus</i>	4	<i>Marrubium creticum</i>	151
<i>Lunaria biennis</i>	109	— <i>pannonicum</i>	151
— <i>rediviva</i>	109	— <i>vulgare</i>	151
<i>Lupinus albus</i>	4	<i>Matricaria chamomilla</i>	174
— <i>varius</i>	4	<i>Medicago ciliaris</i>	4
<i>Luzula albida</i>	244	— <i>falcata</i>	4
— <i>campestris</i>	244	— <i>lupulina</i>	4
— <i>maxima</i>	244	— <i>minima</i>	4
— <i>multiflora</i>	244	— <i>sativa</i>	4
— <i>pilosa</i>	244	<i>Melaleuca hypericifolia</i>	58
— <i>spicata</i>	244	<i>Melampyrum arvense</i>	159
— <i>vernalis</i>	244	— <i>cristatum</i>	159
<i>Lychnis chalconica</i>	76	— <i>nemorosum</i>	159
— <i>dioica</i>	76	— <i>silvaticum</i>	159
— <i>flos cuculi</i>	76	<i>Melica altissima</i>	246
— <i>githago</i>	76	— <i>ciliata</i>	246
— <i>silvestris</i>	76	— <i>coerulea</i>	246
— <i>viscaria</i>	76	— <i>nutans</i>	246
— <i>viscosa</i>	76	— <i>unicata</i>	246
<i>Lycium barbarum</i>	144	— <i>uniflora</i>	246
<i>Lycopsicum esculentum</i>	144	<i>Melilotus coeruleus</i>	4
<i>Lycopsis arvensis</i>	142	— <i>dentatus</i>	4
— <i>pulla</i>	142	— <i>falcatus</i>	4
<i>Lycopus europaeus</i>	151	— <i>Kochiana</i>	4
<i>Lysimachia nummularia</i>	161	— <i>officinalis</i>	4
— <i>thyrsiflora</i>	161	— <i>vulgaris</i>	4
— <i>verticillata</i>	161	<i>Melissa officinalis</i>	151
— <i>vulgaris</i>	161	<i>Melittis melissophyllum</i>	151

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Menispermum canadense</i>	124	<i>Monarda rugosa</i>	151
<i>Mentha aquatica</i>	151	<i>Montia fontana</i>	78
— <i>crispa</i>	151	<i>Moraea iridioides</i>	222
— <i>piperita</i>	151	<i>Morus alba</i>	192
— <i>silvestris</i>	151	<i>Muscari botryoides</i>	129
<i>Menziesia Bruckenthalii</i>	167	— <i>comosum</i>	129
<i>Menyanthes trifoliata</i>	141	<i>Myagrum paniculatum</i>	109
<i>Mercurialis ambigua</i>	29	— <i>perfoliatum</i>	109
— <i>annua</i>	29	<i>Myosotis arvensis</i>	142
— <i>ovale</i>	29	— <i>palustris</i>	142
— <i>perennis</i>	29	— <i>scorpioides</i>	142
<i>Mesembryanthemum acinaci-</i>		<i>Myosurus minimus</i>	118
<i>formis</i>	74	<i>Myrica quercifolia</i>	200
— <i>crystallinum</i>	74	<i>Myricaria germanica</i>	87
— <i>deltoides</i>	74	<i>Myriophyllum spicatum</i>	70
— <i>micans</i>	74	— <i>verticillatum</i>	70
— <i>pungioniforme</i>	74	<i>Myrtus caryophyllata</i>	58
— <i>serratifolium</i>	74	— <i>pimenta</i>	58
— <i>splendens</i>	74	<i>Najas major</i>	239
<i>Mespilus cotoneaster</i>	10	<i>Narcissus poeticus</i>	221
— <i>chamaemespilus</i>	10	<i>Nardus stricta</i>	246
— <i>germanica</i>	10	<i>Narthecium ossifragum</i>	229
— <i>nigra</i>	10	<i>Nasturtium amphibium</i>	109
— <i>tomentosa</i>	10	— <i>aquaticum</i>	109
— <i>vulgaris</i>	10	— <i>officinale</i>	109
<i>Meum athamanticum</i>	129	— <i>silvestre</i>	109
<i>Milium effusum</i>	246	<i>Neottia nidus avis</i>	219
— <i>infertum</i>	246	— <i>spiralis</i>	219
— <i>multiflorum</i>	246	<i>Nepeta cataria</i>	151
<i>Mimosa arborea</i>	1	— <i>nuda</i>	151
— <i>ferox</i>	1	— <i>pannonica</i>	151
— <i>pudica</i>	1	<i>Nerium oleander</i>	139
<i>Mimulus moschatus</i>	159	<i>Nicotiana fruticosa</i>	144
<i>Mirabilis jalappa</i>	188	— <i>Langsdorfii</i>	144
<i>Moeringia muscosa</i>	77	— <i>paniculata</i>	144
<i>Molinia coerulea</i>	246	— <i>rustica</i>	144
— <i>silvatica</i>	246	<i>Nigella arvensis</i>	118
<i>Monarda clinopodia</i>	151	— <i>sativa</i>	118
— <i>coccinea</i>	151	<i>Nigritella globosa</i>	219
— <i>festulosa</i>	151	<i>Nonnea lutea</i>	142

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Nymphaea alba</i>	115	<i>Ornithopus perpusillus</i>	4
— <i>lutea</i>	115	<i>Orobanche caryophyllasea</i>	152
<i>Ocimum basilicum</i>	151	— <i>coerulea</i>	152
<i>Oenanthe fistulosa</i>	129	— <i>major</i>	152
— <i>phellandrium</i>	129	<i>Orobis albus</i>	4
<i>Oenothera biennis</i>	68	— <i>luteus</i>	4
— <i>pumila</i>	68	— <i>niger</i>	4
— <i>rosea</i>	68	— <i>tuberosus</i>	4
— <i>tetoptera</i>	68	— <i>vernus</i>	4
<i>Osteospermum monitiferum</i>	174	<i>Ostrya carpinifolia</i>	198
<i>Omphalodes scorpioides</i>	142	<i>Osyris prostrata</i>	186
— <i>verna</i>	142	<i>Oxalis acetosella</i>	42
<i>Onobroma cretica</i>	174	— <i>corniculata</i>	42
<i>Ononis arvensis</i>	4	— <i>stricta</i>	42
— <i>hircina</i>	4	<i>Oxytropis montana</i>	4
— <i>repens</i>	4	<i>Paeonia humilis</i>	119
— <i>spinosa</i>	4	— <i>linifolia</i>	119
<i>Onosma arenarium</i>	142	— <i>mollis</i>	119
<i>Ophrys monorchis</i>	219	— <i>rosea</i>	119
— <i>myodes</i>	219	— <i>tenuifolia</i>	119
<i>Orchis bifolia</i>	219	<i>Panicum capillare</i>	246
— <i>conopsea</i>	219	— <i>distichum</i>	246
— <i>coriophora</i>	219	— <i>miliaceum</i>	246
— <i>latifolia</i>	219	— <i>nigrescens</i>	246
— <i>maculata</i>	219	<i>Papaver argemone</i>	110
— <i>militaris</i>	219	— <i>nudicaule</i>	110
— <i>morio</i>	219	— <i>orientale</i>	110
— <i>odoratissima</i>	219	— <i>rhoeas</i>	110
— <i>palmata</i>	219	<i>Parietaria officinalis</i>	191
— <i>palustris</i>	219	<i>Paris quadrifolia</i>	227
— <i>ustulata</i>	219	<i>Passerina filiformis</i>	184
— <i>variegata</i>	219	— <i>spicata</i>	184
<i>Origanum majorana</i>	151	<i>Passiflora coerulea</i>	104
— <i>vulgare</i>	151	— <i>glauca</i>	104
<i>Orlaya grandiflora</i>	129	<i>Pastinaca sativa</i>	129
<i>Ornithogalum arvense</i>	229	<i>Pedicularis palustris</i>	159
— <i>bohemicum</i>	229	— <i>sudetica</i>	159
— <i>caudatum</i>	229	— <i>silvestris</i>	159
— <i>luteum</i>	229	<i>Pelargonium amplissimum</i>	44
— <i>umbellatum</i>	229	— <i>asperum</i>	44

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Pelargonium atropurpureum</i>	44	<i>Phlox carolina</i>	148
— <i>balsamicum</i>	44	— <i>paniculata</i>	148
— <i>betulinum</i>	44	— <i>setacea</i>	148
— <i>bicolor</i>	44	— <i>suaveolens</i>	148
— <i>Boeberle</i>	44	— <i>subul</i>	148
— <i>canescens</i>	44	— <i>undulata</i>	148
— <i>capitatum</i>	44	<i>Phragmites communis</i>	246
— <i>ciconicum</i>	44	<i>Physalis Alkekengi</i>	144
— <i>echinatum</i>	44	— <i>pubescens</i>	144
— <i>glaucum</i>	44	<i>Phyteuma orbiculare</i>	170
— <i>lateripes</i>	44	<i>Phytolacca decandra</i>	81
— <i>marginatum</i>	44	<i>Picris hieracioides</i>	174
— <i>maximum</i>	44	<i>Pimpinella magna</i>	129
— <i>odoratissimum</i>	44	— <i>saxifraga</i>	129
— <i>pubescens</i>	44	<i>Pinguicula vulgaris</i>	160
— <i>purpureum</i>	44	<i>Pinus silvestris</i>	204
— <i>quercifolium</i>	44	— <i>strobis</i>	204
— <i>saniculifolium</i>	44	<i>Plantago alpina</i>	181
— <i>scandens</i>	44	— <i>arenaria</i>	181
— <i>speciosum</i>	44	— <i>coronopus</i>	181
— <i>tetragonum</i>	44	— <i>cynops</i>	181
— <i>tricolor</i>	44	— <i>lanceolata</i>	181
— <i>triste</i>	44	— <i>tenuiflora</i>	181
— <i>veneris</i>	44	<i>Platanus acerifolius</i>	192
— <i>zonale</i>	44	— <i>occidentalis</i>	192
<i>Peltaria alliacea</i>	109	— <i>orientalis</i>	192
<i>Peplis portula</i>	69	<i>Plumbago rosea</i>	180
<i>Petrocallis pyrenaica</i>	109	— <i>zeylanica</i>	180
<i>Peucedanum cervaria</i>	129	<i>Poa alpina</i>	246
— <i>officinale</i>	129	— <i>annua</i>	246
— <i>Rivini</i>	129	— <i>aquatica</i>	246
— <i>silaus</i>	129	— <i>bulbosa</i>	246
<i>Phalaris aquatica</i>	246	— <i>compressa</i>	246
— <i>arundinacea</i>	246	— <i>distans</i>	246
— <i>canariensis</i>	246	— <i>dura</i>	246
<i>Phaseolus vulgaris</i>	4	— <i>fertilis</i>	246
<i>Philadelphus coronarius</i>	67	— <i>laxa</i>	246
<i>Phleum alpinum</i>	246	— <i>nemoralis</i>	246
— <i>Boehmeri</i>	246	— <i>pratensis</i>	246
— <i>pratense</i>	246	— <i>rigida</i>	246

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Poa sudetica</i>	246	<i>Potentilla ruthenica</i>	9
— <i>trivialis</i>	246	— <i>tormentilla</i>	9
— <i>vivipara</i>	246	— <i>verna</i>	9
<i>Podospermum Jasquiniarum</i>	174	<i>Poterium sanguisorba</i>	8
<i>Polemonium coeruleum</i>	149	<i>Prenanthes viminea</i>	174
<i>Polycnemum arvense</i>	82	<i>Primula acaulis</i>	161
<i>Polygala amara</i>	113	— <i>auricula</i>	161
— <i>uliginosa</i>	113	— <i>carniolica</i>	161
— <i>vulgaris</i>	113	— <i>cartusioide</i>	161
<i>Polygonum amphibium</i>	189	— <i>minima</i>	161
— <i>aviculare</i>	189	— <i>officinalis</i>	161
— <i>bistorta</i>	189	— <i>spectabilis</i>	161
— <i>hydropiper</i>	189	— <i>veris</i>	161
— <i>lapatifolium</i>	189	<i>Prinos verticillatus</i>	25
— <i>minus</i>	189	<i>Prosmatocarpus hybridus</i>	170
— <i>orientale</i>	189	— <i>speculum</i>	170
— <i>persicaria</i>	189	<i>Protea conifera</i>	182
— <i>viviparum</i>	189	<i>Prunella grandiflora</i>	151
<i>Polypogon monospeliensis</i>	246	— <i>vulgaris</i>	151
<i>Populus alba</i>	195	<i>Prunus avium</i>	6
— <i>balsamifera</i>	195	— <i>cerasifera</i>	6
— <i>graeca</i>	195	— <i>cerasus</i>	6
— <i>tremula</i>	195	— <i>chamaecerasus</i>	6
<i>Potamogeton acutifolius</i>	239	— <i>domestica</i>	6
— <i>crispus</i>	239	— <i>laurocerasus</i>	6
— <i>fluitans</i>	239	— <i>mahaleb</i>	6
— <i>lucens</i>	239	— <i>padus</i>	6
— <i>natans</i>	239	— <i>serotina</i>	6
— <i>perfoliatus</i>	239	— <i>spinosa</i>	6
<i>Potentilla alba</i>	9	<i>Pulicaria dysenterica</i>	174
— <i>amerina</i>	9	— <i>vulgaris</i>	174
— <i>argentea</i>	9	<i>Pulmonaria angustifolia</i>	142
— <i>canescens</i>	9	— <i>officinalis</i>	142
— <i>caulescens</i>	9	<i>Punica granatum</i>	63
— <i>filiformis</i>	9	<i>Pyrethrum bipinnatum</i>	174
— <i>fragiastrum</i>	9	— <i>corymbosum</i>	174
— <i>laciniosa</i>	9	— <i>inodorum</i>	174
— <i>opaca</i>	9	— <i>pinnatifidum</i>	174
— <i>palustris</i>	9	— <i>roseum</i>	174
— <i>recta</i>	9	<i>Pyrola asarifolia</i>	167

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Pyrola media</i>	167	<i>Rhinanthus major</i>	159
— <i>minor</i>	167	— <i>minor</i>	159
— <i>secunda</i>	167	<i>Rhododendron ferrugineus</i>	167
— <i>umbellata</i>	167	— <i>hirsutum</i>	167
<i>Pyrus communis</i>	10	<i>Rhus coriaria</i>	11
— <i>Cydonia</i>	10	— <i>cotinus</i>	11
— <i>malus</i>	10	— <i>toxicodendron</i>	11
— <i>nivalis</i>	10	<i>Ribes alpinum</i>	98
— <i>pollveria</i>	10	— <i>aureum</i>	98
<i>Quercus robur</i>	198	— <i>divaricatum</i>	98
<i>Radiola millegrana</i>	43	— <i>floridum</i>	98
<i>Ranunculus aconitifolus</i>	118	— <i>grossularia</i>	98
— <i>acris fol. tripart.</i>	118	— <i>nigrum</i>	98
— <i>anemonoides</i>	118	— <i>petraeum</i>	98
— <i>aquatilis</i>	118	— <i>rubrum</i>	98
— <i>arvensis</i>	118	<i>Ricinus communis</i>	29
— <i>auricomus</i>	118	<i>Robinia fruticans</i>	4
— <i>bulbosus</i>	118	— <i>pseud-acacia</i>	4
— <i>flammula</i>	118	<i>Rosa alba</i>	9
— <i>heterophyllus</i>	118	— <i>alpina</i>	9
— <i>myricus</i>	118	— <i>canina</i>	9
— <i>lingua</i>	118	— <i>carolina</i>	9
— <i>lanuginosus</i>	118	— <i>ranunculiformis</i>	9
— <i>nemerosus</i>	118	— <i>rubiginosa</i>	9
— <i>pyrenaicus</i>	118	— <i>turbinata</i>	9
— <i>repens</i>	118	<i>Rosmarinus officinalis</i>	151
— <i>reptans</i>	118	<i>Rottboellia pannonica</i>	246
— <i>rutaefolius</i>	118	<i>Rubia tinctorum</i>	136
— <i>sceleratus</i>	118	<i>Rubus caesius</i>	9
<i>Raphanestrum arvence</i>	109	— <i>rosaceus</i>	9
<i>Raphanus sativus</i>	109	— <i>saxatilis</i>	9
<i>Reseda lutea</i>	112	<i>Rudbeckia fulgida</i>	174
— <i>luteola</i>	112	— <i>salicifolia</i>	174
— <i>odorata</i>	112	<i>Rumex acetosa</i>	189
— <i>phyteuma</i>	112	— <i>acetosella</i>	189
<i>Rhamnus frangula</i>	26	— <i>maritimus</i>	189
— <i>paliurus</i>	26	— <i>nemolapathum</i>	189
<i>Rheum palmatum</i>	189	— <i>obtusifolius</i>	189
— <i>rhaponticum</i>	189	— <i>ocutatus</i>	189
— <i>undulatum</i>	189	<i>Ruscus aculeatus</i>	227

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Ruscus hypophyllum</i>	227	<i>Santolina maritima</i>	174
— <i>racemosus</i>	227	— <i>rosmarinifolia</i>	174
<i>Ruta chamaedrys</i>	16	<i>Saponaria ocyroides</i>	76
— <i>graveolens</i>	16	— <i>officinalis</i>	76
<i>Sabulina Gerardi</i>	77	— <i>vaccaria</i>	76
— <i>laricifolia</i>	77	<i>Satureja hortensis</i>	151
<i>Sagina apetala</i>	77	<i>Saxifraga aizoides</i>	72
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	236	— <i>bulbifera</i>	72
<i>Salix amygdalina</i>	195	— <i>caespitosa</i>	72
— <i>babylonica</i>	195	— <i>cotyledon</i>	72
— <i>bicolor</i>	195	— <i>cuneifolia</i>	72
— <i>capraea</i>	195	— <i>granulata</i>	72
— <i>fragilis</i>	195	— <i>hirsuta</i>	72
— <i>helix</i>	195	— <i>hypnoides</i>	72
— <i>holosericea</i>	195	— <i>rotundifolia</i>	72
— <i>incana</i>	195	— <i>stellaris</i>	72
— <i>monandra</i>	195	— <i>tridactylides</i>	72
— <i>pentandra</i>	195	<i>Scabiosa alpina</i>	178
— <i>silesiaca</i>	195	— <i>arvensis</i>	178
— <i>viminialis</i>	195	— <i>caucarica</i>	178
<i>Salsola kali</i>	83	— <i>columbaria</i>	178
<i>Salvia amarissima</i>	151	— <i>ochroleuca</i>	178
— <i>austriaca</i>	151	— <i>silvatica</i>	178
— <i>coccinea</i>	151	— <i>stellata</i>	178
— <i>formosa</i>	151	— <i>suaveolens</i>	178
— <i>glutinosa</i>	151	— <i>transsilvanica</i>	178
— <i>hormium</i>	151	<i>Scandix cerefolium</i>	129
— <i>lanceolata</i>	151	— <i>pecten-Veneris</i>	129
— <i>nemorosa</i>	151	<i>Scheuchzeria palustris</i>	137
— <i>nivea</i>	151	<i>Schoenus albus</i>	245
— <i>officinalis</i>	151	— <i>fuscus</i>	245
— <i>pratensis</i>	151	— <i>mariscus</i>	245
— <i>runcinata</i>	151	<i>Schollera oxycoccus</i>	169
— <i>verticillata</i>	151	<i>Scilla bifolia</i>	229
<i>Sambucus canadensis</i>	133	<i>Scirpus acicularis</i>	245
— <i>racemosa</i>	133	— <i>atrovirens</i>	245
<i>Sanguisorba canadensis</i>	8	— <i>baeothryon</i>	245
— <i>officinalis</i>	8	— <i>caespitosus</i>	245
<i>Sanicula europaea</i>	129	— <i>holoschoenus</i>	245
<i>Santolina chamae-cyparissis</i>	174	— <i>lacustris</i>	245

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Scirpus maritimus</i>	245	<i>Senecio montanus</i>	174
— <i>ovatus</i>	245	— <i>nemorensis</i>	174
— <i>palustris</i>	245	— <i>paludosus</i>	174
— <i>radicans</i>	245	— <i>saracenicus</i>	174
— <i>rufus</i>	245	— <i>viscosus</i>	174
— <i>setaceus</i>	245	— <i>vulgaris</i>	174
— <i>silvaticus</i>	245	<i>Serratula cyanoides</i>	174
— <i>uniglumis</i>	245	— <i>tinctoria</i>	174
<i>Scleranthus annuus</i>	80	<i>Seseli annuum</i>	129
— <i>perennis</i>	80	— <i>gracile</i>	129
<i>Scolymus hispanicus</i>	174	— <i>hippomarathrum</i>	129
<i>Scorpus vermiculatus</i>	4	— <i>montanum</i>	129
<i>Scopolina atropoides</i>	144	— <i>pimpinelloides</i>	129
<i>Scorzonera hispanica</i>	174	<i>Sesleria coerulea</i>	246
— <i>humilis</i>	174	<i>Setaria glauca</i>	246
— <i>laciniata</i>	174	— <i>italica</i>	246
— <i>purpurea</i>	174	— <i>macrochloa</i>	246
<i>Scrophularia aquatica</i>	159	— <i>verticillata</i>	246
— <i>nodosa</i>	159	— <i>viridis</i>	246
<i>Scutellaria galericulata</i>	151	<i>Sicyos angulata</i>	100
— <i>orientalis</i>	151	<i>Sida abutilon</i>	48
— <i>rubicunda</i>	151	— <i>cristata</i>	48
<i>Secale cereale</i>	246	<i>Silau pratensis</i>	129
— <i>orientale</i>	246	<i>Silene acaulis</i>	76
<i>Sedum acre</i>	73	— <i>Armeria</i>	76
— <i>album</i>	73	— <i>conica</i>	76
— <i>anacampseros</i>	73	— <i>gallica</i>	76
— <i>glaucum</i>	73	— <i>inflata</i>	76
— <i>pilosum</i>	73	— <i>nemoralis</i>	76
— <i>rupestre</i>	73	— <i>otites</i>	76
— <i>sexangulare</i>	73	— <i>pumilis</i>	76
— <i>spathulatum</i>	73	— <i>rupestris</i>	76
— <i>telephium</i>	73	<i>Silphium perfoliatum</i>	174
<i>Selinum oreoselinum</i>	129	— <i>ternatum</i>	174
— <i>silvestre</i>	129	<i>Sinapis alba</i>	109
<i>Senebiesa coronopus</i>	109	— <i>nigra</i>	109
<i>Senecio americanus</i>	174	<i>Sisymbrium amphibium</i>	109
— <i>aquaticus</i>	174	— <i>austriacum</i>	109
— <i>germanicus</i>	174	— <i>Soesellii</i>	109
— <i>Jacobaea</i>	174	— <i>silvestre</i>	109

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Sisymbrium Sophia</i>	109	<i>Spiraea africana</i>	7
<i>Sisyrinchium bermudiana</i>	222	— <i>aruncus</i>	7
— <i>striatum</i>	222	— <i>chamaedryfolius</i>	7
<i>Sium falcaria</i>	129	— <i>crenata</i>	7
— <i>latifolium</i>	129	— <i>filipendula</i>	7
— <i>sisarum</i>	129	— <i>hypericifolia</i>	7
<i>Solanum aethiopicum</i>	144	— <i>japonica</i>	7
— <i>dulcamara</i>	144	— <i>laevigata</i>	7
— <i>lycopersicum</i>	144	— <i>lobata</i>	7
— <i>marginatum</i>	144	— <i>salicifolia</i>	7
— <i>minuatum</i>	144	— <i>sorbifolia</i>	7
— <i>pseudocapsicum</i>	144	— <i>trifoliata</i>	7
— <i>tuberosum</i>	144	— <i>ulmaria</i>	7
<i>Solidago alpestris</i>	174	<i>Stachys alpina</i>	151
— <i>canadensis</i>	174	— <i>ambigua</i>	151
— <i>flexicaulis</i>	174	— <i>annua</i>	151
— <i>fragrans</i>	174	— <i>arvensis</i>	151
— <i>lateriflora</i>	174	— <i>erecta</i>	151
— <i>recursata</i>	174	— <i>germanica</i>	151
— <i>rigida</i>	174	— <i>lanata</i>	151
— <i>serotina</i>	174	— <i>palustris</i>	151
— <i>virga aurea</i>	174	— <i>silvatica</i>	151
<i>Sonchus oleraceus</i>	174	<i>Stachytarpheta indica</i>	151
— <i>palustris</i>	174	<i>Staphylea pinnata</i>	21
<i>Sorbus aucuparia</i>	10	<i>Statice limonium</i>	180
— <i>domestica</i>	10	<i>Stellaria crassifolia</i>	77
— <i>torminalis</i>	10	— <i>uliginosa</i>	77
<i>Sorghum halepense</i>	246	<i>Stipa capillata</i>	246
— <i>sacharatum</i>	246	— <i>pennata</i>	246
<i>Sosteria cylindrica</i>	246	<i>Streptopus amplexifolius</i>	227
<i>Sparganium nataus</i>	231	<i>Sturmia Loeseli</i>	219
— <i>ramosum</i>	131	<i>Styrax officinalis</i>	165
— <i>simplex</i>	131	<i>Succisa laevis</i>	178
<i>Spartium junceum</i>	4	— <i>pratensis</i>	178
— <i>racemosum</i>	4	— <i>transsylvanica</i>	178
— <i>scoparium</i>	4	<i>Symphoricarpus racemosus</i>	134
<i>Spergula pentandra</i>	77	<i>Symphytum officinale</i>	142
— <i>saginoides</i>	77	— <i>tuberosum</i>	142
<i>Spilanthes oleracea</i>	174	<i>Syringa vulgaris</i>	131
<i>Spinacia oleracea</i>	83	<i>Tagetes erecta</i>	174

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Tagetes patula</i>	174	<i>Thlaspi perfoliatum</i>	109
<i>Tamarix gallica</i>	87	— <i>praecox</i>	109
<i>Tamus communis</i>	222	<i>Thrinco hirta</i>	174
<i>Tanacetum Achillea</i>	174	<i>Thuja occidentalis</i>	203
— <i>sibiricum</i>	174	— <i>orientalis</i>	203
— <i>vulgare</i>	174	<i>Thymus acinos</i>	151
— — <i>var. crispum</i>	174	— <i>alpinus</i>	151
<i>Taraxacum laevigatum</i>	174	— <i>neptoides</i>	151
— <i>officinale</i>	174	— <i>officinalis</i>	151
<i>Taxus baccata</i>	202	— <i>serpyllum</i>	151
<i>Telekia speciosa</i>	174	— <i>vilosus</i>	151
<i>Telephium imperati</i>	78	— <i>vulgaris</i>	151
<i>Tetragonolobus purpureus</i>	4	<i>Tilia alba</i>	53
— <i>siliguosus</i>	4	— <i>americana</i>	53
<i>Teucrium botrys</i>	151	— <i>argentea</i>	53
— <i>chamaedrys</i>	151	— <i>europaea</i>	53
— <i>flavum</i>	151	— <i>grandifolia</i>	53
— <i>marum</i>	151	— <i>parvifolia</i>	53
— <i>montanum</i>	151	— <i>Witheli</i>	53
— <i>scordenia</i>	151	<i>Tofieldia palustris</i>	228
<i>Thalictrum angustifolium</i>	118	<i>Tolpis adans</i>	174
— <i>aquilegifolium</i>	118	<i>Torilis Anthriscus</i>	129
— <i>elatum</i>	118	<i>Tradescantia virginica</i>	241
— <i>flavum</i>	118	<i>Tragopogon porrifolius</i>	174
— <i>galioides</i>	118	— <i>pratensis</i>	174
— <i>glaucum</i>	118	<i>Trifolium alpestre</i>	4
— <i>medium</i>	118	— <i>arvense</i>	4
— <i>minus</i>	118	— <i>montanum</i>	4
— <i>purpurescens</i>	118	— <i>ochroleucum</i>	4
— <i>saxatile</i>	118	— <i>scabrum</i>	4
<i>Thesium alpinum</i>	186	— <i>striatum</i>	4
— <i>ebracteatum</i>	186	— <i>strictum</i>	4
— <i>humile</i>	186	<i>Triglochin maritimum</i>	237
— <i>linophyllum</i>	186	— <i>palustre</i>	237
— <i>montanum</i>	186	<i>Trigonella calliceros</i>	4
— <i>ramosum</i>	186	— <i>foenum graecum</i>	4
<i>Thlaspi alpestre</i>	109	<i>Triodia decumbens</i>	246
— <i>arvense</i>	109	<i>Triticum caninum</i>	246
— <i>montanum</i>	109	— <i>ciliatum</i>	246
— <i>peregrinum</i>	109	— <i>compositum</i>	246

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Triticum cristatum</i>	246	<i>Verbascum phoeniceum</i>	159
— <i>junceum</i>	246	— <i>repandum</i>	159
— <i>repens</i>	246	— <i>thapsiforme</i>	159
— <i>spelta</i>	246	— <i>thapsus</i>	159
— <i>variegatum</i>	246	<i>Verbena bracteosa</i>	152
— <i>vulgare</i>	246	— <i>officinalis</i>	152
— — <i>aestivum</i>	246	<i>Veronica acinifolia</i>	159
— — <i>hiemale</i>	246	— <i>agrestis</i>	159
<i>Trollius europaeus</i>	118	— <i>alpina</i>	159
<i>Tropaeolum majus</i>	45	— <i>anagallis</i>	159
<i>Tulipa silvestris</i>	229	— <i>angustifolia</i>	159
<i>Tunica Saxifraga</i>	76	— <i>beccabunga</i>	159
<i>Turritis glabra</i>	109	— <i>chamaedrys</i>	159
— <i>hirsuta</i>	109	— <i>filiformis</i>	159
<i>Tussilago alba</i>	174	— <i>fruticulosa</i>	159
— <i>alpina</i>	174	— <i>hederifolia</i>	159
— <i>farfara</i>	174	— <i>hybrida</i>	159
— <i>fragrans</i>	174	— <i>longifolia</i>	159
<i>Typha angustifolia</i>	231	— <i>officinalis</i>	159
— <i>minima</i>	231	— <i>praecox</i>	159
<i>Ulex europaeus</i>	4	— <i>prostrata</i>	159
<i>Ulmus effusa</i>	196	— <i>salvifolia</i>	159
— <i>suberosa</i>	196	— <i>scutellata</i>	159
<i>Urtica Dodartii</i>	191	— <i>spicata</i>	159
<i>Utricularia vulgaris</i>	160	— <i>spuria</i>	159
<i>Vaccinium uliginosum</i>	169	— <i>teucrium</i>	159
— <i>vitis Idaea</i>	169	— <i>triphyllus</i>	159
<i>Valeriana calcitrapa</i>	177	— <i>verna</i>	159
— <i>divica</i>	177	— <i>virginica</i>	159
— <i>locasta olitoria</i>	177	<i>Vicia cassubica</i>	4
— <i>officinalis</i>	177	— <i>cracca</i>	4
— <i>Phu</i>	177	— <i>dumetorum</i>	4
— <i>saxatilis</i>	177	— <i>pisiformis</i>	4
<i>Valerianella olitoria</i>	177	— <i>sativa</i>	4
<i>Veltheimia viridifolia</i>	129	— <i>sepium</i>	4
<i>Veratrum album</i>	228	— <i>serratifolia</i>	4
— <i>nigrum</i>	228	— <i>tenuifolia</i>	4
— <i>viride</i>	228	<i>Vinca major</i>	139
<i>Verbascum nigrum</i>	159	— <i>minor</i>	139
— <i>phlomoides</i>	159	— <i>rosea</i>	139

	Nr. d. Fam.		Nr. d. Fam.
<i>Viola biflora</i>	92	<i>Viscum album</i>	130
— <i>calcarata</i>	92	<i>Vitis vinifera</i>	41
— <i>canina</i>	92	<i>Vulpia pseudomyurus</i>	246
— <i>hirta</i>	92	<i>Waldsteinia gevides</i>	9
— <i>mirabilis</i>	92	<i>Wedelia perfoliata</i>	74
— <i>montana</i>	92	<i>Xanthium strumarium</i>	175
— <i>pratensis</i>	92	<i>Xeranthemum annuum</i>	174
— <i>silvestris</i>	92	<i>Zinnia multiflora</i>	174
— <i>tricolor</i>	92	<i>Zizyphora</i>	151



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft in Emden](#)

Jahr/Year: 1884/85

Band/Volume: [70](#)

Autor(en)/Author(s): Herrmann C., Rühmekorb A.

Artikel/Article: [Verzeichniss der Phanerogamen, welche im Herbarium des Emden Museums zu finden sind. 1001-1065](#)