

Profil eines Mühllootes vor und nach Fertigstellung.  
 Maasstab 1:50.  
 KARTE I.

# KARTE II.

Der große grüne Heg.

Wühlstätte

Altweidenlöcher


Auergruppen

Bodenfläche bei Wichhusen. Nach dem Maßstab der Gemarkungskarte 1:2000. Punktlit-Wühlerde, weiss-Darg als Untergrund. Profil von Karte I hier entnommen


# Bohrlöcher,

Alter Emsarm Emsbüsen, misch. Kanbüsen  
 bei Loppersum von Hinte Neermoor, und  
 Brunnen a. Friesenhof. bis Loppersum. Hinte Osterbüsen.

A. B. C. D. E.



Maasstab 1: 100.  
 KARTE III.



# Wassermischen Oesthussen und Eisinghussen.

Die Höhe ist der deutlicheren Zeichnung halber stärker angegeben.

## KARTE IV.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft in Emden](#)

Jahr/Year: 1888-1889

Band/Volume: [74 Karte](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Karte I-III](#)