Zweiter Nachtrag zum Verzeichnisse

der

bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge

von C. T. Glitz.

Rhopalocera.

III. Lycaenidae.

10. Lycaena. F.

23a. (138.) Optilete Knoch. Einige Exemplare im Juni auf dem Laher Moore gefangen.

VII. Satyridae.

17a. Erebia. B.

54a. (298.) Medusa F. Im Mai beim Kirchröderthurm und hinter Bischofshole in Mehrzahl gefangen.

Heterocera.

A. Sphinges. L.

II. Sesiidae. H. S.

34. Sesia. F.

95a. (522.) **Formicaeformis** Esp. Im Mai und Juni mehre Exemplare an Weidenbüschen im Königlichen Forstgarten bei der kleinen Bult gefunden.

41

B. Bombyces.

VII. Psychidae. B.

56. Psyche. Schrk.

143a. (816.) Villosella O. An der Chaussee hinter Hainholz beim Königlichen Holze einige Exemplare als Raupe im Mai gefunden und der Falter im Juli erzogen.

IX. Bombycidae. B.

68. Lasiocampa. Latr.

172a. (936.) Populifolia Esp. 2 Stück aus überwinterten Raupen, die an Pappeln gefunden worden, im Juli erzogen.

C. Noctuae.

91a. Bryophila. Tr.

232a. (1066.) Algae F. Einige Exemplare im August an mit in Gährung übergegangenem malzreichen Biere getränkten Apfelschnitzen Abends gefangen.

93. Agrotis. O.

250a. (1127.) Dahlii Hb. Desgl. wie Algae.

116a. Tapinostola. Ld.

331a. (1490.) Fulva Hb. Desgl. wie Algae aber im September.

116b. Calamia. Hb.

331b. (1497.) Lutosa Hb. Ein Exemplar von H. Trobitius an der Chaussee nach Göttingen an einem Baumstamme im August gefunden.

142. Cucullia. Schrk.

404a. (1747.) Absinthii L. Im August als Raupe an Artemisia Absinthium in einem Garten in Misburg und als Falter daselbst im Juli gefunden.

145. Anarta. Tr.

412a. (1807.) Cordigera Thnb. Ein Exemplar auf dem Moore bei Misburg im Mai gefunden.

162. Zanclognatha. Ld.

438a. (2012.) Tarsicrinalis Knoch. Einige Exemplare im Juni in Gärten gefangen.

D. Gometrae.

210a. Scodiona. B.

552a. (2474a.) Var. Favillacearia Hb. von Belgaria Hb. 2 Stück auf dem Moore bei Misburg im Juni gefunden.

210b. Aspilates. Tr.

552b. (2489.) Strigillaria Hb. Im Mai ein Stück auf dem Misburger Moor gefangen.

F. Tortricina.

48. Penthina. Tr.

222a. (991.) Bifasciana Hw. Im Juni einige Stück auf dem Misburger Moore und in der Eilenriede an Föhren gefangen.

G. Tineina.

VII. Hyponomeutidae.

82. Hyponomeuta. Z.

401a. (1551.) Irrorellus Hb. Raupen im Juli und Falter im August in Gärten an Evonymus gefunden.

XI. Gelechidae.

100. Gelechia. Z.

487a. (1814.) Oppletella H. S. Im Mai einige Stück bei Misburg auf dem Moore gefangen.

XXI. Nepticulidae.

167. Nepticula. U.

849a. (3081.) Pulverosella Stt. Raupen in Mehrzahl an wilden Apfelbäumen im Juni und Juli gefunden und einige Falter im Mai erzogen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft</u> zu Hannover

Jahr/Year: 1878-1880

Band/Volume: 29-30

Autor(en)/Author(s): Glitz Christian Theodor

Artikel/Article: Zweiter Nachtrag zum Verzeichnisse der bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden

Schmetterlinge 40-42