

Systematisches Verzeichnis der von Panzer beschriebenen Arten und die Panzer'schen Bezeichnungen.

1. Sphegidae.

1. Crabro (Clytochrysus) lituratus Panz. ♀ = Crabro lituratus Panz., 90, 13.
2. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus = Crabro zonatus Panz., 46, 7.
Panz. ♂
3. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus = Crabro vespiformis Panz., 53, 14.
Panz. ♂
4. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus = Crabro sexcinctus F., 64, 13.
Panz. ♂
5. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus = Crabro cephalotes Panz., 62, 16.
Panz. ♀
6. Crabro (Clytochrysus) chrysostomus = Crabro lapidarius F., 90, 12.
Lep. ♂
7. Crabro (Clytochrysus) chrysostomus = Crabro fossorius F., 72, 11.
Lep. ♀
8. Crabro (Solenius) vagus L. ♀ = Crabro vagus F., 46, 10.
9. Crabro (Ceratocolus) subterraneus = Crabro philanthoides Panz., 83, 15.
F. ♂
10. Crabro (Ceratocolus) subterraneus = Crabro subterraneus F., 3, 21.
F. ♀
11. Crabro (Ceratocolus) alatus Panz. ♂ = Crabro alatus Panz., 46, 6.
12. Crabro (Thyreus) clypeatus L. ♂ = Crabro vexillatus Panz., 46, 5.
13. Crabro (Thyreopus) cribrarius L. ♂ = Crabro cribrarius ♂ F., 15, 18.
14. Crabro (Thyreopus) cribrarius L. ♂ = Crabro palmatus Panz., 46, 3.
15. Crabro (Thyreopus) cribrarius L. ♀ = Crabro cribrarius ♀ F., 15, 19.
16. Crabro (Thyreopus) scutellatus = Crabro pterotus ♂ Panz., 83, 16.
Schev. ♂
17. Crabro (Thyreopus) scutellatus = Crabro pterotus ♀ F., 83, 17.
Schev. ♀
18. Crabro (Thyreopus) peltarius = Crabro clypeatus ♂ F., 15, 20.
Schreb. ♂
19. Crabro (Thyreopus) peltarius = Crabro patellatus Panz., 46, 4.
Schreb. ♂
20. Crabro (Thyreopus) peltarius = Crabro clypeatus ♀ F., 15, 21.
Schreb. ♀
21. Crabro (Thyreopus) peltarius = Crabro dentipes Panz., 46, 9.
Schreb. ♀
22. Crabro (Cuphopterus) vagabundus = Crabro vagabundus Panz., 53, 16.
Panz. ♀
23. Crabro (Cuphopterus) signatus = Crabro signatus Panz., 53, 15.
Panz. ♀
24. Crabro (Cuphopterus) serripes = Crabro serripes Panz., 46, 8.
Panz. ♀
25. Crabro (Hoplocrabo) quadrimaculatus F. ♀ = Crabro varus Panz., 62, 17.
26. Crabro (Crossocerus) palmarius = Crabro scutatus ♂ F., 15, 22.
Schreb. ♂

27. *Crabro* (*Crossocerus*) *palmaris* = *Crabro* *scutatus* ♀ F., 15, 23.
Schreb. ♀
28. *Crabro* (*Rhopalum*) *clavipes* L. ♂ = *Crabro* *rufiventris* Panz., 72, 12.
29. *Crabro* (*Rhopalum*) *tibialis* F. ♂ = *Crabro* *varicornis* F. (im Text C. *tibialis* F.) 83, 14.
30. *Crabro* (*Lindenius*) *albilabris* F. ♀ = *Crabro* *leucostoma* F., 15, 24.
31. *Oxybelus* *lineatus* F. ♀ = *Crabro* *lineatus* F., 73, 18.
32. *Oxybelus* *mucronatus* F. ♀ = *Oxybelus* *mucronatus* F., 101, 19.
33. *Oxybelus* *uniglumis* L. ♀ = *Crabro* *uniglumis* F., 64, 14.
34. *Stigmus* *pendulus* Panz. ♀ = *Stigmus* *pendulus* Panz., 86, 7.
35. *Pemphredon* *lugubris* Dahlb. ♀ = *Crabro* (im Text *Sphex*) *unicolor* Panz., 52, 24.
36. *Dinetus* *pictus* F. ♂ = *Crabro* *pictus* Hellw., 17, 19.
37. *Dinetus* *pictus* F. ♀ = *Crabro* *pictus* ♀ F., 72, 10.
38. *Miscophus* *bicolor* Jur. ♀ = *Larra* *dubia* Panz., 106, 14.
39. *Bembex* *integra* Panz. ♀ = *Bembex* *sinuata* Panz., 86, 13.
40. *Bembex* *integra* Panz. ♂ = *Bembex* *integra* Panz., 84, 21.
41. *Bembex* *rostrata* L. ♂ = *Bembex* *rostrata* F., 1, 10.
42. *Bembex* *oculata* Latr. ♀ = *Bembex* *oculata* Jur., 84, 22.
43. *Stizus* *trideus* F. ♀ = *Mellinus* *repandus* Panz., 73, 19.
44. *Gorytes* (*Gorytes*) *mystaceus* L. ♀ = *Mellinus* *mystaceus* F., 53, 11.
45. *Gorytes* (*Gorytes*) *campestris* Müll. ♀ = *Mellinus* *quadrifasciatus* J., 98, 17.
46. *Gorytes* (*Hoplisis*) *dissectus* Panz. ♀ = *Mellinus* *dissectus* Panz., 80, 18.
47. *Gorytes* (*Hoplisis*) *quinquefasciatus* Panz. ♀ = *Mellinus* *quinquefasciatus* Panz., 53, 13.
48. *Gorytes* (*Hoplisis*) *quinquecinctus* F. ♀ = *Mellinus* *arenarius* Panz., 53, 12.
49. *Gorytes* (*Hoplisis*) *quinquecinctus* F. ♀ = *Mellinus* *quinquecinctus* F., 72, 14.
50. *Gorytes* (*Harpactes*) *laevis* Latr. ♀ = *Pompilus* *cruentus* F., 84, 20.
51. *Gorytes* (*Harpactes*) *tumidus* Panz. ♂ = *Pompilus* *tumidus* Panz., 81, 15.
52. *Mellinus* *arvensis* L. ♀ = *Crabro* *u-flavum* Hellw., 17, 20.
53. *Mellinus* *sabulosus* F. ♂ = *Crabro* *frontalis* Panz., 46, 11.
54. *Mellinus* *sabulosus* F. ♂ = *Mellinus* *fulvisornis* J., 98, 18.
55. *Mellinus* *sabulosus* F. ♀ = *Crabro* *petiolatus* Panz., 46, 12.
56. *Mellinus* *sabulosus* F. ♀ = *Mellinus* *ruficornis* F., 77, 17.
57. *Alyson* *fuscatus* Panz. ♂ = *Sphex* *fuscata* F., 51, 3.
58. *Alyson* *fuscatus* Panz. ♀ = *Sphex* *bimaculata* Panz., 51, 4.
59. *Alyson* *fuscatus* Panz. ♂ = *Pompilus* *spinosus* Panz., 80, 17.
60. *Nysson* *maculatus* F. ♂ = *Crabro* *trimaculata* Rossi, 51, 13.
61. *Nysson* *maculatus* F. ♀ = *Mellinus* *dissectus* Panz., 77, 18.
62. *Nysson* *maculatus* F. ♀ = *Crabro* *trimaculatus* ♀ Rossi, 78, 17.
63. *Nysson* *spinosus* Forst. ♀ = *Crabro* *spinosus* F., 62, 15.
64. *Nysson* *spinosus* Forst. ♀ = *Mellinus* *interruptus* F., 72, 13.
65. *Palarus* *flavipes* F. ♂ = *Philarthus* *flavipes* F., 84, 24.

66. *Tachytes europaea* Kohl ♀ = *Pompilus tricolor* F., 84, 19.
 67. *Tachysphex nitidus* Spin. ♀ = *Larra unicolor* Panz., 106, 16.
 68. *Tachysphex pectinipes* L. ♂ = *Larra jokischiana* Panz., 106, 15.
 69. *Tachysphex pestinipes* L. ♀ = *Larra pompiliformis* Panz., 89, 13.
 70. *Tachysphex pestinipes* L. ♀ = *Larra dimidiata* Panz., 106, 13.
 71. *Notogonia pompiliformis* Panz. ♂ = *Larra pompiliformis* Panz., 106, 17.
 72. *Larra anathema* Rossi ♀ = *Larra ichneumoniformis* F., 76, 18.
 73. *Astata stigma* Panz. ♂ = *Dismorpha stigma* Klug., 107, 13.
 74. *Astata hoops* Schrk. ♀ = *Tiphia abdominalis* Panz., 53, 5.
 75. *Philanthus triangulum* F. ♂ = *Philanthus discolor* Panz., 63, 18.
 76. *Philanthus triangulum* F. ♀ = *Philanthus pictus* F., 47, 23.
 77. *Philanthus coronatus* F. ♀ = *Philanthus coronatus* F., 84, 23.
 78. *Cerceris rybiensis* L. ♂ = *Philanthus hortorum* Panz., 63, 9.
 79. *Cerceris rybiensis* L. ♂ = *Philanthus semicinctus* Panz., 47, 24.
 80. *Cerceris rybiensis* L. ♀ = *Philanthus ornatus* F., 63, 10.
 81. *Cerceris emarginata* Panz. ♂ = *Philanthus sabulosus* F., 63, 13.
 82. *Cerceris emarginata* Panz. ♀ = *Philanthus emarginata* Panz., 63, 19.
 83. *Cerceris interrupta* Panz. ♀ = *Philanthus interruptus* Panz., 63, 17.
 84. *Cerceris labiata* F. ♂ = *Philanthus arenarius* F., 46, 2.
 85. *Cerceris labiata* F. ♀ = *Philanthus labiatus* Panz., 63, 16.
 86. *Cerceris arenaria* L. ♂ = *Philanthus quinquecinctus* F., 63, 12.
 87. *Cerceris arenaria* L. ♀ = *Philanthus laetus* F., 63, 11.
 88. *Cerceris quadrifasciatus* Panz. ♂ = *Philanthus quadrifasciatus* Panz., 63, 14.
 89. *Cerceris quadricincta* Panz. ♀ = *Philanthus quadricinctus* Panz., 63, 15.
 90. *Ammophila sabulosa* L. ♂ = *Sphex lutaria* F., 65, 14.
 91. *Ammophila sabulosa* L. ♀ = *Sphex sabulosa* F., 65, 12.
 92. *Psammophila hirsuta* Scop. ♀ = *Sphex arenaria* F., 65, 13.
 93. *Sceliphron destillatorius* Ill. ♂ = *Sphex spirifex* F., 76, 15.
 94. *Psenulus atratus* Panz. ♂ = *Trypoxylon atratum* F., 98, 15.
 95. *Psenulus atratus* Panz. ♀ = *Sphex pallipes* Panz., 52, 22.
 96. *Mimesa equestris* F. ♂ = *Psen rufa* Panz., 96, 17.
 97. *Dahlbomia atra* F. ♂ = *Sphex atra* F., 72, 7.
 98. *Trypoxylon figulus* L. ♀ = *Sphex figulus* F., 80, 16.

2. Pompilidae.

99. *Ceropales variegatus* F. ♂ = *Evania variegata* Panz., 77, 10.
 100. *Ceropales maculatus* F. ♂ = *Pompilus frontalis* Panz., 72, 9.
 101. *Ceropales albicinctus* Rossi ♂ = *Ceropales histrio* Panz. (*Pompilus festivus* auf der Tafel), 106, 12.
 102. *Agencia variegata* L. ♀ = *Pompilus variegatus* F., 77, 12.
 103. *Agencia hircana* F. ♀ = *Pompilus hircanus* F., 87, 21.
 104. *Agencia bifasciata* F. ♂ = *Pompilus bifasciatus* F., 86, 11.
 105. *Pseudagenia punctum* F. ♂ = *Pompilus punctum* Jur., 86, 12.
 106. *Priocnemis versicolor* Scop. ♀ = *Pompilus bipunctatus* F., 72, 8.
 107. *Priocnemis fuscus* F. ♀ = *Pompilus fuscus* F., 65, 15.

108. *Priocnemis affinis* Lind. ♀ = *Pompilus gibbus* F., 77, 13.
 109. *Priocnemis exaltatus* Panz. ♂ = *Pompilus exaltatus* F., 86, 10.
 110. *Priocnemis annulatus* F. ♂ = *Pompilus annulatus* Jur., 76, 16.
 111. *Pompilus nigerrimus* Scop. v. = *Pompilus niger* F., 71, 19.
 concinna Dahlb ♀
 112. *Pompilus rufipes* L. ♀ = *Pompilus rufipes* F., 65, 17.
 113. *Pompilus viaticus* L. ♀ = *Pompilus viaticus* L., 65, 16.
 114. *Pompilus quadripunctatus* F. ♂ = *Pompilus octopunctatus* Jur., 76, 17.

3. Vespidae.

115. *Vespa saxonica* F. ♀ = *Vespa saxonica* F., 49, 21.
 116. *Vespa saxonica* F. v. *norvegica* = *Vespa norvegica* F., 81, 16.
 F. ♀
 117. *Vespa germanica* F. ♀ = *Vespa germanica* F., 49, 20.
 118. *Vespa vulgaris* L. ♂ = *Vespa sexcincta* Panz., 63, 1.
 119. *Vespa vulgaris* L. ♀ = *Vespa vulgaris* F., 49, 19.
 120. *Pseudovespa austriaca* Panz. ♂ = *Vespa austriaca* Panz., 63, 2.
 121. *Polistes gallicus* L. ♂ = *Vespa gallica* F., 49, 22.
 122. *Polistes gallicus* L. v. *biglumis* = *Vespa biglumis* F., 53, 7.
 L. ♀
 123. *Discoelius zonalis* Panz. ♀ = *Vespa zonalis* Panz., 81, 18.
 124. *Eumenes arbustorum* Panz. ♀ = *Vespa arbustorum* Panz., 63, 5.
 125. *Eumenes coarctata* L. ♂ = *Vespa dumetorum* Panz., 63, 4.
 126. *Eumenes coarctata* L. ♂ = *Vespa coarctata* F., 63, 6.
 127. *Eumenes coarctata* L. ♀ = *Vespa pomiformis* F., 63, 7.
 128. *Eumenes coarctata* L. ♀ = *Vespa coronata* Panz., 64, 12.
 129. *Eumenes coarctata* L. ♀ = *Vespa pedunculata* Panz., 63, 8.
 130. *Odynerus* (*Symmorphus*) *crassicornis* Panz. ♀ = *Vespa crassicornis* Panz., 53, 8.
 131. *Odynerus* (*Ancistrocerus*) *antilope* Panz. ♀ = *Vespa antilope* Panz., 53, 9.
 132. *Odynerus* (*Ancistrocerus*) *parietum* L. ♂ = *Vespa aucta* F., 81, 17.
 133. *Odynerus* (*Ancistrocerus*) *parietum* L. ♀ = *Vespa quadratus* Panz., 63, 3.
 134. *Odynerus* (*Ancistrocerus*) *parietum* L. v. ♂ = *Vespa parietum* F., 49, 23.
 135. *Odynerus* (*Ancistrocerus*) *parietum* L. v. ♀ = *Vespa parietina* F., 49, 24.
 136. *Odynerus* (*Ancistrocerus*) *gazella* Panz. ♂ = *Vespa gazella* Panz., 53, 10.
 137. *Odynerus* (*Hoplomerus*) *spinipes* L. ♀ = *Vespa spinipes* Hellw., 17, 18.
 138. *Pterochilus phaleratus* Panz. ♂ = *Vespa phalerata* Panz., 47, 21.
 139. *Pterochilus phaleratus* Panz. ♀ = *Pterochilus klugii* Panz., 101, 18.
 140. *Celonites abbreviatus* Vill. ♀ = *Masaris apiformis* F., 76, 19.

4. Chrysididae.

141. *Cleptes semiauratus* L. ♂ = *Ichneumon semiauratus* F., 51, 2.
 142. *Cleptes semiauratus* L. ♀ = *Ichneumon auratus* Panz., 51, 1.
 143. *Cleptes nitidulus* F. ♀ = *Cleptes nitidula* F., 106, 11.
 144. *Notozus panzeri* F. ♀ = *Chrysis scutellaris* Panz., 51, 11.
 145. *Ellampus auratus* L. ♀ = *Chrysis aurata* F., 51, 8.
 146. *Ellampus aeneus* F. ♂ = *Chrysis aenea* F. 51, 7.
 147. *Ellampus aeneus* F. ♀ = *Omalus aeneus* Panz., 85, 13.
 148. *Ellampus violaceus* Scop. ♀ = *Omalus nitidus* Panz., 97, 17.
 149. *Holopyga fervida* F. ♀ = *Chrysis fervida* F., 51, 6.
 150. *Hedychridium roseum* Rossi ♀ = *Chrysis rufa* Panz., 79, 16.
 151. *Hedychrum nobile* Scop. ♀ = *Chrysis lucidula* F., 51, 5.
 152. *Hedychrum nobile* Scop. ♂ = *Chrysis regia* F., 51, 9.
 153. *Chrysis succincta* L. v. *bicolor* = *Chrysis succincta* F., 77, 16.
 Lep. ♂
 154. *Chrysis cuprea* Rossi ♀ = *Chrysis caerulipes* F., 107, 11.
 155. *Chrysis cyanea* L. ♂ = *Chrysis cyanea* F., 51, 10.
 156. *Chrysis viridula* L. ♂ = *Chrysis bidentata* F., 77, 15.
 157. *Chrysis fasciata* Ol. ♂ = *Chrysis sexdentata* Panz., 51, 12.
 158. *Chrysis fulgida* L. ♂ = *Chrysis stondera* Jur., 107, 12.
 159. *Chrysis fulgida* L. ♀ = *Chrysis fulgida* F., 79, 15.
 160. *Chrysis ignita* L. ♀ = *Chrysis ignita* L., 5. 22.

5. Sapygidae.

161. *Sapyga clavicornis* L. ♀ = *Masaris crabroniformis* Panz., 47, 22.
 162. *Sapyga quinquepunctata* F. ♂ = *Sapyga punctata* Panz., 100, 17.
 163. *Sapyga quinquepunctata* F. ♀ = *Sapyga quadripunctata* Panz., 87, 20.
 164. *Sapygina decemguttata* Jur. ♂ = *Sapyga cylindrica* Panz., 87, 19.

6. Scoliidae.

165. *Tiphia morio* F. ♀ = *Tiphia morio* F., 55, 1.
 166. *Tiphia femorata* F. ♂ = *Bethyllus villosus* F., 98, 16.
 167. *Tiphia femorata* F. ♀ = *Tiphia femorata* F., 53, 3.
 168. *Scolia hirta* Schrank ♂ = *Scolia signata* Panz., 62, 13.
 169. *Scolia quadripunctata* F. ♂ = *Scolia quadripunctata* F., 3, 22.
 170. *Scolia quadripunctata* F. v. *in-* = *Scolia violacea* Panz., 66, 18.
 subrica Scop. ♀
 171. *Elis sexmaculata* F. ♂ = *Scolia interrupta* F., 62, 14.
 172. *Myzine sexfasciata* Rossi ♂ = *Sapyga annulata* Panz., 106, 18.
 173. *Myzine sexfasciata* Rossi ♀ = *Tiphia tripunctata* Rossi, 47, 20.

7. Mutillidae.

174. *Mutilla europaea* L. ♂ = *Mutilla europaea* F., 76, 20.
 175. *Mutilla brutia* Pet. v. *calva* = *Mutilla calva* Panz., 83, 20.
 Panz. ♀
 176. *Mutilla viduata* Pall. ♂ = *Mutilla pedemontana* F., 62, 19.

- | | |
|---|---|
| 177. <i>Mutilla viduata</i> Pall. ♀ | = <i>Mutilla coronata</i> F., 55, 24. |
| 178. <i>Mutilla rufipes</i> F. ♂ | = <i>Mutilla ephippium</i> F., 46, 20. |
| 179. <i>Mutilla rufipes</i> F. ♀ | = <i>Mutilla sellata</i> Panz., 46, 19. |
| 180. <i>Mutilla rufipes</i> F. v. <i>nigrita</i>
Rossi ♂ | = <i>Mutilla nigrita</i> Panz., 80, 22. |
| 181. <i>Mutilla halensis</i> F. ♂ | = <i>Mutilla ciliata</i> F., 106, 21. |
| 182. <i>Mutilla halensis</i> F. ♀ | = <i>Mutilla montana</i> Panz., 97, 20. |
| 183. <i>Mutilla maura</i> L. ♂ | = <i>Mutilla austriaca</i> Panz., 62, 20. |
| 184. <i>Mutilla maura</i> L. ♀ | = <i>Mutilla maura</i> F., 46, 18. |
| 185. <i>Myrmosa melanocephala</i> F. ♂ | = <i>Myrmosa atra</i> Panz., 85, 14. |

8. Bethylidae.

- | | |
|---|---|
| 186. <i>Bethylus cenopterus</i> Panz. ♀ | = <i>Tiphia cenoptera</i> Panz., 81, 14. |
| 187. <i>Perisemus formicarius</i> Panz. ♀ | = <i>Ceraphron formicarius</i> Panz., 97, 16. |
| 188. <i>Dryinus hemipterus</i> F. ♀ | = <i>Tiphia hemiptera</i> F., 77, 14. |

9. Formicidae.

- | | |
|---|---|
| 189. <i>Formica rufa</i> L. ♀ | = <i>Formica dorsata</i> Panz., 54, 1. |
| 190. <i>Siometopum microcephalum</i>
Panz. ♂ | = <i>Formica microcephala</i> Panz., 54, 2. |

10. Cynipidae.

- | | |
|---|--|
| 191. <i>Ibalia leucospoides</i> Hchw. ♀ | = <i>Ophion cultellator</i> F., 72, 6. |
| 192. <i>Rhodites rosae</i> L. ♀ | = <i>Cynips rosae</i> Panz., 95, 12. |
| 193. <i>Cynips inferus</i> L. ♂ | = <i>Cynips quercus inferus</i> F. 88, 12. |
| 194. <i>Trigonospis megaptera</i> Panz. ♂ | = <i>Cynips megaptera</i> Panz., 79, 7. |
| 195. <i>Dryophanta folii</i> L. ♀ | = <i>Cynips quercus folii</i> F., 88, 11. |
| 196. <i>Biorrhiza terminalis</i> F. ♂ | = <i>Cynips quercus terminalis</i> F., 88, 13. |
| 197. <i>Aspicera scutellata</i> Vill. ♂ | = <i>Cynips ediogaster</i> Panz., 87, 16. |
| 198. <i>Figitis scutellaris</i> Rossi ♀ | = <i>Ophion abbreviator</i> Panz., 73, 16. |

11. Proctotrupidae.

- | | |
|--|---|
| 199. <i>Helorus anomalipes</i> Panz. ♂ | = <i>Sphex anomalipes</i> Panz., 52, 23. |
| 200. <i>Helorus anomalipes</i> Panz. ♀ | = <i>Sphex anomalipes</i> Panz., 100, 18. |
| 201. <i>Proctotrupes niger</i> Panz. ♀ | = <i>Codrus niger</i> Jur., 85, 9. |
| 202. <i>Galesus cornutus</i> Panz. ♀ | = <i>Psilus cornutus</i> Jur., 83, 11. |

12. Chalcididae.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 203. <i>Leucospis gigas</i> F. ♂ | = <i>Leucospis gigas</i> ♂ F., 84, 17. |
| 204. <i>Leucospis gigas</i> F. ♀ | = <i>Leucospis gigas</i> ♀ F., 84, 18. |
| 205. <i>Leucospis dorsigera</i> F. ♂ | = <i>Leucospis dorsigera</i> ♂ F., 58, 15. |
| 206. <i>Leucospis dorsigera</i> F. ♀ | = <i>Leucospis dorsigera</i> F., 15, 17. |
| 207. <i>Smicra sispes</i> L. ♀ | = <i>Chalcis clavipes</i> F., 78, 15. |
| 208. <i>Smicra myrifex</i> Sulz. ♂ | = <i>Chalcis sispes</i> F., 77, 11. |
| 209. <i>Chalcis flavipes</i> Panz. ♀ | = <i>Chalcis flavipes</i> F., 78, 16. |

210. *Chalcis flavipes* Panz. ♂ = *Chalcis femorata* Panz., 84, 16.
 211. *Chalcis minuta* F. ♀ = *Chalcis minuta* F., 32, 6.
 212. *Haltichella armata* Panz. ♀ = *Cynips armata* Panz., 74, 9.
 213. *Eucharis adscendens* F. ♂ = *Cynips adscendens* F., 88, 10.
 214. *Perilampus chrysis* F. ♂ = *Cynips aurata* Panz., 51, 1.
 215. *Perilampus ruficornis* F. ♂ = *Chalcis violacea* Panz., 88, 15.
 216. *Perilampus levifrons* Dalm. ♀ = *Diplolepis italica* F., 100, 16.
 217. *Eurytoma appendigaster* Swed. ♂ = *Chalcis abrotani* Rossi, 76, 14.

13. Evaniidae,

218. *Evania appendigaster* L. ♂ = *Evania appendigaster* F., 72, 12.
 219. *Gasteruption thomsoni* Schlett. ♀ = *Foenus jaculator* F., 96, 16.

14. Stephanidae.

220. *Stephanus serrator* F. ♀ = *Stephanus coronatus* Panz., 76, 13.

15. Braconidae.

221. *Iphiaulax impostor* Scop. ♀ = *Ichneumon denigrator* F., 45, 14.
 222. *Vipio nominator* F. ♀ = *Ichneumon nominator* F., 79, 10.
 223. *Bracon urinator* F. ♀ = *Ichneumon nominator* F., 76, 12.
 224. *Bracon guttator* Panz. ♀ = *Bracon guttator* Panz., 92, 8.
 225. *Spathius exarator* L. ♂ = *Cryptus clavator* ♂ Panz., 102, 15.
 226. *Spathius exarator* L. ♀ = *Cryptus clavator* ♀ Panz., 102, 16.
 227. *Chelonus oculator* Panz. ♀ = *Ichneumon oculator* F., 72, 3.
 228. *Phanerotoma dentata* Panz. ♂ = *Chelonus dentata* Panz., 88, 4.
 229. *Apanteles affinis* Nees. ♀ = *Cryptus globatus* F., 109, 8.
 230. *Microgaster deprimator* F. ♂ = *Ichneumon deprimator* F., 79, 11.
 231. *Microgaster alvearia* F. ♀ = *Anomalon aphidum* Panz., 95, 13.
 232. *Microdus calculator* F. ♀ = *Ichneumon calculatorius* F., 83, 13.
 233. *Alysia manducator* Panz. ♀ = *Ichneumon manducator* Panz., 77, 4.
 234. ? = *Bassus gloriatorius* Panz., 102, 17.

16. Ichneumonidae.

235. *Ichneumon ochripes* Gmel. ♂ = *Ichneumon obsoletorius* F., 80, 11.
 236. *Ichneumon comitator* L. ♀ = *Ichneumon comitator* F., 71, 14.
 237. *Ichneumon sicarius* Grav. ♀ = *Ichneumon nigratorius* Panz., 73, 12.
 238. *Ichneumon bimaculatorius* Panz. ♀ = *Ichneumon bimaculatorius* Panz., 80, 8.
 239. *Ichneumon deliratorius* Wesm. ♂ = *Ichneumon molitorius* F., 19, 16.

var.

240. *Ichneumon pisorius* L. ♀ = *Ichneumon lentorius* Panz., 71, 11.
 241. *Ichneumon sarcitorius* L. ♂ = *Ichneumon vaginatorius* F., 79, 8.
 242. *Ichneumon sarcitorius* L. ♂ = *Ichneumon vaginatorius* var. F., 79, 9.
 243. *Ichneumon primatorius* Forst. ♀ = *Ichneumon extensorius* F., 19, 17.
 244. *Ichneumon primatorius* Forst. ♀ = *Ichneumon grossorius* F., 78, 8.
 245. *Ichneumon disparis* Poda ♂ = *Ichneumon flavatorius* F., 78, 12.
 246. *Ichneumon disparis* Poda ♀ = *Ichneumon flavatorius* ♀ F., 100, 12.
 247. *Ichneumon* sp.? ♀ = *Ichneumon irrigator* F., 71, 16.

248. *Amblyteles camelinus* Wesm. ♂ = *Ichneumon calceatorius* P., 80, 15.
 249. *Amblyteles glaucatorius* F. ♂ = *Ichneumon glaucatorius* F., 100, 11.
 250. *Amblyteles quadripunctorius* Müll = *Ichneumon bidentorius* F. (desestorius
 v. *bidentorius* Panz. ♂ Panz. auf der Tafel) 45, 15.
 251. *Amblyteles quadripunctorius* = *Ichneumon nugatorius* F. 80, 12.
 Müll. ♂
 252. *Amblyteles quadripunctorius* Müll. = *Ichneumon mediatorius* Panz., 80, 7.
 v. *mediatorius* Panz. ♀
 253. *Amblyteles oratorius* F. ♂ = *Ichneumon oratorius* F., 80, 10.
 254. *Amblyteles equitatorius* Panz. ♀ = *Ichneumon antennatorius* Panz., 73, 13.
 255. *Amblyteles monitorius* Panz. ♂ = *Ichneumon mercatorius* F., 78, 11.
 256. *Amblyteles monitorius* Panz. ♀ = *Ichneumon monitorius* Panz., 80, 13.
 257. *Amblyteles infractorius* L. ♀ = *Ichneumon infractorius* F., 78, 9.
 258. *Amblyteles sputator* F. ♂ = *Ichneumon sputator* F., 19, 20.
 259. *Amblyteles occisorius* F. ♂ = *Ichneumon marginatorius* F., 73, 14.
 260. *Amblyteles vadatorius* Ill. ♀ = *Ichneumon ambulatorius* F., 78, 10.
 261. *Amblyteles negatorius* F. ♂ = *Ichneumon ornatorius* Panz., 73, 15.
 262. *Dinotomus caeruleator* F. ♂ = *Trogus caeruleator* Panz., 100, 13.
 263. *Hoplismenus armatorius* Panz. ♀ = *Ichneumon armator* Panz., 70, 21.
 264. *Hepiopelmus variegatorius* = *Ichneumon notatorius* Panz., 80, 9.
 Panz. ♂
 265. *Hepiopelmus variegatorius* = *Ichneumon variegatorius* Panz. 73, 11
 Panz. ♀
 266. *Platylabas pedatorius* F. ♀ = *Ichneumon pedator* F. 71, 12.
 267. *Alomyia debellator* F. ♀ = *Ichneumon debellator* F., 78, 13.
 268. *Habrocryptus rubricator* Panz. ♀ = *Ichneumon rubricator* Panz., 84, 14
 269. *Microcryptus brachypterus* = *Ichneumon abbreviator* F., 71, 17.
 Grav. ♀
 270. *Microcryptus nigrocinctus* Grav. ♀ = *Ichneumon pedicularius* F., 81, 13.
 271. *Acanthocryptus flagitator* Rossi ♀ = *Ichneumon exhortator* F., 94, 13
 272. *Hemiteles areator* Panz. ♀ = *Ichneumon areator* Panz., 94, 14.
 273. *Pezomachus cursitans* F. ♀ = *Cryptus cursitans* F. 109, 9.
 274. *Pezomachus acarorum* L. ♀ = *Cryptus acarorum* F., 109, 10.
 275. *Pezomachus melanocephalus* = *Ichneumon fasciatus* F., 79, 14.
 Schrk. ♀
 276. *Pezomachus pulicarius* F. ♀ = *Ichneumon pulicarius* F., 84, 15.
 277. *Coleocentris excitator* Poda ♀ = *Ichneumon excitator* Scop. 92, 5.
 278. *Acoenitus dubitator* Panz. ♀ = *Ichneumon dubitator* Panz., 78, 14.
 279. *Rhyssa persuasoria* L. ♀ = *Ichneumon persuasoria* F., 19, 18.
 280. *Ephialtes manifestator* L. ♀ = *Ichneumon manifestator* F., 19, 21.
 281. *Ephialtes extensor* L. ♀ = *Pimpla extensor* F., 109, 11.
 282. *Perithous mediator* F. ♀ = *Ichneumon scurra* Panz., 92, 6.
 283. *Perithous divinator* Rossi ♀ = *Ichneumon histrio* F., 92, 7.
 284. *Therania atalantae* Poda ♀ = *Pimpla flavicans* F., 109, 14.
 285. *Schizopyga circulator* Panz. ♀ = *Ichneumon circulator* Panz., 79, 12.
 286. *Pimpla maculator* F. ♀ = *Pimpla accusator* F., 109, 12.
 287. *Pimpla brassicae* Poda ♂ = *Pimpla varicornis* F., 109, 13.
 288. *Syzeuctus maculatorius* F. ♀ = *Ophion fuscatus* Panz., 102, 22.

289. *Lissonota insignita* Grav. ♂ = *Alomya cruentator* Panz., 102, 21.
 290. *Echthrus reluctator* L. ♀ = *Ichneumon reluctator* F., 71, 13.
 291. *Xorides* sp. ♀ = *Ichneumon elevator* Panz., 71, 15.
 292. *Nototrachys foliator* F. ♀ = *Anomalon cruentator* Panz., 94, 15.
 293. *Campoplex nitidulator* Holmgr. ♂ = *Ophion nitidulator* F., 100, 15.
 294. *Mesochorus vittatus* Zett. ♀ = *Ichneumon nuncupator* Panz., 79, 13.
 295. *Banchus falcatorius* F. ♂ = *Banchus pictus* F., 71, 18.
 296. *Banchus falcatorius* F. ♀ = *Banchus venator* F., 109, 15.
 297. *Pristomerus vulnerator* Panz. ♂ = *Ichneumon vulnerator* Panz., 72, 5.
 298. *Orthopelma luteolator* Grav. ♀ = *Ophion bedeguaris* Klug., 107, 9.
 299. *Porizon exhaustator* F. ♀ = *Ophion exhaustator* ♂ F., 107, 8.
 300. *Porizon exhaustator* F. ♂ = *Ophion obtusator* F., 107, 10.
 301. *Metopius dissectorius* Panz. ♀ = *Ichneumon dissectorius* Panz., 98, 14.
 302. *Metopius vespoides* Panz. ♀ = *Ichneumon vespoides* Panz., 47, 19.
 303. *Bassus laetatorius* F. ♀ = *Ichneumon laetatorius* F., 19, 19.
 304. *Bassus tricinctus* Grav. ♀ = *Bassus laetatorius* ♀ var. Panz.,
 102, 18.
 305. *Bassus albosignatus* Grav. ♀ = *Bassus laetatorius* ♀ Panz., 100, 14.
 306. *Homotropus tarsatorius* Panz. ♀ = *Bassus tarsatorius* Panz., 100, 19.
 307. *Tricamptus apiarius* Grav. ♂ = *Ichneumon obscuratorius* Panz.,
 102, 14.
 308. *Exenterus marginatorius* F. ♂ = *Ichneumon amictorius* Panz., 80, 14.
 309. *Diaborus lituratorius* L. ♀ = *Bassus pedatorius* Panz., 102, 20.

17. *Lydidae*.

310. *Megalodontes cephalotes* F. ♂ = *Tenthredo cephalotes* ♂ F., 62, 7.
 311. *Megalodontes cephalotes* F. ♀ = *Tenthredo cephalotes* ♀ F., 62, 8.
 312. *Lyda erythrocephala* L. ♀ = *Tenthredo erythrocephala* L., 107, 6.
 313. *Cephaleia signata* F. ♀ = *Cephaleia arvensis* Panz., 86, 9.
 314. *Neurotoma flaviventris* Retz v. ♀ = *Tenthredo lutescens* Panz., 107, 7.
lutescens Panz.
 315. *Pamphilus depressus* Schrank ♀ = *Tenthredo depressa* Schrank, 65, 11.
 316. *Pamphilus betulae* L. ♀ = *Cephaleia betulae* Panz., 87, 18.
 317. *Pamphilus silvaticus* L. ♂ = *Cephaleia nemorum* Panz., 86, 8.
 318. *Pamphilus silvaticus* L. ♀ = *Tenthredo silvatica* F., 65, 10.
 319. *Macrocephus satyrus* Panz. ♀ = *Astutus satyrus* Panz., 85, 12.
 320. *Astutus niger* Harr. ♂ = *Astutus troglodyta* Jur., 83, 12.
 321. *Cephus pygmaeus* L. ♀ = *Banchus spinipes* Panz., 73, 17.
 322. *Trachelus tabidus* F. ♀ = *Astutus tabidus* Jur., 85, 11.

18. *Siricidae*.

323. *Xiphydria prolongata* Geoffr. ♀ = *Astutus dromedarius* Jur., 85, 10.
 324. *Xiphydria camelus* L. ♀ = *Sirex camelus* F., 52, 18.
 325. *Sirex gigas* L. ♂ = *Sirex mariseus* F., 52, 20.
 326. *Sirex gigas* L. ♀ = *Sirex gigas* F., 52, 15.
 327. *Paururus juvencus* L. ♀ = *Sirex juvencus* F., 52, 17.

328. *Paururus noctilio* F. ♂ = *Sirex noctilio* F., 52, 21.
 329. *Xeris spectrum* L. ♀ = *Sirex spectrum* F., 52, 16.
 330. *Oryssus abietinus* Scop. ♀ = *Sirex vespertilio* F., 52, 19.

19. Tenthredinidae.

331. *Cimbex quadrimaculata* Müll. v. = *Tenthredo axillaris* Panz., 84, 11.
 humeralis Geoffr. ♂
 332. *Cimbex connata* Schrank ♀ = *Tenthredo montana* Panz., 84, 12.
 333. *Cimbex femorata* L. v. *silvarum* F. ♀ = *Tenthredo sylvarum* F., 88, 16.
 F. ♀
 334. *Cimbex lutea* L. ♂ = *Tenthredo femorata* F., 26, 20.
 335. *Cimbex lutea* L. ♀ = *Tenthredo lutea* F., 105, 14.
 336. *Clavellaria amerinae* L. ♂ = *Tenthredo amerinae* F., 65, 1.
 337. *Clavellaria amerinae* L. ♀ = *Tenthredo marginata* F., 17, 14.
 338. *Abia fasciata* L. ♀ = *Tenthredo fasciata* F., 17, 15.
 339. *Abia sericea* L. ♂ = *Tenthredo sericea* ♂ F., 17, 16.
 340. *Abia sericea* L. ♀ = *Tenthredo sericea* ♀ F., 17, 17.
 341. *Amasis crassicornis* Rossi ♀ = *Tenthredo laeta* F., 62, 6.
 342. *Amasis obscura* F. ♀ = *Tenthredo obscura* F., 84, 13.
 343. *Arge cyanocrocera* Forst. ♀ = *Tenthredo caerulea* F., 49, 14.
 344. *Arge coeruleipennis* Retz. ♀ = *Tenthredo enodis* F., 49, 13.
 345. *Arge enodis* L. ♀ = *Tenthredo ustulata* F., 49, 12.
 346. *Arge ustulata* L. ♀ = *Tenthredo ustulata* F., 81, 10.
 347. *Arge segmentaria* Panz. ♂ = *Cryptus segmentarius* Panz., 88, 17.
 348. *Arge pagana* Panz. ♀ = *Tenthredo pagana* Panz., 49, 16.
 349. *Arge rosae* L. ♀ = *Tenthredo rosae* F., 49, 15.
 350. *Schizoceros furcatus* Vill. ♂ = *Tenthredo furcata* Devill., 46, 1.
 351. *Schizoceros furcatus* Vill. v. = *Tenthredo melanocephala* Panz., 64, 5.
 melanocephalus Panz. ♀
 352. *Schizoceros furcatus* Vill. v. = *Tenthredo angelicae* Panz., 72, 1.
 melanocephalus Panz. ♀
 353. *Lophyrus pini* L. ♂ = *Pteronius pini* Panz., 87, 17.
 354. *Lophyrus pallidus* Klug ♀ = *Tenthredo dorsata* F., 62, 9.
 355. *Lophyrus frutetorum* F. ♀ = *Hylotoma frutetorum* F., 99, 14.
 356. *Monectenus juniperi* L. ♀ = *Tenthredo juniperi* ♀ F., 76, 11.
 357. *Cladius difformis* Panz. ♂ = *Tenthredo difformis* Jur., 62, 10.
 358. *Trichiocampus eradiatus* Hartig ♀ = *Nematus intercus* Panz., 90, 11.
 359. *Hemichroa rufa* Panz. ♀ = *Tenthredo rufa* Panz., 72, 2.
 360. *Croesus septentrionalis* L. ♀ = *Tenthredo septentrionalis* F., 64, 11.
 361. *Holcocneme lucida* Panz. ♀ = *Tenthredo lucida* Panz., 82, 10.
 362. *Nematus luteus* Panz. ♀ = *Nematus luteus* Panz., 90, 10.
 363. *Nematus abdominalis* Panz. ♀ = *Tenthredo abdominalis* F., 64, 3.
 364. *Pteronius myosotidis* F., ♀ = *Tenthredo myosotidis* F., 98, 13.
 365. *Pteronius miliaris* Panz. ♀ = *Tenthredo miliaris* Panz., 45, 13.
 366. *Pachynematus capreae* Panz. ♀ = *Tenthredo capreae* Panz., 65, 8.
 367. *Hoplocampa flava* L. ♂ = *Allantus ferrugineus* Panz., 90, 9.
 368. *Hoplocampa fulvicornis* F. ♂ = *Tenthredo fulvicornis* Panz., 82, 13.

369. *Rhadinoceraea ventralis* Panz. ♀ = *Tenthredo ventralis* Panz., 64, 4.
 370. *Tomostethus ephippium* Panz. ♀ = *Tenthredo ephippium* Panz., 52, 5.
 371. *Athalia spinarum* F. ♀ = *Tenthredo centifoliae* Panz., 49, 18.
 372. *Selandria morio* F. ♀ = *Tenthredo morio* F., 49, 17.
 373. *Eriocampa ovata* L. ♀ = *Tenthredo ovata* F., 52, 3.
 374. *Emphytus tibialis* Klug ♀ = *Tenthredo tibialis* Jur., 62, 11.
 375. *Emphytus togatus* Klug ♀ = *Tenthredo togata* F., 82, 12.
 376. *Dolerus pratensis* L. v. *nigripes* Klug ♀ = *Tenthredo germanica* F., 52, 4.
 377. *Dolerus pratensis* L. ♀ = *Tenthredo pedestris* F., 82, 11.
 378. *Dolerus dubius* Klug ♀ = *Tenthredo abietis* F., 65, 3.
 379. *Dolerus agrorum* Fall. ♀ = *Tenthredo tristis* F., 98, 11.
 380. *Dolerus haematodes* Schrank ♀ = *Tenthredo opaca* F., 52, 10.
 381. *Dolerus gonager* F. ♂ = *Tenthredo gonagra* F., 64, 6.
 382. *Dolerus gonager* F. ♀ = *Tenthredo crassa* Schrank, 65, 4.
 383. *Dolerus niger* L. ♂ = *Tenthredo nigra* F., 52, 11.
 384. *Macrophya blanda* F. ♂ = *Tenthredo cylindrica* Panz., 71, 7.
 385. *Macrophya blanda* F. ♀ = *Tenthredo blanda* F., 52, 9.
 386. *Macrophya neglecta* Klug ♀ = *Tenthredo blanda* F., 65, 9.
 387. *Macrophya haematopus* Panz. ♂ = *Tenthredo haematopus* ♂ Panz., 81, 11.
 388. *Macrophya haematopus* Panz. ♀ = *Tenthredo haematopus* ♀ Panz., 81, 12.
 389. *Macrophya punctum-album* L. ♂ = *Tenthredo punctum* F., 26, 21.
 390. *Macrophya quadrimaculata* F. ♂ = *Allantus sambuci* Panz., 91, 18.
 391. *Macrophya quadrimaculata* F. v. *tarsata* Panz. ♂ = *Tenthredo tarsata* F., 98, 10.
 392. *Macrophya quadrimaculata* F. ♀ = *Allantus quadrimaculatus* F., 91, 17.
 393. *Macrophya rustica* L. ♂ = *Tenthredo carbonaria* F., 71, 10.
 394. *Macrophya rustica* L. ♀ = *Tenthredo notata* Panz., 64, 10.
 395. *Macrophya teutona* Panz. ♂ = *Tenthredo teutona* Panz., 71, 6.
 396. *Macrophya duodecimpunctata* L. ♀ = *Tenthredo duodecimpunctata* F., 52, 8.
 397. *Macrophya duodecimpunctata* L. ♀ = *Allantus ferus* Panz., 91, 16.
 398. *Macrophya ribis* Schrank ♀ = *Tenthredo ribis* Schrank, 52, 12.
 399. *Synairema rubi* Panz. ♂ = *Allantus rubi* Panz., 91, 14.
 400. *Tenthredopsis nassata* L. ♂ = *Tenthredo nassata* F., 65, 2.
 401. *Tenthredopsis nassata* L. ♀ = *Allantus tiliae* Panz., 91, 13.
 402. *Tenthredopsis scutellaris* F. ♀ = *Tenthredo scutellaris* F., 98, 12.
 403. *Rhogogastera acuparia* Klug ♀ = *Allantus lateralis* Panz., 88, 18.
 404. *Rhogogastera viridis* L. ♀ = *Tenthredo viridis* F., 64, 2.
 405. *Allantus scrophulariae* L. ♂ = *Tenthredo scrophulariae* F., 100, 10.
 406. *Allantus marginella* F. ♀ = *Tenthredo viennensis* Schrank, 65, 5.
 407. *Allantus arcuatus* Forst. ♀ = *Tenthredo marginella* F., 64, 7.
 408. *Allantus maculatus* Fourcr. ♂ = *Tenthredo equestris* Klug, 107, 6.
 409. *Allantus maculatus* Fourcr. ♀ = *Tenthredo zonata* Panz., 64, 9.
 410. *Allantus temulus* Scop. ♂ = *Tenthredo semicincta* Schrank, 52, 13.

- | | |
|---|--|
| 411. <i>Allantus temulus</i> Scop. ♀ | = <i>Tenthredo cincta</i> F., 64, 8. |
| 412. <i>Allantus rossii</i> Panz. ♀ | = <i>Allantus rossii</i> Jur., 91, 15. |
| 413. <i>Allantus albicornis</i> F. ♂ | = <i>Tenthredo albicornis</i> F., 5, 21. |
| 414. <i>Tenthredo mandibularis</i> F. ♂ | = <i>Tenthredo mandibularis</i> F., 98, 9. |
| 415. <i>Tenthredo atra</i> L. ♀ | = <i>Tenthredo atra</i> F., 52, 7. |
| 416. <i>Tenthredo atra</i> L. ♀ | = <i>Tenthredo atra</i> F., 65, 7. |
| 417. <i>Tenthredo flava</i> Scop. ♂ | = <i>Tenthredo flavicornis</i> F., 52, 2. |
| 418. <i>Tenthredo flava</i> Scop. ♀ | = <i>Tenthredo luteicornis</i> F., 64, 1. |
| 419. <i>Tenthredo fagi</i> Panz. ♂ | = <i>Tenthredo fagi</i> Panz., 52, 14. |
| 420. <i>Tenthredo livida</i> L. ♂ | = <i>Tenthredo carpini</i> Panz., 71, 9. |
| 421. <i>Tenthredo livida</i> L. ♀ | = <i>Tenthredo livida</i> F., 52, 6. |
| 422. <i>Tenthredo rufiventris</i> F. ♀ | = <i>Tenthredo rufiventris</i> F., 65, 6. |
| 423. <i>Tenthredo coryli</i> Panz. ♀ | = <i>Tenthredo coryli</i> Panz., 71, 8. |
| 424. <i>Tenthredo obscura</i> Panz. ♂ | = <i>Allantus obscurus</i> Panz., 91, 19. |
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover](#)

Jahr/Year: 1909-1911

Band/Volume: [60-61](#)

Autor(en)/Author(s): Peets Wilhelm

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der von Panzer beschriebenen Arten und die Panzer'schen Bezeichnungen 6066-6077](#)