

Verbreitung der Buprestiden im Rheinland, Teil II

HEINZ BAUMANN

Mit 19 Abbildungen

Artenliste (Fortsetzung)

24. *Chrysobothris affinis* (Fabricius 1794), Abb. 12
Eine weitverbreitete Art, die polyphag diverse Laubhölzer befällt. *Chrysobothris affinis* scheint in den letzten Jahren häufiger zu werden und sich nach Norden auszudehnen. Nach meinen Beobachtungen an zwei Fundstellen hielten sich die Imagines immer an gefällten Eichenstämmen auf, während unmittelbar daneben liegende Buchenstämmen nicht angenommen wurden.
25. *Chrysobothris soliere* Castelnau & Gory 1837
Diese Art erreicht den äußersten Süden des behandelten Gebietes und folgt, wie einige andere Buprestiden-Arten, den Kiefern-Plantagen. Ob die Besiedlung konstant geworden ist, kann man zur Zeit noch nicht sagen.
26. *Coraeus undatus* (Fabricius 1775), Abb. 13
Am Mittelrhein, im unteren Nahegebiet und dann weiter nach Süden ist die Art autochthon. An der Mosel und an der Ahr ist diese Species noch nicht gefunden worden. Ein Vorkommen an der unteren Mosel halte ich für möglich. Die beiden Funde vom Niederrhein sind wohl durch Holz verschleppte Tiere.
27. *Coraeus elatus* (Gmelin 1790), Abb. 14
Kommt in unserem Gebiet nur im unteren Nahegebiet vor und wurde dort erst Anfang der 30er Jahre entdeckt.
28. *Agrilus guerini* Lacord 1835
Eine seltene Art die an *Salix*-Arten gebunden ist. Es scheint eine Art des Auwaldes zu sein, da alle Fundorte an oder in der Nähe großer Flüsse liegen. Durch die schon Anfang vorigen Jahrhunderts beginnenden Flußregulierungen und der damit einsetzenden Zerstörung der Auwald-Landschaften ist die Art weitgehend ausgerottet worden.
29. *Agrilus ater* (Linnaeus 1767)
Auch eine Auwald-Art die an *Salix* und *Populus* lebt. Alle drei rheinischen Funde in Rheinnähe.
30. *Agrilus biguttatus* (Fabricius 1777), Abb. 15
Weit verbreitet und wohl in allen älteren Eichenwäldern zu finden. Geht bis in die Niederlande. Gehört zu den häufigeren *Agrilus*-Arten.
31. *Agrilus laticornis* (Illinger 1803), Abb. 16
Wie die vorige Art auch auf Eiche und weit verbreitet und geht bis in die Niederlande. Sie gehört zu den selteneren Arten.
32. *Agrilus obscuricollis* Kiesenwetter 1857, Abb. 17
Eine wenig gebrachte Art, scheint aber weit verbreitet und geht bis in die Rheinebene. Erreicht aber nicht mehr die Niederlande.
33. *Agrilus angustulus* (Illinger 1803), Abb. 18
Wohl unsere häufigste *Agrilus*-Art. Im ganzen Gebiet wohl in allen Eichenwäldern zu finden und an den Fundorten oft zu Hunderten.

34. *Agrilus sulcicollis* Ladorf 1835, Abb. 19
Wie die vorige Art ebenfalls über das ganze Gebiet verbreitet und zum Teil sehr häufig. Lebt in Eiche.
35. *Agrilus graminis* Castelnau & Gory 1837, Abb. 20
Eine seltene Art und nur wenig gebracht. Lebt in Eiche. Bei den Fundorten handelt es sich meiner Kenntnis nach alles um Lokalitäten, die xerotherme Biotope beinhalten.
36. *Agrilus derasofasciatus* Lacord 1835
Nur zwei alte Funde in der weiteren Koblenzer Umgebung. Lebt in Wein und ist wohl schon lange der intensiven Rebkultur zum Opfer gefallen und dürfte in unserem Gebiet wohl ausgestorben sein.
37. *Agrilus olivicolor* Kiesenwetter 1857, Abb. 21
In unserem Gebiet weit verbreitet und geht bis an den mittleren Niederrhein. Früher nur selten gebracht, war diese Art 1984 an einigen Stellen sehr häufig. Bei Karden an der Mosel entdeckte ich ein Massenvorkommen. *Agrilus olivicolor* trat dort zu Tausenden auf. Die Imagines saßen dort auf Eschen, Hainbuchen- und Haselblättern.
38. *Agrilus convexicollis* Redtenbacher 1849
Eine seltene Art mit nur wenigen Funden vom mittleren Niederrhein. Ich entdeckte diese Art nun auch an der Mosel bei Karden. Dort trat sie zusammen mit *olivicolor* auf, aber sehr selten (2 Tiere). Wurde von mir genitaler von der vorigen getrennt.
39. *Agrilus cyanescens* Ratzeburg 1837, Abb. 22
Im ganzen Gebiet verbreitet, aber im allgemeinen nicht häufig.
40. *Agrilus subauratus* Gebler 1833
Nur wenige Funde. Die alte Angabe von Foerster (Aachen) wird durch ein altes Vorkommen in der niederländischen Provinz Limburg gestützt (BRAKMAN 1966). NIEHUIS (1983) meldet einen neuen Fund aus der Pfalz.
41. *Agrilus betuleti* Ratzeburg 1837, Abb. 23
Weit verbreitet, aber immer nur vereinzelt Funde. Eine seltenere Art. Geht bis in die Ostprovinzen der Niederlande.
42. *Agrilus pratensis* Ratzeburg 1839, Abb. 24
Ebenfalls weit verbreitet. Tritt ab und zu etwas häufiger auf.
43. *Agrilus viridis* (Linnaeus 1758), Abb. 25
Weit verbreitet, aber nicht die häufigste *Agrilus*-Art. Bei *Agrilus viridis* handelt es sich meiner Ansicht nach um einen Komplex nahe verwandter Arten. In unserem Gebiet kommen vor: die Nominatform (auf Weide), *fagi* Ratzeburg und *nocivus* Ratzeburg. Da die Literatur-Angaben *Agrilus viridis* nur pauschal nennen, habe ich die Art nicht aufgespalten.
44. *Agrilus aurichalceus* Redtenbacher, Abb. 26
Weit verbreitet, aber immer nur vereinzelt auftretend.
45. *Agrilus intergerrimus* Ratzeburg 1839, Abb. 27
Lebt in Seidelbast. Bis auf ein Massenvorkommen um 1860 bei Ahrweiler (FUSS 1861) immer nur einzeln gebracht. In den letzten 40 Jahren keine neuen Funde mehr.
46. *Agrilus hyperici* Creutzer, Abb. 28
Diese Art geht nördlich bis ins Ahrtal, ist dort aber seit 40 Jahren nicht mehr gefunden worden. Neuere Funde nur vom Mittelrhein und aus der Nord-Pfalz. Von der Mosel bis jetzt noch nicht bekannt. Ich halte aber ein Vorkommen im unteren Moseltal durchaus für möglich.

47. *Agrilus sinuatus* (Olivier 1790), Abb. 29

In den letzten Jahren kaum mehr gebracht. Der nördlichste sichere Fundort ist Rhöndorf. Die anderen Fundpunkte liegen im wesentlichen entlang der Flußtäler.

48. *Agrilus cinctus* (Olivier 1790), Abb. 30

Die Art ging nördlich bis ins Ahrtal. Die meisten Nachweise sind aber über 40 Jahre alt. *Agrilus cinctus* ist eine Ginster-Art und ich halte es durchaus für möglich, daß diese Art wieder nachgewiesen werden kann.

49. *Agrilus antiquus* Mulsant 1841

Nur einmal bei Wöllstein gefunden worden. Die nächsten Fundorte liegen in Süddeutschland.

Die einzelnen Fundorte

Chrysobothris affinis (Fabricius 1794)

Altscheid (RP) LA 10/40 VII. 72 Siede; **Arnsberg** (NRW) MB 30/90 vor 1900 v. Fricken (CMW); **Bad Godesberg** (NRW) LB 65/15 VI. 21 F. Rüschkamp (KMB); **Bad Kreuznach** (Spreitel) (RP) MA 15/15 VI. 70 Niehuis; **Berg** (ob. Vischelbachtal) (RP) LB 55/00 VII. 84 Baumann; **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1851 BACH (1851); **Bouderath** (NRW) LA 35/95 VI. 60 Appel; **Düsseldorf** (Holzlager Roßstr.) (NRW) LB 40/75 XI. 67 Schiffer (CBD); **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 90/20 V. 47, V. 48, V. 49, VII. 57, VII. 62 Appel; **Engelskirchen-Loope** (NRW) LB 80/45 VI. 67 Pospischil; **Ernzen** (RP) LA 10/20 VII. 72 Siede; **Fleisbach** (HE) MA 50/10 V. 18 Petry (CMW); **Kastellaun** (RP) LA 85/45 V. 43, VI. 47, VII. 48, VI. 51 Schmaus (MKB); **Kirn** (Heilberg) (RP) LA 90/15 VI. 68 Schoop (KMB), V. 77 Koch (FMW, ÖLW), V. 77 Steinbeck; **Klotten** (RP) LA 70/55 VI. 68 Matern (CBD); **Koblenz** (RP) LA 95/75 vor 1930 Preiss (KMB); **Köln-Königsforst** (NRW) LB 65/40 vor 1946 Aertz HORION (1952); **Körperich** (RP) LA 00/30 VII. 72 Siede; **Kreuzberg/Ahr** (RP) LA 55/95 VI. 36 F. Rüschkamp (KMB); **Laacher See** (RP) LA 75/85 vor 1911 ROETTGEN (1911); **Lohmar** (Heide) (NRW) LB 70/30 V. 34 F. Rüschkamp (KMB); **Lorch** (HE) MA 10/45 vor 1952 Zebe (CNA); **Lorch** (Wispertal) (HE) MA 10/45 VI. 05 Fuchs (CMW); **Montabaur** (RP) MA 15/85 vor 1860 Giebeler (CMW); **Niederadenau** (RP) LA 50/85 V. 31 Klapperich (KMB); **Niederzissen** (Bausenberg) (RP) LA 70/90 VII. 81 Scheuern; **Reil/Mosel** (RP) LA 65/40 VI. 76 Scheuern; **Ruppichteroth** (NRW) LB 90/30 VI. Steinbeck; **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 VI. 57 Niethammer (KMB); **Saarbrücken** (SL) LV 50/55 vor 1851 Bach (1851); **Seibersbach** (RP) MA 05/30 VI. 68, VI. 72 Zebe (CNA); **Siebengebirge** (NRW) LB 75/10 vor 1911 Frings ROETTGEN (1911); **Soonwald** (Opel) (RP) LA 90/25 VI. 76 Scheuern; **Traben-Trarbach** (Mont Royal) (RP) LA 65/35 VI. 76 Scheuern (CBD); **Utscheid** (RP) LA 10/40 VII. 71 Siede; **Weilburg** (HE) MA 45/90 vor 1900 Schenk (CMW); **Wesel** (Diefordtscher Wald) (NRW) LC 30/25 VII. 84 Scharf; **Wiesbaden** (Eiserne Hand) (HE) MA 40/50 vor 1906 Fuchs (CMW), V. 15 Stock (CMW), VI. 15 Petry (CMW), VI. 20 Stock (CMW), VI. 22 Petry (CMW); **Wiesbaden** (Neroberg) (HE) MA 45/50 vor 1860 Giebeler (CMW), vor 1906 Fuchs (CMW); **Winningen** (Blumslay) (RP) LA 90/70 vor 1911 Bocklet ROETTGEN (1911); **Zell**(er Wald) (RP) LA 70/40 VIII. 84 Baumann.

Chrosobothris solieri Castelnau & Gory 1837

Bad Kreuznach (Spreitel) (RP) MA 15/15 VI. 68, VII. 71 Niehuis; **Bad Münster am Stein** (Rotenfels) MA 15/15 VII. 77 Niehuis; **Mainz-Gonsenheim**(er Wald) (RP) MA 40/35 VI. 64 Schwallier; VII. 75 Scheuern; **Wiesbaden** (Neroberg) (HE) MA 40/50 vor 1860 Giebeler (CMW).

Coraeus undatus (Fabricius 1775)

Altenbamburg (RP) MA 15/15 1981 ex Larva Vogt; **Bad Münster am Stein** (RP) MA 15/15 1982 ex Larva Vogt; **Baumholder-Niederlalen** (RP) LV 85/95 1981 ex Larva Vogt; **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1854 BACH (1854); **Duisburg** (NRW) LB 45/95 vor 1910 Urban HORION (1952); **Kamp-Bornhofen** (RP) MA 00/60 VII. 63 Baumann; **Krefeld-Uerdingen** (NRW) LB 35/90 vor 1849 Stollwerk FOERSTER (1849); **Mainz** (RP) MA 45/35 vor 1854 BACH (1854).




Abb. 12: Chrys. affinis




Abb. 13: Cor. undatus




Abb. 14: Cor. elatus




Abb. 15: Agr. biguttatus




Abb. 16: *Agr. laticornis*




Abb. 17: *Agr. obscuricollis*




Abb. 18: *Agr. angustulus*




Abb. 19: *Agr. sulcicollis*




Abb. 20: *Agr. graminis*




Abb. 21: *Agr. olivicolor*




Abb. 22: *Agr. cyanescens*




Abb. 23: *Agr. betuleti*




Abb. 24: Agr. pratensis




Abb. 25: Agr. viridis




Abb. 26: Agr. auricalceus




Abb. 27: Agr. intergerrimus




Abb. 28: Agr. hyperici




Abb. 29: Agr. sinuatus




Abb. 30: Agr. cinctus

Coraeus elatus (Gmelin 1790)

Bad Kreuznach (RP) MA 15/15 VI. 33 Breddin HORION (1952); **Bad Kreuznach** (Spreitel) (RP) MA 15/15 VII. 71 Niehuis; **Bad Münster am Stein** (RP) MA 15/15 VI. 33 Klapperich (KMB), F. Rüschkamp (KMB); **Heddesheim** (Saukopf) (RP) MA 15/25 VIII. 70, VII. 71 Niehuis; **Kirn** (Hellberg) (RP) LA 90/15 V. 34, VI. 43 Schoop (MKB); **Schloßböckelheim** (RP) MA 05/15 VI. 58 Zebe (CNA); **Wöllstein** (RP) MA 20/15 VII. 56, VI. 59 Zebe (CNA).

Agrilus Guerini Lacord 1835

Groß-Gerau (HE) MA 60/25 1980 ex Larva Bettag; **Saarlouis** (SL) LV 35/65 vor 1880 Degenhardt ROETTGEN (1911).

Agrilus ater (Linnaeus 1767)

Bonn-Beuel (NRW) LB 65/20 vor 1911 Frings ROETTGEN (1911); **Düsseldorf-Oberkassel** (NRW) LB 40/75 VI. 34 Ermisch HORION (1952); **Koblenz** (RP) LA 95/75 vor 1911 Bocklet ROETTGEN (1911).

Agrilus biguttatus (Fabricius 1777)

Aachen (NRW) KB 95/25 vor 1849 FOERSTER (1849); **Bad Honnef** (Schmelzbachtal) (NRW) LB 75/10 VI. 58 KOCH & LUCHT (1962); **Bad Kreuznach** (Spreitel) (RP) MA 15/15 VI. 70 Niehuis; **Bad Tönnsstein** (Brohltal) (RP) LA 75/90 VII. 69 Matern (CBD); **Bentheimer Forst** (NS) LC 70/95 VII. 67 Wagener; **Berg** (oberes Vöschelbachtal) (RP) LB 55/00 VII. 84 Baumann; **Bergheim** (NRW) LB 30/45 vor 1849 Stollwerk FOERSTER (1849); **Bollendorf** (RP) LA 10/25 VII. 72 Siede; **Bonn** (NRW) LB 60/20 vor 1911 ROETTGEN (1911); **Bonn** (Rodderberg) (NRW) LB 65/15 vor 1930 F. Rüschkamp (KMB); **Bonn-Venusberg** (NRW) LB 60/15 VIII. 26 F. Rüschkamp (KMB); **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1930 Preiss (KMB), VI. 38 Stoßmeister (CKS); **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VI. 59 Schmaus (KMB); **Buir** (NRW) LB 25/35 V. 80 Meyer; **Düsseldorf** (Holzlager Roßstr.) (NRW) LB 40/75 V. 65 Schiffer (CBD); **Düsseldorf-Grafenberg** (NRW) LB 45/75 vor 1849 Braselmann & Hildebrandt FOERSTER (1849); **Ebernburg** (RP) MA 15/15 V. 70 Niehuis; **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 90/20 VI. 46, V. 48, V. 64, VI. 65 Apel; **Engelskirchen-Loope** (NRW) LB 85/45 VI. 68 Pospischil, VI. 73 Appel; **Heimbach** (Rursee) (NRW) LB 15/10 VI. 74 Meyer; **Hennef** (NRW) LB 75/25 VI. 49 Lucht; **Homburg/Niederrhein** (NRW) LC 35/00 vor 1849 Pfister FOERSTER (1849); **Honnef** (Schmelzbachtal) (NRW) LB 65/10 VI. 58 Lucht KOCH & LUCHT (1962); **Hückeswagen** (NRW) LB 80/70 vor 1930 Eigen (FMW); **Imhausen/Sieg** (NRW) MB 00/25 VI. 48 Appel; **Karden** (1 km westlich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VII. 48, VI. 51, VII. 51 Schmaus (KMB); **Kirchen/Sieg** (NRW) VIII. 69 Geis (CBD); **Kirn** (RP) LA 85/15 VI. 32, V. 34, VII. 41, VI. 49 Schoop (KMB); **Kleve** (westlich) (NRW) KC 95/40 vor 1911 Reichensperger ROETTGEN (1911); **Klotten** (RP) LA 70/55 VI. 68 Matern (CBD); **Krefeld** (NRW) LB 30/90 vor 1849 Bruck FOERSTER (1849); **Köln** (Chorbusch) (NRW) VIII. 54 Appel (KMB); **Körpereich** (RP) LA 00/30 VII. 72 Siede; **Leubsdorf** (östlich) (RP) LB 80/00 V. 82 Baumann; **Lintorf** (NRW) LB 45/85 VI. 60 Koch; **Lohmar** (östlich) (NRW) LB 75/30 V. 34 J. Rüschkamp (ZIK); VII. 68 Pospischil; **Lorch** (HE) MA 10/45 V. 51, VIII. 53 Zebe (CNA); **Mayschoß** (RP) LA 55/95 VI. 34, VI. 36 Klapperich (KMB); **Nideggen-Brück** (unteres Schelbachtal) (NRW) LB 20/15 VI. 75 Meyer; **Niederadenau** (RP) LA 50/85 V. 31 Klapperich (KMB); **Niederzissen** (Bausenberg) (RP) LA 70/90 V. 76 Steinbeck; **Ramersbach** (RP) LA 60/90 VII. 83 Scheuern (CBD); **Rhöndorf** (NRW) LB 75/10 VII. 68 Gräf; **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 ca. 1930 (CKS); **Traben-Trarbach** (Mont Royal) (RP) LA 65/35 VI. 76 Scheuern (CBD); **Wesel** (NRW) LC 30/25 vor 1911 Gabriel ROETTGEN (1911); **Wesel** (Dierfordscher Wald) (NRW) LB 30/25 VII. 84 Scharf; **Winningen** (RP) LA 90/75 V. 48 Lucht; **Wolsfeld** (RP) LA 15/30 VIII. 70 Appel; **Wuppertal-Burgholz** (NRW) LB 70/80 vor 1925 Geilenkeuser (KMB); **Wuppertal-Elberfeld** (Uellenberg) (NRW) LB 70/80 vor 1849 Cornelius FOERSTER (1849).

Agrilus laticornis (Illinger 1803)

(= *asperimus* Mars. 1865)

Ahrweiler (RP) LB 60/00 vor 1861 FUSS (1861); **Angermund** (NRW) LB 45/85 VI. 69, VII. 69 Koch; **Bad Kreuznach** (Spreitel) (RP) MA 15/15 VI. 81 Koch (ÖLW); **Bad Münster am Stein** (Rotenfels) (RP) MA 15/15 VI. 33 J. Rüschkamp (ZIK), VI. 74 Schawaller (CNA), VII. 74, VI 76 Niehuis, VI. 80 Büngener (CNA); **Blens** (Badebachtal) (NRW) LB 20/15 VI. 71 Koch (ÖLW); **Bonn-Godesberg** (NRW) LB 65/15 vor 1935 Brockhues (KMB), Boppard (RP) LA 95/65 VI. 38 Stoßmeister (CKS); **Brüggen** (Teiche) (NRW) LB 05/75 VI. 77 Kolbe (FMW); **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VI. 46, VI. 51, VII. 56, V. 59, VI. 59, VI. 61 Schmaus (KMB); **Dörrebach** (RP) MA 05/30 VI. 60 Zebe (CNA); **Düsseldorf-Garath** (NRW) LB 50/65 VII. 48 Zipper (CBD); **Düsseldorf-Grafenberg** (NRW) LB 45/75 VII. 62 Koch; **Düsseldorf-Eller** (NRW) LB 50/75 VI. 60 Koch; **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 90/20 VI. 65, V. 74 Appel; **Hennef** (NRW) LB 75/25 VI. 49 Lucht; **Hilden** (Jaberg) (NRW) LB 55/70 VI. 65, VIII. 68 Gräf; **Hinsbeck** (NRW) LB 05/90 V. 48 Lucht; **Honnef** (Schmelzbachtal) (NRW) LB 65/10 VI. 58 Koch (KMB); **Ittenbach** (Großer Oelberg) (NRW) LB 75/15 VI. 58 Lucht; **Jülich** (Hambacher Forst?) (NRW) LB 15/40 ca. 1860 Eickhoff HORION (1952); **Karden** (1 km westlich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VII. 53 Schmaus (KMB); **Koblenz** (RP) LA 95/55 ca. 1930 Preis (KMB); **Köln** (Grüngürtel) (NRW) LB 50/40 VI. 36 J. Rüschkamp (ZIK); **Köln-Königsforst** (NRW) LB 65/40 VI. 1890 Fein (KMB); **Kyllburg** (RP) LA 25/45 VI. 56, VI. 65 Lucht; **Letmathe** (NRW) MB 00/90 VI. 24 J. Rüschkamp (ZIK); **Lohmar** (NRW) LB 75/30 VIII. 34 J. Rüschkamp (ZIK); **Lorch** (HE) MA 10/45 VI. 56 Zebe (CNA); **Meerbusch** (Meererbusch) (NRW) LB 35/80 vor 1941 ERMISCH (1941); VI. 56, VI. 57, VI. 75 Koch; VII. 75 Steinbeck; **Niederzissen** (Bausenberg) (RP) LA 70/90 VIII. 84 Klapperich (CBD); **Ratingen** (NRW) LB 50/85 VI. 60 Koch; **Ratingen-Tiefenbroich** (NRW) LB 45/85 VII. 65 Koch; **Rösberg** (Vorgebirge) (NRW) LB 50/35 VII. 30, VI. 31, VII. 29 F. Rüschkamp (KMB); **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 VII. 26, VI. 30, VI. 31, VII. 31 F. Rüschkamp (KMB); **Seibersbach** (RP) MA 05/30 VI. 60 Zebe (CNA); **Siegburg** (NRW) LB 70/30 VI. 34 J. Rüschkamp (ZIK); **Sinzig/Ahr** (RP) LB 70/00 VI. 31 F. Rüschkamp (KMB); **Troisdorf** (Heide) (NRW) LB 65/30 VI. 65 Appel; **Uhler** (Deimerbachtal) (RP) LA 85/55 VI. Schmaus (KMB); **Vallendar** (RP) MA 00/85 vor 1935 (KMB); **Winningen** (Blumslay) (RP) LA 90/75 ca. 1910 Bocklet (KMB); **Wuppertal-Varresbeck** (NRW) LB 65/80 vor 1884 CORNELIUS (1884); **Zülpich** (Marienholz) (NRW) LB 35/20 VII. 84 Appel.

Agrilus obscuricollis Kiesenwetter 1857

Ahrweiler (RP) LB 60/00 ca. 1860 Fuss HORION (1952); **Angermund** (NRW) LB 45/85 VII. 60 Koch; **Bad Kreuznach** (Spreitel) (RP) MA 15/15 VII. 71 Niehuis; **Bad Münster am Stein** (RP) MA 15/15 VI. 28 Wüsthoff HORION (1952); VII. 72 Zebe (CNA); **Bad Münster am Stein** (Rotenfels) (RP) MA 15/15 VI. 75 Schawaller; **Bockenau** (RP) MA 00/20 ca. 1933 Breddin HORION (1952); **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VII. 55 Schmaus (KMB); **Jülich** (Hambacher Forst?) (NRW) LB 15/40 ca. 1860 Eickhoff HORION (1952); **Karden** (1 km westlich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 VI. 30, VII. 31 F. Rüschkamp (KMB).

Agrilus angustulus (Illinger 1803)

(= *scaberrimus* Ratzeburg)

Aachen (NRW) KB 95/25 vor 1849 FOERSTER (1849); **Ahrweiler** (RP) LB 60/00 vor 1861 FUSS (1861); **Bad Ems** (RP) MA 05/75 Buddenberg VON HEYDEN (1904); **Bad Kreuznach** (RP) MA 15/15 V. 68 Niehuis; **Bad Münster am Stein** (RP) MA 15/15 ab 1970 Niehuis; **Bad Salzig** (RP) MA 00/60 VI. 73 Niehuis; **Berg** (oberes Vischelbachtal) (RP) LB 55/00 VII. 84 Baumann; **Bergisch Gladbach** (NRW) LB 65/50 VI. 34 J. Rüschkamp (ZIK); **Bonn** (NRW) LB 60/20 vor 1911 ROETTGEN (1911); **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1849 Bach FOERSTER (1849); VIII. 38 Zipper (LMD); **Bouderath** (NRW) LA 35/95 VI. 60 Appel; **Brohl** (Brohltal) (RP) LA 75/90 ca. 1930 J. Rüschkamp (ZIK); **Brodenbach** (RP) LA 85/60 VI. 62 Büttner (FMW); **Buch** (RP) LA 80/45 VI. 32 F. Rüschkamp (KMB); **Buch** (Behrens Knipp) (RP) LA 80/45 V. 45, VI. 50, VIII. 56 Schmaus (KMB); **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VI. 44, VII. 45, VI. 56

Schmaus (KMB); **Buchholz/Hunsrück** (RP) LA 95/60 VI. 53 Büttner (FMW); **Burgen/Mosel** (RP) LA 85/60 VI. 30 Eigen (KMB); **Dörrebach** (RP) MA 05/30 VI. 60 Zebe (CNA); **Düsseldorf-Garath** (NRW) LB 50/65 VI. 50 Zipper (LMD); **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 90/20 V. 47 Appel; **Engelskirchen-Loope** (NRW) LB 85/45 VI. 68 Pospischil; **Heimersheim** (Landskron) (RP) LB 70/00 VI. 30 F. Rüschkamp (KMB); **Hennef** (NRW) LB 75/25 VI. 49 Büttner (FMW); **Homburg/Niederrhein** (NRW) LC 40/00 vor 1849 Pliester FOERSTER (1849); **Karden** (1 km westlich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VI. 49, VI. 53 Schmaus (KMB); **Kerpen(er Bruch)** (NRW) LB 35/35 VI. 83 Appel; **Kesseling** (Kölmisch) (RP) LA 60/90 VI. 31 F. Rüschkamp (KMB); **Kirn** (RP) LA 85/15 VII. 32 Klapperich (KMB), V. 32, VI. 32, X. 32, VIII. 68 Schoop (KMB); **Klotten** (RP) LA 70/55 V. 68 Matern (CBD); **Koblentz** (RP) LA 85/75 vor 1851 BACH (1851), ca. 1930 Preis (KMB); **Köln-Königsforst** (NRW) LB 65/40 VI. 1890 Fein (KMB); **Körperich** (RP) LA 00/30 VII. 72 Siede; **Krefeld** (NRW) LB 30/90 vor 1849 Mink und Bruck FOERSTER (1849), V. 66 Gräf; **Krefeld-Uerdingen** (NRW) LB 35/90 vor 1849 Stollwerk FOERSTER (1849); **Kreuzberg/Ahr** (RP) LA 55/95 VI. 30, VI. 31 F. Rüschkamp (KMB), VI. 50 Büttner (FMW); **Langenlonsheim** (westlich) (RP) MA 15/25 V. 26 (KMB); Lorch (HE) MA 10/45 VI. 52 Zebe (CNA); **Lorchhausen** (HE) MA 10/45 V. 52 Zebe (CNA); **Mainz-Mombach** (RP) MA 40/40 ca. 1860 VON HEYDEN (1904); **Mayschoß/Ahr** (RP) LA 55/95 V. 33, V. 34, V. 39 Klapperich (KMB); **Meerbusch** (Meererbusch) (NRW) LB 35/80 VI. Zipper (LMD); **Monheim** (NRW) LB 50/60 ca. 1940 Eigen (FMW); **Nassau** (RP) MA 10/70 ca. 1880 Buddenber von HEYDEN (1904); **Nideggen** (NRW) LB 20/15 VI. 78 Gräf (ÖLW); **Niederaadenau** (RP) LA 50/85 V. 34 Klapperich (KMB); **Niederhausen** (RP) MA 10/15 VI. Zebe (CNA); **Niederzissen** (Bausenberg) (RP) LA 70/90 VI. 70 Koch (FMW), V. 71 Gräf, VII. 76 Steinbeck, V. 7 Siede; **Ramersbach** (RP) LA 60/90 VII. 83 Scheuern (CBD); **Rees** (NRW) LC 20/35 VI. 35 Siegemund (KMB); **Röhndorf** (Siebengebirge) (NRW) LB 75/15 ca. 1935 KOCH & LUCHT (1962); **Rösberg** (Vorgebirge) (NRW) LB 50/35 VI. 29, VII. 29, V. 34 F. Rüschkamp (KMB); **Roettgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 VIII. 31, F. Rüschkamp (KMB); **Schloß Böckelheim** (östlich) (RP) MA 10/15 VIII. 84 Baumann; **Seibersbach** (RP) MA 05/30 VI. 57 Zebe (CNA); **Sobernheim** (RP) MA 00/15 V. 68 Zebe (CNA); **Solingen** (NRW) LB 65/65 ca. 1930 Zipper (CKS); ca. 1940 Zipper (LMD); **Solingen-Ohligs** (Heide) (NRW) LB 55/65 VI. 56 Koch; **Steeg** (RP) MA 05/45 V. 71 Schawaller (CBD); **Troisdorf(er Heide)** (NRW) LB 65/30 VI. 64 Appel; **Utscheid** (RP) LA 10/40 VII. 71 Siede; **Wuppertal-Elberfeld** (Boltenburg) (NRW) LB 65/80 Cornelius FOERSTER (1849); **Wesel** (Dierfordscher Wald) LC 30/25 VII. 84 Scharf.

Agrilus sulcicollis Lacord 1835

Bad Kreuznach (RP) MA 15/15 VI. 73 Niehuis; **Bad Münster am Stein** (RP) MA 15/15 ab 1970 Niehuis; **Bad Salzig** (RP) MA 00/60 VI. 71 Niehuis; **Berg** (oberes Vischelbachtal) (RP) LB 55/00 VI., VII. 84 Baumann, VI. 84 Wenzel; **Bonn-Venusberg** (NRW) LB 60/15 V. 33, VI. 33 V. 39 F. Rüschkamp (KMB); **Börfink/Hunsrück** (RP) LA 60/05 VII. 67 Appel; **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VII. 56, VI. 56 Schmaus (KMB); **Buchholz/Hunsrück** (RP) LA 85/60 VI. 53 Büttner (FMW); **Burgen/Mosel** (RP) LA 85/60 VI. 30 Eigen (KMB); **Düsseldorf-Unterbach** (NRW) LB 50/75 V. 34, VI. 34 Stoßmeister (CKS); **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 80/20 V. 64, V. 65 Appel (KMB), VI. 65, V. 67 Appel; **Engelskirchen-Loope** (NRW) LB 80/45 VI. 73 Appel; **Hinsbeck** (NRW) LB 05/90 V. 48 Lucht; **Holsthum** (RP) LA 10/30 VII. 73 Meyer; **Hückeswagen** (NRW) LB 80/65 VI. 30 Eigen (KMB, FMW); **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VII. 48, V. 43, VI. 51 Schmaus (KMB), VI. 53 Büttner (FMW); **Klotten** (RP) LA 70/55 VI. 68 Matern (CBD); **Knechtsteden** (NRW) LB 40/60 VI. 67 Koch; **Köln** (Grüngürtel?) (NRW) LB 50/40 vor 1940 Schmack (ZIK); **Köln-Königsforst** (NRW) LB 65/40 VI. 1890 Fein (KMB); **Körperich** (RP) LA 00/30 VII. 77 Siede; **Kreuzberg/Ahr** (RP) LA 55/95 VI. 53 Büttner (FMW); **Kyllburg** (RP) LA 25/45 VI. 55, VI. 76 Lucht; **Langenlonsheim** (westlich) (RP) MA 15/25 V. 63 Zebe (CNA); **Leichlingen** (NRW) LB 60/60 ca. 1935 (CKS); **Lintorf** (NRW) LB 45/85 V. 64 Koch; **Lohmar** (westlich) LB 70/30 V. 34 J. Rüschkamp (ZIK); **Meerbusch** (Meererbusch) (NRW) LB 35/80 VI. 32 J. Rüschkamp (ZIK); **Monzingen** (RP) LA 95/15 V. 72 Siede; **Nideggen** (Rurtal) (NRW)

LB 20/15 VI. 74 Gräf (ÖLW); **Niederzissen** (Bausenberg) (RP) LA 70/90 V. 71 Koch (FMW), V. 71 Gräf, VI. 70 Geis (CBD); V. 77 Siede; **Ramersbach** (RP) LA 60/90 VII. 83 Scheuern (CBD); **Rösberg** (Vorgebirge) LB 50/35 VI. 36 Klapperich (KMB); **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 VI. 53 Forst (KMB); **Ruppichteroth** (NRW) LB 90/30 VI. 76 Steinbeck; **Schloß Böckelheim** (östlich) (RP) MA 10/15 VIII. 84 Baumann; **Sobernheim** (Maasberg) (RP) MA 00/10 VI. 82 Gräf; **Solingen** (NRW) LB 65/65 ca. 1935 Zipper (CKS); **Steinstraß** (Hambacher Forst) (NRW) LB 20/40 VI. 81, V. 82 Baumann; **Traben-Trarbach** (Mont Royal) (RP) LA 65/35 VI. 73 Scheuern (CBD); **Troisdorf** (Heide) (NRW) LB 65/30 VI. 73 Appel; **Utscheid** (RP) LA 10/40 V. 71 Siede (CBD), X. 71 EX Puppa, VII. 72, V. 71 Siede; **Wahn**(er Heide) (NRW) LB 65/35 VI. 76 Steinbeck; **Wesel** (Dierfordscher Wald) (NRW) LC 30/25 VII. 84 Scharf, **Zülpich** (Marienholtz) (NRW) LB 35/20 VIII. 83, VII. 84 Appel; **Radevormwald** (NRW) LB 80/70 V., VI. 84 Wenzel.

Agrilus graminis Castelnau & Gory, 1837

Adenau (RP) LA 50/80 F. Rüschkamp KOCH (1968); **Bad Münster am Stein** (RP) MA 15/15 VII. 32 F. Rüschkamp (KMB), nach 1970 Schawaller KOCH (1968); **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VIII. 57 Schmaus (KMB); **Hochstetten-Dhaun** (RP) LA 90/15 VIII. 77 Niehuis; **Karden** (1 km westlich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Langenlonsheim** (RP) MA 15/25 VIII. 60 Zebe (CNA); **Neubamberg** (RP) MA 20/15 VIII. 80 Niehuis; **Siefersheim** (RP) MA 20/15 VII. 71 Niehuis.

Agrilus derasofasciatus Lacord. 1835

Pfaffendorf (Schmittenhöhe) (RP) MA 00/75 VI. 04 Mühlenfeld (MKB); **Winningen** (RP) LA 90/75 vor. 1911 Bocklet ROETTGEN (1911).

Agrilus olivicolor Kiesenwetter 1857

(= olivaceus Ratzeburg 1839)

Aachen (NRW) KB 95/25 vor 1849 Foerster (1849); **Ahrweiler** (RP) LB 60/00 VII. 1861 Fuss (KMB); **Boppard** (nordöstlich) (RP) MA 00/65 VII. 77 Appel; **Bouderath** (NRW) LA 35/95 VII. 74 Appel; **Buch** (Wohnroter Tal) (RP) LA 80/45 VII. 54, VII. 55, VII. 56, VI. 59, VIII. 65, VI. 71 Schmaus (KMB); **Düsseldorf-Lohausen** (NRW) LB 40/80 VI. 70 Koch, VI. 70, VII. 75 Koch (FMW, ÖLW); **Fachbach/Lahn** (RP) MA 05/75 VII. 06 Bocklet (KMB); **Imhausen/Sieg** (NRW) MB 00/25 VII. 47 Appel; **Karden** (1 km westlich) (RP) LA 75/50 VIII. 84 Baumann; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VII. 48 Schmaus (KMB); **Lahnstein** (Koppelstein) (RP) MA 00/70 VI. 84 Siede; **Laubach** (RP) LA 90/45 VIII. 12 Bocklet (KMB); **Mayschoß** Saffenburg) (RP) LA 55/95 IX. 83 Klapperich (CBD); **Meerbusch** (Meererbusch) (NRW) LB 35/80 1935 ERMISCH (1941); VIII. 75 Koch; **Niederzissen** (Bausenberg) (RP) LA 70/90 VII. 74 Appel, VIII. 84 Klapperich (CBD); **Norf** (NRW) LB 40/65 VII. 79 Koch (ÖLW); **Pommern** (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Rhöndorf**(er Tal) (NRW) LB 75/15 VII. 61 Koch (KMB); **Rhöndorf** (Wolkenburg) (NRW) LB 75/15 VII. 77 Siede (CNA); **Seibersbach** (RP) MA 05/35 VIII. 61 Zebe (CNA); **Bad Honnef** (Mucher Wiesental) (NRW) LB 75/10 VI. 83 Siede.

Agrilus convexicollis Redtenbacher 1849

Karden (1 km westlich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Meerbusch** (Meererbusch) (NRW) LB 35/80 VI. 56 Koch; **Mönchengladbach** (Stadtspark) (NRW) LB 15/75 vor 1910 Heymes (KMB); **Norf** (NRW) LB 40/65 VI. 78 Koch (ÖLW).

Agrilus cyanescens Ratzeburg 1837

Aachen (NRW) KB 9/25 vor 1849 FOERSTER (1849); **Ahrweiler** (RP) LB 60/00 vor 1861 FUSS (1861); **Bad Hönningen** (RP) LA 80/95 VII. 1960 Forst (CBD); **Bad Kreuznach** (RP) MA 15/15 V. 68 Niehuis; **Bergheim** (NRW) LB 30/45 vor 1849 Stollwerk FOERSTER (1849); **Bingen** (RP) MA 20/30 vor 1904 VON HEYDEN (1904); **Blasweiler** (RP) LA 60/90 VIII. 76 Appel; **Bonn** (NRW) LB 60/20 vor 1911 ROETTGEN (1911); **Bonn** (Rodderberg) (NRW) LB 65/15 V. 55 Niethammer (KMB); **Boppard** (RP) LA 95/65 VI. 38 Stoßmeister (CKS); **Düsseldorf-Grabenberg** (NRW) LB 45/75 vor 1849 Braselmann & Hildebrandt FOERSTER (1849); **Eitorf**

(Leuscheid) (NRW) LB 90/20 VI. 65, VI. 66 Appel; **Heimersheim** (Landskron) (RP) LB 70/00 vor 1920 Le Roi (KMB); **Homburg/Niederrhein** (NRW) LC 35/00 vor 1849 Pliester FOERSTER (1849); **Karden** (1 km westlich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 V. 46, VII. 55, VIII. 58, V. 60, VI. 60, VII. 60 Schmaus (KMB); **Kirn** (RP) LA 85/15 VI. 38 Schoop (KMB), V. 59 Wagener; **Klotten** (RP) LA 70/55 V. 68 Matern (CBD); **Krefeld** (NRW) LB 30/90 vor 1849 Bruck & Mink FOERSTER (1849); **Krefeld** (Hülser Bruch) (NRW) LB 25/90 vor 1930 Ulbricht (KMB); **Krefeld-Uerdlingen** (NRW) LB 35/90 vor 1849 Stollwerk FOERSTER (1849); **Kyllburg** (RP) LA 25/45 VI. 55, VI. 56, VII. 56, VI. 58 Lucht; **Langenlonsheim** (westl.) (RP) MA 15/25 VI. 64 Zebe (CNA); **Mayschoß** (RP) LA 55/95 VI. 36, VI. 37, VI. 40 Klapperich (KMB); **Nassau** (RP) MA 10/70 vor 1904 Buddenberg VON HEYDEN (1904); **Ober-Olm**(er Wald) (RP) MA 40/30 V. 50 Zebe (CNA); **Overath** (Aggertal) (NRW) LB 75/15 VI. 32 F. Rüschkamp (KMB); **Rösberg** (Vorgebirge) (NRW) LB 50/35 VI. 31 Klapperich (KMB); **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 VII. 31 F. Rüschkamp (KMB); **Solingen** (NRW) LB 65/65 1927 v. d. Steinen (FMW); **Troisdorf** (Heide) (NRW) LB 65/30 VII. 55. Appel; **Utscheid** (RP) LA 10/40 VII. 71, VI. 72 Siede; **Wissen/Sieg** (NRW) MB 05/25 VI. 25 J. Rüschkamp (ZIK); VI. 30 F. Rüschkamp (KMB); **Wuppertal-Elberfeld** (NRW) LB 70/80 vor 1849 Cornelius FOERSTER (1849); **Wuppertal-Varresbeck** (NRW) LB 65/80 vor 1884 CORNELIUS (1884); **Zülpich** (Marienholz) (NRW) LB 35/20 V. 79 Appel.

Agrilus subauratus Gebler 1833

Aachen (NRW) KB 95/25 vor 1849 FOERSTER (1849); **Bell** (RP) LA 85/45 VII. 63 Schmaus (KMB); **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VI. 51 Schmaus (KMB).

Agrilus betuleti Ratzeburg 1837

Bad Kreuznach (Spreittel) (RP) MA 15/15 V., VII. 74 Niehuis; **Bell** (Flughafen) (RP) MA 85/45 VII. 63, VIII. 64, VII. 65 Schmaus (KMB); **Brodenschlag** (RP) LA 85/60 VI. 62 Büttner (FMW); **Dalheim** (NRW) LB 00/70 V. 56 Cymorek (KMB); **Düsseldorff-Kalkum** (NRW) LB 45/85 VI. 57 Koch; **Hangelar** (NRW) LB 65/25 V. 29 F. Rüschkamp (KMB); **Heidesheim** (RP) MA 35/35 V. 52 Zebe (CNA); **Hösel** (NRW) LB 50/85 V. 60 Koch; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VI. 51, VI. 59 Schmaus (KMB); **Langenberg** (NRW) LB 65/90 VII. 75 Wenzel; **Ratingen** (NRW) LB 50/85 VI. 60 Koch; **Rösberg** (Vorgebirge) LB 50/35 VI. 29 F. Rüschkamp (KMB); **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 V. 31 F. Rüschkamp (KMB); **Seibersbach** (RP) MA 05/30 VI. Zebe (CNA); **Wahn** (Linder Bruch) (NRW) LB 65/35 VI. 30 F. Rüschkamp (KMB); **Winterburg** (RP) MA 00/20 VII. 63 Koch (KMB); **Wolsfeld** (RP) LA 20/30 VII. 70 Appel.

Agrilus pratensis Ratzeburg 1839

(= roberti Chevrolat 1837)

Ahrweiler (RP) LB 60/00 vor 1861 FUSS (1861); **Bad Kreuznach** (RP) MA 15/15 VI. 68 Niehuis; **Bad Münster am Stein** (RP) MA 15/15 VI. 75 Schawaller (CNA); **Bell** (Flughafen) (RP) LA 85/45 VI. 64, VII. 64, VI. 68 Schmaus (KMB); **Bonn** (RP) LB 60/20 ca. 1895 Fuss ROETTGEN (1911); **Boos** (RP) MA 05/15 VI. 82 Gräf; **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1851 BACH (1851); **Düsseldorff-Gerresheim** (NRW) LB 50/75 VI. 56 Koch; **Düsseldorff-Eller** (NRW) LB 50/70 VI. 60 Koch; **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 90/20 VIII. 47, VII. 54 Appel; **Eschweiler** (Kuttenberg) (NRW) LB 35/05 V. 65 Baumann, Gräf; **Hilden** (Heide) LB 55/70 VI. 30 Henseler (KMB); **Hilden** (Jaberg) LB 55/70 VI. 71 Gräf; **Lülsdorf** (NRW) LB 55/30 VII. 30, V., VI. 31 F. Rüschkamp (KMB); **Langel** (NRW) LB 50/30 VI. 13 J. Rüschkamp (ZIK); **Kastellaun** (Rehberg) (RP) LA 85/45 VII. 54 Schmaus (KMB); **Krefeld** (NRW) LB 30/90 VI. 28 Ulbricht (KMB); **Mainz-Mombach** (RP) MA 40/40 ca. 1884 Schultze VON HEYDEN (1904); **Rodenkirchen** (NRW) LB 55/35 VII. 29 J. Rüschkamp (ZIK); **Rösberg** (Vorgebirge) (NRW) LB 50/35 VI. 29 F. Rüschkamp (KMB), VII. 29 Klapperich (KMB); **Röttgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 VIII. 32 F. Rüschkamp (KMB), V. 34 Klapperich (KMB); **Sobernheim-Steinhardt** (RP) MA 00/15 VI. 82 Koch (ÖLW); **Troisdorf** (Heide) (NRW) LB 65/30 VII. 65 Appel; **Wuppertal-Elberfeld** (NRW) LB 70/80 vor 1849 Cornelius FOERSTER (1849); **Wuppertal-Nützenberg** (NRW) LB 65/80 vor 1884 CORNELIUS (1884); **Zülpich** (Marienholz) (NRW) LB 35/20 V., VI. 80 Appel.

Agrilus viridis (Linnaeus 1758)

Aachen (NRW) KB 95/25 vor FOERSTER (1849); **Abenden** (NRW) LB 20/15 VI. 72 Meyer; **Ahrweiler** (RP) LB 60/00 vor 1861 FUSS (1861); **Altscheid** (RP) LA 10/40 VII. 72 Siede; **Bell** (Flughafen) (RP) LA 85/45 VI. 64 Schmaus (KMB, CNA); **Bensberg** (NRW) LB 65/45 V. 36 J. Rüschkamp (ZIK); **Bischofsheim** (RP) MA 45/25 V. 51 Zebe (CNA); **Blens** (Badebachtal) (NRW) LB 20/15 1981 Gräf (ÖLW); **Bonn** (NRW) LB 60/20 vor 1911 ROETTGEN (1911); **Bonn-Duisdorf** (NRW) LB 60/15 ca. 1930 Rademacher (KMB); **Boos** (RP) MA 05/15 VI. 58 Zebe (CNA); **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1849 Bach FOERSTER (1849); **Budenheim** (RP) MA 40/40 V. 49 Zebe (CNA); V. 68 Schawaller (CNA); **Börfink/Hunsrück** (RP) LA 60/05 VI. 67 Appel; **Buch** (Behrens Knipp) (RP) LA 65/15 VIII. 84 Baumann; **Düsseldorf-Grafenberg** (NRW) LB 45/75 vor 1849 Braselmann & Hildebrandt FOERSTER (1849); **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 90/20 V., VI. 47, V., VII. 48, V. 63, IX. 64 Appel; **Erkrath** (Neandertal) (NRW) LB 55/75 VI. 59 Koch; **Gemünden** (RP) LA 90/25 VII. 58 Zebe (CNA); **Hilden** (Jaberg) (NRW) LB 55/70 V. 65 Gräf; **Hilden** (Heide) (NRW) LB 55/70 VIII. 78 Gräf (ÖLW); **Hilgen** (NRW) LB 70/70 V. 43 Zipper (LMD); **Hinsbeck** (NRW) LB 05/90 V. 48 Appel; **Honnef** (Schmelzbachtal) (NRW) LB 75/10 VI. 58 Lucht; **Ittenberg** (großer Oelberg) (NRW) LB 75/15 VI. 58 Lucht; **Jüllich** (Ham-bache r Forst?) (NRW) LB 15/40 ca. 1860 Eickhoff ROETTGEN (1911); **Karden** (1 km west-lich) (RP) LA 75/55 VIII. 84 Baumann; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VII. 64 Steinbeck, VII. 66 Zebe (CNA); **Kirn** (RP) LA 85/15 VI. 35, VI. 38, V. 39, VII. 71 Schoop (KMB), V. 77 Koch (ÖLW); **Koblenz** (RP) LA 95/75 vor 1911 Bocklet ROETTGEN (1911); **Köln-Königsforst** (NRW) LB 65/40 VI. 1890 Preis (KMB); V. 13 J. Rüschkamp (ZIK); **Krefeld** (NRW) LB 30/90 vor 1880 Bruck ROETTGEN (1911); **Kyllburg** (RP) LA 25/45 VI. 65 Lucht; **Letmathe** (NRW) MB 00/90 VI. 24 J. Rüschkamp (ZIK); **Liblar** (Liblarer See) (NRW) LB 50/30 VII. 77 Meyer; **Meerbusch** (Meerbusch) (NRW) LB 35/80 vor 1941 ERMISCH (1941); **Netetal/Eifel** (RP) LA 80/80 VI. 32 J. Rüschkamp (ZIK); **Ratingen** (NRW) LB 50/85 VI. 60 Koch; **Schmidt** (ob. Schlehachtal) (NRW) LB 15/15 VI. 77 Meyer; **Roettgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 ca. 1935 (CKS); **Sob-ernheim** (Maasberg) (RP) MA 00/10 VI. 82 Koch (ÖLW); **Selbersbach** (RP) MA 05/30 VI. 60 Zebe (CNA); **Solingen** (NRW) LB 65/65 ca. 1930 Zipper (LMD, CKS); **Troisdorf** (Heide) (NRW) LB 65/30 VI. 65, V. 63 Appel; **Utscheid** (RP) LA 10/40 VI. 72 Siede; **Wuppertal-Elber-feld** (NRW) LB 65/80 vor 1884 CORNELIUS (1884); **Zülpich** (Marienholz) LB 35/20 V. 79 Appel.

Agrilus aurichalceus Redtenbacher

(= *rubicola* Ab.)

Bad Kreuznach (RP) MA 15/15 ca. 1850 Bruck ROETTGEN (1911), VI. 68 Niehuis; **Bad Mün-ster am Stein** (Rotenfels) (RP) MA 15/15 VII. 71, VI. 74 Schawaller (CNA); **Börfink/Hunsrück** (RP) LA 60/05 VI. 67 Appel; **Buch** (Behrens Knipp) (RP) LA 80/45 V. 45, VI. 60, VII. 63 Schmaus (KMB), VIII. 84 Baumann; **Buch** (Wohnrother Tal) (RP) LA 80/45 VII. 50 Schmaus (KMB); **Burgen/Mosel** (RP) LA 85/60 VI. 30 Eigen (KMB); **Daxweiler** (RP) MA 10/35 VI. 57 Zebe (CNA); **Eitorf** (Leuscheid) (NRW) LB 90/20 VI. 68 Appel; **Hilden** (Heide) (NRW) LB 55/70 VI. 30 KOCH (1968); **Hitorf** (NRW) LB 50/65 VII. 30 Eigen (KMB); **Karden** (1 km west-lich) (RP) LA 75/55 VII. 84 Baumann; **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VII. 53 Schmaus (KMB), VI. 64 Schmaus (CNA); VII. 60 Zebe (CNA); **Kastellaun** (Rehberg) (RP) LA 85/45 VI. 53, VII. 54, VI. 56 Schmaus (KMB); **Kobern** (RP) LA 85/70 VI. 35 Klapperich (KMB); **Kreuzberg/Ahr** (RP) LA 55/95 VI. 30 F. Rüschkamp (KMB); **Lorchhausen** (HE) MA 10/45 VII. 51 Zebe (CNA); **Mayserhöf** (RP) LA 55/95 VI. 36 Klapperich (KMB); **Monzingen** (RP) LA 95/15 VII. 63 Koch (KMB); **Niederhausen/Nahe** (RP) MA 10/15 VII. 78 Niehuis; **Niederadenau** (RP) LA 50/85 V. 34 Klapperich (KMB); **Niederzissen** (Bausenberg) (RP) LA 70/90 VII. 67, VII. 71 Appel, VII. 71 Koch (KMW), VIII. 80 Siede; **Roettgen** (Kottenforst) (NRW) LB 60/10 ca. 1935 (CKS); **Stegg** (RP) MA 05/45 VI. 73 Schawaller (CNA); **Stromberg** (RP) MA 10/30 VI. 33 J. Rüschkamp (ZIK); **Wöllstein** (RP) MA 20/15 VI. 57, VIII. 58 Zebe (CNA); **Mainz** (RP) MA 40/40 ca. 1885 Schultze VON HEYDEN (1904); **Nassau** (RP) MA 10/70 ca. 1880 Buddenberg VON HEYDEN (1904).

Agrilus intergerrimus Ratzeburg 1839

Ahrweiler (RP) LB 60/00 ca. 1860 Cornelius (KMB), FUSS (1861); **Boppard** (RP) LA 95/65 1935 Ermisch KOCH (1968); **Bad Kreuznach** (RP) MA 15/15 ca. 1880 Bruck ROETTGEN (1911); **Koblenz** (RP) LA 95/75 ca. 1910 Scherhag (KMB); „**Soonwald**“ (RP) MA 00/30 1905 von Geyer ROETTGEN (1911); **Pfaffendorf** (Schmittenhöhe) (RP) MA 00/75 vor 1911 Mühlenfeld ROETTGEN (1911); **Seibersbach** (RP) MA 05/30 V. 53 Zebe (CNA).

Agrilus hyperici Creutzer

(= *elatus* Fabricius)

Bad Kreuznach (RP) MA 15/15 ca. 1884 Bruck ROETTGEN (1911); **Bockenau** (RP) MA 00/20 1937 Breddin HORION (1952); **Heidesheim** (RP) MA 30/35 V. 53 Zebe (CNA); **Kirn** (RP) LA 85/15 VII. 35 Schoop (KMB); **Koblenz** (RP) LA 95/75 vor 1884 Bruck ROETTGEN (1911); **Lorchhausen** (HE) MA 10/45 VII. 65 Zebe (CNA); **Mainz-Mombach** (RP) MA 40/40 vor 1900 VON HEYDEN (1904); **Mayschoß/Ahr** (RP) LA 55/95 VI. 34 Klapperich (KMB); **Nassau** (RP) MA 10/70 VII. 1872 Buddenberg VON HEYDEN (1904); **Niederbreisig** (RP) LA 75/95 Niehuis; **Oberwesel** (RP) MA 00/50 VI. 60 Zebe (CNA); **Schweinsweiler** (RP) MV 05/90 VIII. 78 Niehuis; **Steeg** (RP) MA 05/45 VII. 60 Zebe (CNA).

Agrilus sinuatus (Olivier 1790)

Ahrweiler (RP) LB 60/00 ca. 1865 FUSS (1865); **Altenahr** (RP) LA 55/95 VI. 25 Radermann (KMB); **Bingen** (RP) MA 20/30 vor 1900 Wagner VON HEYDEN (1904); **Bonn** (NRW) LB 60/20 ca. 1860 Fuss ROETTGEN (1911); **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1849 Bach FOERSTER (1849); **Bornheim/Pfalz** (RP) MA 30/10 vor 1900 Boettger VON HEYDEN (1904); **Kastellaun** (RP) LA 85/45 VII. 48 Schmaus (KMB); **Koblenz** (RP) LA 95/75 vor 1911 Bocklet ROETTGEN (1911); **Kyllburg** (RP) LA 25/45 IX. 63 Lucht; **Mainz-Mombach** (RP) MA 40/40 ca. 1884 Schultze VON HEYDEN (1904); **Ockenheim** (RP) MA 25/30 VI. 59 Zebe (CNA); **Rhöndorf** (NRW) LB 75/10 vor 1955 HORION (1955); **Trier** (RP) LA 30/10 ca. 1894 Mühlenfeld ROETTGEN (1911). Fraglich, schon bei ROETTGEN: **Kleve** (NRW) KC 95/40 ca. 1860 Fuss ROETTGEN (1911).

Agrilus cinctus (Olivier 1790)

(= *canaliculatus* Bach 1854)

Ahrweiler (RP) LB 60/00 VII. 1861 Fuss (KMB); **Altenahr** (RP) LA 55/95 1937 Wolf HORION (1952); **Bad Ems** (RP) MA 05/75 vor 1860 VON HEYDEN (1904); **Bockenau** (RP) MA 00/20 1938 Breddin HORION (1952); **Boppard** (RP) LA 95/65 vor 1854 Bach (1854); **Buch** (Behrens Knipp) (RP) LA 80/45 VIII. 53, VII. 57, VII. 60 Schmaus (KMB), VII. 60 Zebe (CNA); **Herrnstein/Hunsrück** (RP) LA 80/15 vor 1911 von Heyden ROETTGEN (1911); **Kirn** (RP) LA 85/15 1938 Schoop HORION (1952); **Mayschoß/Ahr** (RP) LA 55/95 VII. 39 Klapperich (KMB); **Lorch** (HE) MA 10/45 VII. 51, VII. 53 Zebe (CNA); **Lorchhausen** (HE) MA 10/45 VI. 52 Zebe (CNA), VII. 71 Niehuis; **Nettetal/Eifel** (RP) LA 80/80 VI. 31 J. Rüschkamp (ZIK); **St. Goarshausen** (RP) MA 05/55 1938 Breddin HORION (1952); **Trier** (RP) LA 10/10 ca. 1880 Mühlenfeld ROETTGEN (1911).

Agrilus antiquus Mulsant 1841

Wöllstein (RP) MA 20/15 VII. 56 Zebe (CNA).

Anschrift des Verfassers:

HEINZ BAUMANN, Haroldstr. 36, D-4000 Düsseldorf 1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Baumann Heinz [Heinrich]

Artikel/Article: [Verbreitung der Buprestiden im Rheinland, Teil II 32-46](#)