

- Hieracium boreale* Fr. Freudenberg (U.), Höxter (B).  
 f. *fol. crispatis*. Marsberg (B).  
 f. *uniflora*. Hörter (B).  
**H. umbellatum** L. Hiltrup (Ws.)<sup>1</sup>  
 f. *angustifolium*. Höxter (B).  
 f. *virgata*. Münster (Wienk.).  
 f. *latifolia*. Freudenberg (U).  
 f. *subuniflora*. Münster (Lahn).

## Notizen

### aus dem Echterling'schen Herbar zu der Ordnung Compositae.

Von

Beckhaus, Superintendent.

**Thrinia hirta**. Meinberg, Tintrup.

**Helminthia echioides** wurde auf Feldern bei Mume bei Warburg von Tierarzt Göring gefunden.

**Tragopogon pratensis var. tortilis**. Blomberg.

**Hypochaeris maculata**. 1830 bei Augustdorf. Ein Zettel berichtet die Bemerkung des Herrn Prof. Karsch, die Pflanze sei wohl von einem Lippeschen Pflanzenfreunde ausgesät. Sie ist seitdem in großer Menge an einer ganz analogen Lokalität bei Lippspringe gefunden. Echterling bemerkt: Späterhin hat sie Lehrer Schönfeld in Stukenbrock gefunden.

**Prenanthes muralis**. Form mit lauter ungetheilten Blättern im Mengersen Gehölz 1852.

**Lactuca virosa**. In einem Walde am Wege von Hameln nach Plötzen häufig. (Pflümer.)

**Crepis biennis**. Bei Heessen, Lopshorn.

**Barkhausia foetida**. Im Lippeschen noch nicht gefunden. Die Pflanze ist nach dem lippeschen Leibarzt Barkhausen benannt, der Mönchs Freund war, nicht aber nach Joh. Konr. Barkhausen (geb. zu Horn 1666, † als Prof. zu Utrecht 1727).

**Hieracium praealtum**. Blomberg rechts vom Wege nach Barnttrup auf der Anhöhe „Sandkuhle“ unter Esparsette, auch am Wege von Donop nach Begavorn im Walde.

**Tussilago alba**. Solling bei Dassel von Osthaus gefunden.

**Aster salicifolius**. An der Emmer bei Wöbbel.

**Pulicaria vulgaris**. Besonders auf Bauernhöfen und in Herrnttrup.

**Galinsoga parviflora**. Hastenbeck und Hameln auf Feldern u. in Gärten. (Pflümer.)

**Gnaphalium arvense**. Fußweg von Blomberg nach Schieder auf einer bewachsenen Anhöhe neben dem Siekhof, auch bei Lage südwärts.

**Gn. luteo-album**. Stukenbrock am Wege nach Schloß Holte.

- Helichrysum arenarium.** Eine Form mit an der Spitze roten Hüllblättern (an den getrockneten Exemplaren sieht man aber nichts davon), auch eine mit ganz purpurnen Hüllblättern bei Pivitsheide.
- Artemisia pontica.** Rheine bei der Mühle (von Bönninghausen).
- Anthemis tinctoria.** Brakelsieck auf der nördlichen Anhöhe.
- Chrysanthemum segetum.** Heißt Schöttmarsche Blume, weil sie im Amte Schöttmar früher als gefürchtetes Unkraut wucherte. Auch bei Blomberg.
- Ch. inodorum.** Im Lippeschen nicht häufig, z. B. Chaussee von Blomberg nach Istrup, nicht weit von der Meierei.
- Cineraria palustris.** Schlangen bei den Lutterteichen.
- Cirsium acaule** × **olivaceum.** Meinberg in der nächsten westlichen Wiese beim Schwefelbrunnen.
- C. palustre** × **oleraceum.** (Hat große Blätter wie *oleraceum*, aber feiner geteilt, Blütenstand von *palustre*.) Jakobsmeiers Wiese neben dem Butterberg bei Reelkirchen.
- Carduus crispo-nutans** (als ? *acanthoides*). Schieder beim Chaussee Hause und an andern Orten.
- Serratula tinctoria** (fol. rad. pinnatis, supremis integris und rad. integris, superior. basi pinnatifidis). Menkhauser Berge, Pivitsheide, Anhöhe über dem Eichenkrug, Augustdorf, Hügel an der Woort.
- Centaurea pratensis** Thuill. (*var. Jaceae*), Reelkirchen auf der Kirchhofsmauer, bei Siebenhöfen.

## Zusammenstellung der in Westfalen beobachteten Flechten.

Von Dr. G. Lahm, Domkapitular.

### Einleitende Bemerkungen.

#### 1. Frühere Arbeiten.

Am 14. März 1824 schrieb Bönninghausen die Vorrede zu seinem Prodomus Florae Monasteriensis, dieser ersten und für die damalige Zeit mustergültigen Zusammenstellung der im Münsterlande heimischen Phanerogamen. Am Schlusse der Vorrede stellt er als zweiten Teil eine Kryptogamen-Flora in Aussicht, falls der Prodomus Beifall finde, die Unterstützung von Seite seiner botanischen Freunde ihm nicht fehlen und die Zeitverhältnisse die Sache begünstigen würden. Er ist an diese Arbeit nicht herangetreten, hat vielmehr schon bald die Überzeugung gewonnen, daß, wie er auch gegen den Verfasser dieser Abhandlung viele Jahre vor seinem Tode sich äußerte, für eine Kryptogamen-Flora des Münsterlandes es vorab noch vieler und umfassender Vorarbeiten bedürfe.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [10\\_1881](#)

Autor(en)/Author(s): Beckhaus Conrad Friedrich Ludwig

Artikel/Article: [Notizen aus dem Echterling'schen Herbar zu der Ordnung Compositae. 116-117](#)