Über Basidiomyceten und Ascomyceten des Kreises Höxter.

Von Alex Flechtheim. Brakel.

Das von mir in den letzten zehn Jahren durchsuchte Gebiet umfasst den westlichen Teil des Kreises Höxter, etwa die Ämter Brakel, Driburg und einen Teil des Amtes Nieheim, besitzt viele grössere Waldcomplexe, worin die Buche vorherrschend ist. Die grosse Mehrzahl obiger Pilzarten liebt kalkhaltigen Boden; aus solchem besteht auch die Umgebung der sogenannten Emderhöhe, eines, an der alten Brakel-Driburger Chaussee, hoch gelegenen waldigen Terrains. Sammler werden dort reiche Ausbeute und viele seltene Arten finden. Die grosse Mehrzahl der Pilze erscheint und gedeiht in nassen, die Minderzahl in mässig feuchten Jahren. Das Jahr 1894 war wohl eines der pilzreichsten; es fanden sich viele Arten in ungeheuren Mengen an solchen Stellen vor, an welchen seit längeren Jahren kaum ein Exemplar zu finden war; unter andern: Clavaria pistilaris, Peziza leporina, Cyathus striatus, Amanita rubescens, Hypholoma fasciculare, sowie fast sämtliche Korallen- und Löcherpilze. Die Champignons, welche meist bestimmte Standorte haben, waren in diesem Jahre spärlich, in den warmen Monaten der Jahre 1892 und 1893 desto reichlicher vertreten.

Nachstehend gebe ein Verzeichniss der vorgefundenen Basidiomyceten und Ascomyceten, mit dem Bemerken, dass ich einige seltene Arten, die ich leider bis jetzt nicht bestimmen konnte, fehlen lassen muss.

I. Basidiomyceten.

			Fundstelle.
Amanita	*Fr.*	**Wulstblätterpilz.**	
„ phalloides	*Fr.*	Giftknollenblätter pilz.	Brakel (Modexerwald) vereinzelt.
„ „ var. viridis	*P.*	Grünling.	Emderhöh 1893, selten.
„ muscaria	*L.*	Fliegenpilz.	Brakel (Flechtheimer Holz)
„ rubescens	*Fr.*	Perlpilz.	Emderhöh, häufig.
„ pantherina	*DC.*	Pantherpilz.	Im Gebiet verbreitet, selten.
„ excelsa	*Fr.*	Hoher Wulstpilz.	Erwitzen 1890, selten.
Lepiota	*Fr.*	**Schirmling.**	
„ procera	*Scop.*	Regenschirmpilz.	Emderhöh 1892, 1893, selt.
„ gracilenta	*Kr.*	Schlanker Schirmpilz.	Emderhöh 1893, sehr selten.
„ cristata	*ALb.*	Kammiger „	1894 im Gebiet vereinzelt.
„ erminea	*Fr.*	Hermelin „	Emderhöh, selten.
„ granulosa	*B.*	Bekornter „	Rehder.
„ delicata	*Fr.*	Zarter „	Driburg, Brakel.
Armillaria	*Fr.*	**Armringblätterpilz.**	
„ mucida	*Sch.*	Schleim „	Erwitzen, Emderhöh.
„ robusta	*AS.*	Derber „	Verbreitet, jedoch vereinz.

				Fundstelle.
Galorheus			**Milchpilz.**	
„	rufus	*Scop.*	Brauner „	Alhausen, häufig.
„	pallidus	*Pers.*	Bleicher „	Driburg, Erkeln.
„	deliciosus	*L.*	Reizker.	Im Gebiet häufig.
„	piperatus	*Scop.*	Kuhpilz.	Pömbsen 1891, selten.
„	violaceus	*Otto.*	Veilchen „	Escherberg b. Driburg, selt.
„	controversus	*Pers.*	Blut „	Emderhöh 1891, 1894.
„	terminosus	*Schaeff.*	Giftreizker.	Im Gebiet häufig.
„	turpis	*Weinm.*	Mordschwamm.	Erkeln, Beller, selten.
Russula			**Täubling.**	
„	lutea	*Huds.*	Gelber „	In Laubwäldern d. Gebiets häufig.
„	nitida	*Person.*	Glänzender „	Emderhöh.
„	aurata	*With.*	Gold „	Emderhöh.
„	integra	*L.*	Milder „	Herste, Driburg.
„	emetica	*Fr.*	Speiteufel	Emderhöh, Brakel (Sutmer Holz.
„	delicea	*Fr.*	Weisser „	Driburg am Escherberg.
„	adusta	*Pers.*	Brandiger „	Brakel.
Tricholoma		*Fr.*	**Ritterpilz.**	
„	melaleucum	*Pers.*	Schwärzlicher „	Bellersen 1894, selten.
„	personatum	*Fr.*	Maskierter „	Verbreitet, häufig.
„	terreum	*Schaeff.*	Mäusegrauer „	Emderhöh, häufig.
„	saponaceum	*F.*	Seifen „	Emderhöh, selten.
„	tigrinum	*Schaeff.*	Getigerter „	Escherberg 1888, 1894.
Clytocybe		*F.*	**Trichterblätterpilz.**	
„	lacata	*Scop.*	Lack „	Brakel a. Sauerberg, Emderhöh.
„	cyathiformis	*Bull.*	Becher „	Im Geb. verbreitet, häufig.
„	suaveolens	*Schuh.*	Wohlriechender „	Herste, Driburg.
„	odora	*Bull.*	Anis „	Emderhöh.
„	flaccida	*Sow.*	Flatteriger „	Istrup, Brakel.
Collybia		*F.*	**Pfennigblätterpilz.**	
„	radicata	*R.*	Wurzelnder „	Erkeln, Emderhöh.
„	velutipes	*Curt.*	Sammet „	Verbreitet, häufig.
„	confluens	*Pers.*	Büscheliger „	Verbreitet, häufig.
„	conigena	*Pers.*	Zapfen „	Driburg (Escherberg).
„	collina	*Scop.*	Hügel „	Verbreitet, häufig.
„	tenacella	*Pers.*	Zäher „	Verbreitet.
„	dryophila	*Bull.*	Waldfreund.	Emderhöh, Brakel (Modexer Wald).
„	esculenta	*Wulf.*	Essbarer „	Brakel (Flechtheim. Holz).

			Fundstelle.
Limaceum	*Fr.*	**Schneckenpilz.**	
„ penarium	*Fr.*	Essbarer „	Emderhöh.
„ eburneum	*Bull.*	Elfenbein „	Emderhöh, Holzhausen.
„ cossus	*Sow.*	Widriger „	Istrup, selten.
Hygrocybe	*Fr.*	**Glaskopf.**	
„ coccinea	*Fr.*	Scharlachroter „	Emderhöh auf den Waldwiesen beim Forsthause Helle.
„ ceracea	*W.*	Wachsgelber „	
„ miniata	*Fr.*	Mennigroter „	
„ punicea	*Fr.*	Hochroter „	
„ psittacina	*Schaef.*	Papageigrüner „	
„ conica	*Scop.*	Kegelförmiger „	Verbreitet, häufig.
Mycena	*Fr.*	**Helmpilz.**	
„ corticola	*Sch.*	Rinden „	Verbreitet, häufig.
„ capillaris	*Sch.*	Haar „	Verbreitet, häufig.
„ stylobates	*Pers.*	Säulenfüssiger „	Brakel (Flechtheim. Holz)
„ vulgaris	*Pers.*	Gemeiner „	Verbreitet.
„ galopus	*Pers.*	Milchender „	Verbreitet.
„ galericulata	*Scop.*	Mützen „	Verbreitet, häufig.
„ crocata	*Schrad.*	Safran „	Brakel (Modexer Wald).
Omphalia	*Fr.*	**Nabelpilz.**	
„ fibula	*Bull.*	Heftel „	Verbreitet.
„ umbellifera	*L.*	Dolden „	Verbreitet.
„ pyxidata	*Bull.*	Becher „	Verbreitet, häufig.
Marasmius	*Fr.*	**Schwindpilz.**	
„ androsaceus	*Fr.*	Schild „	Verbreitet, häufig.
„ perforans	*Fr.*	Tannen „	Driburg (am Escherberg).
„ rotula	*Fr.*	Rädchen „	Verbreitet, häufig.
„ scorodonius	*Fr.*	Knoblauchpilz.	Emderhöh, Erwitzen.
„ oreades	*Bolt.*	Gewürzpilz.	Verbreitet, selten.
Pleurotus	*Fr.*	**Seitenstielpilz.**	
„ salignus	*Pers.*	Weiden „	Erwitzen, Emde (an alten Weiden).
Pluteus	*Fr.*	**Sturmdachpilz.**	
„ cervinus	*Schaeff.*	Rehbrauner „	Emderhöh, Emde.
Entoloma	*Fr.*	**Schleierpilz.**	
„ clypeatum	*L.*	Schild „	Verbreitet.
Leptonia	*Fr.*	**Zärtling.**	
“ euchroa	*Pers.*	Violetter „	Emde (an alten Erlenstämmen.)

				Fundstelle.
Phlegemacium			**Schleimkopf.**	
„ prasinum	*Schaeff.*	Grünlicher	„	Brakel (Modexer Holz.)
„ fulmineum	*F.*	Seidenhaariger	„	Driburg (Esscherberg).
Myxacium	*Fr.*		**Schleimfuss.**	
„ collinitium	*Fr.*	Brauner	„	Herste, Emderhöh.
Inoloma	*Fr.*		**Dickfuss.**	
„ violaceum	*L.*	Violetter	„	Alhausen 1891, selten.
„ cinereoviolaceum	*Pers.*	Grauvioletter	„	Emderhöh (Forsthaus Helle).
Telamonia	*Fr*		**Gürtelfuss.**	
„ brunnea	*Pers.*	Brauner	„	Brakel (Modexer Holz).
„ iliopodia	*Fr.*	Hohlstieliger	„	Brakel, Bellersen.
Hydrocybe	*Fr.*		**Wasserkopf.**	
„ castanea	*Bull.*	Kastanienbrauner	„	Herste, Driburg, Brakel.
Dermocybe	*Fr.*		**Hautkopf.**	
„ cinamomea	*L.*	Zimmet	„	Emderhöh, selten.
Pholiota	*Fr.*		**Schuppenpilz.**	
„ mutabilis	*Sch.*	Stockschwamm.		Verbreitet, häufig.
„ praecox.	*Pers.*	Frühlings	„	Erkeln, Rehder.
„ squarrosa	*Mül.*	Sparriger	„	Brakel (Flechtheimer Holz)
„ aurivellus	*Batsch.*	Goldflammiger	„	Pömbsen, Emde.
Paxillus			**Krämpling.**	
„ involutus	*Batsch.*	Kahler	„	Driburg (über Forsthaus Sitas).
Flammula	*Fr.*		**Flämmling.**	
„ carbonaria	*Fr.*	Kohlen	„	Verbreitet, häufig.
„ picrea	*Fr.*	Bitterer	„	Brakel (Hinnenburger Holz).
Naucoria	*Fr.*		**Schnitzelpilz.**	
„ pedicides	*Fr.*	Acker	„	Brakel.
„ echarvides	*Fr.*	Grind	„	Emderhöh (beim Forsthaus Helle).
Psalliota	*Fr.*		**Champignon.**	
„ campestris	*L.*	Gemeiner	„	Emderhöh (in grossen Mengen beim Forsthaus Helle auf den Waldwiesen)
„ var. praticola	*Vittad.*	„	„	
„ „ vaporaria	*Vittad, Kr.*	„	„	

			Fundstelle.
Psalliota	*Fr.*	**Champignon.**	
„ „ silvicola	*Vittard.*	Gemeiner „	Emderhöh.
„ arvensis	*Schaeff.*	Acker „	Verbreitet, häufig.
„ silvatica	*Schaeff.*	Wald „	Driburg (Escherberg), selt.
„ pratensis	*Schaeff.*	Wiesen-Egerling.	Holzhausen.
Hypholoma	*Fr.*	**Schwefelkopf.**	
„ fasciculare	*Huds.*	Büscheliger „	Schöneberg, Emderhöh.
Coprinus	*Person.*	**Tintenpilz.**	
„ clavatus	*Batsch.*	Keulenförmiger „	Alhausen.
„ ovatus	*Schaeff.*	Eiförmiger „	Erkeln, Beller.
„ fuscescens	*Schaeff.*	Braungrauer „	Emde.
„ comatus	*Müll.*	Schopf „	Emderhöh, Erwitzen.
„ atramentarius	*Bull.*	Falten „	Ottbergen.
„ mitaceus	*Bull.*	Glimmer „	Emderhöh.
„ congregatus	*Sow.*	Rasiger „	Verbreitet.
Cantharellus	*Ad.*	**Faltenpilz.**	
„ infundibuliformis	*Scop.*	Gelbstieliger „	Brakel (Sutheimer Holz).
„ aurantiacus	*W.*	Gift-Eierschwamm.	Riesel (im Triftholz).
„ cibarius	*Fr.*	Eierschwamm.	Verbreitet.
Boletus	*Dill.*	**Röhrenpilz.**	
„ scaber	*Fr.*	Kapucinerpilz.	Emderhöh (auf der ersten Waldwiese beim Forsthaus Helle).
„ versipellis	*Fr.*	Rothäubchen.	
„ edulis	*Bull.*	Steinpilz.	Dohnhausen 1892, 2 Exemplare, sonst selten.
„ satanas	*Lenz.*	Satanspilz.	Emderhöh, selten.
„ luridus	*Schaeff.*	Hexenpilz.	Emderhöh, selten.
„ subtumentosus	*L.*	Ziegenlippe.	Reelsen.
„ piperatus	*Bull.*	Pfefferpilz.	Herste, Istrup.
„ elegans	*Fr.*	Schöner Röhrenpilz.	Alhausen.
„ luteus	*With.*	Butterpilz.	Erkeln (am Teufelsberg).
Polyporus	*Fr.*	**Löcherpilz.**	
„ squamosus	*Huds.*	Porling Schuppen „	Brakel, Erkeln.
„ varius	*Pers.*	Veränderlicher „	Verbreitet.
„ confluens	*Fr.*	Semmelpilz.	Emderhöh, selten.
„ giganteus	*Pers.*	Riesen „	Emderhöh, Emde.
„ sulphureus	*Bull.*	Schwefel „	Brakel.
„ destructor	*Schr.*	Zimmer „	Verbreitet.

			Fundstelle.
Polyporus	*Fr.*	**Löcherpilz.**	
„ fumosus	*Pers*,	Rauchiger Porling.	Erwitzen, Brakel (Modexer Wald).
„ adustus	*Fr.*	Brandiger „	Verbreitet.
„ fumentarius	*Fr.*	Zunderschwamm.	Driburg, Herste.
„ igniarius	*L.*	Unächter „	Brakel.
„ conchatus	*Pers.*	Muschel Porling.	Brakel, Rehder.
„ salicinus	*Fr.*	Weiden „	Rehder, Erkeln.
„ pinnicola	*Sw.*	Fichten „	Rehder.
„ zonatus	*F.*	Gezonter „	Verbreitet, häufig.
„ versicolor	*L.*	Bunter „	Emderhöh.
„ contiguus	*Pers.*	Anliegender „	Verbreitet.
„ vitreus	*Fr.*	Glas „	Istrup (Mühlenberg).
Trametes	*Fries.*	**Tramete.**	
„ suaveoleus	*Fr.*	Wohlriechende „	Brakel.
„ cinnabarina	*Fr.*	Zinnober „	Am Emdebach beim Acker wirth Lause.
„ pini	*Fr.*	Kiefern „	Emderhöh, selten.
Merulius	*Fr.*	**Aderschwamm.**	
„ lacrymans	*Sch.*	Hausschwamm.	Verbreitet.
Hydnum	*L.*	**Stachelpilz.**	
„ reparandum	*L.*	Stoppelpilz.	Emderhöh (im Walde beim Forsthaus Helle).
„ imbricatum	*L.*	Habichtspilz.	Escherberg bei Driburg.
„ aurisculpium	*L.*	Ohrlöffelpilz.	Bellersen (Lammerkamp).
Irpex	*Fr.*	**Halbstachelpilz.**	
„ paradoxus	*Fr.*	Kirschbaum „	Gut Albrok (an Kirschbäumen).
Grandinia	*Fr.*	**Grandinie.**	
„ crustosa	*Fr.*	Krusten „	Verbreitet.
Cruterellus	*Fr.*	**Füllhorn.**	
„ cornucopioides	*Pers.*	Toten-Trompete.	Emderhöh.
„ clavatus	*Fr.*	Keulenförmiger F.	Modexer Wald.
Telephora	*Ehrh.*	**Warzenpilz.**	
„ laciniata	*Pers.*	Geschlitzter „	Rehder 1886, selten.
Corallium	*H.*	**Korallenpilz.**	
„ botrytis	*Pers.*	Trauben „	In allen Wäldern bei Emderhöh, 1894 sehr häufig.
„ amethystinum	*H.*	Amethyst „	
„ flavum	*H.*	Gelber „	
„ formosum	*H.*	Schöner „	

			Fundstelle.
Corallium	*H.*	**Korallenpilz.**	
„ strictum	*H.*	Steifer „	Hinnenburger Holz.
„ cinereum	*H.*	Aschgrauer „	Brakel (Flechtheimer Holz)
„ pratensis	*H.*	Wiesen „	Emde (auf d. Wiesen).
„ fistulosum	*Holmsk.*	Röhriger „	Brakel, Riesel.
Clavaria	*H.*	**Keulenpilz.**	
„ pistilaris	*L.*	Herculeskeule.	Emderhöh, Alhausen.
„ argillacea	*Fr.*	Thonfarbiger Keulenp.	Brakel, Herste.
Corticium	*Fr.*		
„ cinereum	*Pers.*	. . . . .	Driburg.
„ ochraceum	*Fr.*	. . . . .	Rheder, selten.
„ coeruleum	*Schr.*	. . . . .	Pömbsen.
Calocera	*Fr.*	**Schönhorn.**	
„ viscosa	*Fr.*	Klebriges „	Driburg (beim Forsthaus Sitas.)
„ cornea	*Batsch.*	. . . . .	Brakel, Rehder.
Lycoperdon	*Tourn.*	**Staubpilz.**	
„ caelatum	*Bull.*	Hasen „	Emderhöh, Schmechten.
„ gemmatum	*Bull.*	Flaschen „	Emderhöh, Driburg.
„ echinatum	*Pers.*	Igel „	Emderhöh, Pömbsen.
„ bovista	*L.*	Riesen „	Erkeln, Pömbsen.
„ piriforme	*Schaeff.*	Birnen „	Bellen, Istrup.
Bovista	*Fr.*	**Bovist.**	
„ migrescens	*Pers.*	Eier „	Brakel, Erkeln.
„ plumbea	*Pers.*	Bleikugel „	Driburg, Alhausen.
Sceleroderma	*Fr.*	**Kartoffelbovist.**	
„ vulgare	*Fr.*	Gemeiner „	Sandebeck, Emderhöh.
„ bovista	*Fr.*	Bovist, Hertling.	Sandebeck, Langeland.
Geasterl	*Mich.*	**Erdstern.**	
„ fornicatus	*Huds.*	Viertheiliger „	Emderhöh, verbreitet.
„ striatus	*DC.*	Gestreifter „	Escherberg, selten.
„ fimbriatus	*Fr.*	. . . . .	Emderhöh.
Phallus	*Mich.*	**Gichtmorchel.**	
„ caninus	*Schaeff.*	Hundsmorchel.	Istrup (am Michlenberg), 1894 1 Exempl., selten.
Clathrus	*Mich.*	**Gitterschwamm.**	
„ cancellatus	*L.*	Hochroter „	Erwitzen, Emde, selten.

				Fundstelle.
Cyathus	*Haller.*		**Theuerling.**	
„ vernicosus	*Bull.*	Topf	„	Modexer Forst.
„ striatus	*Hff.*	Gestreifter	„	Emderhöh, Pömbsen, Sauernberg).
„ crucibulum	*Hff.*	Tiegel	„	Emde, Rehder.

II. Ascomyceten.

				Fundstelle.
Peziza	*Dill.*		**Becherpilz.**	
„ aurantia	*Pers.*	Orangen	„	Breitenkamp b. Emderhöh.
„ leporina	*B.*	Hasenohr	„	Alhausen (bei den Winterkämpen).
„ onotica	*Pers.*	Eselsohr	„	Alhausen, Pömbsen.
„ cochleata	*Huds.*	Muchelförmiger	„	Driburg, Stellberg, selten.
„ capularis	*L.*	Napf	„	Emderhöh (Modexer Holz).
„ scutellata	*L.*	Schildbecher	„	Erwitzen, Alhausen.
Bulgaria	*Fr.*		**Schmutzbecher.**	
„ inquinans	*Pers.*	Echter	„	Brakel (Hinnenburger Forst).
Helvella	*SW.*		**Lorchel.**	
„ infulla	*Schaeff.*	Insel	„	Siebenstern (auf d. Hellewiesen).
„ crispa	*Fr.*	Herbst	„	Emde (beim Fischteich).
„ lacunosa	*Fr.*	Gruben	„	Emderhöh.
„ elastica	*Bull.*	Elastische	„	Erwitzen, Emde.
Morchella			**Morchel.**	
„ esculenta	*L.*	Speise	„	Brakel (Flechtheimer Holz) 1894, selten.
„ conica	*Pers.*	Spitz	„	Emderhöh 1891, selten.
„ deliciosa	*Fr.*	Köstliche	„	Rehder 1893, selten.
Geoglossum			**Erdzunge.**	
„ hirsutum	*Pers.*	Rauhe	„	Herste.
Elaphomyces			**Hirschtrüffelpilz.**	
„ granulatus	*F.*	Warziger	„	Dohnhausen b. Driburg.
Tuber			**Trüffel.**	
„ aestivum	*Vitt.*	Sommer	„	Emderhöh, Erwitzen, Hinnenburg.
„ mesentericum	*Vitt.*	Gekröse	„	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst

Jahr/Year: 1894-95

Band/Volume: 23_1894-1895

Autor(en)/Author(s): Flechtheim Alex

Artikel/Article: Über Basidiomyzeten und Ascomyceten des Kreises Höxter. 219-226