

## Wie oft im Jahre brüten unsere Stare?

Von Dr. H. Reeker.

In „Westfalens Tierleben, Bd. II, Die Vögel“ (Seite 175) heisst es: „In manchen Fällen ist nachgewiesen, dass nach der ersten gestörten Brut noch eine zweite stattfindet, wozu jedoch dasselbe Nest nicht wieder benutzt wird; dem natürlichen Verlauf nach wird aber von den Staren keine zweite Brut gemacht.“ Auch bei andern Gelegenheiten betonte Herr Prof. Dr. H. Landois auf das Entschiedenste, dass die Stare nur einmal brüten. Gar oft geriet er mit dem gleichfalls verstorbenen Freiherrn Friedr. von Droste-Hülshof über diese Frage in lebhaftes Auseinandersetzung, da dieser auf Grund seiner langjährigen Beobachtungen auf Rüschaus ebenso bestimmt versicherte, dass ein Teil der Stare zweimal brüte; Landois erklärte dann, da eine Brutstörung in dem Vogelparadies Rüschaus wohl nur selten vorkam, diese später brütenden Stare für solche, die bei der ersten Verteilung der Niststätten keinen Platz mehr erhalten hätten. Lange Jahre war für mich die Autorität meines Lehrers massgebend, seine Ansicht für die richtige zu halten. Erst im vorigen Jahre wurde ich durch einige bestimmte Angaben des Herrn Kgl. Landmessers Lohmann in Medebach stutzig und reger für die Frage interessiert. Für eigene Beobachtungen war es zu spät; so sah ich mich zunächst einmal in der Literatur um. Wilhelm Schuster schreibt in seinem „Vogelhandbuch“ (1905): „in Norddeutschland häufig nur eine Brut“. Altum gibt in seiner „Forstzoologie“ (1873) an, dass „der Star jährlich eine doppelte Brut macht“.

Was nun die Beobachtungen Lohmanns angeht, so schrieb er mir am 4. Juni 1905 folgendermassen: „Von mehreren Pärchen Stare haben im vorigen Jahre (1904) zwei ganz bestimmt 2 Bruten grossgezogen. Zu gleicher Zeit mit diesen 2 Bruten waren auch noch in andern Kästen Junge, jedoch können diese möglicher Weise von Vögeln herkommen, die zum ersten Male irgendwie beim Brutgeschäft gestört waren. Die Identität der Eltern bei den erwähnten 2 Bruten habe ich unbestritten feststellen können, da die Nistgelegenheit — ein stattlicher Birnbaum — unmittelbar vor dem Fenster meines Esszimmers sich befindet und die Vögel sich zur zweiten Brut anschickten, als die Jungen noch nicht einmal „grossjährig“ waren. Derselbe Vogel fütterte oben im Kasten, um sogleich in einem direkt darunter befindlichen Kasten das neue Nest herzurichten.“

Im Jahre 1905 beobachtete Lohmann keine zweite Brut; desto reicher an solchen war aber das Jahr 1906, wie er mir am 21. Juni d. J. schrieb: „In diesem Jahre, wo es nass war und infolgedessen reichlich Würmer, Schnecken u. a. gibt (Maikäfer waren ebenfalls in Menge da), hat sicher über die Hälfte unserer zahlreichen Stare sich zur zweiten Brut angeschickt. Augenblicklich ist die 2. Brut gerade so weit, dass das Geschrei bzw. Gepiepse der Jungen aus dem Kasten vernehmbar wird. Überall hier hört man es wieder. Es ist über jeden Zweifel erhaben, dass es nicht

zweite Brut sein sollte. Von einem Pärchen habe ich wieder beobachtet, dass es in den letzten Tagen des Fütterns schon Nistmaterial zum zweiten Neste heranschleppte. Zwei andere Pärchen haben sogar genau denselben Berlepsch'schen Kasten bezw. dasselbe Dachgesims benutzt. Ob der oben angedeutete Grund — reichliche Nahrung — ausschlaggebend ist, weiss ich nicht. Sollten noch Zweifler vorhanden sein, so mögen sie erklären, wie denn die vermeintlich zweite Brut gerade genau zur selben Zeit, fast auf den Tag gleichmässig, sich entwickelt! Wären es verspätete, gestörte erste Bruten, würden sie sich nicht alle zu gleicher Zeit entwickeln!“

In diesem Jahre habe ich nun auch selbst an zwei Stellen, wo ich jedes Nest kannte und ständig genau kontrollieren konnte — an meiner Wohnung und an den Gebäuden der Bauerschaft Kemper Nr. 64 und 65 — scharf auf das Brüten der Stare geachtet. An meinem Hause zogen heuer drei Pärchen ihre erste Brut auf; nachdem diese ausgeflogen war, schickten sich zwei der Pärchen sogleich zur zweiten Brut an und brachten auch diese mit geringem Verluste hoch. Fremde Pärchen, denen es bislang an Platz gefehlt hätte, konnten es nicht sein; denn früher, als die Gärten der Umgegend noch nicht sämtlich zugebaut waren und mithin noch nicht so reichliche Nistgelegenheit für die Stare vorhanden war, brütete unter unserm Dache wohl die dreifache Anzahl Pärchen. In der genannten Bauerschaft waren es besonders 5 Pärchen, die ich mit Bequemlichkeit einer scharfen Kontrolle unterwerfen konnte. Von diesen brüteten zwei zum zweiten Mal, an derselben bezw. direkt benachbarten Stelle. Es mögen noch mehr dieser Pärchen zweimal gebrütet haben, und zwar an einer andern Stelle; denn auch an anderen Niststellen daselbst, die ich in meine Kontrollreihe nicht aufgenommen hatte, sah und hörte ich während der zweiten Brutperiode Starfamilien mit Jungen.

Aus den von Lohmann und mir gemachten Beobachtungen geht hervor, dass in Westfalen eine zweite Brut der Stare vorkommen kann, und dass es wohl nur dem blinden Autoritätsglauben zu verdanken ist, dass man allgemein die in „Westfalens Tierleben“ niedergelegte apodiktische Behauptung von der einmaligen Brut der Stare nachbetet; selbst ein so scharfer und erfahrungsreicher Beobachter wie Wemer hat sich dadurch beirren lassen. Andererseits aber dürfte Schuster mit seiner Behauptung völlig recht haben, dass „in Norddeutschland häufig nur eine Brut“ stattfindet; denn sonst hätte die zweite Brut bei uns nicht so lange kategorisch in Abrede gestellt werden können.

Nachtrag: Gerade als ich diesen Aufsatz beendet hatte, geht mir noch von Herrn Lehrer W. Hennemann in Werdohl die Nachricht zu, dass er dort in diesem Jahre neun zweite Starenbruten festgestellt hat, worüber er später näher berichten will.

Münster i. W., 10. Juli 1906.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1905-06

Band/Volume: [34\\_1905-1906](#)

Autor(en)/Author(s): Reeker H.

Artikel/Article: [Wie oft im Jahre brüten unsere Stare? 126-127](#)