

- Echinochloa crus galli* PB. Auf der Geist bei Hiltrup. Emsufer an der Osnabrücker Bahn, hier auch die Form *aristata*.
Panicum miliaceum L. Verwildert an der Chaussee an der Dampfmühle bei Kattenvenne.
Melica uniflora Rtz. An einem steinigen Abhang bei Grevenbrück.
Avena strigosa Schreb. Unter *Avena sativa* auf einem Acker an der Loddenheide.
Eragrostis minor Host. Auf einem Schuttplatze in der Nähe der Dampfmühle bei Kattenvenne.

Equisetaceae.

- Equisetum silvaticum* L. Am Emmerbach bei „Dicke Weib“. Auf einer feuchten Wiese bei Benfe.

Lycopodiaceae.

- Lycopodium annotinum* L. In einem Walde auf der Laer.
Lycopodium complanatum L. var. *chamaecyparissus* A. Br. Auf einem Sandhügel in der Heide zwischen Dülmen und Haltern.

Polypodiaceae.

- Asplenium Trichomanes* L. Im Gemäuer an der Sudmühle. Dülmen an der Grosse Teichs Mühle.

Osmundaceae.

- Osmunda regalis* L. In einer Hecke an dem Wege von Haus Langen nach Sudmühle bei der Lauheide.

Beiträge zur Flora des Eggegebirges, insbesondere der Umgebung Driburgs.

Von Dr. med. L. Lünemann, Badearzt in Driburg.

Die nachfolgende Arbeit soll und kann keine erschöpfende sein, weil es mir meine Berufstätigkeit nicht erlaubt, zu jeder Zeit botanische Ausflüge zu unternehmen. So habe ich denn zusammengetragen, was mir in der Reihe von Jahren, welche ich im Eggegebirge zugebracht habe, aufgefallen ist. Gleichzeitig habe ich zur Vervollständigung folgende Werke benutzt: Phanerogamenflora der Provinz Westfalen von Prof. Dr. Karsch (1853), Flora Westfalens von Prof. Jüngst (1869), Flora von Westfalen von Superintendent Beckhaus (1893), Flora der Provinz Westfalen von Prof. Dr. Karsch (1902) und Flora von Paderborn von Dr. Baruch und Lehrer Nölle (1894—1898). Die in der Karschschen Flora als gemein bezeichneten und auch in hiesiger Gegend gemeinen Pflanzen sind nicht aufgeführt.

Ranunculaceae.

1. *Clematis Vitalba* L. Gemeine Waldrebe. Auf Kalkboden überall.
2. *Anemone hepatica* L. Leberblümchen. Rosenberg und Iburg bei Driburg.
3. *Anemone ranunculoides* L. Hahnefussartiges Windröschen. Buchenwaldungen am Eggewege vom Knochen über Iburg, Klusweide nach Neuenheerse. Rosenberg und Fussweg nach Reelsen.
4. *Anemone Pulsatilla* L. Grosse Küchenschelle. (J.¹ Driburg.)
5. *Ranunculus Flammula* L. Brennender Hahnefuss. Gräben bei Schwaney und Buke.
6. *Ranunculus lanuginosus* L. Wolliger Hahnefuss. (Schl.² Ba.³ Velmerstod.) Iburg.
7. *Ranunculus lanuginoso-repens*. Bollerwien bei Driburg.
8. *Ranunculus polyanthemus* L. Vielblütiger Hahnefuss. Driburg bei der Ziegelei. (Schl. J. an der Iburg.)
9. *Ranunculus sardous* Crtz. Knotiger Hahnefuss. (Schl. Driburg.)
10. *Batrachium hederaceum* L. Efeublättriges Froschkraut. (Schl. Driburg.)
11. *Batrachium fluitans* Lam. Flutendes Froschkraut. In der Emmer beim Bahnhof Himmighausen.
12. *Helleborus viridis* L. Grüne Nieswurz. (Schl. J. bei der Helle, Ba. hinter dem Hengkrug b. Neuenbeken.)
13. *Delphinium Consolida* L. Feld-Rittersporn. Äcker bei Dringenberg. (Schl. Driburg.)
14. *Actaea spicata* L. Ähriges Christophskraut. (Schl. Ba. Rosenberg.) Iburg, Katzhohl, Rosenberg, Ringelsberg bei Driburg.

Fumariaceae.

15. *Corydalis cava* Schw. Gemeiner Lerchensporn. Iburg, Bollerwien, Katzhohl. Knochen.
16. *Fumaria Vaillantii* Loesel. Vaillants-Erdrauch. Brakel beim Flechtmerhof. (Be.⁴ Ka.⁵ J. Emderhöhe b. Driburg. Ba. Spellerberg b. Feldrom.)

Cruciferae.

17. *Teesdalia nudicaulis* R. Br. Gem. Bauernsenf. (Ba. Heideboden bei Buke.)
18. *Lepidium campestre* R. Br. Feld-Kresse. (Schl. J. Willebadessen. Ba. Lichtenau.)
19. *Lepidium Draba* L. Hungerblumen-Kresse. (Ba. Bahndämme im Eggegebirge.)
20. *Coronopus Ruelli* All. Gem. Feldkresse. (Schl. Driburg.)
21. *Alyssum calycinum* L. Kelchfrüchtiges Schildkraut. (Schl. J. Be. Paderborn bis Driburg.)
22. *Isatis tinctoria* L. Färber-Waid. (Ba. Neuenbeken.)
23. *Cardamine impatiens* L. Spring-Schaumkraut. (Schl. Be. J. Iburg.)

¹) J. = Jüngst. ²) Schl. = Schlechtendahl. ³) Ba. = Baruch. ⁴) Be. = Beckhaus. ⁵) Ka. = Karsch.

24. *Cardamine amara* L. Bitteres Schaumkraut. (Ba. Leopoldstal.)
 25. *Arabis hirsuta* Scop. Rauhe Gänsekresse. (Schl. Driburg. Ba. Neuenbeken.)
 26. *Arabis Halleri* L. Hallers Gänsekresse. Galmeigruben bei Blankenrode.
 27. *Conringia orientalis* R. Br. Morgenländische Conringie. (J. Be. Emdershöhe, Flechtmerholz, nach Neuenheerse zu.)

Cistaceae.

28. *Helianthemum Chamaecistus* Mill. Gem. Sonnenröschen. Katzhohl. Klusen-berg vor Neuenheerse. Kleinenberg. (J. Be. Neuenheerse. Willebadessen.)

Violaceae.

29. *Viola hirta* L. Rauhes Veilchen. Bei Driburg häufig.
 30. *Viola Riviniana* Reichb. Hain-Veilchen. (Ba. Rosenberg.)
 31. *Viola lutea* Sm. Galmei-Veilchen. Galmeigruben bei Blankenrode. (Ka.)

Resedaceae.

32. *Reseda luteola* L. Färber-Wau. Bahndämme bei Driburg, Uhlemühle. Viadukt bei Willebadessen.

Droseraceae.

33. *Drosera rotundifolia* L. Rundblättriger Sonnentau. (J. Karlsschanze. Be. Kleinenberg.)
 34. *Parnassia palustris* L. Sumpf-Herzblatt. Bleiche und Antoniusquelle bei Driburg.

Polygalaceae.

35. *Polygala amara* L. Bittere Kreuzblume. (J. Be. Ba. Stellberg bei Driburg. Buke.) Iburg, Eggeweg, Ringelsberg, Kreuzberg bei Driburg.
 36. *Polygala comosa* Schk. Schopffige Kreuzblume. (J. Be. Ba. Feldrom. Neuenheerse.)

Silenaceae.

37. *Dianthus deltoides* L. Deltafleckige Nelke. (Ba. Bahndamm Driburg-Herste.)
 38. *Gypsophila muralis* L. Mauer-Gipskraut. (Schl. J. Driburg.)
 39. *Vaccaria parviflora* Mönch. Kleinblüt. Kuhkraut. (Schl. J. Be. im Paderbornschen und Korveyschen.)
 40. *Silene inflata* Sm. Aufgeblasenes Leimkraut. Bahndämme bei Driburg.
 41. *Silene nutans* L. Nickendes Leimkraut. (Schl. J. Kreuzberg bei Driburg.)
 42. *Silene dichotoma* Ehrh. Gabliges Leimkraut. (Be. Ba. Lichtenauer Stadtmauern.)

Alsinaceae.

43. *Sagina nodosa* Fenzl. Knotiges Mastkraut. (Be. Torfbruch bei Lichtenau Ba. Velmerstod.)

44. *Spergularia rubra* Presl. Rote Schuppenmiere. (Ba. Altenbeken.)
45. *Alsine tenuifolia* Whlbg. Schmalblättrige Miere. Mauern Driburgs.
46. *Alsine verna* Bartl. Frühe Miere. Galmeigruben bei Blankenrode.
47. *Holosteum umbellatum* L. Doldige Spurre. (Schl. Driburg.)
48. *Stellaria nemorum* L. Hain-Sternmiere. (Schl. J. Driburg.)
49. *Stellaria graminea* L. Grasblättr. Sternmiere. (Ba. Wälder bei Buke.)
50. *Stellaria uliginosa* Murr. Sumpf-Sternmiere. (Ba. Rehberg bei Altenbeken.)
51. *Cerastium glomeratum* Thuill. Geknäulte Hornmiere. (Ba. Driburg.)

Malvaceae.

52. *Malva Alcea* L. Rosen-Malve. Fahrweg unterhalb der Iburg.
53. *Malva moschata* L. Moschus-Malve. Iburg. Eggeweg. Klusenberg. Gehr-
kenberg. Neuenheerse. Dringenberg. Altenbeken.

Hypericaceae.

54. *Hypericum humifusum* L. Liegendes Hartheu. Schwaney, Weg z. Bodental.
55. *Hypericum quadrangulo-perforatum* L. Drostengrund bei Klusweide.
56. *Hypericum montanum* L. Berg-Hartheu. (Schl. Driburg.)
57. *Hypericum hirsutum* L. Rauhhaariges Hartheu. Weg zum Katzhohl.

Geraniaceae.

58. *Geranium palustre* L. Sumpf-Storchschnabel. Rosenberg. Alhausen. Herste-
Schmechten. Neuenheerse.
59. *Geranium pratense* L. Wiesen-Storchschnabel. Bollerwien. Weg nach Sie-
benstern.
60. *Geranium columbinum* L. Tauben-Storchschnabel. Bei Driburg häufig.
61. *Geranium dissectum* L. Zerschnittener Storchschnabel. Kreuzberg.

Balsaminaceae.

62. *Impatiens noli tangere* L. Gem. Springkraut. In Wäldern häufig.

Rhamnaceae.

63. *Rhamnus cathartica* L. Purgier-Kreuzdorn. Am Bollerwien bei Driburg.

Papilionaceae.

64. *Ulex europaeus* L. Europäischer Gaspeldorn. (Be. Auf dürrer Höl bei
Surheim bei Lichtenau.)
65. *Sarothamnus scoparius* Koch. Besen-Pfriemen. Selten bei Driburg, nur
am Wege nach Siebenstern und bei der Saatzter Mühle.
66. *Genista germanica* L. Deutscher Ginster. (J. Be. Karlsschanze bei Wille-
badessen.)
67. *Genista pilosa* L. Haariger Ginster. (Be. Velmerstod, Stellberg, Karls-
schanze. Ba. Altenbeken.)
68. *Cytisus Laburnum* L. Goldregen. Verwildert am Stellberg bei Driburg.
69. *Ononis arvensis* L. Kriechende Heuhechel. Überall gemein.
70. *Ononis arvensis* var. *alba*. An Chaussee Neuenheerse-Willebadessen.

71. *Anthyllis Vulneraria* L. Gemeiner Wundklee. Sehr häufig auf den Kalkbergen der Egge.
72. *Trifolium medium* L. Mittlerer Klee. Bei Driburg sehr häufig.
73. *Trifolium hybridum* L. Bastard-Klee. An der Iburg und dem Stellberg.
74. *Trifolium montanum* L. Berg-Klee. Am Osthang der Egge überall.
75. *Melilotus albus* Desr. Weisser Steinklee. An den Bahndämmen nach Tunnelstation und Himmighausen.
76. *Lotus uliginosus* Schkuhr. Sumpf-Hornklee. (Ba. Bahndamm in Altenbeken.)
77. *Ornithopus perpusillus* L. Kleine Klauenschote. (Ba. Buke.)
78. *Astragalus glycyphyllos* L. Süßblättrige Bärenschote. Rosenberg. Kreuzberg. Iburg. Stellberg bei Driburg.
79. *Lathyrus silvester* L. Wald-Platterbse. Iburg. Schweinsberg bei Driburg. Ostabhang des Rehbergs.
80. *Lathyrus vernus* Wimm. Frühlings-Platterbse. Hinter der Iburg.
81. *Lathyrus montanus* Bernh. Berg-Platterbse. (Schl. Driburg.)

Rosaceae.

82. *Geum rivale* L. Bach-Nelkenwurz. Rosenberg. Chaussee nach Siebenstern.
83. *Rubus pallidus* W. N. Blasse Brombeere. (Be. Stellberg bei Driburg.)
84. *Potentilla procumbens* Sbth. Gestreckter Gänserich. (Ka. Driburg.)
85. *Potentilla argentea* L. Silber-Gänserich. (Ba. Buke.)
86. *Potentilla verna* L. Frühlings-Gänserich. (Schl. Driburg. Ba. Altenbeken.)
87. *Potentilla Fragariastrum* Ehrh. Erdbeer-Gänserich. Stellberg. Bollerwien. Siebenstern. Milde bei Driburg. (Ba. Altenbeken.)
88. *Agrimonia odorata* Mill. Duftender Odermennig. Iburg. Rosenberg.
89. *Rosa tomentosa* L. Filzige Rose. Bei Driburg zerstreut.
90. *Rosa canina-villosa*. (J. Be. Iburg bei Driburg. — ?)
91. *Rosa pimpinellifolia* L. Bibernell-Rose. (Ka. Driburg.)
92. *Rosa rubiginosa* L. Wein-Rose. Bei Driburg zerstreut.

Sanguisorbaceae.

93. *Alchemilla vulgaris* L. Gemeiner Sinau. Am Ostabhang der Egge gemein.
94. *Sanguisorba officinalis* L. Gebräuchlicher Wiesenknopf. Am Eggewege hinter der Iburg. (Be. Neuenheerse. Karlsschanze. Blankenrode.)
95. *Poterium Sanguisorba* L. Wiesenknopfähnliche Bibernelle. Am Ostabhang der Egge gemein.

Pomaceae.

96. *Pirus communis* L. Birnbaum. Katzbachtal bei Siebenstern.
97. *Pirus Malus* L. Apfelbaum. Iburg. Gäulekopf bei Siebenstern.

Onagraceae.

98. *Epilobium montano-virgatum* Krause. (Be. Iburg, nach Trappisten hin.)
99. *Circaea intermedia* Ehrh. Bastard-Hexenkraut. Bodental bei Schwaney.
100. *Circaea alpina* L. Alpen-Hexenkraut. (Schl. Driburg.)

Hippuridaceae.

101. *Hippuris vulgaris* L. Gem. Tannwedel. (J. Be. Nieheim, in der Lehmkuhle. Schl. Driburg.)

Callitrichaceae.

102. *Callitriche stagnalis* Scop. Sumpf-Wasserstern. (Ba. Rehberg.)

Cucurbitaceae.

103. *Bryonia dioica* L. Rotbeerige Zaunrübe. (Schl. Driburg.)

Portulacaceae.

104. *Montia fontana* L. Quell-Monthie. (Ba. Bullerborn bei Altenbeken.)

Crassulaceae.

105. *Sedum Telephium* L. Breitblättrige Fetthenne. Äcker beim Bade, bei der Uhlemühle bei Driburg. Bei der Alhäuser Mühle. Willebadessen beim Viadukt.
106. *Sedum reflexum* L. Zurückgekrümmte Fetthenne. Brakel, an alten Driburger Postwege vor dem Walde.
107. *Sedum album* L. Weisse Fetthenne. (Schl. Driburg.)

Saxifragaceae.

108. *Saxifraga granulata* L. Körniger Steinbrech. (Ba. Bahndamm bei Buke.)
109. *Chrysosplenium alternifolium* L. Wechselblättriges Milzkraut. Sehr häufig in den Wäldern am Ostabhang der Egge.
110. *Chrysosplenium oppositifolium* L. Gegenblättriges Milzkraut. Bullerborn bei Altenbeken. Am Fuss der Sulburg bei Driburg. An den 7 Quellen bei Hardehausen.

Umbelliferae.

111. *Hydrocotyle vulgaris* L. Gem. Wassernabel. (Be. Rauental bei Schwaney. Karlsschanze.)
112. *Bupleurum rotundifolium* L. Rundblättriges Hasenohr. (Be. Willebadessen. Schl. Driburg.)
113. *Sanicula europaea* L. Europäisches Heilkraut. In Wäldern östlich der Egge gemein.
114. *Helosciadium repens* Koch. Kriechender Sumpfschirm. (Schl. Driburg.)
115. *Falcaria vulgaris* Bernh. Acker-Sichelmöhre. (Be. Asselner Feldmark bei Lichtenau.)
116. *Carum Carvi* L. Gem. Kümmel. Driburger Pforte. (Ba. Buke.)
117. *Pimpinella magna* L. Grosse Steinpetersilie. Iburg.
118. *Selinum carvifolium* L. Kümmelblättrige Silge. (J. Be. Saatzer Mühle bei Driburg. Willebadessen. Bonenburg.)
119. *Angelica silvestris* L. Wald-Brustwurz. Rosenberg bei Driburg.
120. *Peucedanum palustre* Mönch. Sumpf-Haarstrang. (Schl. Driburg.)
121. *Caucalis daucoides* L. Möhrenartige Haftdolde. (Be. Driburg.)
122. *Chaerophyllum bulbosum* L. Knolliger Kälberkropf. Äcker bei Driburg.

Loranthaceae.

123. *Viscum album* L. Weissbeerige Mistel. Bei Driburg auf der Kirchhofslinde, auf Apfel- und Birnbäumen der Buker Chaussee und bei der Rosenmühle. An der Dringenberger Chaussee auf Vogelbeerbäumen. Schwaney auf Hainbuche. Bei Erpentrup auf Pappeln.

Adoxaceae.

124. *Adoxa moschatellina* L. Gem. Moschuskraut. Brunnenallee. Rosenberg. Am Hillenwasser. Kreuzberg bei Driburg.

Caprifoliaceae.

125. *Sambucus racemosa* L. Trauben-Holunder. Bei Driburg häufig.
 126. *Lonicera Xylosteum* L. Harte Heckenkirsche. Iburg. Knochen bei Driburg. (Ba. Rehberg.)

Stellatae.

127. *Galium cruciatum* Scop. Kreuzblättriges Labkraut. Sehr häufig bei Driburg, Alhausen, Herste, Schwaney, Buke.
 128. *Galium tricornae* With. Dreihörniges Labkraut. Iburg.
 129. *Galium palustre* L. Sumpf-Labkraut. Hausheide bei Driburg.
 130. *Galium uliginosum* L. Morast-Labkraut. Sulburg, Iburg, Bürgerheide bei Driburg.
 131. *Galium verum* L. Echtes Labkraut. Bei Driburg gemein.
 132. *Galium saxatile* L. Stein-Labkraut. (Ba. Rehberg.)
 133. *Galium silvestre* Poll. Hain-Labkraut. (Schl. Driburg.)

Valerianaceae.

134. *Valerianella rimosa* Bast. Geöhrttes Rapünzelchen. Nördlich Herste, am alten Postwege.

Dipsacaceae.

135. *Dipsacus silvester* Mill. Wilde Karde. Häufig in Wäldern.
 136. *Dipsacus pilosus* L. Haarige Karde. (Ba. Altenbeken.)
 137. *Scabiosa Columbaria* L. Tauben-Skabiose. Überall häufig auf Kalkboden.

Compositae.

138. *Petasites officinalis* Mönch, Gem. Pestwurz. An feuchten Stellen gemein.
 139. *Erigeron acer* L. Gem. Berufkraut. Häufig.
 140. *Inula britannica* L. Wasser-Alant. (Schl. Driburg.)
 141. *Conyza squarrosa* L. Sparrige Dürrwurz. Rosenberg bei Driburg.
 142. *Gnaphalium germanicum* Willd. Deutsches Filzkraut. Überall häufig.
 143. *Gnaphalium silvaticum* L. Wald-Filzkraut. Waldboden häufig.
 144. *Gnaphalium luteo-album* L. Gelblichweisses Filzkraut. (Schl. Driburg.)
 145. *Antennaria dioica* Gärt. Zweihäusiges Katzenpfötchen. Neuenheerse. Escherberg bei Driburg.

146. *Helichrysum arenarium* DC. Sand-Immerschön. (Schl. Driburg.)
147. *Chrysanthemum inodorum* L. Geruchlose Wucherblume. Ackerränder, sehr häufig.
148. *Arnica montana* L. Berg-Wohlverleih. Hermannsborn bei Driburg. (J. Karlsschanze bei Willebadessen. Ba. Lichtenau.)
149. *Senecio silvaticus* L. Wald-Baldgreis. Iburg.
150. *Senecio erucaefolius* L. Raukenblättriger Baldgreis. Rosenberg, Kreuzberg bei Driburg.
151. *Senecio nemorensis* L. Hain-Baldgreis. (Schl. Driburg.)
152. *Senecio saracenicus* L. Sarazenischer Baldgreis. (Schl. Driburg.)
153. *Senecio paluster* DC. Moor-Baldgreis. (Schl. Driburg.)
154. *Senecio viscosus* L. Klebriger Baldgreis. (Ba. Neuenbeken.)
155. *Carduus oleraceus* L. Kohlartige Distel. Überall häufig.
156. *Carduus oleraceo-lanceolatus*. Bei Driburg häufig.
157. *Carduus acaulis* L. Kurzstengelige Distel. Auf Kalkboden überall.
158. *Carduus nutans* L. Nickende Distel. Am alten Postwege Driburg-Brakel.
159. *Lappa nemorosa* Körnicke, Hain-Klette. Ochsenberg bei Neuenheerse. (Be. Katzhohl bei Driburg.)
160. *Lappa minor* DC. Kleine Klette. Überall häufig.
161. *Centaurea nigra* L. Schwarze Flockenblume. (Schl. Driburg.)
162. *Centaurea Cyanus* L. Kornblume. Bei Driburg nur vereinzelt.
163. *Centaurea montana* L. Berg-Flockenblume. Weisse Mauer bei Driburg.
164. *Cichorium Intybus* L. Gem. Wegwarte. Überall häufig.
165. *Tragopogon pratensis* L. Wiesen-Bocksbart. Überall häufig.
166. *Thrinia hirta* Rth. Rauher Hundslattich. (Ba. Driburg.)
167. *Crepis foetida* DC. Stinkender Pippau. (Schl. Driburg.)
168. *Crepis paludosa* Mönch, Sumpf-Pippau. (Schl. Driburg.)
169. *Hieracium vulgatum* Fr. Gem. Habichtskraut. Überall häufig.
170. *Hieracium aurantiacum* L. Pomeranzengelbes Habichtskraut. (Ba. Neuenbeken.)

Campanulaceae.

171. *Jasione montana* L. Berg-Jasione. (Ba. Schwaney.)
172. *Phyteuma orbiculare* L. Kuglige Rapunzel. Vor Siebenstern. (J. Asseln.)
173. *Phyteuma spicatum* L. Ährige Rapunzel. Am Ostabhang der Egge sehr häufig in den Wäldern.
174. *Campanula glomerata* L. Knäulblütige Glockenblume. (Schl. J. Be. Ba. Neuenheerse.)
175. *Campanula persicifolia* L. Pfirsichblättrige Glockenblume. (Ba. Altenbeken.)
176. *Campanula rapunculoides* L. Wuchernde Glockenblume. Iburg. Driburger Pforte. Katzhohl.
177. *Specularia hybrida* Alph. DC. Unechter Frauenspiegel. (Schl. Emderhöhe. J. Altenbeken.)

Vacciniaceae.

178. *Vaccinium vitis Idaea* L. Kronsbeere. Hausheide. Dübels Nacken bei Driburg.
 179. *Oxycoccus palustris* Pers. Sumpf-Moosbeere. (Be. Torfbruch bei Lichtenau.)

Ericaceae.

180. *Pirola rotundifolia* L. Rundblättr. Wintergrün. Stellberg bei Driburg.
 181. *Pirola minor* L. Kleines Wintergrün. Stellberg. Gradberg bei Siebenstern. Ochsenberg bei Neuenheerse.
 182. *Pirola secunda* L. Einseitswendiges Wintergrün. Stellberg.
 183. *Pirola uniflora* L. Einblütiges Wintergrün. Sehr selten. Weg zur Driburger Pforte. (Ka. Rosenberg. — ?)
 184. *Calluna vulgaris* Salisb. var. *alba*. Rehberg bei Altenbeken. Paderborner Berg bei Neuenheerse.
 185. *Erica Tetralix* L. Sumpf-Glockenheide. Rehberg. Buke. Schwaney. Neuenheerse. (Ba. Velmerstod.)

Monotropaceae.

186. *Monotropa hypopitys* L. Gem. Ohnblatt. Stellberg. Schweinsberg. Iburg. Gehrkenberg. Escherberg bei Driburg. Buke. Neuenheerse.

Aquifoliaceae.

187. *Ilex Aquifolium* L. Gem. Stechpalme. Grevenhagener Forsthaus. Langeland. Sundern bei Neuenheerse. Hardehäuser Hammer.

Asclepiadaceae.

188. *Cynanchum Vincetoxicum* RBr. Gem. Hundswürger. Schweinsberg. Stellberg. Iburg. Ringelsberg bei Driburg.

Apocynaceae.

189. *Vinca minor* L. Kleines Sinngrün. (Be. Bonenburg.)

Gentianaceae.

190. *Gentiana cruciata* L. Kreuzförmiger Enzian. (J. Flechtmer Holz.)
 191. *Gentiana Pneumonanthe* L. Gem. Enzian. (Ba. Buke. Schwaney.)
 192. *Gentiana campestris* L. Acker-Enzian. (Schl. Driburg.)
 193. *Gentiana amarella* L. var. *germanica* Willd. Bitterer Enzian. Bei Driburg häufig.
 194. *Gentiana ciliata* L. Gefranster Enzian. Bei Driburg häufig.
 195. *Erythraea Centaurium* Pers. Gem. Tausendgüldenkraut. Bei Driburg häufig.

Convolvulaceae.

196. *Cuscuta Epithymum* L. Klee-Seide. (Ba. Buke. Schwaney.)

Asperifoliaceae.

197. *Cynoglossum officinale* L. Gebräuchliche Hundszunge. Herste, Weg zur Emdershöhe. Brakel, Weg zum Flechtmerholz.
198. *Omphalodes verna* Mönch, Frühlings-Gedenkemein. Dringenberger Forstgarten an der Driburger Chaussee.
199. *Anchusa officinalis* L. Gebräuchliche Ochsenzunge. (Schl. Driburg.)
200. *Symphytum officinale* L. Gebräuchliche Wallwurz. Hier und da an Hecken in und bei Driburg.
201. *Pulmonaria officinalis* L. Echtes Lungenkraut. (Ba. am Heng b. Neuenbeken.)
202. *Lithospermum officinale* L. Gebräuchlicher Steinsame. (Be. Flechtmer Holz.)
203. *Myosotis silvatica* Hoffm. Wald-Mauseöhrchen. (Schl. Driburg.)

Solanaceae.

204. *Physalis Alkekengi* L. Judenkirsche. (Ba. Himmighausen.)
205. *Atropa Belladonna* L. Gem. Tollkirsche. Schweinsberg. Iburg. Ringelsberg. Kohlberg. Siebenstern bei Driburg.
206. *Hyoscyamus niger* L. Schwarze Bilse. Unbeständig auf Schutt in Driburg.

Personatae.

207. *Verbascum Thapsus* L. Kleinblütiges Wollkraut. Flechtmer Holz bei Brakel.
208. *Scrophularia Ehrharti* Stev. Ehrharts-Braunwurz. Schweinsberg bei Driburg.
209. *Linaria Cymbalaria* Mill. Efeublättr. Frauenflachs. Früher auf Mauern Driburgs. Gut Knochen.
210. *Linaria minor* Desf. Kleiner Frauenflachs. Bei Driburg häufig.
211. *Linaria arvensis* Desf. Acker-Frauenflachs. (Schl. Driburg.)
212. *Digitalis purpurea* L. Roter Fingerhut. Westabhang der Egge häufig. Josephsmühle und Siebenstern bei Driburg.
213. *Veronica Tourneforti* Gmel. Tourneforts-Ehrenpreis. Überall gemein.
214. *Veronica montana* L. Berg-Ehrenpreis. Ostabhang der Egge häufig.
215. *Melampyrum arvense* L. Acker-Wachtelweizen. Häufig auf Äckern Driburgs.
216. *Melampyrum pratense* L. Wiesen-Wachtelweizen. Auf Sandboden der Eggehöhen.
217. *Pedicularis silvatica* L. Wald-Läusekraut. Neuenheerse. Hausheide. Schwaney.
218. *Pedicularis palustris* L. Sumpf-Läusekraut. (Be. Kleinenberg.)
219. *Alectorolophus minor* Win. u. Grab. Kleine Klapper. Sehr häufig.
220. *Alectorolophus major* Richb. Grosse Klapper. Weniger häufig als minor.
221. *Alectorolophus hirsutus* All. Zottige Klapper. (Be. Helmern bei Willebadessen.)
222. *Lathraea squamaria* L. Gem. Schuppenwurz. (Be. Holtheimer Gemeindeholz bei Lichtenau.)

Labiatae.

223. *Mentha silvestris* L. Wald-Minze. Alhäuser Mühle. Rosenmühle bei Driburg. Sulburg. Herste.
224. *Mentha piperita* L. Pfeffer-Minze. Klusenberg bei Driburg.
225. *Mentha pubescens* Willd. Behaarte Minze. (Be. Ba. Driburg.)
226. *Mentha gentilis* L. Edel-Minze. Schwaney.
227. *Salvia pratensis* L. Wiesen-Salbei. Ostabhang des Rehbergs.
228. *Origanum vulgare* L. var. *alba*. Weberhöhe. Brakeler Chaussee bei Driburg.
229. *Calamintha Acinos Clairv.* Acker-Calaminthe. Iburg. Nethenberg bei Neuenheerse. Tunnelstation.
230. *Galeopsis Ladanum* L. Acker-Daun. Bei Driburg gemein.
231. *Galeopsis speciosa* Mill. Bunter Daun. (J. Be. Willebadessen.)
232. *Stachys germanica* L. Deutscher Ziest. Iburg. (J. Be. Willebadessen.)
233. *Stachys recta* L. Gerader Ziest. (Be. Bonenburg.)
234. *Scutellaria galericulata* L. Gem. Helmkraut. Uhlemühle bei Driburg.
235. *Brunella alba* Pall. Weisse Braunelle. Sehr selten. Stellberg. Klusen-
berg bei Driburg.
236. *Teucrium Scorodonia* L. Salbeiblättr. Gamander. Schwaney.
237. *Teucrium Botrys* L. Trauben-Gamander. Nethenberg bei Neuenheerse.

Verbenaceae.

238. *Verbena officinalis* L. Gem. Eisenkraut. Alhausen. Ösetal bei Dringen-
berg. Herste. Brakel.

Lentibulariaceae.

239. *Pinguicula vulgaris* L. Gem. Fettstern. (Be. Kleinenberg.)

Primulaceae.

240. *Trientalis europaea* L. Gem. Siebenstern. Auf dem Eggekamm und dessen westlichen Abhängen.
241. *Lysimachia nemorum* L. Hain-Friedlos. Schweinsberg. Iburg. Ringels-
berg.
242. *Primula officinalis* Jacq. Gebräuchlicher Himmelsschlüssel. Tunnelstation. Driburg am Bollerwien, Weg zum Reelser Kreuz, bei der neuen Glashütte. Siebenstern. Neuenheerse. Nach Süden zu immer häufiger werdend am Osthang der Egge.

Plantaginaceae.

243. *Plantago media* L. Mittlerer Wegerich. Überall gemein.

Oleraceae.

244. *Chenopodium rubrum* L. Roter Gänsefuss. (Be. Driburg. Brakel.)
245. *Chenopodium glaucum* L. Blaugrüner Gänsefuss. (Be. Driburg.)
246. *Chenopodium bonus Henricus* L. Guter Heinrich. Überall häufig.
247. *Atriplex hastatum* L. Spiessblättrige Melde. (Schl. Driburg.)

Polygonaceae.

248. *Rumex maritimus* L. Goldgelber Ampfer. (Schl. Driburg.)
 249. *Rumex aquaticus* L. Wasser-Ampfer. (Schl. Driburg.)
 250. *Polygonum Bistorta* L. Natter-Knöterich. (Ba. Altenbeken.)

Thymelaeaceae.

251. *Daphne Mezereum* L. Gem. Kellerhals. Schweinsberg. Reelser Kreuz bei Driburg. Gradberg. Ösetal bei Dringenberg. (Ba. Heng bei Neuenbeken. Neuenheerse.)

Aristolochiaceae.

252. *Asarum europaeum* L. Europäische Haselwurz. Ringelsberg bei Driburg.

Euphorbiaceae.

253. *Euphorbia platyphyllos* Scop. Breitblättrige Wolfsmilch. (Be. Bonenburg. Ba. Iburg.)
 254. *Euphorbia dulcis* Scop. Süsse Wolfsmilch. Am Eggewege hinter der Driburger Pforte.
 255. *Euphorbia Cyparissias* Scop. Cypressen-Wolfsmilch. (Schl. Driburg.)
 256. *Euphorbia exigua* Mönch, Kleine Wolfsmilch. Überall häufig.
 257. *Mercurialis perennis* L. Böser Heinrich. Eggekamm vom Rehberg über Knochen, Iburg nach Klusweide. Driburg in Gartenhecken. Hermannsborn. Drostengrund bei Neuenheerse.

Alismaceae.

258. *Alisma Plantago* L. Gem. Froschlöffel. Bleiche bei Driburg. Bodental bei Schwaney.
 259. *Alisma natans* L. Schwimmender Froschlöffel. (Schl. Driburg.)

Potameae.

260. *Zannichellia palustris* L. Sumpf-Wasserfaden. (Schl. Driburg.)

Araceae.

261. *Arum maculatum* L. Gefleckte Aronswurz. In Wäldern überall gemein.
 262. *Calla palustris* L. Sumpf-Schweinekraut. (Be. Bodental bei Schwaney. Torfbruch bei Lichtenau.)

Orchidaceae.

263. *Orchis Morio* L. Gem. Knabenkraut. Am Osthang der Egge verbreitet.
 264. *Orchis mascula* L. Männl. Knabenkraut. Überall häufig.
 265. *Orchis incarnata* L. Fleischfarbiges Knabenkraut. (Be. J. Ba. Driburg. Lichtenau.)
 266. *Gymnadenia conopsea* RBr. Fliegenartige Nacktdrüse. Am Osthang der Egge verbreitet.
 267. *Gymnadenia conopsea* var. *alba*. Stellberg, Escherberg bei Driburg.
 268. *Gymnadenia albida* Scop. Weiße Nacktdrüse. (J. Be. Karlsschanze.)

269. *Platanthera bifolia* Rich. Zweiblättr. Kuckucksblume. In Wäldern überall.
 270. *Platanthera montana* Richb. Berg-Kuckucksblume. Sulburg. Rosenberg. Stellberg. Driburger Pforte.
 271. *Platanthera viridis* Lindl. Grüne Kuckucksblume. (Ba. Feldrom.)
 272. *Herminium Monorchis* RBr. Einknollige Ragwurz. (Be. Herste.)
 273. *Ophrys muscifera* Huds. Fliegenähnl. Frauenträne. (Be. Rosenberg. Ba. Lichtenau. Flechtheim Escherberg.)
 274. *Ophrys apifera* Huds. Bienenähnl. Frauenträne. (Flechtheim Escherberg.)
 275. *Epipogon aphyllus* Sw. Blattloser Widerbart. (Schl. Be. Schmechten-Rothehaus.)
 276. *Cephalanthera grandiflora* Babingt. Grossblütiges Waldvöglein. Schweinsberg, Stellberg, Iburg, Ringelsberg.
 277. *Cephalanthera Xiphophyllum* Richb. Schwertblütiges Waldvöglein. (J. Katzhohl. Be. Borlinghausen.)
 278. *Epipactis latifolia* All. Echte Sumpfwurz. In allen Wäldern bei Driburg.
 279. *Epipactis rubiginosa* Gaud. Rotbraune Sumpfwurz. Weisse Mauer bei Driburg.
 280. *Epipactis microphylla* L. Kleinblättrige Sumpfwurz. (Schl. Be. Katzhohl, Knochen.)
 281. *Epipactis palustris* Cr. Gem. Sumpfwurz. Weg zum Katzhohl.
 282. *Listera ovata* RBr. Eiförmiges Zweiblatt. Stellberg. Iburg. Dringenberger Chaussee.
 283. *Neottia nidus avis* Rich. Gem. Nestorche. Stellberg. Iburg.
 284. *Liparis Loeselii* Rich. Lösels-Glanzorche. (Schl. J. Be. Saatzer Mühle bei Driburg.)
 285. *Cypripedium Calceolus* L. Gem. Frauenschuh. (J. Rosenberg. Be. Istruper Wanne.)

Iridaceae.

286. *Iris Pseudacorus* L. Wasser-Schwertlilie. (Ba. Driburg.)

Amaryllidaceae.

287. *Leucojum vernum* L. Frühlings-Knotenblume. (J. Escherberg. Ba. Heng.)
 288. *Galanthus nivalis* L. Gem. Schneeglöckchen. Soll bei Driburg im Katzhohl und bei Waldhausen gefunden sein.

Asparagaceae.

289. *Paris quadrifolia* L. Vierblättrige Einbeere. Schweinsberg. Iburg.
 290. *Majanthemum bifolium* Schmidt, Gem. Schattenblume. Schweinsberg, Westhang der Egge.
 291. *Polygonatum verticillatum* All. Quirlige Weisswurz. Bollerwien b. Driburg.
 292. *Polygonatum officinale* All. Salomonssiegel. (Schl. Driburg.)
 293. *Convallaria majalis* L. Duftende Maiblume. Iburg, weisse Mauer, Kohlberg bei Driburg.

Liliaceae.

294. *Gagea pratensis* Schult. Wiesen-Goldstern. Wiese am Katzhohl.
 295. *Allium ursinum* L. Wald-Lauch. In den Waldungen am Osthang der Egge häufig.

Colchicaceae.

296. *Colchicum autumnale* L. Herbst-Zeitlose. Überall auf Wiesen.

Juncaceae.

297. *Luzula angustifolia* Grcke. Schmalblättrige Hainbinse. (Ba. Rehberg bei Altenbeken. Buke. Driburg. Neuenheerse.)
 298. *Luzula silvatica* Gaud. Wald-Hainbinse. (Schl. Be. Ba. Vom Velmerstod bis zur Karlsschanze.)
 299. *Juncus obtusiflorus* Ehrh. Stumpfbblütige Binse. (Schl. J. Be. Saatzer Mühle.)
 300. *Juncus squarrosus* L. Sparrige Binse. (Be. Karlsschanze.)

Cyperaceae.

301. *Cyperus fuscus* L. Braunes Cyperngras. (Schl. Driburg.)
 302. *Cladium Mariscus* RBr. Gem. Schneidried. (Schl. Driburg.)
 303. *Schoenus nigricans* L. Schwärzliches Kopfried. (Be. Saatzer Mühle.)
 304. *Heleocharis uniglumis* L. Moor-Sumpfried. (Be. Saatzer Mühle.)
 305. *Scirpus caespitosus* L. Rasen-Simse. (Ba. Feldrom. Sandebeck.)
 306. *Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Tabernämontanus-Simse. (Be. Saatzer Mühle.)
 307. *Blysmus compressus* Panz. Gem. Quellried. (J. Driburg. Brakel.)
 308. *Eriophorum angustifolium* Rth. Schmalblättrig. Wollgras. (Ba. Lichtenau.)
 309. *Eriophorum vaginatum* L. Scheidiges Wollgras. (Ba. Velmerstod.)
 310. *Eriophorum latifolium* Hoppe, Breitbl. Wollgras. Bei Driburg ziemlich häufig.
 311. *Carex pulicaris* L. Floh-Segge. (J. Be. Ba. Altenbeken. Driburg. Lichtenau.)
 312. *Carex remota* L. Entferntährige Segge. (Ba. Altenbeken. Rehberg.)
 313. *Carex leporina* L. Hasenpfoten-Segge. (Ba. Buke.)
 314. *Carex canescens* L. Graue Segge. (Be. Karlsschanze.)
 315. *Carex flava* L. Gelbe Segge. (J. Driburg.)
 316. *Carex digitata* L. Fingrige Segge. (Be. Nördliches Eggegebirge bis Driburg.)
 317. *Carex distans* L. Entferntährige Segge. (Schl. J. Be. Driburg. Brakel. Peckelsheim.)
 318. *Carex Hornschuchiana* Hoppe, Hornschuchs-Segge. (Be. Blankenrode.)
 319. *Carex pendula* Huds. Hängende Segge. (Schl. J. Be. Ka. Velmerstod. Katzhohl. Iburg. Siebenstern. Willebadessen.)
 320. *Carex acutiformis* Ehrh. Sumpf-Segge. (J. Driburg. Brakel.)

Gramineae.

321. *Digitaria sanguinalis* Scop. Blut-Fingerhirse. (Schl. Driburg.)
 322. *Setaria verticillata* PB. Quirlige Borstenhirse. (Schl. Driburg.)
 323. *Sesleria coerulea* Ard. Blaue Seslerie. (Pieper bei Buke im Walde.)
 324. *Calamagrostis silvatica* Schrad. Wald-Rohrgras. (Schl. Be. Ba. Katzhohl bei Driburg.)
 325. *Calamagrostis Epigeos* Roth, Land-Rohrgras. (J. Driburg b. d. Saatzer Mühle.)
 326. *Koeleria cristata* Pers. Kammförmige Kölerie. (Schl. Be. Überall in der Egge.)
 327. *Melica uniflora* Retz. Einblüt. Perlgras. (J. Ba. Driburg.)
 328. *Avena pratensis* L. Wiesen-Hafer. (Be. Peckelsheim. Lichtenau.)
 329. *Avena flavescens* L. Gelblicher Hafer. (Be. In der Egge gemein.)
 330. *Poa Chaixi* Vill. Sudeten-Rispengras. (Be. Iburg.)
 331. *Festuca ovina* L. var. *duriuscula*. (Ba. Altenbeken.)
 332. *Festuca silvatica* Vill. Wald-Schwingel. (Be. Ba. Velmerstod. Driburg.)
 333. *Agropyrum caninum* R. et Sch. Hunds-Quecke. (Ba. Driburg.)
 334. *Elymus europaeus* L. Europäisches Haargras. (Be. Schweinsberg bei Driburg. Ba. Velmerstod.)
 335. *Hordeum secalinum* Schreb. Roggenartige Gerste. (Ka. Driburg.)

Coniferae.

336. *Pinus uncinata* Ramond, Haken-Kiefer. (Ba. Velmerstod.)

Equisetaceae.

337. *Equisetum silvaticum* L. Wald-Schachtelhalm. (Ba. Grevenhagen.)
 338. *Equisetum maximum* Lam. Grossscheidiger Schachtelhalm. (J. Be. Gehrkenberg, Saatzer Mühle bei Driburg, Willebadessen.)

Lycopodiaceae.

339. *Lycopodium annotinum* L. Sprossender Bärlapp. Hausheide. (Ba. Velmerstod.)
 340. *Lycopodium clavatum* L. Kolben-Bärlapp. (Ba. Buke.)
 341. *Lycopodium complanatum* L. Flacher Bärlapp. (Be. Karlsschanze.)

Polypodiaceae.

342. *Polypodium Phegopteris* L. Buchen-Tüpfelfarn. Ostabhang des Rehbergs. Katzhohl, Bollerwien, Siebenstern bei Driburg.
 343. *Polypodium Dryopteris* L. Eichen-Tüpfelfarn. Siebenstern. (Ba. Rehberg.)
 344. *Aspidium lobatum* Sw. Gelappter Schildfarn. (Be. Iburg.)
 345. *Aspidium aculeatum* Sw. Stachliger Schildfarn. (Ba. Driburg.)
 346. *Nephrodium Thelypteris* Rth. Sumpf-Nierenfarn. (J. Be. Saatzer Mühle.)
 347. *Cystopteris fragilis* Bernh. Zerbrechlicher Blasenfarn. (Ba. Altenbeken-Rehberg, Iburg.)

348. *Asplenium Trichomanes* L. Brauner Streifenfarn. Iburg. Neuenheerse.
349. *Scolopendrium vulgare* Sm. Gem. Hirschzunge. (J. Be. Iburg. Ba.
Feldrom.)
350. *Pteridium aquilinum* Kuhn. Adler-Saumfarn. Westhang der Egge gemein,
fehlt am Osthang.
351. *Blechnum Spicant* With. Gem. Rippenfarn. Westhang der Egge häufig,
am Osthang nur vereinzelt an der Iburg.

Osmundaceae.

352. *Osmunda regalis* L. Königsfarn. (Be. Bodental.)

Ophioglossaceae.

353. *Ophioglossum vulgatum* L. Gem. Natterzunge. (Be. Stellberg, Saatzer
Mühle.)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1905-06

Band/Volume: [34 1905-1906](#)

Autor(en)/Author(s): Lünemann L.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Eggegebirges, insbesondere der Umgebung Driburgs. 195-210](#)