

Anlage III. zum Jahresberichte der zoologischen Section.

Verzeichniss

der

Mollusken Paderborn's und Umgegend.

Von Dr. A. Tenkhoff in Paderborn.

Ordn. 1: Conchifera.

Fam. *Elatobranchiata*.

1. Gattung: *Anodonta Lam.*

A. cyanea L. Für Paderborn und Umgegend noch fraglich.

A. anatina L. Häufig in Teichen und Flüssen, z. B. Alme.

2. Gattung: *Unio Retz.*

U. tumidus Retz. Paderborn in der Rothe häufig.

U. pictorum L. Für Paderborn fraglich.

3. Gattung: *Cyclus Brug.*

C. cornea L. Wassergräben um Paderborn.

4. Gattung: *Pisidium C. Pf.*

P. fontinale Dr. Bäche und Sümpfe häufig.

Ordn. 2: Gastropoda.

Fam. *Platypoda*.

1. Subfam.: *Heterobranchia*.

1. Gattung: *Ancylus Geoffr.*

A. fluviatilis Müll. Bei Paderborn in Flüssen (Alme, Rothe, Lippe) unter Steinen ziemlich häufig.

A. lacustris L. In Gräben und Teichen der Umgegend ziemlich häufig.

2. Subfam.: *Prosobranchia*.

1. Gattung: *Paludina Lam.*

P. vivipara L. In sumpfigen Gräben an der Ems häufig.

2. Gattung: *Bythinia Gray.*

B. impura Lam. Paderborn häufig.

3. Gattung: *Valvata Müll.*

V. cristata Müll. In Gräben ziemlich häufig.

V. piscinalis Müll. In der Weser.

V. depressa C. Pf. In Wassergräben der Pader.

3. Subfam.: *Pulmonata*.

A. *Aquatilia*.

1. Gattung: *Physa Drap.*

Ph. hypnorum L. Sumpfgräben der Pader.

Ph. fontinalis L. Paderborn in der Pader. Haarbrück.

2. Gattung: *Planorbis Müll.*

P. corneus L. Paderborn sehr häufig.

P. marginatus Dr. Wassergräben häufig.

P. carinatus Müll. Paderborn in Gräben.

- P. vortex* L. Bei Paderborn sehr häufig in stehendem Wasser.
P. leucostoma Mich. Desgleichen sehr häufig.
P. spirorbis L. Das Vorkommen für Paderborn nicht verbürgt.
P. contortus L. Paderborn und Delbrück ziemlich häufig.
P. albus Müll. In Gräben an der Pader ziemlich verbreitet.
P. nitidus Müll. In Wassergräben an der Pader ziemlich häufig.
P. fontanus Mont. Ebendort, aber seltener.

3. Gattung: *Limnaeus* Dr.

- L. stagnalis* L. Ueberall gemein in Teichen und Gräben.
L. glaber Müll. Bei Delbrück in Teichen.
L. truncatulus Müll. (*minutus* Drap.) Paderborn sehr häufig.
L. fragalis (*paluster* Drap.) Paderborn in Gräben auf der Haide.
L. pereger Müll. Paderborn in Wasser- und Sumpfgräben. Ferner bei Haarbrück.
L. vulgaris Pfeif. Ebendasselbst gemein.
L. auricularius. Paderborn; in der Alme sehr schön entwickelt.
L. ovatus Drap. Alme, Pader etc. sowie Wassergräben bei Paderborn.

B. Terrestria.

1. Gattung: *Succinea* Dr.

- S. putris* L. Ueberall gemein.
S. Pfeifferi Rossm. An der Alme ziemlich häufig.

2. Gattung: *Vitrina* Dr.

- V. pellucida* Müll. Bei Paderborn unter Laub und Steinen.

3. Gattung: *Helix* L.

1. Subgen.: *Patula*.

- H. pygmaea* Dr. Unter Steinen und Moos ziemlich häufig.
H. rotundata Müll. Bei Paderborn sehr häufig.

2. Subgen.: *Hyalina*.

- H. cellaria* Müll. Wie vorige Art.
H. crystallina Müll. Auf dem Plänerkalk des Haarstranges und der Egge (z. B. Haxtergrund unter Laub).

- H. hyalina* Fér. Vorkommen wie bei der Vorhergehenden.
H. nitida Ald. (*lucida* Dr.) An Wassergräben und auf Wiesen: z. B. Paderwiesen ziemlich häufig.
H. nitidula Fér. Besonders auf dem Plänerkalk in Wäldern: Haxtergrund unter Laub.
H. incarnata Müll. Häufig mit *crystallina* Müll. zusammen auf dem Kalke vorkommend.

- H. hispida* L. Ueberall gemein.

- H. sericea* Dr. Paderborn im Almegenist.

- H. duplicata* C. Pf. Ebendort; aber wohl kaum als eigene (gute) Art aufzufassen.

3. Subgen.: *Conulus*.

- H. fulva* Dr. Besonders an Wiesen-Einfriedigungen, dann ziemlich häufig im Haxtergrund unter Laub. Wewerwald.

4. Subgen.: *Acanthinula*.

- H. aculeata* Müll. Auf dem Plänerkalk unter Laub. In den Wäldern der Haar. (Haxtergrund.) Einzeln.

5. Subgen.: *Xerophila*.

H. ericetorum Müll. Sehr häufig, aber nur die auf dem Kalk vorkommenden sind weiss und gebändert.

H. candidula Stud. Wie vorige, aber auch hier nur die auf Kalkboden lebenden weiss und gebändert.

6. Subgen.: *Arianta*.

H. arbustorum L. Paderborn: nur an den Rändern eines Sumpfes an der Alme auf *Urtica dioica* L.

7. Subgen.: *Glaphyra*.

H. pulchella Müll. Paderborn häufig, schon an der alten Stadtmauer und sonst überall.

H. costota Müll. Wie vorige Art überall häufig.

8. Subgen.: *Gonostoma*.

H. obvolvata Müll. Auf dem Plänerkalk in den Waldungen des Haarstrangs und der Egge (z. B. Haxtergrund) unter Laub und an faulenden Stämmen.

9. Subgen.: *Ulostoma*.

H. personata Lam. Bei Haarbrück im Hersteller Walde selten.

10. Subgen.: *Archhelix*.

H. nemoralis L. Ueberall gemein.

H. hortensis Müll. Paderborn seltener. Bei Haarbrück im Hersteller Walde neben den gebänderten und einfarbig gelben Individuen auch schöne braunrothe mit weissem oder röthlich angehauchtem Mundsaume.

11. Subgen.: *Pomatia*.

H. pomatia L. Auf lehmigem Boden: In Gärten und an der Alme bis Neuhaus gar nicht selten.

12. Subgen.: *Chilothrema*.

H. lapicida L. Paderborn sehr häufig an den alten Stadtmauern. Dann auf dem Plänerkalk des Haarstranges und der Egge. Bei Haarbrück ebenfalls auf dem Muschelkalk im Hersteller Walde, woselbst auch mehrere Albinos.

4. Gattung: *Bulimus* Scop.

B. obscurus Müll. Paderborn an trocknen Rainen zwischen Laub und Gras.

B. montanus Dr. Haarstrang und Egge häufig, so Haxtergrund.

5. Gattung: *Achatina*.

A. lubrica Müll. Paderborn sehr häufig.

A. acicula Lam. Paderborn im Geniste der Alme.

6. Gattung: *Pupa* Drap.

P. muscorum L. Auf dem Plänerkalk an feuchten Stellen sehr häufig.

P. secale Dr. Haarbrück auf dem Muschelkalk.

P. pygmaea Dr. Bei Paderborn auf Triften.

P. pusilla O. F. Müll. Ebendort.

P. septemdentata Fér. An den Gräben der Pader.

7. Gattung: *Balea* Prid.

B. fragilis Dr. Paderborn an der Stadtmauer und Jacobsberg, selten.

8. Gattung: *Auricula* Dr. (*Carychium* Müll.)

A. minima. An Wassergräben häufig.

9. Gattung: *Clausilia* Dr.

- C. laminata* Mont. (*bidens* Dr.) Bei Paderborn und Haarbrück, häufig.
C. nigricans Pult. Ebenfalls bei Paderborn.
C. similis Charp. Bei Haarbrück im Hersteller Walde häufig, bei Paderborn fehlend.
C. plicatula Dr. Für Paderborn unbestimmt.
C. ventricosa Dr. Desgleichen.
C. pumila Ziegl. Haarbrück im Hersteller Walde. Paderborn ungewiss.
C. parvula Stud. Paderborn ziemlich häufig.

10. Gattung: *Daudebardia* Hartm.

- D. brevipes* Dr. Im Haxtergrund einzeln im ersten Frühling unter Buchenlaub.

11. Gattung: *Arion* Fér.

- A. empiricorum* Fér. Paderborn häufig.
A. hortensis Fér. Ebenfalls dort häufig.

12. Gattung: *Limax* List.

- L. maximus* L. Bei Paderborn und Haarbrück, selten.
L. agrestis L. Bei Paderborn überall häufig.

Anlage IV. zum Jahresberichte der zoologischen Section.

Von Prof. Dr. H. Landois.

Das zoologische Museum, dessen Inventarstücke wir beim Abschlusse des vorigen Jahresberichts bis Nro. 168 verzeichneten, hat im Verlaufe eine ausserordentliche Bereicherung erfahren. Von allen Seiten flossen demselben seltene Gegenstände zu. Das Museum soll mit der Zeit die Fauna Westfalens vollständig umfassen, exotische Familien können nur in typischen Vertretern vorhanden sein. Wir bitten um Zusendung aller hierher bezüglichen Gegenstände, indem wir die Versicherung geben, dass dieselben gut conservirt und in übersichtlicher Anordnung zur Belehrung aufgestellt werden sollen. In dem nachfolgenden Verzeichnisse sind die Namen der Herren Geschenkgeber in Klammern beigefügt.

- 169) Mammoth-Backenzahn aus dem Wesersande (Baurath Pietsch, Minden).
 170) Kopfende von *Taenia mediocanellata* (Dr. Vormann).
 171) Sammlung exotischer Polypenstöcke (Prof. Dr. H. Landois).
 172) Vier hohe Tische (von demselben).
 173) Zwei breitere Tische (von demselben).
 174) Sammlung Seeschwämme (von demselben).
 175) Zwei Paar Damhirschgeweihe (Freifräulein Louise von Droste-Stapel in Havixbeck).
 176) Hahn im Kampfe mit zwei Hermelin (Pelzhändler Middendorf jun.).
 177) Jagdkappe aus Zunderschwamm (Gymnasiallehrer Kemper).
 178) Amerikanische Landschildkröte (Naturalienhändler Tiedemann, Harburg).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [5_1876](#)

Autor(en)/Author(s): Tenkhoff A.

Artikel/Article: [Verzeichniss der Mollusken Paderborn's und Umgegend. 71-74](#)