

§. 6.

T a u s c h v e r k e h r.

1. Verzeichniss einiger Doubletten, zum Tausche angeboten von Hrn. M. Bach in Boppard.

Asplenium germanicum. Alyssum calycinum. Andromeda polifolia. Acer Pseudoplatanus, monspessulanum. Anemone sylvestris. Amelanchier rupestris. Arnica montana. Atropa Belladonna. Asperula galiooides. Aster Amellus, annuus. Athamanta Cervaria. Biscutella laevigata. Barbarea praecox. Buxus sempervirens. Ceterach officinarum. Calamintha officinalis. Cucubalus baccifer. Calepina Corvini. Camelina sativa, austriaca. Comarum palustre. Cymbalaria muralis. Carex montana, digitata. Cynodon Dactylon. Chrysosplenium oppositifolium. Centaurea Calcitrapa. Cuscuta Epilinum. Draba muralis. Dentaria bulbifera. Dianthus Armeria, caesius. Dictamnus Fraxinella. Eriophorum angustifolium. Equisetum sylvaticum. Funaria hygrometrica. Fumaria media. Gyrophora pusculata, polyphylla. Hypericum pulchrum. Hieracium Peleterianum. Hippocrepis comosa. Heliotropium europaeum. Iberis divaricata, nudicaulis. Lithospermum purpureo-coeruleum. Leucojum vernum. Muscari botryoides. Menyanthes trifoliata. Myosotis versicolor. Nardus stricta. Orobanche Epithymum, Galii. Orchis ustulata, militaris. Oxalis stricta. Orobus vernus. Ornithogalum sylvaticum. Epipactis palustris. Polygala uliginosa. Polypodium Dryopteris. Prunus Padus. Potentilla rupestris. Rosa spinosissima, pumila, trachyphylla. Ranunculus hederaceus. Scolopendrium offic. Sesleria coerulea. Scutellaria galericulata. Serapias ensifolia. Thlaspi perfoliatum. Thesium pratense. Trifolium ochroleucum, incarnatum. Teucrium Botrys. Taxus baccata. Veronica praecox, montana. Xanthium strumarium.

2. Doubletten-Verzeichniss von H. Dietrich, Verwalter einer Apotheke in Merzig.

Adonis aestivalis. Ajuga pyramidalis. Allium rotundum, ursinum. Alyssum montanum. Androsace elongata, maxima. Anemone sylvestris. Aronia rotundifolia. Asarum europaeum. Atropa Belladonna. Biscutella laevigata. Bupleurum falcatum, rotundifolium. Calcitrapa vulgaris. Campanula speculum. Ca-

stanea vesca. *Caucalis latifolia.* *Centaurea montana, nigra.*
Cheiranthus Cheiri. *Chrysocoma Liuosyris.* *Corydalis cava.*
Cotoneaster vulgaris. *Conringia perfoliata.* *Dentaria bulbifera.*
Dianthus Armeria, caesius. *Dictamnus albus.* *Epipactis ensifolia.*
Heliotropium europaeum. *Hippocrepis comosa.* *Hypericum pulchrum.*
Lactuca perennis. *Lathyrus palustris, tuberosus.*
Linum tenuifolium. *Mentha viridis.* *Muscari racemosum.*
Orchis fusca, sambucina, ustulata. *Ornithogalum saxatile.*
Orobanche ramosa. *Potentilla subacaulis (cinerea Ch.).* *Prunus Mahaleb.*
Pyrus terminalis. *Ranunculus aconitifolius.* *Saxifraga Aizoon, sponhemica.*
Silene conica. *Tetragonolobus siliqueus.* *Thlaspi perfoliatum.*
Trifolium montanum, ochroleucum. *Veronica spicata, prostrata.* *Xanthium Strumarium.*

Die Pflanzen sind sämmtlich aus der Umgegend von Kreuznach.

3. Doubletten-Verzeichniss von Hrn. M. J. Lohr, Apotheker in Trier.

Verbascum pulverulentum, floccosum. *Ervum gracile.*
Lathyrus tuberosus, Aphaca. *Nardus stricta.* *Centaurea nigra,*
montana. *Prunella alba, vulg. β. pinnatifida.* *Torilis neglecta,*
helvetica. *Teucrium Chamaepytis.* *Vicia lutea.* *Fumaria parviflora.*
Anagallis coerulea. *Herminium Monorchis.* *Ophrys fuciflora.*
Orchis hircina, albida. *Draba spathulata.* *Cerastium brachypetalum.*
Typha angustifolia. *Digitaria stolonifera.* *Melissa Calamintha.*
Alopecurus utriculosus. *Asperula arvensis.* *Lythrum tomentosum.*
Aceras anthropophora. *Gymnadenia viridis.* *Cephalanthera pallens.*
Ophrys Myodes. *Orchis fusca.* *Iberis amara, nudicaulis.*
Brassica orientalis, Cheiranthus. *Caucalis daucoides,*
latifolia, grandiflora. *Bunium Bulbocastanum.* *Linum tenuifolium*
Linaria arvensis, spuria, Elatine. *Oenanthe peucedanifolia.*
Anarrhinum bellidifolium. *Avena pratensis.* *Festuca montana.*
Phleum Boehmeri, nodosum. *Gallium agreste, tricorne.*

4. Doubletten rheinischer Pflanzen, zum Tausche angeboten von Ph. Wirtgen.

Veronica praecox, Buxbaumii. *Fedia carinata, Auricula.*
Scirpidium aciculare. *Phleum Boehmeri.* *Stipa pennata, capillata.*
Parietaria diffusa. *Heliotropium europaeum.* *Lithospermum purpureo-coeruleum.* *Viola Riviniana, sylvestris.*

Torilis infesta. *Peucedanum carvifolium.* *Seseli annuum.* *Scilla bifolia.* *Acer monspessulanum.* *Passerina annua.* *Silene conica,* *noctiflora.* *Cerastium brachypetalum.* *Euphorbia purpurea.* *Cerasus Mahaleb.* *Prunus insititia,* *fruticans.* *Amelanchier rupestris.* *Rosa trachyphylla.* *Potentilla rupesfris.* *Mentha Halleri,* *nemorosa,* *nepetoides,* *gentilis,* *austriaca,* *Numularia,* *Pulegium.* *Orobanche Rapum,* *Galii.* *Euphrasia lutea.* *Digitalis ambigua,* *purpurea.* *Draba muralis.* *Calepina Corvini.* *Cheiranthus Cheiri.* *Cardamine hirsuta.* *Dentaria bulbifera.* *Brassica cheiranthiflora.* *Eructastrum inodorum.* *Geranium sanguineum.* *Fumaria parviflora.* *Ervum monanthos.* *Medicago minima.* *Trifolium ochroleucum,* *alpestre.* *Hieracium Peleterianum,* *glaucescens,* *praemorsum,* *Lachenalii.* *Chrysocoma Linosyris.* *Aster Amellus.* *Cineraria spathulaefolia.* *Senecio ovatus,* *sarracenicus.* *Centaurea montana,* *nigrescens.* *Orchis ustulata.* *Ophrys myodes.* *Herminium Monorchis.* *Spiranthes autumnalis.* *Carex Schreberi,* *humilis.* *Salix Russelia-*
na. — *Ceterach officinarum.* *Aspidium aculeatum.* *Asplenium Adiantum nigrum.* *Scolopendrium officinarum.* — *Gymnostomum tortile.* *Grimmia ovata,* *leucophaea.* *Barbula aloides.* *Polytrichum aloides,* *urnigerum.* *Ceratodon purpureus.* — *Peziza tuberosa,* *citrina,* *virgultorum.* *Sphaeria multiformis,* *fimbriata.* *Alphitomorpha guttata.* *Thelephora strigosa,* *palmata.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des botanischen Vereines am Mittel- und Niederrheine](#)

Jahr/Year: 1835

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Tauschverkehr 46-48](#)