

Beiträge zur Württembergischen Insectenfauna.

Von Dr. E. Hofmann.

In dem 30sten Jahrgang dieser Jahreshefte p. 299 wurden 37 für Württemberg neue Coleopteren aufgeführt, welche durch Herrn Hans Simon bei Wildbad aufgefunden worden sind. Seit jener Zeit hat derselbe unermüdet fortgesammelt, indem er nicht nur in der Umgebung Stuttgarts und in anderen Gegenden des Landes viele Plätze selbst absuchte, sondern auch Angeschwemmtes der Nagold, Schilfstoppeln von Schussenried und Buchau und Moos aus den verschiedensten Gegenden Württembergs kommen liess, um diese auf Kleinkäfer auszubeuten. Auf diese Weise war es ihm möglich, unserer vaterländischen Sammlung gegen 25 000 Stück Käfer zu liefern, unter denen sich 323 für die württembergische Fauna neue Arten befanden.

Wenn diese Zahlen den ausserordentlichen Fleiss des Herrn Simon beurkunden, so sind sie auch andererseits ein Beweis für die Armuth des früheren Verzeichnisses, in welchem z. B. von dem Genus *Homalota* nur 21 Arten aufgeführt sind, zu denen Herr Simon allein 40 neue hinzufügte.

Die Bestimmung des grössten Theiles dieses reichen Materials besorgte fast allein Herr Dr. Eppelsheim in Grünstadt mit gar nicht genug anzuerkennender Opferwilligkeit, wenn man bedenkt, dass gerade die allerschwierigsten Familien, wie Staphylinen, Halticinen, Apioniden, Trichopterygiden, Cryptophagiden, Lathridiiden und andere massenhaft vertreten waren. Ferner

hatten die Güte zu bestimmen: Herr Decan Scriba in Wimpfen einige Pselaphiden, Herr Custos Kirsch in Dresden einzelne Curculioniden und Herr Dr. Stierlin in Schaffhausen das besonders schwierige Genus *Othiorhynchus*. Auch Herr Hautboist Ertle, welcher mich bei Bearbeitung des Materials auf's Eifrigste unterstützte, nahm einige Bestimmungen vor.

Ausser den von Herrn Simon für die vaterländische Fauna neu aufgefundenen 286 Arten erhält das Verzeichniss noch einen ziemlich bedeutenden Zuwachs durch Herrn Pfarrer Gresser in Wetzgau bei Gmünd, einen tüchtigen Coleopterologen, welcher seine Aufmerksamkeit hauptsächlich dem Genus *Meligethes* zuwendet. Eine hübsche Anzahl von Arten hat derselbe unserer Sammlung schon gestiftet, weiteres zu liefern versprochen, auch unterzieht er sich der Mühe, die von Herrn Simon gesammelten *Meligethes*-Arten zu präpariren und zu bestimmen.

Herr Kupferstecher Habelmann aus Berlin hat auch ein Jahr hier gesammelt, manches Interessante gefunden und das Verzeichniss eingesendet.

Herr Decan Scriba in Wimpfen hat die Sammlung mit 215 Arten beschenkt, von denen 96 für Württemberg neu sind.

Alle Arten von Adelberg, Ellwangen, Friedrichshafen, Hirsau, Nagold, Plattenhardt wurden von Herrn Simon aus Moos gesiebt, viele aus dem Angeschwemmten der Nagold und Waldach, einige aus Schilfstoppeln von Schussenried geklopft.

Die mit einem * bezeichneten 80 Arten fehlen noch der Sammlung des vaterländischen Vereins, sind daher alle sehr erwünscht.

Nachstehend folgt das Verzeichniss von 524 Arten der von obengenannten Herren für die württembergische Fauna neu aufgefundenen Käfer:

1. Carabidae.

Notiophilus rufipes Curt., Heilbronn. SCRIBA.

Dyschirius aeneus Dej., Wimpfen. SCRIBA.

Carabus nodulosus Creutz., bei Wolfegg. Apotheker DUCKE.

Demetrias unipunctatus Germ., Wimpfen. SCRIBA.

- Dromius nigriventris* Thoms., Wasserfälle b. Hesslach. HFM., HBM.
— *angustus* Brull., Wimpfen. SCRIBA.
**Chlaenius tibialis* Dej., Rohrdorf. GRESSER.
**Anchomenus gracilipes* Duft., Wolfegg. Hofgärtner SCHUPP.
— *gracilis* Sturm, Rohrdorf. GRESSER.
Poecilus punctulatus Fab., Offenau. SCRIBA.
Omaseus niger Schaller, Wimpfen. SCRIBA.
Pterostichus maurus Duftsch., Rohrdorf. GRESSER.
Haptoderus spadiceus Dej., Stuttgart. SIMON.
**Amara tricuspidata* Dej.
*— *plebeia* Gyll., beide von Rohrdorf. GRESSER.
**Ophonus diffinis* Dej., Rohrdorf. GRESSER.
Harpalus picipennis Duftsch., Wimpfen. SCRIBA.
Tachys sexstriatus Duftsch., Stuttgart. SIMON.
Bembidium (Peryphus) monticola St., Langenargen. SIMON.
— — *nitidulum* Mrsh., Stuttgart. HABELMANN.
— — *lunatum* Duftsch., Wimpfen. SCRIBA.
— (*Notaphus*) *adustum* Schaum, Stuttgart. HABELMANN.
— (*Philochthus*) *assimile* Gyll., Schussen. GRESSER.
— (*Leja*) *pusillum* Gyll., Berg, Mengen. SIMON.

2. Dytiscidae.

- Hydroporus unistriatus* Schrank, Wimpfen. SCRIBA.
— *septentrionalis* Gyll., Buhlbach. SIMON.
— *platynotus* Germar, Wetzgau. GRESSER.
— *memnonius* Nicolai, Untertürkheim. HABELMANN.
*— *angustatus* Sturm, Wetzgau. GRESSER.
*— *lineatus* Fab., Rohrdorf. GRESSER.
Agabus nitidus Fab., Buhlbach. SIMON.

3. Hydrophilidae.

- **Philhydrus nigricans* Zetterst., Rohrdorf. GRESSER.
Laccobius alutaceus Thoms., Mengen. SIMON.
**Helophorus dorsalis* Marsh., Rohrdorf. GRESSER.
— *aeneipenis* Thoms., Hornisgründe 1 Stück 20. Juli. SIMON.
**Ochthebius foveolatus* Germar, Rohrdorf. GRESSER.

- **Hydraena Sieboldii* Rosenh., Wetzgau. GRESSER.
*— *flavipes* Sturm, Rohrdorf. GRESSER.
*— *pulchella* Germar, Rohrdorf. GRESSER.
Cercyonter minatum Marsh., a. Angeschwemnten. Nagold. SIMON.
— *nigriceps* Marsh., Wetzgau. GRESSER.
— *lugubris* Payk., bei Stuttgart. SIMON.
— *granarius* Er., aus Angeschwemnten der Nagold. SIMON.
— *analis* Payk., Stuttgart, Berg, aus Moos von Friedrichshafen
und Angeschwemnten der Nagold. SIMON.

4. Staphylinidae.

- Bolitochara bella* Märkel, Stuttgart. SIMON.
Ocalea castanea Heer, 17. Decbr. 1 Stück Stuttgart. SIMON.
*— *rivularis* Miller, unter trock. Laub, Hesslach. HABELMANN.
— *badia* Er., Berg 31. December. SIMON.
Stichoglossa semirufa Er., Stuttg. Jan. u. Febr., sehr selten. SIMON.
Ichnoglossa corticina Er., Teinach. SIMON.
Leptusa fumida Er., Wildbad. SIMON.
— *ruficollis* Er., a. Moos v. Hirsau, Adelberg u. Buhlbach. SIMON.
— *globulicollis* Muls., nur aus Wintermoos von Hirsau und Buhl-
bach, grosse Seltenheit. SIMON.
— *Simoni* Eppelsh. n. sp., nur 8 Ex. Buhlbach. SIMON. (S. pag. 218.)
Thiasophila angulata Er., Wimpfen. SCRIBA.
Microglossa suturalis Munnh., 22. Mai bei Geisslingen. SIMON.
— *gentilis* Lünemann, Wimpfen und Jaxtfeld. SCRIBA.
Aleochara mycetophaga Kraatz, Heiligkreuzthal. SIMON.
— *morion* Grav., Wimpfen. SCRIBA.
Myrmedonia Haworthi Steph., Mai Stuttg. u. Wildberg. SIMON.
— *cognata* Märkel, 2. Mai bei Stuttgart. SIMON.
— *laticollis* Märkel, Wimpfen. SCRIBA.
Calodera aethiops Grav., 29. April 1 Stück bei Berg. SIMON.
Tachyusa constricta Er., Sept. Berg; Aug. Friedrichshafen. SIMON.
— *umbratica* Er., 10. Mai Berg; 8. März Mengen. SIMON.
Oxyroda umbrata Gyll., 31. Decbr. b. Berg u. Stuttgart. SIMON.
— *annularis* Sahlb., Adelb., Heiligkrth., Plattenh. a. Moos. SIMON.

- Oxypoda neglecta* Bris., 6. April bei Stuttgart. SIMON.
 — *haemorrhoea* Sahlb., Wimpfen. SCRIBA.
 — *incrassata* Muls., et Rey, Buhlach. SIMON.
 — *bicolor* Muls. et Rey, 1 Stück bei Wildbad 9. Decbr. SIMON.
Homalota languida Er., 8. März bei Berg. SIMON.
 — *umbonata* Er., Berg und Stuttgart. SIMON.
 — *insecta* Thoms., 23. Mai Geisslingen; 25. März Nagold. SIMON.
 *— *pavens* Er., Hesslach i. Bett d. Wasserfälle. HABELMANN.
 — *gregaria* Er., 16. Novbr. 2 Exemplare b. Stuttgart. SIMON.
 — *volans* Scriba, Berg, Nagold, Friedrichsh., Althengstett. SIMON.
 *— *gracilicornis* Er., Hesslach im Bett der Wasserf. HABELMANN.
 — *turidipennis* Mannerh., 21. April 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 *— *debilis* Er., 1 Stück von Wimpfen. SCRIBA.
 — *velata* Er., 10. Mai 1 Stück bei Berg. SIMON.
 — *labialis* Er., 12. April im Angeschwemnten d. Nagold. SIMON.
 — *talpa* Heer, Wimpfen, bei *Formica rufa*. SCRIBA.
 — *occulta* Er., 5. April 1 Stück bei Berg und Stuttgart. SIMON.
 — *longicornis* Grav., Stuttgart und Nagold im September. SIMON.
 *— *currax* Kraatz, i. Bett der Wasserf. bei Hesslach. HABELMANN.
 — *melanaria* Sahlb., Berg, Stuttg., Blaubeur., Geissl., Apr. SIMON.
 — *aequata* Er., 20.—30. April bei Berg. SIMON.
 — *angustula* Gyll., 31. Decbr. bei Berg; Nagold im Mai. SIMON.
 — *anceps* Er., Wimpfen, bei *Formica rufa*. SCRIBA.
 — *macella* Er., 8. März 1 Stück bei Berg. SIMON.
 — *plana* Gyll., 9. April 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 — *pallens* Muls., Stuttgart. SIMON.
 — *inquinula* Er., von Wimpfen 1 Stück. SCRIBA.
 — *cuspidata* Er., 27. Mai 1 Stück bei Blaubeuren. SIMON.
 — *exilis* Er., Angeschwemnten v. Nagold; auch v. Mengen. SIMON.
 — *subrugosa* Kiesenw., b. Berg, Stuttg., Blaubeur. im Sept. SIMON.
 — *flavipes* Grav., 18. Juni bei Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *ravilla* Er., an Pilzen nicht häufig. Wimpfen. SCRIBA.
 — *sodalis* Er., 2. Febr. bei Stuttg., 1 St. b. Heiligkreuzth. SIMON.
 — *nigritula* Grav., Hirsau, Plattenhardt, Heiligkreuzth. SIMON.
 — *coriaria* Kraatz, 17. Decbr. 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 — *gagatina* Baudi, Berg, Hirsau, Adelberg, Friedrichsh. SIMON.

- Homalota oblita* Er., 20. Juni 1 Stück bei Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *subtilis* Scriba, 26. April bei Stuttgart. SIMON.
 — *sericea* Muls., 20. Juli 2 Stücke b. Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *sordidula* Er., Jan. bis Mai b. Stuttg., 1 St. b. Heiligkrth. SIMON.
 — *livida* Muls., 6. Febr. und 17. Decbr. bei Stuttgart. SIMON.
 — *pygmaea* Grav., Mai bis Dec. bei Berg, Teinach, Mengen. SIMON.
 — *fusca* Sahlb. (*vernacula* Er.), Berg, Stuttg., Adelb., Heiligkr. SIM.
 — *subsiniuata* Er., 9. Decbr. 1* Stück v. Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *parva* Sahlb. (*cauta* Er.), Berg, Stuttgart, Adelberg, Ellwangen.
 Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *celata* Er., 13. Mai 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 — *clientula* Grav., Berg, Stuttgart, Adelberg. SIMON.
 — *orphana* Er., Stuttgart 1. Januar, Nagold, Berg. SIMON.
 — *notha* Er., 10. Mai 1 Stück aus Wildberger Moos. SIMON.
 — *parens* Muls., 8. April 1 Stück am Capellesberg. SIMON.
 — *aterrima* Grav., im März 2 Stücke bei Stuttgart. SIMON.
Oligota inflata Mannh., 1. April 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 *— *flavicornis* Lac., bei Stuttgart. HABELMANN.
 — *rufipennis* Kraatz (*apicata* Kraatz), Juni 1 St. b. Stuttg. SIMON.
Gyrophæna laevipennis Kraatz, 6. April 1 St. bei Stuttg. SIMON.
Pronomæa rostrata Er., 9. Mai 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
Myllaena gracilis Heer, 1. Mai 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 — *intermedia* Er., 2 Stück aus der Nagolder Gegend. SIMON.
 — *glauca* Aubé, 25. Mai aus Nagold. SIMON.
 — *minuta* Grav. Diese 3 Arten v. d. Nagold angeschw. SIMON.
Trichophya pilicornis Gyll., 7. Mai 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
Habrocerus capillaricornis Grav., 3. Dec. Stuttg., Plattenh. SIMON.
Placusa pumilio Grav.
 *— *infima* Er. Beide Arten wurden von HABELMANN unter Baum-
 rinde bei Stuttgart gefunden.
Tachinus rufipennis Gyll., 17. April 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
Tachyporus solutus Er., Stuttgart. SIMON.
 — *formosus* Matth., 14. Mai 1 Stück bei Berg. SIMON.
 — *scitulus* Er., 3. Jan. aus Hirsauer Moos, auch bei Berg. SIMON.
Bolitobius trinotatus Er., Stuttgart, Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *pygmaeus* Fab., aus Adelberger Moos, Heiligkreuzthal. SIMON.

- Bryoporus rufus* Er., 14. Mai im Schwarzwald. SIMON.
Mycetoporus niger Fairm., 9. April 1 St. a. d. Schwarzwald. SIMON.
Heterothops dissimilis Grav., Stuttg. 29. März, Ellwangen. SIMON.
 — *praeivus* Er., 3. März 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 — *quadripunctatus* Grav., Heilbr. bei *Formica fuliginosa*. SCRIBA.
Quedius chrysurus Kiesenw., 4. Febr. 1 St. bei Stuttgart. SIMON.
 — *nigriceps* Kraatz, 10.—19. April im Schwarzwald. SIMON.
Philonthus splendidulus Grav., 23. April bei Stuttgart. SIMON.
 — *fumarius* Grav., April und Mai bei Berg. SIMON.
 — *astutus* Er., Stuttg. HABELMANN. (Auch schon von ROSER.)
 — *debilis* Grav., 24. April Stuttgart. SIMON.
 — *intermedius* Lac., nicht häufig bei Wimpfen. SCRIBA.
 — *cinerascens* Grav., 24. Septbr. u. 31. Decbr. bei Berg. SIMON.
 — *signaticornis* Muls., 25. März 1 Stück bei Berg. SIMON.
 — *prolixus* Er., 24. September bei Berg. SIMON.
 *— *rufimanus* Er., am rechten Neckarufer. HABELMANN.
 — *umbratilis* Grav., 27. Mai 1 Stück Blaubeuren. SIMON.
 — *tenuicornis* Muls., bei Wimpfen. SCRIBA.
 — *ebeninus* Grav. var. *corruscus* Er., 22. April b. Stuttg. SIMON.
 — *fumigatus* Er., bei Wimpfen. SCRIBA.
 — *albipes* Grav., 20. April 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
Xantholinus multipunctatus Thoms., 10. Mai bei Berg. SIMON.
 — *atratus* Heer, Wimpfen b. *Formica rufa* u. *fuliginosa*. SCRIBA.
 — *glaber* Nordmann, selten bei Wimpfen. SCRIBA.
Leptacinus batychrus Gyll., Febr.—Apr. Berg, Stuttg., Nag. SIMON.
 — *formicetorum* Maerk., Wimpfen bei *Formica rufa*. SCRIBA.
Othius melanocephalus Grav., im Winter-Moos; Adelberg, Hirsau, Stuttgart. SIMON.
 — *myrmecophilus* Kiesenw., Stuttgart, Hirsau u. Buhlbach. SIMON.
Lathrobium pallidum Nordm., 13. Mai 1 St. bei Stuttgart. SIMON.
 — *bicolor* Er., Stuttgart. SIMON.
 — *quadratum* Payk., selten bei Wimpfen. SCRIBA.
 *— *laevipenne* Heer, am Herdweg. HABELMANN.
Achenium humile Nicolai, oberer Herdweg. HABELMANN.
Scopaeus cognatus Muls., 9. April Stuttg., 29. April Berg. SIMON.
Stilicus affinis Er., 25. und 29. April bei Stuttgart. SIMON.

- Lithocharis ripicola* Kraatz, 10. Mai 1 Stück bei Teinach. SIMON.
 — *obsoleta* Nordm., 8. März 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 — *brunnea* Er., 18. Mai 1 Stück aus dem Schwarzwald. SIMON.
 *— *ruficollis* Kraatz, Herdweg. HABELMANN.
Paederus limnophilus Er., 31. Decbr. 1 Stück bei Berg. SIMON.
Dianous coerulescens Gyll., Stuttg., Wildberg, Nagold, Blaub. SIMON.
Stenus guttula Müller, 25. März bei Geisslingen. SIMON.
 — *bimaculatus* Gyll., Stuttg., Berg, Geissl., Blaub., Mengen. SIMON.
 — *bipustulatus* Thoms., 2. December bei Berg. SIMON.
 — *pusillus* Er., 19. April bei Geisslingen. SIMON.
 — *providus* Er., 4. März bei Berg; 29. März bei Nagold. SIMON.
 — *Rogeri* Kraatz, 4. Mai 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
 — *cautus* Er., 4. April bei Stuttgart. SIMON.
 — *declaratus* Er., Stuttgart, Nagold, Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *nigritulus* Gyll., 30. Mai 1 Stück bei Blaubeuren. SIMON.
 *— *Leprieuri* Cussac, Stuttgart 1 Stück. HABELMANN.
 — *crassiventris* Thoms., Stuttg. 22. Apr.; Nagold 20. März. SIMON.
 — *unicolor* Er., Stuttgart 28. Septbr.; Nagold 30. März. SIMON.
 — *foveicollis* Kraatz, Berg 29. Sept.; Schwarzwald 20. April. SIMON.
 — *tempestivus* Er., 18. November 1 Stück bei Berg. SIMON.
 — *Argus* Grav., 18. November 1 Stück bei Berg. SIMON.
 — *montivagus* Heer, 28. December bei Buhlbach. SIMON.
 — *paganus* Er., Blaubeuren 30. Mai; Nagold 19. Decbr. SIMON.
Bledius subterraneus Er., 10. Juni 1 Stück b. Buhlbach. SIMON.
 — *tricornis* Hbst., Wimpfen, liebt besonders Salzboden. SCRIBA.
 — *procerulus* Er., Wimpfen. SCRIBA.
 — *agricultor* Heer, *pusillus* Er., Wimpfen. SCRIBA.
Platystethus nitens Sahlb., Stuttg., Capellesberg 10. Apr. SIMON.
 — *laevis* Kiesenw., 4. März 1 Stück bei Berg. SIMON.
 — *capito* Heer, einzeln bei Wimpfen. SCRIBA.
Oxytelus hamatus Fairm., 15. Juni 1 St. b. Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *clypeonitens* Pand., Stuttg. 9. April; Teinach 10. Mai. SIMON.
 — *sculptus* Grav., Stuttgart 2. Mai; Wildbad. SIMON.
Thinodromus dilatatus Er., Berg 30. April 1 Stück. SIMON.
Trogophloeus scrobiculatus Er., Nagold 20. März; Langenargen
 25. März. SIMON.

- Anthophagus nigrinus* Müll., var. *plagiatus* Fab., Geisslingen. SIMON.
— *austriacus* Er., 24. Juni 1 Stück bei Buhlbach. SIMON.
Lesteva punctata Er., 22. Mai bei Geisslingen. SIMON.
— var. *riparia* Heer, Blaubeuren 24. Mai. SIMON.
**Ancyrophorus omalinus* Er., Wasserfälle bei Hesslach. HABELM.
Sytomium aeneum Müller, Stuttgart, Friedrichshafen. SIMON.
Lathrimaeum luteum Er., Stuttgart 6. Jan. u. 29. März. SIMON.
Orochares angustata Er., 14. Nov. 1 Stück b. Stuttgart. SIMON.
Arpedium quadrum Grav., 27. März 1 Stück b. Stuttgart. SIMON.
Coryphium angusticolle Steph., 22. Apr. 1 St. b. Stuttg. SIMON.
Omalium concinnum Marsh., nicht selten bei Wimpfen. SCRIBA.
— *lucidum* Er., 7. Januar 1 Stück bei Stuttgart. SIMON.
Anthobium rectangulum Fourc., Heiligkreuzthal 15. Juni. SIMON.
Proteinus brevicollis Er., Stuttgart 5. April u. 7. Mai. SIMON.
Megarthus depressus Payk., 20. Juli 1 St. bei Heiligkrzth. SIMON.
— *affinis* Miller, Stuttgart 22. Febr. und 26. April. SIMON.
Phloeobium clypeatum Müller, Stuttg. 31. März u. 6. Mai. SIMON.
Phloeocharis subtilissima Mnnh., Stuttg. 26. Nov. u. 6. Jan. SIMON.
Micropeplus fulvus Er., Berg 6. Apr.; Stuttgart 27. März. SIMON.

5. Pselaphidae.

- Chenium bituberculatum* Latr., b. Neckarsulm u. Wimpfen. SCRIBA.
Batrissus Delaportei Aubé, a. e. Baumstrunk b. Degerloch. SIMON.
— *formicarius* Aubé, aus e. Eichenstrunk b. Jägerhaus. HABELM.
Trichonyx sulcicollis Reichb., Stuttg. Silberburg 1 St. C. FABER sen.
Tyrus mucronatus Panz., 10. Mai 1877 bei der Station Teinach
in einem grossen Fichtenstumpfen bei einer Colonie braungrauer
Ameisen gefunden von SIMON. Das in der Roser'schen
Sammlung als *Tyrus mucronatus* steckende Exemplar ist
Bryaxis fossulata.
Bryaxis xanthoptera Reichb., Tübingen. v. STEUDEL.
Bythinus puncticollis Panz., im Winter einzeln aus Waldmoos von
Stuttgart, Hirsau, Heiligkreuzthal. SIMON.
— *validus* Aubé, mit dem vorigen aus Moos bei Stuttgart. SIMON.
— *Burelli* Denny, aus Moos von Adelberg und Heiligkreuzthal;
bei Stuttgart und Geisslingen. SIMON.

- Bythinus nodicornis* Aubé, einige a. Wintermoos b. Stuttg. SIMON.
Euplectus Kunzei Aubé, i. verfault. Föhrenstump. Hasenberg. SIMON.
— *Tischeri* Aubé, aus Wintermoos von Hirsau und Buhlbach, in Fichtenstumpen bei Teinach, 1 Stück vom Kniebis und viele von Wildbad, im Schwarzwald häufig. SIMON.
— *bicolor* Denny., 1 Exemplar aus Ellwangener Moos. SIMON.
— *nanus* Reichenb., aus Weintrestern mit *E. signatus*. SIMON.

6. Clavigeridae.

Claviger longicornis Müller. Zwischen Rohrdorf und Wildberg bei gelben Ameisen. GRESSER.

7. Scydmaenidae.

- Scydmaenus scutellaris* Müller, aus Waldmoos bei Stuttgart, Plattenhardt und Heiligkreuzthal. SIMON.
— *pusillus* Müller, aus Moos von Heiligkreuzthal und Hirsau je 1 Stück 22. Novbr. SIMON.
— *denticornis* Müller, 6. Januar aus Moos und Laub bei Stuttgart und Plattenhardt. SIMON.
— *nanus* Schaum, aus Moos von Stuttgart, Adelberg, Plattenhardt, Ellwangen und Hirsau. SIMON.
— *pubicollis* Müller, Rohrdorf. GRESSER.
— *Wetterhali* Gyll., Schussenthal. GRESSER. Wimpfen. SCRIBA.
— *claviger* Müller, 1 Stück unter einem Steine b. Nagold. SIMON.
Eumicrus rufus Müll., 2 St. unter Eichenrinde aus dem Welzheimer Wald. SIMON.

8. Silphidae.

- Cholera brunnea* Sturm, Apr., Mai, Stuttg., Lonsee, Plattenh. SIMON.
*— *Wilkinsoni* Spence, selten bei Rohrdorf. GRESSER.
— *intermedia* Kraatz, unter Laub bei Rohrdorf. GRESSER.
Catops alpinus Gyll., 15. Juni bei Heiligkreuzthal. SIMON.
— *neglectus* Kraatz, Wimpfen. SCRIBA.
Colon vienense Herbst, 5. Mai bei Stuttgart. SIMON.
Silpha opaca L., von Heilbronn und Wimpfen. SCRIBA.
Necrophorus interruptus Steph. var. *gallicus* Duv., Wimpfen. SCRIBA.

Agyrtes castaneus Payk., Wimpfen. SCRIBA.

**Anisotoma scita* Er., Rohrdorf. GRESSER.

Amphicyllis globiformis Sahlb., Plattenhardt, Stuttgart. SIMON.

9. Clambidae.

Clambus punctulum Beck, Stuttg. 13. Sept.; Berg 24. Apr. SIMON.

Comazus dubius Marsh., a. Weinfässern i. Keller, 8. Aug. GRESSER.

10. Trichopterygidae.

Ptenidium apicale Er., Nagold 29. März. SIMON.

— *formicetorum* Kraatz, bei *Formica fuliginosa*. Bonfeld. SCRIBA.

Pteryx suturalis Heer, Stuttg., Adelberg, Hirsau aus Moos. SIMON.

Trichopteryx brevipennis Er., Nagold Januar bis März. SIMON.

— *pumila* Er., Stuttgart 24. April; Nagold 29. März. SIMON.

11. Histeridae.

Hister neglectus Germ., Wimpfen. SCRIBA; Schussenth. GRESSER.

Acritus nigricornis Hoffm., Stuttgart 3. März; Nagold. SIMON.

Carcinops pumilio Er., Heilbronn. SCRIBA.

Paromalus parallelopipedus Herbst, Wimpfen. SCRIBA.

Onthophilus globulus Ol. (*sulcatus* Fab.), Wimpfen. SCRIBA.

12. Phalacridae.

Olibrus oblongus Er. (*Stilbus*), Schussenried. SIMON.

— *affinis* Sturm, Wimpfen. SCRIBA.

13. Nitidulariae.

**Brachypterus linariae* Corn., Rohrdorf. GRESSER.

*— *affinis* Heer, Rohrdorf. GRESSER.

**Eपुरaea neglecta* Heer, Rohrdorf, a. ausfliess. Eichensaft. GRESSER.

— *longula* Er., Wimpfen. SCRIBA.

*— *parvula* Sturm, Rohrdorf unter Baumrinden. GRESSER.

Meligethes corvinus Er., Rohrdorf 1 Stück. GRESSER.

— *morosus* Er., Stuttgart, Althengstett, October. SIMON.

— *difficilis* Heer, Berg, Nagold, Stuttgart, 26. April. SIMON.

— *tenebrosus* Först., Rohrdorf, Wetzgau. GRESSER.

- Meligethes assimilis* Sturm, Urach 5. Mai. HOFMANN.
 — *serripes* Gyll., Rohrdorf, Wetzgau. GRESSER.
 — *aeneus* Fab. var. *rubripennis* Reiter, Rohrdorf. GRESSER.
 *— — var. *coeruleus* Marsh., Berg 29. Juli. SIMON.
 — *tristis* Sturm, Rohrdorf, häufig auf *Echium vulgare*. GRESSER.
 *— *memnonius* Er., Wetzgau. GRESSER.
 — *moestus* Er., Berg 29. Juli. SIMON.
 — *lugubris* Sturm (*ebeninus* Först.), Wimpfen, 2 Stücke. SCRIBA.
 — *umbrosus* Sturm, Stuttgart 20. Mai. SIMON.
 *— *austriacus* Reiter, Rohrdorf. GRESSER.
 — *obscurus* Er., Freudenstadt Juni. SIMON.
 — *planiusculus* Heer, Stuttgart 13. Juli 1878. SIMON.
 — *exilis* Sturm, Rohrdorf 2 Stücke. GRESSER.
 *— *acicularis* Bris., Rohrdorf. GRESSER.
 — *erythropus* Gyll., Stuttg., Plattenh., Wildberg, Althengst. SIMON.
 *— *bidens* Bris., Rohrdorf. GRESSER.
 *— *egenus* Er. (*menthae* Bris.), Rohrdorf, Wetzgau. GRESSER.
 *— *viduatus* Sturm var. *luctuosus* Först., Rohrdorf. GRESSER.
 — *viridescens* Fab. var. *germanicus* Reit., Wetzgau. GRESSER.
 — *bidentatus* Bris. (*Gresseri* Bach), Rohrdorf. GRESSER.
 — (*Acanthogethes* Reit.) *solidus* Sturm, Wetzgau. GRESSER.
 — — *brevis* Sturm, Rohrdorf. GRESSER.
Cychramus quadripunctatus Hbst., Stuttg. i. Schwämmen. HOFMANN.

14. Trogositidae.

- Thymalus limbatus* Fab., Wimpfen unter Baumrinde. SCRIBA.

15. Colydiidae.

- Oxylaemus variolosus* Dufour (*caesus* Er.), sehr selten, Bonfelder Wald. SCRIBA.

- Cerylon deplanatum* Gyll., Wimpfen. SCRIBA.

16. Cucujidae.

- Laemophloeus alternans* Er., Stuttgart 20. April. SIMON.
 — *clematidis* Er., Hasenberg in alten Stengeln von *Clematis vitalba* bei *Xylocleptes bispinus* Duft, ERTLE.

- Laemophloeus duplicatus* Walter, Berg 1 Stück 7. März. SIMON.
Monotoma concicollis Aubé, Rohrdorf. GRESSER. Wimpfen. SCRIBA.
— *quadricollis* Aubé, Stuttgart, März, April. SIMON.
*— *scabra* Kunze, Wimpfen. SCRIBA.
*— *angusticollis* Gyll., Wimpfen. SCRIBA.

17. Cryptophagidae.

- Antherophagus nigricornis* Fab., Wimpfen. SCRIBA.
Cryptophagus pilosus Gyll., Stuttgart, Januar bis April. SIMON.
— *baldensis* Er., Schwarzwald, 1 Stück 19. April. SIMON.
— *lapponicus* Gyll. (*pubescens* Sturm), 1 St. Stuttg. März. SIMON.
— *affinis* Sturm, Heiligkreuzthal 1 Stück 5. Decbr. SIMON.
— *distinguendus* Sturm, Stuttg., Wildberg, Nagold a. Moos. SIMON.
— *subdepressus* Gyll., Adelberg, Heiligkreuzthal. SIMON.
— *bicolor* Sturm, 1 Stück 16. Mai Stuttgart. SIMON.
— *setulosus* Sturm, Wimpfen. SCRIBA.
Atomaria umbrina Er. (*fuscicollis* Mnnh.), Stuttg., Berg, Nag. SIMON.
— *ruficornis* Marsh., Stuttgart, Berg, Heiligkreuzthal. SIMON.
Ephistemus gyrimoides Marsh., Stuttgart, Nagold, April. SIMON.

18. Lathridiidae.

- Langelandia anophthalma* Aubé, Wimpfen. SCRIBA.
**Lathridius alternans* Mannerh., Stuttgart. HABELMANN.
— *clathratus* Mannerh., Wimpfen. SCRIBA.
— *elongatus* Curt., Adelberg, Ellwangen, Plattenhardt. SIMON.
— *filiformis* Gyll., Heiligkreuzthal 17. Mai. SIMON.
— *nodifer* Westw., Haseuberg, bei Heslach und im Schwarzwald unter Reissig. SIMON.
— *liliputanus* Mannerh., Wimpfen. SCRIBA.
— *exilis* Mannerh., Wimpfen. SCRIBA.
Myrmecoxenus subterraneus Chevr., Rohrdorf. GRESSER.
Corticaria crenulata Gyll., Rothenberg und Buhlbach. SIMON.
— *fulva* Comolli., Plattenhardt, Buhlbach 18. October. SIMON.
— *cylindrica* Mannh., Stuttgart, Wildberg 10. Mai. SIMON.
— *distinguenda* Comolli, Stuttgart, Friedrichshafen. SIMON.

19. Dermestidae.

- Attagenus megatoma* Fab., Wimpfen. SCRIBA.
Megatoma undata L., Wimpfen. SCRIBA.
Trogoderma elongatulum Fab., Wimpfen. SCRIBA.
Anthrenus claviger Er., Wimpfen. SCRIBA.

20. Byrrhidae.

- Syncalypta spinosa* Ross., Wimpfen. SCRIBA.
Limnichus sericeus Duftsch., Wimpfen. SCRIBA.

21. Parnidae.

- **Elmis Germari* Er., Rohrdorf. GRESSER.
— *opacus* Müller, Rohrdorf. GRESSER.
— *Mülleri* Er., Süssen, in der Lauter 2 St. u. e. Steine. SIMON.
Lareynia Maugeti Late., Wildbad i. Rollwasserbach, Buhlbach. SIMON.
Riolus subviolaceus Müll., Stuttg. i. Nesenbach, Buhlbach. SIMON.
Esolus pygmaeus Müller, Stuttgart, Wasserhaus bei Berg. SIMON.

22. Heteroceridae.

- Heterocerus fuscus* Kiesenw., Berg 10. Mai. SIMON.

23. Scarabaeidae.

- Aphodius lugens* Creutz., Wimpfen. SCRIBA.
— *nitidulus* Fab., Wimpfen. SCRIBA.
— *biguttatus* Germ., Wimpfen. SCRIBA.
— *contaminatus* Herbst, Wimpfen. SCRIBA.
— *obliteratus* Panz., Wimpfen. SCRIBA.
— *depressus* Kugel., Wimpfen. SCRIBA.
**Psamodius sulcicollis* Illig., Rohrdorf. GRESSER.
— *caesus* Panz., Wimpfen. SCRIBA.
Polyphylla fullo L., Wimpfen 1 Stück. SCRIBA.
Gnorimus variabilis L., 1 Stück aus Künzelsau. v. BIBERSTEIN.
— *nobilis* L., nicht selten.

24. Buprestidae.

- **Anthaxia morio* Fab., Rohrdorf. GRESSER.
— *sepulchralis* Fab., Heilbronn auf dem Wartberge. SCRIBA.
**Aphanisticus pusillus* Ol., Rohrdorf. GRESSER.

25. Elateridae.

- Agrilus olivicolor* Kiesenw., Wimpfen auf Hainbuchen. SCRIBA.
Elater erythrogonus Müller, Schwarzwald. SIMON.
— *elongatulus* Ol., Wimpfen. SCRIBA.
Cryptohypnus quadriguttatus Lap., Teinach. SIMON.
— *minutissimus* Germar, Rohrdorf. GRESSER.
Megapenthes tibialis Lac., Wimpfen. SCRIBA.
Adrastus humilis Er., Wimpfen. SCRIBA.
Cardiophorus nigerrimus Er., Wimpfen. SCRIBA.
— *cinereus* Herbst, Wimpfen. SCRIBA.
Corymbites cinctus Panz., Heilbronn. SCRIBA.
— *affinis* Payk., Kniebis. HOFMANN.
— *quercus* Gyll., Kniebis. SIMON.
Agriotes aterrimus L., Wimpfen. SCRIBA.
— *pallidulus* Illig., Wimpfen. SCRIBA.
Sericosomus subaeneus Redtb., Buhlbach. SIMON.

26. Eucnemidae.

- Cerophytum elateroides* Latr., Wimpfen. SCRIBA.

27. Dascillidae.

- Helodes (Microcara) testaceus* L., Tübingen. v. STEUDEL.
Cyphon nitidulus Thoms., Wimpfen. SCRIBA.
Prionocyphon serricornis Müller, Rosenstein 20. Juli. SIMON.

28. Malacodermata.

- Eros Cosnardi* Chev., Stuttgart 1 Stück 2. Mai. SIMON.
Malthodes trifurcatus Kiesenw., Stuttg. 1 Stück 20. Febr. SIMON.
— *spathifer* Kiesenw., Wimpfen. SCRIBA.
Axinotarsus pulicarius Fab., Friedrichsh. 1 St. 10. Aug. SIMON.
Dasytes fuscus Ill., Stuttgart 17. Mai. SIMON.
Haplocnemus nigricornis Fab., Wimpfen. SCRIBA.

29. Cleridae.

- Necrobia (Agonolia) rufipes* De. G., Heilbr., Stearinfabrik. SCRIBA.
— *ruficollis* Fab., Heilbronn. SCRIBA.

30. Ptinidae.

- Hedobia regalis* Duftsch., Stuttgart. v. ROSER.
Niptus crenatus Fab., Wiesensteig 29. Juli. SIMON.

31. Anobiidae.

- Anobium (Hadrobregmus) emarginatum* Duft., Rohrdorf. GRESSER.
— (*Dendrobium*) *fulvicorne* Sturm, Wimpfen. SCRIBA.
Xestobium plumbeum Ill., Hohenheim. HOFMANN.
**Xyletinus laticollis* Duftsch., Rohrdorf. GRESSER.
Mesocoelopus niger Müller, Wimpfen. SCRIBA.
**Dorcatoma chrysomelina* Sturm, Oberschwaben. GRESSER.
Cis bidentulus Rosenh., Wildbad. SIMON.
— *Jaquemarti* Mellié, Stuttgart 11. April. SIMON.
*— *castaneus* Mellié, Rohrdorf. GRESSER.
Rhopalodontus fronticornis Panz., Stuttg. 1 St. 31. März. SIMON.
Octotemnus glabriculus Gyll., Rohrdorf. GRESSER.

32. Melandryidae.

- Tetratoma fungorum* Fab., Wimpfen. SCRIBA.

33. Anthicidae.

- Anthicus flavipes* Panz., Stuttgart 1 Stück 27. März. SIMON.
— *nectarinus* Panz., Stuttgart 1 Stück 12. Juli. SIMON.

34. Mordellonae.

- Mordellistena stenidia* Muls., Wimpfen. SCRIBA.
Anaspis varians Muls., Wimpfen. SCRIBA.

35. Meloidae.

- Meloë scabriuscula* Brndt., Rohrdorf. GRESSER. Wimpfen. SCRIBA.
— *brevicollis* Panz., Schussenried. Revierförster FRANK.

36. Curculionidae.

- Mylacus rotundatus* Fab., Wimpfen. SCRIBA.
Otiorrhynchus niger Fab. var. *montanus* Boh., Kniebis. SIMON.
— — var. *villosopunctatus* Gyll., Schwarzer Grat. JÄGER.

- Otiorrhynchus fuscipes* Ol. var. *francolinus* Schauf., Buhl. SIMON.
— — var. *fagi*, var. β , var. δ , var. ε . (Von etwa 1500 Exemplaren *fuscipes* war circa ein Zehntel *francolinus*. Auch einige Bastarde von *fuscipes* und *niger* fanden sich vor.)
— *rugifrons* Gyll., Federsee 3. April. HOFMANN.
— *pupillatus* Gyll., Blaubeuren 1 Stück 26. Mai. SIMON.
— *lepidopterus* Fab., Schwarzer Grat. Prof. JÄGER.
— *Tournieri* Stierl. n. sp., Schwarzwald 20. April i. Moos. SIMON.
Trachyphloeus alternans Gyll., Wimpfen. SCRIBA.
— *aristatus* Gyll., Wimpfen. SCRIBA.
Sitones griseus Fab., Wildbad. SIMON.
Barypeithes tenex Boh., Blaubeuren 1 Stück 26. Mai. SIMON.
— *montanus* Chevr., Schwarzwald 10. April. SIMON.
Platytarsus setulosus Boh., Stuttgart. SIMON.
Phyllobius mutus Gyll., Rottweil. v. STEUDEL.
Strophosomus obesus Marsh., Stuttgart. Dr. STEUDEL.
Psalidium maxillosum Fab., Buhlach 1 Stück. SIMON.
Plinthus Sturmi Germar, Schwarzwald, 17. Juni. SIMON.
Hypera constans Boh., Berg 1 Stück 5. März. SIMON.
Cleonus alternans Ol., Tübingen. JÄGER. Bopser. HOFMANN.
**Hylobius pineti* Fab., Wolfegg. Hofgärtner SCHUPP.
Larinus senilis Fab., Rosenstein 30. Juni. HOFMANN.
**Pissodes piniphilus* Herbst, Stuttgart. HABELMANN.
Eriirhinus flavipes Panz., Berg 1 Stück 4. Juni. SIMON.
— *maculatus* Marsh., Stuttg., a. Weidenkätzch. erzog. Dr. STEUDEL.
*— *filirostris* Gyll., Stuttgart. HABELMANN.
Bagous cylindrus Payk., Berg 1 Stück 4. März. SIMON.
— *frit* Herbst, Mengen 1 Stück 1. Juni. SIMON.
**Anthonomus spilotus* Redt., Rohrdorf. GRESSER.
Orchestes avellanæ Don. (*signifer* Creutz.), Wimpfen. SCRIBA.
— *saliceti* Fab., Rohrdorf. GRESSER.
**Tychius junceus* Reichb., Rohrdorf. GRESSER.
Mecinus janthinus Germ., Wimpfen. SCRIBA.
Cionus fraxini De G., Nagold 1 Stück 5. Juni. SIMON.
Gymnetron melanarius Germ., Stuttgart, aus Samen von *Veronica officinalis* erzogen. HOFMANN.

- Gymnetron micros* Germ., Stuttgart 1 Stück 4. Mai. SIMON.
 *— *plantarum* Dej., Rohrdorf. GRESSER.
 **Coeliodes epilobii* Payk., Rohrdorf a. *Epilob. angustifol.* GRESSER.
Rhyncolus cylindrirostris Ol., Wimpfen. SCRIBA.
Ceuthorhynchus campestris Gyll., Lonsee 1 Stück 23. Mai. SIMON.
 *— *melanostictus* Marsh. (*concinus* Gyll.), Rohrdorf. GRESSER.
 *— *setosus* Boh. (*atomus* Boh.), Rohrdorf. GRESSER.
 *— *nanus* Gyll., Rohrdorf. GRESSER.
 *— *cyanopterus* Redt. (*Barbareae* Suff.), Rohrdorf. GRESSER.
 *— *rapae* Gyll., Rohrdorf. GRESSER.
Phytobius quadricornis Gyll., Heiligkreuzthal 1 Stück. SIMON.
Baris coerulescens Scop., Stuttgart 1 Stück 30. April. SIMON.
Apion elongatulum Payk., Stuttgart 1. März. SIMON.
 *— *Hookeri* Kirby, Rohrdorf auf *Trifolium pratense.* GRESSER.
 — *filirostre* Kirby, Berg 1 Stück 11. November. SIMON.
 *— *millum* Bach. (*annulipes* Wenk.), Rohrdorf. GRESSER.
 — *angustatum* Kirby, Stuttgart, Althengstett. SIMON.
 — *pubescens* Kirby, Althengstett 1 Stück 5. August. SIMON.
 — *elegantulum* Germ., Althengstett 1 Stück 5. August. SIMON.
 — *marchicum* Herbst, Wimpfen. SCRIBA.
 — *livescerum* Gyll., Schwarzwald. SIMON.

37. Scolytidae.

- **Hylastes attenuatus* Er., Rohrdorf. GRESSER.
Pityophthorus micrographus Gyll., Heiligkrzth. 16. Juli. SIMON.
Xyleborus dryographus Er., Stuttgart 1 Stück 6. März. SIMON.
Xyloterus quercus Eichh., Buhlbach 20. April. SIMON.

38. Cerambycidae.

- Dorcardion fuliginator* L. var. **pyrenaicum* Germ., Heslach, unter
 300 nur 1 Stück.
 *— var. *meridionalis* Muls. HABELMANN.
Oberia linearis L., Wimpfen, an Haselholz. SCRIBA.
Anaesthetis testacea Fab., Wimpfen. SCRIBA.

39. Bruchidae.

- Bruchus debilis* Gyll., Heiligkreuzthal 1 Stück 5. März. SIMON.
 — *pallidicornis* Boh., Wimpfen, in Linsen. SCRIBA.

40. Chrysomelidae.

- Zeugophora scutellaris* Suffr., Berg 25. Februar. SIMON.
 **Lamprosoma concolor* Sturm, Wetzgau. GRESSER.
Clythra lucida Germ., Urach 24. Mai. HOFMANN.
 — *punctata* L. var. *quadrisignata* Märk., Wimpf. b. *Form. rufa*. SCR.
 **Cryptocephalus aureolus* Suffr., Rohrdorf. GRESSER.
 — *bipunctatus* L. var. *lineola* Fab., Kniebis. SIMON.
 *— *fulcratus* Germ., Rohrdorf. GRESSER.
 — *bipustulatus* Fab., Wimpfen. SCRIBA.
 *— *tessellatus* Germ., Rosenstein. GRESSER.
Lina longicollis Suffr., Wimpfen. SCRIBA.
Phaedon sabulicola Suffr., Nagold, Langenargen. SIMON.
Galleruca calvariensis L., Oeffinger See 15. April. HOFMANN.
Haltica lythri Aubé, Solitude 29. September. HOFMANN.
 — *chloris* Foudr., Berg 1 Stück 29. April. SIMON.
 — *diademata* Foudr., Berg 1 Stück 17. Februar. SIMON.
 — *undulata* Kutsch., Stuttgart, Berg, Adelberg. SIMON.
 — *vittula* Redt., Berg, Stuttgart, Nagold. SIMON.
 — *atra* Ent. H., Stuttgart, Berg, Hirsau. SIMON.
 — *obscura* Ill., Stuttgart, Berg, Heiligkreuzthal. SIMON.
 — *punctulata* Marsh., Stuttgart 18. April. SIMON.
 — *rubi* Payk., Tübingen, auf *Rubus* und *Fragaria*. v. STEUDEL.
 — *rustica* L., Nagold 1 Stück 5. Juni. SIMON.
 — *transversa* Marsh., Park 17. Mai. SIMON.
 — *antennata* Ent. H., Tübingen, auf *Reseda*. v. STEUDEL.
 — *herbigrada* Curt., Heiligkreuzthal 7 August. SIMON.
 — *hilaris* All., Stuttgart, Althengstett, Freudenstadt. SIMON.
 — *cyanella* Redt., Stuttgart, Nagold, Buhlbach. SIMON.
 **Longitarsus apicalis* Beck., Rohrdorf. GRESSER.
 — *laevis* Duftsch., Althengstett 5. August. SIMON.
 *— *lateralis* Ill., Rohrdorf. GRESSER.

- Longitarsus thoracicus* All., Stuttgart 1 Stück 20. Febr. SIMON.
*— *aeruginosus* Foudr., Rohrdorf. GRESSER.
*— *picipes* Steph. (*atricapillus* Redt.), Rohrdorf. GRESSER.
Plectroscelis aerosa Letz., Kniebis 21. Juni. SIMON.
**Psylliodes picinus* Marsh., Rohrdorf. GRESSER.
— var. *piceus* Redt., Berg. SIMON.
Dibolia timida Ill., Rosenstein 1 Stück 18. Juni. HOFMANN.
*— *eryptocephala* Koch, Rohrdorf. GRESSER.
Hypnophila obesa Waltl., Schwarzwald 24. April. SIMON.
Cassida sanguinosa Suffr., Rohrdorf, Larv. a. *Tanacetum*. GRESSER.
— *lineola* Creutz., Rohrdorf, auf *Artemisia*. GRESSER.

41. Coccinellidae.

- Adalia bothnica* Payk., Rottweil. v. STEUDEL.
**Scymnus Redtenbacheri* Muls., Rohrdorf. GRESSER.
— *capitatus* Fab., Berg und im Park. SIMON.
*— *biverrucatus* Panz., Rohrdorf. GRESSER.

42. Endomychidae.

- Alexia globosa* Sturm, Heiligkreuzthal 20. Juli. SIMON.
— *pilifera* Müller, Hirsau, Friedrichshafen aus Moos. SIMON.
— *pilosa* Panz., Stuttgart, Plattenhardt aus Moos. SIMON.

43. Corylophidae.

- Sericoderes lateralis* Gyll., Stuttgart 17. December. SIMON.
Corylophus cassidoides Marsh., Stuttgart, Berg. SIMON.
Orthoperus brunnipes Gyll., Friedrichshafen 10. Decbr. SIMON.
*— *atomarius* Heer, Rohrdorf. GRESSER.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Hofmann Eduard

Artikel/Article: [Beiträge zur württembergischen Insectenfauna 198-217](#)