

INDEX.

1868.

- Abrornis xanthoschistos*, 26.
Acanthis, 91.
— *canescens*, 335.
— *carduelis*, 90.
— *linaria*, 335. 339.
Acanthylis caudacuta, 257.
Accentor altaicus, 29.
— *atrogularis*, 29.
— *Huttoni*, 29.
— *modularis*, 300. 403.
— *montanellus*, 334.
— *rubeculoides*, 29.
— *strophiat*, 29.
Accipiter gularis, 25.
— *major*, 53.
— *nisoides*, 25.
— *nisus*, 25. 295.
Acrocephalus brunescens, 135.
— *stentoreus*, 135.
— *tenuirostris*, 135.
— *turdoides*, 135.
Actitis hypoleucis, 337. 397. 404.
— *pulverulentus*, 337.
Aegialitis hiaticula, 160. 164.
— *minor*, 337. 339.
— *pyrrhorostris*, 36.
Aegiothus, 91.
Aegithaliscus erythrocephalus, 29.
Aegothales australis, 384.
— *cristatus*, 384.
— *lunulatus*, 384.
— *Novae-Hollandiae*, 383. 388.
Agrodroma sordida, 30.
Aix sponsa, 356.
Alaemon desertorum, 230.
Alauda alpestris, 406.
— *anthirostris*, 224.
— *arborea*, 224. 389. 403.
— *arenaria*, 232.
— *arenicolor*, 225.
— *arvensis*, 64. 158. 164. 181. 223. 334. 339. 390. 403.
— *bicornis*, 234.
— *bifasciata*, 230.
— *bilopha*, 234.
Alauda bimaculata, 222.
— *brachydactyla*, 229. 230. 232. 233.
— *calandra*, 221.
— *calandrella*, 232.
— *Clot-Bey*, 220.
— *coelipeta*, 223.
— *cordofanica*, 228. 229.
— *cristata*, 223. 390. 404.
— *cristatella*, 224.
— *deserti*, 225. 226.
— *desertorum*, 230.
— *dulcivox*, 223.
— *elegans*, 225. 226.
— *elegantissima*, 228.
— *erythropyga*, 222. 223.
— *frontalis*, 218.
— *galerita*, 223.
— *gulgula*, 35.
— *isabellina*, 226.
— *Kolliyi*, 232.
— *longipennis*, 232.
— *matutina*, 221.
— *melanocephala*, 217.
— *nemorosa*, 224.
— *pallida*, 224. 225.
— *pisipoletta*, 233.
— *praestigiatrix*, 227.
— *Regulus*, 226.
— *rufescens*, 222.
— *ruficeps*, 233.
— *senegalensis striata*, 223.
— *undata*, 221.
Alaudidae, 218.
Alaudinae, 218.
Alca impennis, 64. 246. 248.
Alcedo ispida, 394. 403.
Allotrius oenobarbus, 33.
— *xanthochloris*, 33.
— *xanthochlorus*, 33.
Alsocomus Hodgsonii, 36.
Amadina, 1.
— *erythrocephala*, 4.
— *larvata*, 16.
— *sanguinolenta*, 11. 12.
Ammonianes deserti, 225. 226.
— *pallida*, 224.
Ampelis garrulus, 38.
Anas acuta, 44. 58. 127.
Anas boschas, 58. 338. 401. 404.
— *clypeata*, 44. 404.
— *crecca*, 58. 127. 338. 402. 404.
— *falcata*, 338.
— *fusca*, 129. 146. 160. 164.
— *melanocephala*, 67.
— *mollissima*, 128.
— *nigra*, 129.
— *nigriceps*, 67.
— *penelope*, 338.
— *querquedula*, 58. 338. 404.
— *tadorna*, 104. 127. 128.
Annomanes cinnamomea, 227.
Anser cinereus, 129. 338.
— *grandis*, 338.
— *leucopsis*, 57.
— *magellanicus*, 246.
— *segetum*, 58. 338.
— *torquatus*, 262.
Anthornis ruficeps, 240.
Anthropoides virgo, 337.
Anthus aquaticus, 30.
— *arboreus*, 334. 339. 389. 403.
— *campestris*, 116. 389. 403.
— *pratensis*, 116. 157. 164. 389. 403.
— *Richardii*, 334. 339. 406.
— *rupestris*, 334.
Antrostomus bifasciatus, 382.
— *californianus*, 379.
— *carolinensis*, 368.
— *guianensis*, 381.
— *longirostris*, 382.
— *macromystax*, 370.
— *nigrescens*, 381.
— *Nuttallii*, 379.
— *ocellatus*, 381.
— *semitorquatus*, 381.
— *vociferus*, 369.
Aphanapteryx imperialis, 140.
Apterornis bonasia, 139.
Apterix australis, 243.
— *Owenii*, 243.
Aquila bifasciata, 203. 204. 206.
— *Bonellii*, 55.
— *brachydactyla*, 54.

- Andropadus oleaginus*, 133.
Aquila chrysaetos, 53. 201.
 202. 214. 330.
 — *clanga*, 53. 55. 202. 205.
 — *crassipes*, 203.
 — *fasciata*, 55.
 — *fulva*, 53. 55. 106. 145.
 155. 164. 201. 202. 214.
 293. 353. 402. 403.
 — *heliaca*, 330. 339.
 — *imperialis*, 201. 204. 352.
 — *naevia*, 53. 54. 55. 202.
 205. 293. 294. 330. 403.
 — *naevioides*, 55. 203.
 — *nepalensis*, 203.
 — *obsoleta*, 204.
 — *orientalis*, 205. 206.
 — *pennata*, 24.
 — *pommarina*, 55.
 — *rapax*, 203. 204.
Arboricola torqueola, 36.
Archicorax, 317.
Ardea cineracea, 414.
Ardea cinerea, 286. 337. 399.
 404.
 — *procerula*, 414.
 — *purpurea*, 265.
 — *schistacea*, 414.
 — *stellaris*, 294.
Arremon semitorquatus, 192.
Astur brevipes, 253.
 — *nisus*, 53. 253.
 — *palumbarius*, 46. 106. 253.
 295. 331. 339. 403.
Athene noctua, 331. 403.
 — *radiata*, 25.
Auripasser luteus, 88.
Aythya nyroca, 37.
Basileuterus vermivorus, 190.
Bernicla brenta, 43.
 — *leucopsis*, 43.
Bessornis intermedia, 412.
 — *Heuglini*, 412.
Bombycilla garrula, 899. 301.
 — *garrulus*, 58. [333].
Bonasia betulina, 336.
Brachyotus palustris, 331. 339.
Bubo maximus, 296. 403.
 — *sibiricus*, 331. 339.
Bucanetes, 98.
 — *githagineus*, 98.
Budytes citreola, 334.
 — *flavus*, 38. 116. 157. 164.
 211. 334. 389. 403.
 — *flavus* var. *borealis*, 157.
 — *Rayi*, 29. [164].
Buphaga africana, 60.
Butalis grisola, 157. 164. 810.
Buteo augur, 68.
 — *auguralis*, 68.
Buteo canescens, 24.
 — *desertorum*, 67. 68.
 — *ferox*, 24. 253.
 — *japonicus*, 254.
Buteo lagopus, 145. 254.
 294.
 — *leucurus*, 54. 253.
 — *orientalis*, 331.
 — *rufina*, 24.
 — *tachardus*, 329.
 — *vulgaris*, 253. 254. 294.
 331. 339. 402. 403.
Caccabis chukor, 36.
 — *graeca*, 36.
Calamodyta aquatica, 38.
 — *certhiola*, 333. 339.
 — *Maakii*, 334.
 — *phragmitis*, 38.
Calamoherpe arundinacea, 38.
 136. 137. 403.
 — *locustella*, 403.
 — *longirostris*, 135.
 — *macrorhyncha*, 135.
 — *melanopogon*, 61.
 — *palustris*, 38. 136. 140.
 — *phragmitis*, 403.
 — *stentorea*, 135. 137.
 — *turdina*, 303. 403.
 — *turdoides*, 135. 136. 137.
Calandra, 220.
Calandrella brachydactyla,
 — *ferruginea*, 227. [232].
 — *raytal*, 35.
Calandritis brachydactyla, 232.
 — *cinerea*, 234.
 — *Kolliyi*, 232.
 — *macroptera*, 232.
 — *minor*, 233.
 — *ruficeps*, 233.
Caleudula, 323.
Calidris arenaria, 338.
Calipepla californica, 62.
Callacanthis Burtoni, 34.
Calliope camtschatkensis, 334.
 — *pectoralis*, 28. [339].
Calobates sulphurea, 29.
Calyphantria Algondae, 413.
 — *comorensis*, 413.
Cannabina, 91.
 — *montium*, 158. 164.
 — *sanguinea*, 117.
Caprimulgus acutipennis, 376.
 — *acutus*, 376.
 — *aegyptiacus*, 366.
 — *aegyptius*, 366.
 — *aethereus*, 371.
 — *africanus*, 387.
 — *albicollis*, 379.
 — *albonotatus*, 378.
 — *americanus*, 370. 373. 379.
Caprimulgus andinus, 382.
 — *asiaticus*, 378. 387.
 — *atrovarius*, 387.
 — *bifasciatus*, 382.
 — *binotatus*, 372.
 — *bisignatus*, 372.
Caprimulgus brachypterus,
 368. 383.
 — *brasilianus*, 376. 381.
 — *brasiliensis*, 381.
 — *campestris*, 372.
 — *carolinensis*, 368. 373.
 375.
 — *clamator*, 369.
 — *climacurus*, 367. 377.
 — *conterminus*, 382.
 — *cornutus*, 388.
 — *cristatus*, 383.
 — *decussatus*, 382.
 — *diurnus*, 372.
 — *europaeus*, 156. 164. 362.
 393. 403.
 — *fasciatus*, 367.
 — *Fossii*, 134.
 — *gracilis*, 383.
 — *grallarius*, 379.
 — *grandis*, 372.
 — *guianensis*, 379. 381.
 — *Gundlachii*, 376.
 — *guttatus*, 377.
 — *guyanensis*, 379.
 — *Henryi*, 376.
 — *humeralis*, 383.
 — *indicus*, 378.
 — *innotatus*, 378.
 — *isabellinus*, 366.
 — *jamaicensis*, 380. 388.
 — *jaspideus*, 381.
 — *Jotaka*, 258.
 — *labeculatus*, 376.
 — *laticaudatus*, 379.
 — *longicaudatus*, 371.
 — *longicaudus*, 371. 377.
 — *longirostris*, 382.
 — *lucifugus*, 368.
 — *lunatus*, 381.
 — *macromystax*, 370.
 — *macrourus*, 378.
 — *macurus*, 378.
 — *maculatus*, 362.
 — *madagascariensis*, 368.
 — *mahrattensis*, 378.
 — *major*, 380.
 — *maximus*, 372.
 — *minor*, 375.
 — *mossambicus*, 134.
 — *nacunda*, 372.
 — *nipalensis*, 378.
 — *noitibo*, 381.
 — *Novae-Hollandiae*, 383.

- Caprimulgus Nuttallii*, 379.
 380.
 — *ocellatus*, 381.
 — *pectoralis*, 387. 338.
 — *podargus*, 383.
 — *popetue*, 373.
 — *pruinosis*, 381.
 — *punctatus*, 362.
 — *ruficollis*, 365.
 — *rufitorquatus*, 365.
 — *rufitorquis*, 365.
 — *rufus*, 368.
 — *sapiti*, 376.
 — *semitorquatus*, 381. 387.
 — *spilocircus*, 378.
 — *steatornis*, 384.
 — *strigoides*, 383.
 — *texensis*, 376.
 — *variegatus*, 381.
 — *virginianus*, 363. 369. 370.
 373. 376. 377.
 — *vittatus*, 383.
 — *vociferans*, 369.
 — *vociferus*, 363. 369. 373.
 375. 377.
 — *vulgaris* 362.
 — *Wiederspergii*, 377.
Carbo cormoranus, 339.
Cardinalis angolensis, 4.
Carduelis caniceps, 35.
 — *elegans*, 211. 265.
 — *lutea*, 88.
Carpodacus erythreus, 335.
 339.
 — *erythrinus*, 34.
 — *githagineus*, 98.
 — *rhodopterus*, 98.
 — *roseus* 335.
 — *rubicilla*, 34.
 — *Sinaiticus*, 97.
 — *striatus*, 94.
 — *synoicus*, 97.
 — *uropygialis*, 91.
 — *xanthopygius*, 91.
Carpospiza, 79.
 — *brachydactyla*, 80.
 — *longipennis*, 80.
Casarca rutila, 37. 339.
Cecropis daurica, 336. 339.
Cencreis tinnuncula, 109.
Cephalopyrus flammiceps, 29.
Cerionis melanocephala, 36.
Certhia brachydactyla, 53.
 — *familiaris*, 118. 210. 291.
 304. 336. 395. 403.
 — *himalayana*, 26.
Certhiola flaveola, 61.
Certhilauda bifasciata, 230.
 — *desertorum*, 230.
 — *meridionalis*, 230.
Chaemorruis leucocephala,
 28.
Charadrius auratus, 396.
 — *bicinctus*, 243.
 — *cantianus*, 404.
 — *frontalis*, 243.
 — *hiaticula*, 103. 404.
 — *minor*, 396. 404.
 — *morinellus*, 396.
 — *obscurus*, 243.
Chelidon urbica, 336.
Chettusia crassirostris, 67.
Chloris hortensis, 64.
Chlorospiza, 92.
 — *chloris*, 211.
 — *incerta*, 142.
Chordeiles brasilianus 381.
 — *minor*, 375.
 — *virginianus*, 373.
Chordeiles americanus, 379.
 381.
 — *brasilianus*, 376. 381.
 — *Henryi*, 376.
 — *minor*, 375.
 — *peruvianus*, 381.
 — *pruinosis*, 381.
 — *texensis*, 376.
 — *virginianus*, 373. 375.
Chrysococcyx auratus, 212.
 — *lucidus*, 243.
Chrysomitris spinoides, 35.
Chrysospiza, 88.
 — *euchlora*, 89.
 — *lutea*, 88.
Cia, 73.
Ciconia alba, 400. 404.
 — *nigra*, 337. 400. 404.
Cinclus asiaticus, 30.
 — *cashmiriensis*, 30.
 — *leucogaster*, 333.
 — *Pallasii*, 333.
Circaëtus brachydactylus, 294.
 403.
 — *gallicus*, 55. 405.
Circus aeruginosus, 264. 255.
 — *assimilis*, 239. 240.
 — *cineraceus*, 212. 255.
 — *cyaneus*, 254. 255. 339.
 — *melanoleucos*, 254.
 — *pallidus*, 212. 255.
 — *rufus*, 331.
Cisticola haematocephala, 412.
 — *isodactyla*, 132.
 — *Levaillantii*, 132.
 — *lugubris*, 412.
 — *procera*, 132.
Citrinella citrinelloides, 92.
 — *hortulana*, 74.
 — *nigriceps*, 92.
 — *melanops*, 92.
Clangula glaucion, 339.
 — *histrionica*, 339.
Cleptes pica, 309.
Coccothraustes vulgaris, 158.
 164. 335.
Coecygus americanus, 212.
Coccyzus melanoleucus, 36.
Coelebs, 90.
Colaris, 322.
Coloeus, 310.
Columba guinea, 306.
 — *intermedia*, 36.
 — *livia*, 336.
 — *oenas*, 51. 52. 119. 395.
 403.
 — *palumbus*, 119. 159. 164.
 395. 403.
 — *turtur*, 395. 404.
 — *arcticus*, 160. 164. 262.
 339. 402. 404.
Copsychus saularis, 27.
Coracias abyssina, 319.
 — *abyssinicus*, 319.
 — *afra*, 322.
 — *angoleusis*, 318.
 — *caudata*, 319.
 — *caudatus*, 318.
 — *crinita*, 320.
 — *erythroramphos*, 308.
 — *garrula*, 299. 403.
 — *garrulus*, 321.
 — *gracula*, 308.
 — *habessinicus*, 319.
 — *Levaillantii*, 320.
 — *natalensis*, 318.
 — *nuchalis*, 320.
 — *oriolus*, 323.
 — *pilosus*, 320.
 — *viridis*, 321.
Coraciidae, 318.
Coraciura abyssinica, 319.
 — *caudata* 318.
Coraphites crucigera, 219.
 — *frontalis*, 219.
 — *grisea*, 219.
 — *leucotis*, 217.
 — *melanauchen*, 219.
 — *nigriceps*, 218. 219. 220.
 — *Smithii*, 218.
Cornopio afer, 322.
Corospiza simplex, 88. 100.
Corvidae, 309.
Corvinæ, 309.
Corvultur, 317.
Corvus afer, 305. 318.
 — *affinis*, 312. 316.
 — *albicollis*, 317.
 — *ater*, 305.
 — *atricapillus*, 308.
 — *brachyrus*, 316.

- Corvus brevicaudatus*, 316.
 — *bronzinus*, 312.
 — *capensis*, 311. 316.
 — *capensis minor*, 311. 317.
 — *corax*, 33. 119. 124. 159. 164. 296. 312. 331. 339. 403.
 — *cornix*, 124. 147. 159. 164. 296. 313. 403.
 — *corone*, 210. 297. 313. 316. 332. 339.
 — *crassirostris*, 317.
 — *curvirostris*, 314.
 — *dauricus*, 314.
 — *Eremita*, 308.
 — *frugilegus*, 297. 310.
 — *glandarius*, 236. 403.
 — *graculus*, 308.
 — *infumatus*, 312.
 — *intermedius*, 33.
 — *leuconotus*, 314.
 — *Levaillantii*, 311.
 — *monedula*, 159. 164. 210. 297. 310. 403.
 — *pastinator*, 310.
 — *phaeocephalus*, 314.
 — *pica*, 211. 309.
 — *pyrrhocorax*, 309.
 — *scapularis*, 312.
 — *scapulatus*, 313. 314. 318.
 — *senegalensis*, 305.
 — *spermologus*, 310.
 — *tibetanus*, 33.
 — *umbrinus*, 312. 315.
 — *vulturinus*, 318.
Corydalis, 230.
Corydalla rufula, 30.
Corydon, 220.
Coryphidea, 232.
Corythus enucleator, 335.
Coturnix communis, 36. 210. 396. 404.
 — *muta*, 337. 339.
 — *Novae-Zeelandiae*, 243.
Cotyle riparia, 336.
Crax rubrostris, 192. 193.
Crex erythrorhox, 338.
 — *pratensis*, 37. 236. 302. 401. 404.
Crithagra, 94.
 — *aurifrons*, 96.
 — *barbata*, 96. 97.
 — *butyracea*, 96. 97.
 — *chloropsis*, 412.
 — *chrysopyga*, 95. 96. 97. 133. 134.
 — *crassirostris*, 133.
 — *leucopygia*, 94.
 — *imberbis*, 412.
 — *mossambica*, 134.
Chrithophaga, 73.
Cryptolopha cinereocapilla, 31.
Cryptorhina piapiac, 305.
 — *poecilorhyncha*, 305.
Cuculus auratus, 212.
 — *bubo*, 336.
 — *canorus*, 36. 38. 51. 53. 56. 119. 140. 159. 164. 210. 243. 258. 259. 291. 299. 336. 403.
 — *hepaticus*, 53.
 — *optatus*, 259.
 — *poliocephalus*, 36.
 — *rufus*, 53.
 — *sparveroides*, 258.
Culicipeta Burkii, 31.
Curruca cinerea, 115.
 — *garrula*, 334.
 — *orphea*, 264.
 — *stentorea*, 135.
Cyanecula suecica, 29. 302. 403.
Cyanopica cyanea, 332. 339.
Cyclorhynchus olivaceus, 193.
Cygnus Bewickii, 338.
 — *musicus*, 338. 401.
Cynchramus, 79.
 — *miliaria*, 73.
 — *schoenielus*, 391. 403.
Cypselus affinis, 25.
 — *alpinus*, 72.
 — *ambrosiacus*, 388.
 — *apus*, 25. 38. 156. 164. 211. 257. 394. 404.
 — *caffer*, 257.
 — *leuconyx*, 25.
 — *leucopygos*, 336.
 — *melba*, 25. 72.
 — *murarius*, 336.
 — *parvus*, 388.
Cyornis ruficauda, 32.
Dasycephala cinerea, 188.
Defilippia crassirostris, 67.
Dendrocitta himalayana, 33.
Dicrurus sinensis, 33.
 — *fugax*, 132.
 — *longicaudatus*, 33.
 — *Ludwigii*, 132.
 — *lugubris*, 132.
Dinornis casuarinus, 244.
 — *crassus*, 244.
 — *didiformis*, 244.
 — *elephantopus*, 244.
 — *giganteus*, 244.
 — *gracilis*, 244.
 — *robustus*, 244.
Diomedea exulans, 64. 407.
Drymoeca affinis, 132.
 — *bivittata*, 131.
Drymoeca clamans, 212.
 — *mystacea*, 412.
 — *tenella*, 412.
Dryscopus leucopsis, 412.
 — *martius*, 336.
 — *thamnophilus*, 412.
Dryospiza leucopygia, 94.
 — *leucopygos*, 94.
Emberiza affinis, 75.
 — *albicollis*, 75.
 — *arundinacea*, 79.
 — *caesia*, 74. 75.
 — *Canneti*, 79.
 — *capistrata*, 78.
 — *chlorocephala*, 74.
 — *Cia*, 34. 73. 74.
 — *cioides*, 335.
 — *citrinella*, 158. 164. 391. 403.
 — *flavigastra*, 75. 76.
 — *flaviventris*, 75. 76. 77.
 — *fucata*, 34.
 — *hortulana*, 38. 74. 75. 391. 403. 406.
 — *intermedia*, 79.
 — *meridionalis*, 74.
 — *miliaria*, 73. 391. 403.
 — *pityornis*, 141. 335. 339.
 — *pusilla*, 335.
 — *quinquevittata*, 75.
 — *rufibarba*, 74.
 — *rustica*, 335.
 — *schoenielus*, 79. 118.
 — *septemstriata*, 77. 78.
 — *spodocephala*, 335. 339.
 — *Stewarti*, 34.
 — *striolata*, 78. 79.
Emberizinae, 73.
Empidonax alirostris, 196.
 — *argentinus*, 196.
 — *Euleri*, 184. 195. 196.
 — *fuscatus*, 195. 196.
Enicurus maculatus, 29.
 — *Scouleri*, 29.
Enneactonotus rufus, 265.
Eremophila, 234.
Erythrura, 97.
Erythrospiza phoenicoptera, 98.
 — *sinaitica*, 97.
Erythrosterna leucura, 32.
 — *parva*, 32.
Erythrothorax, 97.
Estrela astrild, 7. 8. 9. 13.
 — *cinerea*, 6. 8. 9.
 — *Dufresnei*, 11.
 — *effrenata*, 9.
 — *elegans*, 19.
 — *Ernesti*, 10. 11.
 — *erythroptera*, 20.

- Estrela flaviventris*, 10.
 — *frenata*, 8. 9.
 — *hypomelas*, 13.
 — *larvata*, 16.
 — *lateritia*, 15.
 — *leucotis*, 8. 9.
 — *melanogastra*, 13.
 — *melanopygia*, 6.
 — *melanotis*, 11.
 — *melpoda*, 9.
 — *miniata*, 11.
 — *miuima*, 14. 16.
 — *nigricollis*, 17.
 — *occidentalis*, 7. 8.
 — *paludicola*, 9. 10. 13.
 — *phoenicotis*, 3. 18.
 — *Quartinia*, 11.
 — *rhodopareia*, 16.
 — *rhodopsis*, 13. 14.
 — *rhodoptera*, 8.
 — *rhodopyga*, 8.
 — *rubriventris*, 7.
 — *rufibarba*, 7.
 — *senegala*, 16.
 — *speciosa*, 19.
 — *subflava orientalis*, 11.
Eumyias melanops, 32.
Eurystomus afer, 322.
 — *orientalis*, 322.
 — *purpurascens*, 322.
 — *rubescens*, 322.
Eurystopodius guttatus, 377.
Eurostopodus guttatus, 377.
Euspiza aureola, 335. 339.
 — *rutila*, 335. 339.
 — *xanthogastra*, 75.
Falco aesalon, 109. 146. 250.
 — *amurensis*, 251.
 — *brunneus*, 239. 240.
 — *castanotus*, 212.
 — *cenchris*, 212.
 — *communis*, 24.
 — *concolor*, 212.
 — *Eleonora*, 54. 56.
 — *gracilis*, 212.
 — *gyrfalco*, 55. 249.
 — *Horus*, 212.
 — *lanarius*, 55. 249.
 — *Milvus*, 261.
 — *Novae-Zeelandiae*, 238. 239.
 — *peregrinus*, 51. 55. 109. 250. 294. 295. 403.
 — *ruficollis*, 306.
 — *rufipes*, 212. 250. 251.
 — *sacer*, 55.
 — *subbuteo*, 109. 156. 164. 250. 294. 330. 339. 403.
 — *tinnunculus*, 252. 295. 403.
 — *vespertinus*, 56. 250.
Francolinus vulgaris, 36.
Fregilinae, 308.
Fregilus europaeus, 308.
 — *graculus*, 33. 308. 332.
 — *himalayanus*, 33.
Fringilla atricollis, 4.
 — *bengalus*, 18.
 — *brachydaetyla*, 79.
 — *buccalis*, 7.
 — *butyracea*, 95. 96.
 — *campestris*, 403.
 — *canariensis*, 90.
 — *cannabina*, 91. 393. 403.
 — *carduelis*, 90. 181. 393. 404.
 — *chloris*, 285. 392. 403.
 — *cinerea*, 6.
 — *cisalpina*, 84.
 — *citrinelloides*, 92.
 — *coelebs*, 53. 90. 117. 158. 164. 210. 237. 392. 403.
 — *detruncata*, 3.
 — *domestica*, 82. 392. 404.
 — *effrenata*, 8.
 — *elegans*, 90.
 — *enucleator*, 142.
 — *erythrina*, 213.
 — *euchlora*, 89.
 — *flavifrons*, 95. 96.
 — *frenata*, 8.
 — *githagiea*, 98.
 — *grisea*, 79. 86.
 — *hispaniolensis*, 84.
 — *incerta*, 142.
 — *Italiae*, 84.
 — *leucopygos*, 94.
 — *linaria*, 91. 393.
 — *lunulata*, 7.
 — *lutea*, 88.
 — *luteola*, 170.
 — *melanops*, 92.
 — *montana*, 180. 392.
 — *montifringilla*, 335.
 — *multizona*, 5.
 — *musica*, 213.
 — *nigriceps*, 93.
 — *nivalis*, 61.
 — *otoleuca*, 217.
 — *polyzona*, 4.
 — *reticulata*, 4.
 — *rhodoptera*, 98.
 — *rufibarba*, 6. 7.
 — *salicicola*, 84.
 — *sardoa*, 84.
 — *senegala*, 16.
 — *serinus*, 93. 393.
 — *simplex*, 88.
 — *sinaitica*, 97.
 — *spadicea*, 86.
 — *spinus*, 393.
Fringilla spodiogena, 90.
 — *spodiogenys*, 53.
 — *tiutillou*, 90.
 — *tristriata*, 91.
 — *trogodytes*, 6.
 — *uropygialis*, 90.
 — *xanthopygia*, 90.
Fringillaria, 75.
 — *caesia*, 74.
 — *rufa*, 77.
 — *striolata*, 78.
Fringillauda nemoricola, 35.
Fringillidae, 73.
Fringillinae, 79.
Fulica atra, 261. 338. 404.
Galerida nigricans, 61.
 — *rutila*, 227.
 — *arborea*, 224.
 — *cristata*, 223.
 — *cristatella*, 223.
 — *flava*, 223.
 — *habessinica*, 223.
 — *isabellina*, 223.
 — *lutea*, 223.
 — *modesta*, 229.
 — *senegalensis*, 223.
 — " *cristata*, 223.
Galgulus pilosus, 320.
Gallinago scolopacina, 36.
Gallinula chloropus, 338. 401.
 — *crassirostris*, 70.
 — *porzana*, 261. 401. 404.
Gallophaps albobristatus, 36.
Gallus domesticus, 210.
Garrulax albogularis, 31.
Garrulinae, 308.
Garrulus atricapillus, 308.
 — *bispecularis*, 33.
 — *Brandtii*, 332.
 — *cervicalis*, 308.
 — *glandarius*, 297. 308.
 — *Krynickyi*, 308.
 — *lanceolatus*, 33.
 — *melanocephalus*, 308.
 — *minor*, 308.
Gecinuss canus, 336.
 — *squamatus*, 35.
Geocoraphus cordofanica, 227.
 — *elegantissimus*, 228.
 — *modestus*, 229.
 — *simplex*, 226. 233.
Geothlypis stragulatula, 191.
Gerygone assimilis, 243.
Glaucidium Brodiaei, 25.
 — *passerinum*, 331.
Glaucopinae, 305.
Glaucopsis senegalensis, 305.
Glycispina, 74.
 — *caesia*, 74.
 — *hortulana*, 74.

- Graculus mexicanus*, 70.
Grammatoptila striata, 31.
Grus antigone, 337.
— *cinerea*, 42. 337. 400. 404.
— *leucogeranus*, 337.
— *monacha*, 337.
Gypaëtus barbatus, 24. 54. 200.
Habropyga cinerea, 6. 10.
— *larvata*, 16. 17.
— *rara*, 13. 14.
— *rußbarba*, 7.
— *rufopicta*, 15.
Haematopus ostralegus, 160. 164.
Haemorrhous, 97.
Halcyon fusca, 26.
— *fuscecapillus*, 134.
— *orientalis*, 134.
Haliaëtus albicilla, 104. 108. 109. 155. 164. 248. 293. 294. 330. 403.
— *leucocephalus*, 249.
— *pelagica*, 248.
Harelda glacialis, 43.
Hemichelidon fuliginosa, 31. 32.
Herodias cineracea, 414.
— *procerula*, 414.
Hesperiphona icteroides, 34.
Heteronetta melanocephala, 67.
Heterops, 323.
Heterura sylvana, 30.
Hierapterhina Cavaignacii, 220.
Hierapterina Clot-Beckii, 220.
Himantopus Novae-Zeelandiae, 244.
Iirundo caprimulga, 362.
— *ciris*, 257.
— *daurica*, 25.
— *filifera*, 25.
— *riparia*, 156. 164. 394. 404.
— *rupestris*, 25.
— *rustica*, 110. 143. 156. 164. 211. 264. 394. 404.
— *rustica var. rufa*, 336.
— *urbica*, 156. 164. 211. 339. 394. 404.
Hortulanus, 79.
Hydrochelidon nigra, 126.
Hymenolaimus malacorhynchus, 244.
Hyphantornis aethiops, 166. 167.
— *atrogularis*, 168.
— *aurantius*, 170.
Hyphantornis aurea, 169.
— *aureicapillus*, 167.
— *aurifrons*, 169.
— *axillaris*, 167. 168.
— *badius*, 167. 168.
— *baglafecht*, 169.
— *Cabanisii*, 133.
— *capensis*, 169.
— *capitalis*, 133. 167.
— *chloronotus*, 167.
— *chysomelas*, 170.
— *conoclor*, 169.
— *erythrophthalma*, 168.
— *flavocastaneus*, 168.
— *icterocephalus*, 169.
— *luteola*, 170.
— *marquensis*, 168.
— *nigrifrons*, 167.
— *olivaceus*, 169.
— *personatus*, 170.
— *Royrei*, 169.
— *rubiginosus*, 168.
— *somalicus*, 169.
— *taeniopterus*, 168.
— *velatus*, 166.
— *vitellinus*, 168.
Hypochoera musica, 94.
Hypolais vulgaris, 303.
Hypotriorchis subbuteo, 25.
Hypsipetes psaroides, 31.
Janthia cyanura, 28.
Icterus cafer, 169.
— *olivaceus*, 169.
Jynx torquilla, 336. 394. 403.
Lagonosticta, 14.
— *larvata*, 14. 18. 21.
— *margaritata*, 14.
— *minima*, 11. 16. 212. 328.
— *nigricollis*, 14. 17. 18.
— *senegala*, 16.
— *rhodopareia*, 16.
— *vinacea*, 17.
Lampornis mango, 61.
— *porphyrrus*, 61.
Lamprocolius Defilippii, 68. 69.
— *ignitus*, 68.
— *Lessonii*, 68. 69.
— *splendidus*, 68. 69.
Lamprotonis aenea, 306.
Lanius caudatus, 412.
— *collurio*, 51. 158. 164. 291. 296. 403.
— *erythronotus*, 33.
— *excubitor*, 178. 296. 403.
— *Hardwickii*, 33.
— *major*, 333.
— *minor*, 296. 403.
— *mollis*, 333.
— *phoenicurus*, 333. 339.
Larus argentatus, 44. 45. 103. 124. 146. 161. 164.
— *canus*, 45. 124. 147. 161. 164. 338. 401.
— *capistratus*, 338.
— *fuscus*, 103. 124. 126. 146. 147. 161. 164. 338.
— *marinus*, 147. 161. 164.
— *ridibundus*, 45. 404.
Larvivora cyana, 28.
Leucocerca albofrontata, 31.
— *fusciventris*, 31.
Leucosticte arctoa, 335.
Limicola platyrhyncha, 406.
— *pygmaea*, 406.
Limosa aegocephala, 39.
— *melanura*, 338.
Linaria cannabina, 91. 92. 236.
Linota, 91.
— *brevirostris*, 35.
— *montium*, 35.
Lissotis maculipennis, 413.
Locustella ochotensis, 333.
— *Rayi*, 333.
— *salicaria*, 334. 339.
Lophophanes melanolophus, 29.
— *rufonuchalis*, 29.
Lophophorus impeyanus, 36.
Lophortyx californica, 265.
Loxia astrild, 7.
— *bifasciata*, 335.
— *brasiliensis*, 4.
— *cantans*, 2.
— *coccothraustes*, 236. 393. 404.
— *curvirostra*, 335. 406.
— *erythrocephala*, 4.
— *fasciata*, 3.
— *jugularis*, 3.
— *leucotis*, 217.
— *maculosa*, 4.
— *oryzivora*, 142.
— *pityopsittacus*, 117.
— *prasipteron*, 1.
— *serinus*, 93.
Lulula, 223.
Lurocalis semitorquatus, 382.
Luscinia vera, 302. 403.
Lycos, 310.
— *dahuricus*, 332. 339.
Macholophus xanthogenys, 29.
Malacorhynchus membranaceus, 67.
Marmionetta angustirostris, 67.
Mecistura caudata, 335.
Megalaima virens, 36.

- Megalophonus ruficeps*, 234.
 — *rufocinnamomeus*, 68. 228. 229.
Megalotis, 218.
Melaniparus lencomelas, 68.
 — *semilarvatus*, 68.
Melanocorypha, 220.
 — *alboterminata*, 221. 222.
 — *arabs*, 226.
 — *arenaria*, 232.
 — *calandra*, 64. 221. 222.
 — *deserti*, 226.
 — *erythropyga*, 222.
 — *ferruginea*, 227.
 — *galeritata*, 226.
 — *graeca*, 232.
 — *infusata*, 222.
 — *isabellina*, 226.
 — *itala*, 232.
 — *macroptera*, 232.
 — *rufescens*, 221.
Meleagris gallopavo, 358.
Melierax monogrammicus, 50.
 — *poliopterus*, 413.
 — *polyzonus*, 50.
Melophus melanicterus, 34.
Mergulus alle, 70. 407.
Mergus albellus, 339.
 — *merganser*, 127. 146. 160. 164. 339. 402.
 — *serrator*, 64. 127. 339. 402.
Merops viridis, 26.
Merula albocincta, 30.
 — *boulboul*, 30.
 — *castanea*, 30.
 — *vulgaris*, 110. 114.
Metoponia pusilla, 35.
Micronisus monogrammicus, 50.
Miliaria Europaea, 73.
Milvus ater, 295. 403.
 — *govinda*, 25. 253.
 — *indicus*, 253.
 — *lineatus*, 253.
 — *melanotis*, 252. 253. 331. 339.
 — *niger*, 55. 156. 164. 252.
 — *regalis*, 55. 106. 109. 294. 403.
Mirafra cordofanica, 227. 235.
 — *deserti*, 226.
 — *simplex*, 226.
Monedula nigra, 310.
 — *turrium*, 310.
Monticola saxatilis, 264.
Montifringilla Adamsi, 35.
 — *sanguinea*, 98.
 — *haematopygia*, 35.
Mormon fratercula, 407.
Motacilla alba, 116. 157. 164. 211. 261. 264. 299. 389. 403.
 — *flava*, 261.
 — *lugens*, 334. 339.
 — *personata*, 29.
 — *salicaria*, 334.
Munia malabarica, 34.
Muscicapa albicollis, 116. 118.
 — *atricapilla*, 117. 158. 164. 291. 403.
 — *collaris*, 300. 403.
 — *fuscedula*, 333.
 — *grisola*, 300. 403.
 — *luctuosa*, 300.
 — *parva*, 333. 403.
Muscicapula superciliiaris, 32.
Muscipeta fuscata, 194. 195.
 — *naevia*, 194.
 — *virgata*, 194. 195.
Myiobius xanthopygus, 185.
Myiophobus naevius, 195.
Myiophonus Temminckii, 30.
Myrmonax loricatus, 187.
Myzancpe ignipectus, 26.
Nectarinia asiatica, 26.
 — *Gouldiae*, 26.
Neisna, 10.
Nelicurvius pensilis, 63.
Nemura cyanura, 334.
Neornis flavolivacea, 26.
Nestor meridionalis, 242.
 — *montanus*, 242.
 — *notabilis*, 242.
 — *superbus*, 243.
Nisus communis, 49. 109. 155. 164. 245.
 — *gularis*, 25.
Notornis Mantelli, 241. 242.
 — *Mantellii*, 244.
Nucifraga caryocatactes, 56.
 — 58. 118. 298. 329. 332. 405. 410.
 — *hemispila*, 33.
 — *multipunctata*, 33.
Numenius arquatus, 58. 103. 123. 337. 339. 399.
 — *australis*, 337.
 — *borealis*, 337.
 — *phaeopus*, 160. 164. 337.
Nyctale Tengmalmi, 56.
Nyctea nivea, 331. 405.
Nyctibius aethereus, 371. 388.
 — *cornutus*, 388.
 — *grandis*, 372.
 — *jamaicensis*, 388.
 — *longicaudatus*, 371.
 — *pallidus*, 388.
 — *steatornis*, 384.
Nyctichelidon europaea, 362.
Nyctidromus affinis, 380.
 — *albicollis*, 379.
 — *americanus*, 379.
 — *Derbyanus*, 379. 381.
 — *grallarius*, 381.
 — *guianensis*, 379.
Ocydromus australis, 244.
Oedinemus affinis, 69.
 — *Capensis*, 69.
 — *crepitans*, 69. 404.
 — *indicus*, 69.
 — *inornatus*, 69.
 — *vermiculatus*, 413.
Oreocinclia mollissima, 31.
Oriolidae, 323.
Oriolus aurifrons, 169.
 — *capensis*, 169.
Oriolus auratus, 132. 324.
 — *bicolor*, 324.
 — *brachyrhynchus*, 326.
 — *capensis*, 169. 327.
 — *chloris*, 327.
 — *chryseos*, 324.
 — *Condougnan*, 327.
 — *galbula*, 299. 323. 324. 403.
 — *icterus*, 324.
 — *larvatus*, 326. 327.
 — *melanocephalus*, 325. 327.
 — *Moloxita*, 325. 327.
 — *monachus*, 325. 326. 327.
 — *notatus*, 132.
 — *personatus*, 326.
 — *radiatus*, 327.
Orocetes cinclorhynchus, 30.
 — *erythrogaster*, 30.
Ortygometra Bailloni, 338.
Ortygospiza polyzona, 4. 5.
Otis maculipennis, 413.
 — *tarda*, 337. 339.
 — *tetrax*, 406.
Otocompsa leucogenys, 31.
Otocoris albigula, 334.
 — *alpestris*, 334.
 — *penicillata*, 35.
Otocorys bilopha, 234.
Otus ascalaphus, 56.
 — *brachyotus*, 56.
 — *palustris*, 156. 164.
 — *vulgaris*, 331. 339. 403.
Oxylophus glandarius, 56.
Palaeornis rosa, 35.
 — *schisticeps*, 35.
Palumbus casiotis, 36.
Pandion haliaëtus, 55. 106. 155. 164. 249. 286. 294. 403.
Pardalotus punctatus, 64.
Parnus ater, 158. 164. 304. 404.
 — *borealis*, 235. 335. 339.

- Parus caudatus*, 181. 304. 403.
 — *cinereus*, 29.
 — *coeruleus*, 211. 304. 403.
 — *cristatus*, 61. 304. 403.
 — *cyaneus*, 335.
 — *major*, 64. 118. 211. 236. 304. 334. 403.
 — *monticolus*, 29.
 — *palustris*, 211. 304. 335. 404.
Passer arboreus, 82. 83. 84.
 — *cahirinus*, 82.
 — *campestris*, 211.
 — *carduelis*, 90.
 — *castaneus*, 82.
 — *cinnamomeus*, 34.
 — *cisalpinus*, 83.
 — *domesticus*, 82. 84. 211. 335.
 — *domesticus cisalpinus*, 84. 85.
 — *indicus*, 34.
 — *italiae*, 85.
 — *italicus*, 84.
 — *Lichtensteinii*, 88.
 — *lunatus*, 81.
 — *melanorhynchus*, 82.
 — *montanus*, 85. 88. 335.
 — *motitensis*, 86.
 — *nigripes*, 82. 84.
 — *orientalis*, 84.
 — *pectoralis*, 82.
 — *rufidorsalis*, 82. 84.
 — *rufipectus*, 85. 86.
 — *salicarius*, 84.
 — *salicicolus*, 83. 84. 85. 100.
 — *simplex*, 86. 88.
 — *spiza*, 90.
 — *Swainsonii*, 86.
Passerina flaviventris, 75.
Pastor roseus, 405.
Perdix barbata, 337. 339.
 — *cinerea*, 396. 404.
Pericrocotus brevirostris, 32.
Perisoreus infaustus, 332.
Pernis apivorus, 55. 294. 403.
Petrocincla saxatilis, 333.
Petrocossyphus cyaneus, 30.
Petronia, 80.
 — *albigularis*, 82.
 — *brachydactyla*, 79. 80.
 — *dentata*, 81.
Phaethornis eurynomus, 183.
 — *squalidus*, 182.
Phalaropus cinereus, 406.
 — *hyperboreus*, 338.
 — *rufescens*, 406.
Phasianus Wallichii, 36.
Philagrus melanorhynchus, 133.
Philagrus pectoralis, 133.
 — *superciliosus*, 85.
Philammus, 234.
Phileremos, 234.
 — *brachydactyla*, 232.
Philomachus pugnax, 39.
Philomela lusciniæ, 264.
Phyllopneuste Bonellii, 264.
 — *coronata*, 334. 339.
 — *Ewersmannii*, 334.
 — *fitis*, 210. 303. 403.
 — *Maakii*, 334. 339.
 — *rufa*, 211. 303. 403.
 — *sibilatrix*, 303. 403.
 — *sibirica*, 334.
 — *trochilus*, 61. 157. 164.
Phylloscopus affinis, 27.
 — *tristis*, 26.
Pica albiventer, 310.
 — *caudata*, 39. 310.
 — *europaea*, 309.
 — *leucoptera*, 332. 339.
 — *mauritanica*, 310.
 — *melanoleuca*, 310.
 — *nigra*, 305.
 — *senegalensis*, 305.
 — *stridens*, 308.
 — *varia*, 310.
 — *vulgaris*, 297. 403.
Picoides crissoleucos, 336.
Picumnus innominatus, 36.
Picus brunneifrons, 35.
 — *himalayensis*, 35.
 — *leuconotus*, 336.
 — *major*, 159. 164. 336. 395.
 — *martius*, 339. 395. 403.
 — *medius*, 61. 404.
 — *minor*, 336. 339. 395. 403. 404.
 — *viridis*, 395. 404.
Pinguinus Clusii, 246.
Pipastes agilis, 29.
 — *arboreus*, 30.
Planesticus atrogularis, 30.
Platalea leucorodia, 406.
Platypus fuligula, 339.
 — *marila*, 339.
Platyrhynchus sulphureus, 193.
Plantus impeunis, 246.
Plectrophanes calcaratus, 335.
 — *nivalis*, 335.
Ploceolus nigrifrons, 167.
Ploceus abyssinicus, 169.
 — *aureicapillus*, 167.
 — *aurifrons*, 169.
 — *badius*, 168.
 — *baya*, 63.
 — *capensis*, 169.
 — *castaneo-auratus*, 168.
Ploceus chloronotus, 167.
 — *icterocephalus*, 169.
 — *mariquensis*, 168.
 — *melanocephalus*, 168.
 — *mordoreus*, 168.
 — *personatus*, 170.
 — *rubiginosus*, 168.
 — *rufocitrinus*, 168.
 — *taeniopterus*, 168.
 — *velatus*, 167.
Pnoepyga squamata, 26.
Podager diurnus, 372.
 — *Gouldii*, 382.
 — *nacunda*, 372.
Podarginae, 362.
Podargus australis, 383.
 — *brachypterus*, 383.
 — *cinereus*, 383.
 — *cornutus*, 388.
 — *humeralis*, 383.
 — *javanensis*, 388.
 — *Novae Hollandiae*, 384.
 — *strigoides*, 383.
Podiceps affinis, 70.
 — *arcticus*, 407.
 — *auritus*, 407.
 — *Cooperi*, 70.
 — *cornutus*, 407.
 — *cristatus*, 70. 244. 407.
 — *griseigena*, 70.
 — *Hectori*, 244.
 — *Holboelli*, 70.
 — *minor*, 402. 407.
 — *nigricollis*, 407.
 — *rubricollis*, 407.
 — *subcristatus* var. *major*, 339.
Poliospiza tristriata, 91.
Polymitra, 75.
 — *Saharae*, 79.
 — *striolata*, 78.
Pomatorhinus erythrogenys, 31.
Porphyriops crassirostris, 70.
 — *femoralis*, 69. 70.
 — *leucopterus*, 69.
Pratincola caprata, 27.
 — *ferrea*, 27.
 — *indica*, 27.
 — *rubetra*, 38. 66. 300. 302. 403.
 — *rubicola*, 27. 38. 334. 339.
Prionops graculinus, 412.
Proöthera diurna, 372.
Proparus vinipectus, 33.
Propasser pulcherrimus, 34.
 — *rhodochlamys*, 34.
 — *rhodochrous*, 34.
Psittacus passerinus, 213.
Pternistes infuscatus, 413.

- Pternistes rubricollis*, 413.
Pterocles decoratus, 413.
— *fasciatus*, 36.
Pteruthius erythropterus, 33.
Ptilostomus poecilorrhynchus, 305.
— *senegalensis*, 305.
Ptynx uralensis, 56. 331.
Pucrasia macrolopha, 36.
Pycnonotus pygæus, 31.
Pyrenestes lacteus, 80.
Pyrgilauda, 218.
Pyrgita crassirostris, 87.
— *domestica*, 82.
— *fazoglensis*, 81.
— *gularis*, 86.
— *italica*, 84.
— *montana*, 85.
— *pagorum*, 82.
— *petronella*, 81. 82.
— *Rüppellii*, 85.
— *rustica*, 82.
— *salicaria*, 84.
— *simplex*, 86.
— *Swainsonii*, 86.
Pyrgitopsis, 82.
— *Swainsonii*, 87.
Pyrrhonorax alpinus, 33. 307. 309.
— *alpinus* var. *digitata*, 309.
— *graculus*, 308.
Pyrrhulauda crucigera, 218. 219.
— *leucotis*, 217. 219.
— *modesta*, 219.
— *nigriceps*, 218.
Pyrrhula erythrocephala, 34.
— *githaginea*, 54. 57.
— *orientalis*, 335.
— *Payraudaei*, 98.
— *rubicilla*, 335.
— *striolata*, 94.
— *synoica*, 97.
— *vulgaris*, 39. 238. 301. 393.
Pyrrhulauda simplex, 88.
Pyrrhulinae, 93.
Pytelia citerior, 19.
— *lineata*, 21.
— *melba*, 19.
— *phoenicoptera*, 20. 21.
— *polysona*, 21.
Querquedula cyanoptera, 67.
Rallus aquaticus, 261. 338. 404.
— *crex*, 262.
— *melanops*, 70.
Reguloides occipitalis, 26.
— *proregulus*, 26. 334.
— *trochiloides*, 26.
Regulus cristatus, 26. 116.
Regulus flaviicapillus, 304.
— *himalayensis*, 26.
Rhamphocoris Clot-Bey, 220.
Rhipidura tristis, 241.
Rhodopyga, 13.
Rhynchaceros Deckeni, 413.
Rhynchastatus funebris, 412.
— *lugubris*, 412.
Rissa tridactyla, 45.
Rubecula familiaris, 301. 302. 403.
— *sylvestris*, 235.
Ruticilla aurea, 334.
— *coeruleocephala*, 28.
— *erythrogastra*, 334.
— *fuliginosa*, 28.
— *phoenicura*, 156. 164. 210. 264. 300. 403.
— *rufiventris*, 28.
— *tithys*, 210. 403.
Salicaria aedon, 333. 339.
— *Maakii*, 334.
— *stentoria*, 135.
— *turdina orientalis*, 135.
Saxicola deserti, 27.
— *oenanthe*, 300. 334. 339. 403.
— *olivastra*, 27.
— *picata*, 27.
— *rubetra*, 157. 164.
— *saltatrix*, 27. 334.
— *valida*, 27.
Schoenicola intermedia, 79.
— *passerina*, 335.
Scolopax gallinago, 261. 338. 398. 404.
— *gallinula*, 399. 404.
— *hyemalis*, 338.
— *rusticola*, 42. 123. 397. 404.
— *solitaria*, 338.
— *steuura*, 338.
Scotornis climacteris, 377.
— *climacterus*, 377.
— *climacterus*, 377.
— *climacrus*, 367. 377.
— *longicauda*, 377.
Senegallus strictus, 7.
Serinus aurifrons, 95.
— *barbatus*, 96.
— *chrysopygus*, 95.
— *citrinelloides*, 92.
— *flavescens*, 93.
— *flavifrons*, 95. 96.
— *hortulanus*, 93.
— *islandicus*, 93.
— *leucopygius*, 94.
— *meridionalis*, 93.
— *musicus*, 94.
— *nigriceps*, 93.
Serinus striolatus, 94. 96.
— *tristriatus*, 91.
— *xanthopygius*, 90. 91.
Serphophaga nigricans, 184.
Sibia capistrata, 31.
Siphia leucomelanura, 32.
— *strophia*, 32.
Sitta caesia, 211. 394. 403.
— *europaea*, 53. 118.
— *himalayensis*, 26.
— *leucopsis*, 26.
— *uralensis*, 336. 339.
Siva strigula, 33.
Somateria mollissima, 44.
Spermestes cucullata, 1. 2. 21.
— *scutata*, 1.
Spermestinae, 1.
Spermophaga margaritata, 133.
— *niveoguttata*, 133.
Sphenocercus sphenurus, 36.
Spinus, 92.
— *viridis*, 117.
Sporaeginthus, 10.
— *miniata*, 12.
— *subflavus*, 12.
— *subflavus orientalis*, 11.
Sporothlastes erythrocephalus, 4.
— *fasciata*, 3.
Squatarola helvetica, 337.
Stachyris pyrrhops, 31.
Stagnicola chloropus, 403.
Steatornis caripensis, 384. 388.
Steatornithinae, 362.
Stenopsis bifasciata, 361. 382.
— *longirostris*, 382.
— *nigrescens*, 381.
Sterna anglica, 212.
— *cantiaca*, 44.
— *caspia*, 125.
— *caspica*, 212.
— *fluvialis*, 401.
— *hirundo*, 37. 44. 103. 404.
— *leucoptera*, 45. 338.
— *longipennis*, 338.
— *macroura*, 37. 146. 147. 160. 164.
— *minuta*, 404.
— *nigra*, 46. 404.
Streptopelia interpres, 337.
Strigiceps cyaneus, 331.
— *melanoleucos*, 331.
Stringops habroptilus, 241. 244.
Strix barbata, 255.
— *brachyotus*, 256.
— *Bubo*, 257.
— *flammea*, 264. 296. 403.

- Strix funerea*, 256.
 — *Haasti*, 240.
 — *Kirchhoffi*, 61.
 — *noctua*, 256.
 — *nyctea*, 256.
 — *otus*, 255.
 — *passerina*, 256.
 — *uralensis*, 255.
Struthus coelebs, 90.
Sturnus vulgaris, 119. 159.
 164. 211. 264. 298. 403.
Surnia nisoria, 331.
 — *nyctea*, 56.
 — *passerina*, 56.
Suya criniger, 26.
Sylvia atricapilla, 210. 303.
 403.
 — *cinerea*, 291. 302. 403.
 — *curruca*, 302. 339. 403.
 — *hortensis*, 140. 215. 302.
 403.
 — *hypolais*, 403.
 — *leucopogon*, 137.
 — *locustella*, 214.
 — *luscini*, 210.
 — *nisoria*, 302. 403.
 — *passerina*, 137.
 — *sibilatrix*, 214.
 — *subalpina*, 137.
 — *suecica*, 263.
Sylviparus modestus, 29.
Synallaxis albescens, 186.
 — *mentalis*, 186.
Syrnium aluco, 110. 295. 403.
 — *nevarense*, 25.
 — *nivicolum*, 25.
Syrrhaptes paradoxus, 406.
Tarsiger chrysaëus, 28.
Tchitrea paradisi, 31.
Telmatias gallinago, 40.
Terekia cinerea, 337.
Tetrao perdix var. *daurica*,
 337.
 — *scoticus*, 61.
 — *tetrix*, 119. 336. 339. 404.
 — *urogalloides*, 336. 339.
 — *urogallus*, 396. 403.
Textor intermedius, 413.
Thalassidroma pelagica, 407.
Thamnobia albiscapulata, 64.
Thamnobia Cambaiensis, 28.
Thamnophilus ambiguus, 412.
 — *palliat*, 189.
 — *scalaris*, 190.
Thinotretis, 230.
Tichodroma muraria, 26. 56.
Tinnunculus alaudarius, 25.
 264. 330. 339.
Tockus erythrorhynchus, 60.
 — *Deckeni*, 413.
Totanus calidris, 397.
 — *fuscus*, 337.
 — *glareola*, 36. 39. 337. 404.
 — *glottis*, 120. 337.
 — *ochropus*, 121. 262. 397.
 403.
Tringa maritima, 42.
 — *minuta*, 338.
 — *salina*, 337.
 — *subarquata*, 337.
 — *subminuta*, 337.
 — *Temminckii*, 337. 407.
 — *variabilis*, 337.
Trochalepteron erythrocephalum, 31.
 — *lineatum*, 31.
 — *variegatum*, 31.
Trochilus glaucopis, 183.
 — *mango*, 183.
Troglodytes fumigatus, 334.
 — *parvulus*, 114. 210. 303.
 403.
Trynga glareola, 337.
Turdulus Wardii, 30.
Turdus aëdon, 333.
 — *atrigrularis*, 173. 175. 176.
 177. 355.
 — *aureus*, 175.
 — *Cabanisi*, 412.
 — *Deckeni*, 412.
 — *dubius*, 333.
 — *eunomus*, 333.
 — *fuscatus*, 170. 174. 175.
 176. 177. 178.
 — *Hodgsoni*, 31.
 — *iliacus*, 114. 115. 262. 301.
 — *merula*, 181. 210. 300.
 301. 403.
 — *musicus*, 113. 176. 262.
 286. 301. 403.
Turdus Naumanni, 170. 17.
 173. 174. 175. 176. 17.
 178.
 — *obscurus*, 333.
 — *pelios*, 333.
 — *pilaris*, 113. 114. 11.
 157. 261. 301. 333. 40.
 — *ruficollis*, 170. 172. 17.
 355.
 — *rufogularis*, 333.
 — *sibiricus*, 175. 176.
 — *viscivorus*, 112. 300. 30.
 317. 403.
Turtur auritus, 264.
 — *campayensis*, 36.
 — *meena*, 36.
 — *risorius*, 36.
 — *ruficola*, 336. 339.
 — *suratensis*, 36.
Ulula aluco, 210.
Upupa epops, 26. 264. 29.
 336. 339. 403.
Uraeginthus, 18.
Uragus sibiricus, 335. 339.
Uria Craveri, 70.
 — *grylle*, 124.
Urocissa cucullata, 33.
 — *flavirostris*, 33.
Urocolus semitorquatus, 382.
Uroloncha cantans, 2.
 — *punctularia*, 213.
Vanellus crassirostris, 67.
 — *cristatus*, 302. 337. 396.
 404.
Vivia innominata, 36.
Vulpanser tadorna, 43.
Xanthodina, 80.
 — *albigularis*, 82.
 — *dentata*, 81. 82.
 — *flavigula*, 82.
 — *pyrgita*, 80.
Xanthophilus sulfureus, 168.
Zonogastris citerior, 19. 20.
 21.
 — *elegans*, 19.
 — *lineata*, 21.
 — *phoenicoptera*, 20. 21.
Zoothera monticola, 30.
Zosterops lateralis, 241.
 — *palpebrosus*, 29.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [16_1868](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Index 417-426](#)