

währt hätten, nämlich für Beerenfresser, grössere und zarteste Wurmvögel in gleicher Weise:

1. Trockne Ameisenpuppen werden wenig angefeuchtet und mit einem kleinen Theile aufgebrühten Weisswurms, einer getrockneten Ephemeride, gewürzt. Weisswurm ist jetzt regelmässig zu beziehen aus Prag von Hörfl, Hradschin Nr. 109 und Pätzold, Bergmannsgasse Nr. 1, sowie aus Dresden von Zuckerkandel, Webergasse Nr. 29. Denn er wird von Tetschen bis Wehlen an der Elbe während des ganzen August zu vielen Scheffeln gefangen.

Mehlwürmer sind neben diesem Futter unnöthig, wenn auch zur Abwechslung erfreulich.

2. Kranzfeigen werden mit trocknen Ameisenpuppen zu einem feinen Pulver gehackt. Letzteres wird dann stark angefeuchtet und mit viermal so vielen trocknen Ameisenpuppen gemischt.

Mehlwürmer sind hier nöthig, wofern man dem Pulver nicht eine ziemliche Portion Weisswurm (etwa  $\frac{1}{12}$ ) zuzusetzen beliebt.

Mohrrüben, Eierbrot und dergleichen Surrogate halten mit jenen Mischungen keinen Vergleich aus. —

Herr Schalow erzählt, er habe vorigen Spätherbst längere Zeit ein heerdenweises Uebernachten von *Certhia familiaris*, etwa 13 oder 14 Individuen, an einem narbig zerrissenen Akazienstamm in Schönhausen bei Berlin beobachtet.

Herr Brehm theilt mit, dass *Mimus polyglottus* im Aquarium einen wohlgebildeten ausgeflogenen Sprössling habe, dass *Textor alecto*, sowie drei Glanzdrossel-Paare brüten, überhaupt von diesen 7 Arten vertreten seien, unter anderen *Lamprolornis aenea* und *Lamprocolius auratus*. —

Herr Cabanis übermittelt der Gesellschaft den Abschiedsgruss des Herrn Reichenow, welcher am heutigen Tage nach Bremen abgereist ist, um seine Expedition nach West-Afrika anzutreten. Das Nähere über letztere wird besonders abgedruckt.

Golz. Falkenstein. Cabanis, Secr.

## Nachrichten.

### Expedition nach West-Afrika.

#### Anzeige.

Wir machen die Leser des Journals auf eine Expedition nach Afrika aufmerksam, welche von zwei Mitgliedern unserer ornithologischen Gesellschaft unternommen wird, und welche besonderes Interesse verdient, da sie nach Theilen jenes Erdtheiles gerichtet ist, die ihrer sehr ungünstigen klimatischen Verhältnisse wegen von naturwissenschaftlichen Forschungen verhältnissmässig wenig berührt worden und zoologisch noch sehr ungenügend explorirt sind. Die Herren Dr. Lühder aus Greifswald und Dr. Reichenow aus

Charlottenburg bei Berlin sind heut' nach der Goldküste (Accra) abgereist und haben den Plan, nach mehrmonatlichem Aufenthalt an der Goldküste und in dem Eiregebiet nach dem Camerun-Gebirge weiter zu gehen. Die Aufklärung der Fauna dieses Gebirges, welches bekanntlich im Jahre 1861 von dem englischen Reisenden Burton und dem Botaniker Mann zum ersten Male erstiegen, von Zoologen aber noch nicht besucht wurde, möchte viel Interessantes und manches Neue bieten. Wenn die Verhältnisse sich günstig gestalten, beabsichtigen die Reisenden von Camerun aus nordwärts gegen den Binuë in's Innere vorzudringen, in Gebiete, welche zum Theil auch geographisch noch vollständig unbekannt sind.

Der Unterzeichnete wird über die ornithologischen Sammlungen der Expedition in den Sitzungen der ornithologischen Gesellschaft seiner Zeit berichten; auch ist derselbe bereit, etwaige Aufträge auf Bälge und Eier westafrikanischer Vögel von Seiten der Herren Ornithologen entgegenzunehmen und die Reisenden davon in Kenntniss zu setzen.

Berlin, 3. Juni 1872.

Dr. Cabanis.

### An die Redaction eingegangene Schriften.

(Siehe Mai-Heft 1872, Seite 239—40.)

1037. D. G. Elliot. Description of an apparently new Species of Pheasant belonging to the Genus *Argus*. (*A. ocellatus*.) [From Ann. a. Mag. Nat. Hist., August 1871.] — Vom Verfasser.
1038. Elliot. Description of two new Species of Humming-birds belonging to the Genera *Eupherusa* and *Cyanomyia* (*E. poliocerca*, *C. viridifrons*.) [From Ann. a. Mag. Nat. Hist., Octob. 1871.] — Von Demselben.
1039. Elliot. Description of a new Genus and Species of the Family *Fringillidae*. Cum Tab. XI. (*Dolospingus nuchalis*.) [From The Ibis for October 1871.] — Von Demselben.
1040. Dr. L. Buvry. Zeitschrift für Acclimatisation. Organ des Acclimatisations-Vereins in Berlin. Neue Folge. IX. Jahrg. 1871. No. VII—IX. u. X—XII. Berlin, bei Reinh. Kühn. — Von der Gesellschaft.
1041. Annual Report of the Trustees of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College, in Cambridge etc. for 1870. Boston, 1871. — Von der Direction.
1042. Revue et Magazin de Zoologie. Par Guérin-Méneville. 1871—1872, No. 1—4. Paris, E. Deyrolle fils. — Von der Verlagshandlung.
1043. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Vierzehnter Band. Görlitz, 1871. — Von der Gesellschaft.
1044. The Ibis. A Quarterly Journal of Ornithology. Third Series. Vol. II. No. 7. July 1872. Edited by Osbert Salvin. — Von der British Ornithologist's Union.
1045. Der Zoologische Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Nolt. XII. Jahrg. 1871, No. 7—12, Juli—December. XIII. Jahrg. 1872, No. 1—6, Januar—Juni. Frankfurt a. M., bei J. D. Sauerländer. — Von der Zoolog. Gesellschaft.
1046. M. Th. v. Heuglin. Ornithologie Nordost-Afrikas. Band II. 1. u. 2. Doppel-Lieferung. Verlag von Th. Fischer in Cassel. — Vom Verfasser.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [20\\_1872](#)

Autor(en)/Author(s): Cabanis Jean Louis

Artikel/Article: [Nachrichten. Expedition nach West-Afrika. 318-319](#)