

Index.

1877.

- Abdimia, 169.
 — spenorhyncha, 169.
 Accentor modularis, 64.
 291. 318.
 Accipiter hiogaster, 365.
 Aerocephalus turdoides,
 200.
 Actenoides Hombroni, 218.
 Actitis bartrami, 193.
 — hypoleucus, 8. 11. 33.
 67. 73. 329.
 Aegialitis minor, 193.
 Aegithalus pendulinus,
 199. 218.
 Aethya ferina, 337.
 — nyroca, 338.
 Agamia, 259.
 — picta, 260.
 Agapornis pullaria, 14.
 Ajaja, 157.
 — rosea, 157.
 Alauda alpestris, 33. 64.
 72. 307.
 — arborea, 64. 306. 435.
 — arvensis, 35. 64. 306. 428.
 — brachydactyla, 63. 72.
 — calandra, 63. 64.
 — cristata, 35. 64. 306. 428.
 — plebeja, 5. 29.
 — sibirica, 64. 72.
 — tatarica, 357.
 Alca impennis, 356.
 — torda, 342. 431.
 Alcedinidae, 387. 448.
 Alcedo aegyptia, 237.
 — asiatica, 370.
 — caeruleocephala, 20.
 — cristata, 7. 20. 207.
 — cyanocephala, 20.
 — cyanostigma, 20.
 — ispida, 33. 65. 317.
 — nais, 20.
 — picta, 7. 20.
 Amadina acuticauda, 444.
 — striata, 444.
 Amaurestes fringilloides,
 173. 179. 206.
 Ampelis garrulus, 300.
 Anas acuta, 69. 389.
 Anas boschas, 34. 69. 97.
 142. 336. 385. 430.
 — capensis, 389.
 — carolinensis, 389.
 — clangula, 34. 69. 73.
 389. 390.
 — clypeata, 68. 385.
 — crecca, 69. 430.
 — cristata, 389.
 — ferina, 34. 73. 389.
 — fusca, 389.
 — glacialis, 389.
 — marila, 73.
 — nyroca, 69.
 — penelope, 69. 389. 420.
 — punctata, 218.
 — querquedula, 69.
 — rufina, 73.
 — rutila, 68.
 — strepera, 34. 69.
 — tadorna, 68. 73. 385. 389.
 Anastomus, 119. 121. 122.
 123. 124. 125. 126. 127.
 129. 130. 132. 134. 137.
 138. 160. 161. 163. 276.
 385. 395.
 — albus, 163.
 — cinereus, 163.
 — lamelligerus, 163. 164.
 276.
 — oscitans, 163. 276.
 — Typus, 163.
 Anatidae, 383.
 Andropadus flavescens,
 180. 425.
 — virens, 25.
 Anous stolidus, 381.
 Anser albifrons, 335. 430.
 — cinereus, 34. 68. 335.
 — erythropus, 335.
 — segetum, 335. 430.
 Anseranas, 141. 395.
 Anthreptes malaccensis,
 375.
 Anthus aquaticus, 291.
 — arboreus, 63. 291. 318.
 — campestris, 58. 63. 291.
 — cervinus, 58.
 — Gouldi, 30.
 Anthus pratensis, 34. 71.
 291. 301. 428.
 — Raalteni, 207.
 Apertirostra, 163.
 Apteryx, 417.
 Aquila chrysaetus, 56. 70.
 — clanga, 73.
 — fulva, 56. 70. 320.
 — imperialis, 60.
 — minuta, 61.
 — naevia, 61. 320.
 — orientalis, 61. 72.
 — pennata, 57. 61.
 Aramus, 119.
 — scolopaceus, 275.
 Ardea, 119. 124. 252. 260.
 277.
 — aequinoctialis, 274.
 — affinis, 259.
 — agami, 259.
 — alba, 8. 13. 139. 264.
 268. 270. 272. 277.
 — albicollis, 270.
 — albigularis, 270.
 — albillineata, 261.
 — americana, 272. 275.
 — americana cinerea, 264.
 — Antigone, 275.
 — ardesiaca, 260. 261. 277.
 — argala, 164. 165.
 — aruensis, 274.
 — asha, 261. 262.
 — atra, 170. 262.
 — atricapilla, 13. 254.
 277.
 — atricollis, 264.
 — audax, 257.
 — australasiae, 237.
 — australis, 246.
 — bacchus, 258. 277.
 — badia, 274.
 — bicolor, 259.
 — bilineata, 246.
 — bononiensis, 274.
 — botaurulus, 257.
 — botaurus, 266.
 — brachyrhyncha, 265.
 — brag, 265.
 — brasiliensis, 249. 250.

- Ardea brasiliensis* can-
 dida, 240.
 — *brevipes*, 254. 274. 277.
 — *brunnescens*, 255. 277.
 — *bubulcus*, 259.
 — Bullaragang, 263.
 — *caerulea*, 260. 263. 277.
 — *calceolata*, 261.
 — *caledonica*, 238.
 — *callocephala*, 239.
 — *cana*, 274.
 — *canadensis*, 275.
 — *candida*, 272.
 — *candida minor*, 258.
 — *candidissima*, 273. 274.
 277.
 — *carolinensis*, 273.
 — *carolinensis candida*,
 274.
 — *carunculata*, 275.
 — *caspica*, 266.
 — *castanea*, 256.
 — *cayanensis*, 239.
 — *cayanensis cristata*, 264.
 — *cayennensis*, 239.
 — *chalybea*, 264.
 — *chloroptera*, 255.
 — *ciconia*, 168. 169. 170.
 — *cineracea*, 206. 265. 271.
 — *cinerea*, 66. 139. 142. 193.
 202. 245. 252. 260. 265.
 277. 326. 430.
 — *cobaga*, 259.
 — *cocoi*, 264.
 — *coerulescens*, 263.
 — *comata*, 66. 72. 139. 256.
 — *concolor*, 262. 277.
 — *coromanda*, 259. 277.
 — *coromandelensis*, 259.
 — *coromandeliana*, 163.
 — *Cracra*, 274.
 — *crinita*, 166.
 — *cristata*, 263. 265.
 — *cubensis*, 270.
 — *cucullata*, 239.
 — *cianocephala*, 240.
 — *cyanopus*, 264. 277.
 — *cyanura*, 253.
 — *danubialis*, 242.
 — *deaurata*, 257.
 — *discors*, 237.
 — *dubia*, 164. 165.
 — *egretta*, 66. 268. 272.
 — *egrettoides*, 272. 273.
 — *elegans*, 257.
 — *episcopus*, 168.
 — *erythrocephala*, 274.
 — *erythromelas*, 244. 276.
 — *erythropus*, 256.
 — *eulopha*, 245.
 — *Ardea eulophotes*, 274. 277.
 — *exilis*, 244. 276.
 — *fasciata*, 250.
 — *ferruginea*, 237. 238.
 — *flava*, 250.
 — *flavicollis*, 242. 245.
 — *flavicollis australis*, 246.
 — *flavimana*, 261.
 — *flavirostris*, 259. 272.
 — *freti-hudsonis*, 248.
 — *fusca*, 231. 267. 269.
 — *fuscicollis*, 253.
 — *galatea*, 272. 277.
 — *gardeni*, 237.
 — *garzetta*, 3. 8. 13. 66.
 268. 271.
 — *gigantea*, 275.
 — *gigantodes*, 13. 268.
 — *goliath*, 13. 267. 268.
 — *Grayi*, 257. 262. 277.
 — *grisea*, 237.
 — *griseo-alba*, 256.
 — *grus*, 275.
 — *gularis*, 206. 261. 270. 277.
 — *gutturalis*, 245.
 — *helias*, 275.
 — *heliosyla*, 247.
 — *herodias*, 265.
 — *Hoactli*, 237.
 — *Hohou*, 274.
 — *Hohu*, 274.
 — *hudsonias*, 248. 266.
 — *ibis*, 139. 258. 277.
 — *Idae*, 257.
 — *immaculatus*, 271.
 — *indica*, 167. 274.
 — *insignis*, 267.
 — *intermedia*, 273. 277.
 — *involucris*, 244.
 — *jamaicensis*, 237.
 — *javanica*, 252. 254. 277.
 — *Johanuae*, 265.
 — *jugularis*, 260. 261. 262.
 277.
 — *Kwakwa*, 237.
 — *lactea*, 237.
 — *lentiginosa*, 248.
 — *lepada*, 244.
 — *Lessoni*, 265. 274. 277.
 — *leuce*, 272.
 — *leucocephala*, 168. 259.
 — *leucogaster*, 269.
 — *leucogastra*, 269. 277.
 — *leuconotus*, 239.
 — *leucophaea*, 265.
 — *leucoprymna*, 269.
 — *leucops*, 263.
 — *leucoptera*, 258.
 — *leucoptera Grayi*, 257.
 277.
 — *Ardea leucoptera speciosa*,
 258.
 — *limnicola*, 247.
 — *lineata*, 250.
 — *lucida*, 259.
 — *ludoviciana*, 255. 269.
 277.
 — *longicollis*, 271.
 — *macrorhynchus*, 254.
 277.
 — *maculata*, 237. 243.
 — *magnifica*, 272.
 — *Maguari*, 169. 264.
 — *major*, 265.
 — *malaccensis*, 255. 257.
 — *marmorata*, 250.
 — *Marsigli*, 256.
 — *Matoek*, 261.
 — *megacephala*, 234.
 — *media*, 265.
 — *melanocephala*, 260.
 264. 277.
 — *melanolophus*, 246.
 — *melanophis*, 244.
 — *melanopus*, 273.
 — *melanoptera*, 244. 274.
 — *melanotis*, 244.
 — *Mexicana candida*, 274.
 — *Mexicana cinerea*, 264.
 274.
 — *Mexicana cristata*, 237.
 274.
 — *Mexicana purpurascens*,
 244.
 — *minor*, 248. 265.
 — *minuta*, 33. 66. 202. 204.
 242. 392.
 — *minuta australis*, 243.
 — *modesta*, 272.
 — *mokoko*, 248.
 — *monticola*, 266.
 — *naevia*, 237.
 — *nebulosa*, 245.
 — *nigerrima*, 262.
 — *nigra*, 169. 245.
 — *nigra torquata*, 274.
 — *nigripes*, 271.
 — *nigrirostris*, 273.
 — *nivea*, 270. 271. 277. 326.
 — *nobilis*, 8. 13. 268. 277.
 — *novae-Guincae*, 262. 277.
 — *novae-Hollandiae*, 263.
 277.
 — *nycticorax*, 66. 235. 236.
 237. 239.
 — *obscura*, 237.
 — *occidentalis*, 260. 265.
 277.
 — *ocularis*, 275.
 — *Ohula*, 273.

- Ardea orientalis* 271.
 — *oscitans*, 163.
 — *pacifica*, 263. 277.
 — *palliat*, 264.
 — *Paradisea*, 275.
 — *patruelis*, 255.
 — *pavonina*, 275.
 — *Payesii*, 243.
 — *Pealei*, 270. 277.
 — *perplexa*, 234.
 — *pharaonica*, 267.
 — *philippensis*, 249.
 — *picata*, 262. 277.
 — *picta*, 245. 269. 277.
 — *pileata*, 240.
 — *pinnata*, 249.
 — *plumbea*, 253. 264. 277.
 — *podiceps*, 179. 243.
 — *poecilopectil*, 249.
 — *pondiceriana*, 163.
 — *prasinoscels*, 258.
 — *procerula*, 271. 272. 277.
 — *pseudorallioides*, 258.
 — *puella*, 261.
 — *pumila*, 249. 256.
 — *punctata*, 243.
 — *purpurascens*, 266. 267.
 — *purpurata*, 266.
 — *purpurea*, 13. 66. 192. 260. 266. 277. 380.
 — *purpurea* var. *manillensis*, 267.
 — *pusilla*, 243.
 — *putea*, 273.
 — *radiolata*, 249.
 — *rallioides*, 242. 255. 256. 277.
 — *rectirostris*, 267.
 — *rhenana*, 265.
 — *rubiginosa*, 275.
 — *rufa*, 266. 268. 269. 277.
 — *rufescens*, 239.
 — *ruficapilla*, 259.
 — *ruficollis*, 269.
 — *ruficrista*, 259.
 — *rufiventris*, 256. 277.
 — *russata*, 259.
 — *sacra*, 262. 277.
 — *scapularis*, 253.
 — *schistacea*, 268. 270.
 — *scolopacea*, 275.
 — *semirufa*, 256.
 — *senegalensis*, 256.
 — *sexsetacea*, 239.
 — *sibilatrix*, 240.
 — *simillima*, 254.
 — *sinensis*, 244. 276.
 — *soco*, 264.
 — *soloniensis*, 242.
 — *spadicea*, 244.
 — *Ardea Sparrmanni*, 238.
 — *speciosa*, 258. 277.
 — *squajotta*, 256.
 — *stagnatilis*, 254. 277.
 — *stellaris*, 33. 35. 66. 241. 247. 392.
 — *stellaris capensis*, 248.
 — *striata*, 253. 277.
 — *Sturmi*, 242. 245.
 — *sumatrana*, 260. 267. 268. 277. 380.
 — *Sundevalli*, 253. 277.
 — *Tayazu-Guira*, 237.
 — *thula*, 273.
 — *tigrina*, 250.
 — *timoriensis*, 275.
 — *torquata*, 275.
 — *tricolor*, 269.
 — *typhon*, 260. 267.
 — *undulata*, 249.
 — *varia*, 270.
 — *variabilis*, 270.
 — *variegata*, 244. 266.
 — *Veranyi*, 259.
 — *virescens*, 253. 255. 277.
 — *virescens* var. *amurensis*, 254.
 — *virescens* var. *scapularis*, 254.
 — *virgata*, 255.
 — *Virginiana cristata*, 274.
 — *virgo*, 275.
 — *viridiceps*, 254.
 — *violacea*, 239.
 — *vulgaris*, 265.
 — *Würdemanni*, 265. 277.
 — *xanthodactylus*, 271.
 — *xanthopoda*, 257. 277.
Ardeidae, 383.
Ardeiralla, 242.
Ardeola, 242. 255. 277.
 — *humilis*, 244.
 — *naevia*, 242.
 — *Novae Zeelandiae*, 243.
 — *pusilla*, 245.
Ardeomega, 267.
Ardetta, 241. 242. 276.
 — *eurythma*, 245.
 — *flavicollis*, 218.
 — *Gouldi*, 246.
 — *minuta*, 13.
 — *pulchra*, 244.
 — *pusilla*, 13.
Argala, 164.
 — *migratoria*, 164. 165. 166.
Argus ocellatus, 351.
Artamus insignis, 352.
 — *leucorrhynchus*, 374.
 — *papuensis*, 374.
Astur brevipes, 74.
Astur griseiceps, 365.
 — *hiogaster*, 365.
 — *nisus*, 61. 195. 322. 428.
 — *palumbarius*, 61. 322. 405.
 — *soloensis*, 365.
 — *trinotatus*, 365.
 — *zonarius*, 14.
Atelornis, 343.
Athene noctua, 324.
Audubonia, 260.
Bacocerca virens, 29.
Balaeniceps, 121. 122. 123. 124. 125. 126. 128. 130. 132. 133. 134. 137. 138. 139. 232. 276. 344. 393. 394.
 — *rex*, 232. 276.
Bessornis albicapilla, 30.
 — *Heuglini*, 30.
 — *intermedia*, 30.
 — *melanonota*, 30.
 — *natalensis*, 30.
Bias musicus, 22.
Bombycilla cedrorum, 219.
 — *garrula*, 65. 72.
Bombylonax Breweri, 21.
Bostrychia, 153.
Botaurus, 130. 241. 276.
 — *adpersus*, 248.
 — *arundinaceus*, 248.
 — *brasiliensis*, 250. 251. 277.
 — *Cabanisi*, 251. 277.
 — *cinnamomeus*, 245. 276.
 — *erythromelas*, 244.
 — *eurythmus*, 245. 276.
 — *exilis*, 244.
 — *fasciatus*, 250. 277.
 — *flavicollis*, 245. 276.
 — *lacustris*, 248.
 — *lentiginosus*, 248. 277.
 — *leucolophus*, 12. 251. 277.
 — *limnophylax*, 247. 277.
 — *maculatus*, 243. 276.
 — *major*, 267.
 — *melanolophus*, 246. 277.
 — *melanotus*, 249.
 — *minor*, 256.
 — *minutus*, 13. 130. 242. 276. 326.
 — *naevius*, 237.
 — *phaeton*, 247. 277.
 — *pinnatus*, 249. 277.
 — *podiceps*, 13.
 — *poecilopectil*, 249. 277.
 — *pumilus*, 249. 277.
 — *pusillus*, 243. 276.
 — *rufus*, 242.
 — *Salmoni*, 251. 277.
 — *sinensis*, 244.
 29*

- Botaurus stellaris*, 130. 192.
 234. 248. 277. 326.
 — *striatus*, 242.
 — *Sturmi*, 245. 276.
 — *tayarensis*, 248.
Bradyornis, 334.
Branta bernicla, 335.
 — *leucopsis*, 335.
Broderipus coronatus, 372.
Bubo maculosus, 9. 14.
 — *maximus*, 62. 72. 74.
 323.
 — *scandiacus*, 62. 72.
 — *sibiricus*, 407.
Bubulcus, 258. 277.
Buceros albocristatus, 18.
 — *albotibialis*, 19. 103.
 — *atratus*, 8. 18.
 — *buccinator*, 103.
 — *camurus*, 18.
 — *cassidix*, 371.
 — *cristatus*, 103.
 — *cylindricus*, 103.
 — *exaratus*, 370.
 — *fasciatus*, 18. 19.
 — *fistulator*, 7. 19.
 — *Hartlaubi*, 18.
 — *melanoleucus*, 7.
 — *semifasciatus*, 18. 19.
 — *Sharpii*, 19.
Bucerotidae, 448.
Budytes flavus, 5. 201. 428.
Buphus, 255.
 — *griseus*, 254.
 — *Myricus*, 257.
Butalis grisola, 200
Buteo albidus, 32.
 — *desertorum*, 321.
 — *lagopus*, 32. 61. 72. 321.
 — *tachardus*, 61. 74.
 — *vulgaris*, 32. 61. 195.
 321. 428.
Butio, 247. 276.
Butor, 241.
 — *phaeton*, 247.
Butorides, 252. 277.
 — *macrorhyncha*, 254.
Butoroides, 242.
Cacatua rubro-cristata,
 360.
Cacomantis lanceolatus,
 371.
Carpodacus erythrinus,
 309.
Calamodyta aquatica, 297.
 — *arundinacea*, 297.
 — *locustella*, 297.
 — *palustris*, 297.
 — *phragmitis*, 297.
 — *turdoides*, 297.
Calamoherpe arundina-
cea, 32. 34. 200. 434.
 — *capistrata*, 357.
 — *palustris*, 58. 108.
 — *phragmitis*, 32. 34.
 — *turdoides*, 32. 34.
Calandrella brachydac-
tyla, 83. 90. 91. 92. 93.
 94. 95. 96.
 — *Buckleyi*, 29.
 — *chileensis*, 91. 92. 93. 96.
 — *Heinei*, 90. 92. 96.
 — *Kukunvorensis*, 93.
 — *leucophaea*, 90. 91. 92.
 93. 96.
 — *longipennis*, 90. 94. 95.
 96.
 — *minor*, 94.
 — *pispoletta*, 83. 90. 91. 92.
 93. 94. 96.
Calandritis Heinei, 91.
Calherodius, 238. 276.
Calidris arenaria, 11. 67.
 73. 330. 430.
Calliste argyrofenges, 112.
 — *cyanotis*, 224.
 — *fulvicervix*, 112.
 — *melanotis*, 224.
Calliphora, 351.
Calornis neglecta, 376.
Camaroptera brevicau-
data, 29.
 — *tineta*, 29.
Campephaga nigra, 22.
Cancrofaeus, 256.
 — *americanus*, 274.
 — *Bahamensis*, 239.
 — *Brasiliensis*, 264.
 — *castaneus*, 274.
 — *coeruleus*, 263.
 — *lutens*, 256.
 — *philippensis*, 249.
 — *rufus*, 256.
 — *rufus naevius*, 256.
 — *viridis*, 255.
 — *viridis naevius*, 255.
Canceroma, 236.
 — *cancrophaea*, 236.
 — *cochlearia*, 215. 216. 236.
 — *coromanda*, 259.
 — *grisea*, 253.
 — *leucoptera*, 257.
 — *maculata*, 255.
Cannabina chloris, 64.
 — *vulgaris*, 64.
Caprimulgidae, 448.
Caprimulgus, 179.
 — *arenicolor*, 219.
 — *europaeus*, 65. 197. 316.
 428. 445.
Caprimulgus Fossii, 21.
 208. 423.
 — *isabellinus*, 219.
Carbo, 393.
Carduelis elegans, 64. 428.
Carpobis, 150.
Carpophaga, 378.
 — *neglecta*, 377.
 — *Paulina*, 377.
Cassinia rubicunda, 22.
Catharma, 351.
Cecropis rustica, 200.
Centropus, 9.
 — *Anselli*, 15.
 — *bicolor*, 372.
 — *Burchelli*, 15.
 — *celebensis*, 372.
 — *moluccensis*, 218.
 — *monachus*, 15.
 — *senegalensis*, 15. 175.
 425.
 — *superciliosus*, 15. 172.
 175.
Cephus, 231.
 — *scopus*, 231.
Cerchneis tinnunculus, 32.
Cercibis, 152.
Cereopsis novae Hollan-
diae, 389.
Certhia familiaris, 65. 199.
 305.
Ceryle rudis, 7. 20. 425.
 — *Sharpii*, 7. 20.
Chaetura Sabinii, 21.
Chalcopelia afra, 173. 175.
 176. 207. 208.
Chalcostetha porphyro-
laema, 375.
Charadrius albifrons, 67.
 73.
 — *auratus*, 67. 379.
 — *bitorquatus*, 11.
 — *cantianus*, 334.
 — *fluviatilis*, 334.
 — *fulvus*, 379.
 — *Geoffroyi*, 344.
 — *hiaticula*, 11. 180. 334.
 — *megalorhynchus*, 11.
 — *megarhynchus*, 11.
 — *minor*, 72.
 — *morinellus*, 67. 73. 334.
 — *pecuarius*, 11.
 — *pluvialis*, 334. 429.
 — *rhynchomega*, 11.
 — *squatarola*, 67. 73.
 — *tricolor*, 11.
 — *varius*, 11.
Chaulelasmus streperus,
 337.
Chelidon urbica, 200,

- Chenalopex aegyptiaca*, 107. 209.
Chenorhamphus, 163.
Chettusia frontalis, 11.
— *inornatus*, 11.
Chionis minor, 109.
Chloronerpes dignus, 352.
Chloropeta natalensis, 30.
Chlorophoneus gutturalis, 24.
— *sulphureipectus*, 24.
Chlorospiza chloris, 429.
Chlorostilbon, 351.
Chroicocephalus ridibundus, 192. 430.
Chrysococyx cupreus, 17.
— 180. 424. 425.
— *Klaasi* 17.
— *resplendens*, 17.
Chrysotis leucocephala, 413.
Cichladusa arcuata, 51.
— *guttata*, 51.
— *ruficauda*, 51.
Ciconia, 119. 121. 122. 123.
— 124. 125. 126. 127. 129.
— 130. 131. 132. 134. 137.
— 138. 160. 161. 168. 169.
— 276. 384. 388. 390. 391.
— *Abdimii*, 169. 276.
— *alba*, 33. 35. 66. 142.
— 170. 188. 276. 326. 389.
— *alba asiatica*, 171.
— *alba major*, 171.
— *albescens*, 170.
— *americana*, 168.
— *argala*, 164.
— *asiatica*, 171. 276.
— *azreth*, 171.
— *bicaudata*, 168.
— *biclavata*, 168.
— *boydiana*, 170. 276.
— *Brasiliensis*, 166.
— *calva*, 166.
— *candida*, 170.
— *capillata*, 164. 166.
— *chrysopelargus*, 170.
— *cristata*, 166.
— *crumenifera*, 164.
— *dicrura*, 168. 169. 276.
— *ephippiorhynchus*, 167.
— *episcopus*, 8. 12. 127.
— 168. 181. 276.
— *fusca*, 169. 170.
— *guianensis*, 168.
— *Jaburu*, 169.
— *javanica*, 166.
— *leucoptera*, 167.
— *major*, 170.
— *marabou*, 164. 165.
- Ciconia microscelis*, 168.
— *mycteria*, 166.
— *mycteriarhyncha*, 171.
— *nigra*, 66. 169. 193. 276.
— 327. 389. 392.
— *nivea*, 170.
— *nudifrons*, 165. 166.
— *Pruyssenaerii*, 168.
— *umbellata*, 168.
— *vetula*, 164.
— *xenorhyncha*, 163.
Ciconidae, 383. 384. 387. 394.
Cinclus albicollis, 355.
— *aquaticus*, 72. 289.
Circaetus gallicus, 57. 61.
— 195. 320.
Circus aeruginosus, 75. 79.
— 80. 195. 322.
— *cineraceus*, 62. 75. 76.
— 77. 79. 80. 322.
— *cyaneus*, 62. 75. 79. 80.
— 322.
— *pallidus*, 61. 72. 75. 76.
— 77. 78. 80.
— *rufus*, 61.
— *Swainsoni*, 75.
Cisticola, 344.
— *cursitans*, 207.
Cittura cyanotis, 368. 369.
— 370.
— *sanghirensis*, 368. 369.
— 370.
Cladurus Duchailui, 17.
Clangula glaucion, 338.
Coccothraustes vulgaris,
— 33. 64. 312.
Coccystes glandarius, 16.
— 196.
— *hypopinarus*, 16.
— *jacobina*, 16.
— *pica*, 16.
Cochlearius, 121. 127. 132.
— 133. 137. 138. 139. 233.
— 235. 236. 276.
— *fuscus*, 236.
— *naevius*, 236. 387.
Colius nigricollis, 6. 15.
Collyrio meridionalis, 199.
Columba livia, 66. 196. 411.
— *oenas*, 33. 66. 324.
— *palumbus*, 33. 66. 196.
— 324. 429.
— *risoria*, 196.
— *turtur*, 66. 196. 324.
Columbae, 112.
Colymbus, 392.
— *arcticus*, 59.
— *auritus*, 342.
— *cornutus*, 342.
— *cristatus*, 342.
- Colymbus grisegena*, 341.
— *minor*, 341.
— *rubricollis*, 431.
Comatibis, 148.
Copsychus, 344.
Coracias, 344.
— *caudata*, 178.
— *garrula*, 65. 317.
Coraciidae, 448.
Corvus enca, 376.
— *corax*, 62. 313.
— *cornix*, 34. 62. 108. 314.
— 429.
— *corone*, 72. 203. 313.
— 314. 429. 431.
— *frugilegus*, 62. 90. 197.
— 313. 314.
— *glandarius*, 34.
— *monedula*, 33. 34. 62.
— 197. 314. 429. 447. /
— *pica*, 34. 62.
— *scapulatus*, 26. 176. 425.
— *violaceus*, 376.
Coryllis stigmata, 363.
Corythaeola cristata, 8. 14.
— *gigas*, 14.
Corythaix Meriani, 14.
— *persa*, 8. 14.
Cosmerodius, 268.
Coturnix communis, 325.
Cotyle paludicola, 8. 21.
— *rupestris*, 200.
Cracidae, 181. 185.
Craniorrhinus Waldeni,
— 224.
Cranopelargus, 164.
Cranorrhinus cassidix, 370.
Crateropus, 334.
— *hypostictus*, 25. 103.
— *Jardinii*, 103.
— *plebejus*, 25. 103.
Crax, 181. 182.
— *Alberti*, 181. 184. 185.
— 187. 188. 189.
— *discors*, 181. 182. 183.
— 184. 185.
— *Sclateri*, 181.
Crex pratensis, 35. 37.
— 328.
Criniger Falkensteini, 25.
— *nivosus*, 25.
— *notatus*, 25.
— *simplex*, 25.
Crithagra atrogularis, 29.
— *capistrata*, 29.
— *barbata*, 29.
— *butyracea*, 181. 206.
Crossleyia, 347.
Crossoptilon, 187.
Crypturidae, 190.

- Cuculus canorus*, 65. 111.
 196. 297. 317. 428. 447.
 — *clamosus*, 16.
 — *gabonensis*, 16.
 — *Heuglini*, 16.
 — *nigricans*, 16.
 — *rubeculus*, 16.
Curruca atricapilla, 200.
 — *hortensis*, 201.
Cyanecula suecica, 284.
Cyanistes coeruleus, 213.
 214. 215.
 — *cyanus*, 213. 214. 217.
 218.
 — *flavipectus*, 213. 214.
 — *Pleskii*, 213.
 — *ultramarinus*, 213.
Cyanomyia, 351.
Cygnus, 385.
 — *musicus*, 68. 189. 335.
 389.
 — *olor*, 68. 335. 389.
Cymbops, 236.
Cypselidae, 448.
Cypselus apus, 197. 316.
 428. 447.
 — *melba*, 57. 197.
 — *murarius*, 65.
 — *parvus*, 21. 174. 180.
Dacelo chloris, 367.
 — *lazuli*, 367.
 — *princeps*, 367.
Dafila acuta, 336.
Demiegretta, 268.
 — *concolor*, 262.
Dendrocopus goërtan, 18.
 — *Láfresnayi*, 18.
 — *poliocephalus*, 18.
Dendrocygna viduata, 9.
 11.
Dicaeum eximium, 352.
 — *retrocinetum*, 112.
Dierurus, 180.
 — *canipennis*, 23.
 — *coracinus*, 22. 23.
 — *divaricatus*, 23. 172.
 — *emarginatus*, 23.
 — *fugax*, 23.
 — *leucops*, 375.
 — *lugubris*, 375.
 — *modestus*, 23.
 — *musicus*, 23.
Dissoura, 130. 168. 276.
Donicella atricapilla, 364.
 — *rubra*, 364.
Doryphorus, 259. 277.
Dromas, 344.
Drymoeca leucopogon, 30.
 — *ruficapilla*, 30.
 — *tenella*, 30.
Dryocopus martius, 447.
Dryoscopus, 179. 207. 334.
 — *affinis*, 207.
 — *bicolor*, 24.
 — *cubla*, 103.
 — *gambensis*, 24.
 — *leucorhynchus*, 24.
 — *major*, 24.
 — *martius*, 212.
 — *sublacteus*, 207.
 — *tricolor*, 24. 103.
Dysporus bassanus, 430.
Ducula, 378.
Eclectus affinis, 360.
 — *cardinalis*, 360.
 — *intermedius*, 360.
 — *Mulleri*, 361.
 — *personatus*, 361.
 — *platurus*, 362.
 — *polychlorus*, 360.
 — *rhodops*, 361.
Egretta, 268. 272.
 — *chloriceps*, 254.
 — *concolor*, 261. 277.
 — *flavicans*, 259.
 — *Latiefi*, 272.
 — *melanorhyncha*, 272.
 — *plumbea*, 245.
 — *Rüppelli*, 272.
 — *thalassina*, 254.
Elanus melanopterus, 181.
Elminia longicauda, 22.
Emberiza aureola, 69. 198.
 — *caesia*, 198.
 — *cia*, 72. 308.
 — *cirlus*, 71.
 — *citrinella*, 35. 64. 301.
 307.
 — *hortulana*, 59. 64. 198.
 307.
 — *icterica*, 219.
 — *luteola*, 110.
 — *melanocephala*, 199.
 — *miliaria*, 64. 199. 308. 318.
 — *nivalis*, 64. 72. 307.
 — *palustris*, 198.
 — *pithyornus*, 70. 198.
 — *pusilla*, 69. 198.
 — *rustica*, 69. 198.
 — *schoenicius*, 34. 64. 198.
 308.
Empharis, 163.
Enneoctonus collurio, 199.
 — *minor*, 199.
 — *rufus*, 199.
Ephippiorhynchus, 166.
Erithacus rubecula, 202.
 284. 318. 428.
Erodiscus, 242.
Erodus, 268. 277.
Erythropsiza hiogastra,
 365.
 — *trinotatus*, 365.
Erythrostera parva, 200.
Estrela astrild, 29.
 — *phoenicotis*, 3. 6. 29.
 — *rubricata*, 6. 29.
 — *undulata*, 29.
Eudocimus, 145.
Eudromias Geoffroyi, 379.
Eudynamis melanorhyn-
cha, 371.
Eudytes arcticus, 341.
 — *glacialis*, 341.
 — *septentrionalis*, 341.
Eupherusa, 351.
Euplocamus, 187.
Euryceros, 343.
Eurynorhynchus pyg-
maeus, 159. 275.
Eurypyga, 119. 120. 130.
 — *helias*, 275.
Eurystomus afer, 6. 20.
Falcinellus, 121. 134. 137.
 144. 145.
 — *albus*, 148. 275.
 — *ruber*, 131. 147. 275.
 — *rufus*, 131. 135. 142.
 143. 146. 275.
Falco aescalon, 322.
 — *arcticus*, 407.
 — *caudicans*, 407.
 — *cenchris*, 61. 195.
 — *Cuvieri*, 14.
 — *Eleonorae*, 196.
 — *lanarius*, 61.
 — *lunulatus*, 365.
 — *peregrinus*, 70. 196. 321.
 405. 428.
 — *rufipes*, 61.
 — *rupicolus*, 14.
 — *subbutco*, 61. 322.
 — *subbuteo frontatus*, 365.
 — *tauypiterus*, 14.
 — *tinnunculus*, 61. 195.
 322. 428.
 — *vespertinus*, 195. 322.
Ficedula hypoleis, 296.
Florida, 260.
Francolinus ashantensis,
 13.
 — *Lathamii*, 13.
Fratercula arctica, 431.
Fregata aquila, 382.
Fregilupus, 345. 346.
Fregilus graculus, 219.
Fringilla cannabina, 34.
 310.
 — *carduelis*, 34. 198. 310.
 435.

- Fringilla chloris*, 34. 311.
 — *citrinella*, 435.
 — *coelebs*, 33. 64. 198. 311. 429.
 — *domestica*, 33.
 — *flavirostris*, 108. 311.
 — *linaria*, 73. 310.
 — *montana*, 34.
 — *montifringilla*, 33. 59. 64. 72. 311. 429. 435.
 — *montium*, 108.
 — *nivalis*, 59.
 — *serinus*, 198. 309.
 — *spinus*, 72. 310. 436.
Fulica atra, 34. 35. 68. 192. 327. 342.
Fulix cristata, 337.
 — *marila*, 337.
Gallinago gallinula, 330.
 — *major*, 331.
 — *scolopacina*, 330.
Gallinula chloropus, 67. 192. 328.
 — *porzana*, 74.
 — *pusilla*, 67. 73.
Gallus, 187. 188.
Garrulus glandarius, 72. 197. 315.
Garzetta, 268.
Gecinys viridis, 196. 212.
Geoffroyus personatus, 361.
Geronticus, 148. 150. 275.
 — *comatus*, 148. 149.
 — *Davisoni*, 275.
Glareola cinerea, 11.
 — *melanoptera*, 67. 73.
 — *nuchalis*, 9. 11.
 — *pratincta*, 193.
 — *torquata*, 67.
Glaucidium passerinum, 57.
Glaucis, 351.
Gnathospiza Raimondii, 448.
Goisakius, 247.
 — *typus*, 246.
Grallae, 383. 384. 392. 394.
Graculus carbo, 341.
 — *melanoleucus*, 381.
 — *sulcirostris*, 381.
Graucalus leucopygius, 374.
 — *Temminckii*, 374.
Gressores, 113. 215. 383. 387. 389. 393.
Grus, 119.
 — *americana*, 275.
 — *Antigone*, 275. 375.
 — *canadensis*, 275.
 — *carunculata*, 275.
Grus cinerea, 33. 35. 67. 83. 189. 275. 332.
 — *leucogeranus*, 275.
 — *Paradisea*, 275.
 — *pavonina*, 275.
 — *virgo*, 67. 73. 275.
Guara, 145.
Gygis, 344.
Gymnocranus calvus, 17.
Gymnogenys typicus, 14.
Gymnophaps poccilorrhoea, 223.
Gypaëtus barbatus, 56. 70.
Gypogeranus, 344.
Gypohierax angolensis, 7. 8. 14.
Habropyga astrild, 426.
 — *Perreini*, 29.
Haematopus, 119.
 — *ostralegus*, 67. 73. 333. 429.
Haemophila Stolzmanni, 448.
Hagedashia, 153.
Halcyon canescens, 20.
 — *chelicutensis*, 171. 172. 176.
 — *chelicuti*, 20.
 — *chloris*, 367.
 — *cyanescens*, 103.
 — *lazuli*, 367.
 — *malimbica*, 103. 114.
 — *orientalis*, 7. 20.
 — *pygmaea*, 20.
 — *sanctus*, 367.
 — *semicoerulea*, 172. 180.
 — *senegalensis*, 7. 20.
 — *vagus*, 367.
Haliaetus albicilla, 31. 60. 107. 108. 320. 427.
 — *vocifer*, 8. 14.
Haliastur girrenera, 366.
 — *indus*, 366.
 — *leucosternus*, 366.
Halius carbo, 68.
 — *lucidus*, 4. 10.
 — *melanoleucus*, 381.
 — *pygmaeus*, 68. 73.
Harelda glacialis, 338. 430.
Harpiprion, 152.
 — *carunculata*, 153. 155.
Hartlaubia, 345.
Helianthea, 351.
Heliothrix, 351.
Heliotrypha, 351.
Helotarsus, 344.
Hemiphaga Forsteni, 379.
Herodias, 252. 268.
 — *alba*, 13. 380.
 — *albolineata*, 261.
Herodias andamanensis, 261. 262.
 — *brachyrhynchus*, 273.
 — *cineracea*, 271. 277.
 — *egretta*, 380.
 — *egretta* var. *californica*, 273.
 — *eulophotes*, 274.
 — *garzetta*, 13.
 — *Grayi*, 261. 262.
 — *jubata*, 271.
 — *Lindermayeri*, 271.
 — *pannosus*, 261.
 — *plumifera*, 273.
 — *Poucheti*, 263.
 — *symmatophorus*, 272. 381.
Hians, 163.
 — *capensis*, 164.
 — *indicus*, 163.
Hiator, 163.
Himantopus autumnalis, 12.
 — *rufipes*, 67. 73.
Hirundo Monteiroi, 21.
 — *nigrita*, 8. 21.
 — *puella*, 21.
 — *riparia*, 65. 299.
 — *rustica*, 180. 298. 428.
 — *urbica*, 65. 298.
 — *senegalensis*, 21.
Hoplopterus albiceps, 9. 11.
Hydralector, 349.
Hydrocissa exaratus, 370.
Hydrophasianus, 349. 350.
Hyphantornis amauronotus, 27.
 — *aurantiigula*, 27.
 — *aurantius*, 27.
 — *aureoflavus*, 178.
 — *brachypterus*, 27.
 — *cinctus*, 5. 26. 27.
 — *Grayi*, 27.
 — *nigerrimus*, 5. 26.
 — *ocularius*, 27.
 — *subpersonata*, 27.
 — *superciliosus*, 3. 27.
 — *textor*, 26.
Hyphes, 343.
Hypocolius ampelinus, 51.
Hypothymis puella, 373.
Hypotrionchis lunulatus, 365.
Hypsipetes, 344.
Ibidopodia palustris, 145.
Ibilophus, 153.
Ibis, 119. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 129. 130. 134. 137. 138. 144. 148. 149. 150. 160. 275. 383. 384. 390. 391.

- Ibis aethiopica*, 114. 115.
 151. 275.
 — *aimolene*, 152.
 — *bengalensis*, 152.
 — *Bernieri*, 114. 115. 144.
 151. 275.
 — *brevirostris*, 147.
 — *caffrensis*, 9. 12. 155. 275.
 — *calva*, 149. 275.
 — *candida*, 162. 163.
 — *carunculata*, 155. 275.
 — *castaneus*, 147.
 — *caudata*, 154. 275.
 — *chalcoptera*, 12. 155.
 — *coerulescens*, 152. 155.
 275.
 — *comata*, 149. 275.
 — *cuprea*, 147.
 — *cristata*, 156. 276.
 — *Davisoni*, 171. 275.
 — *dentirostris*, 154.
 — *egretta*, 151.
 — *erythrorhyncha*, 147.
 — *fasciellus*, 66. 389. 392.
 — *fusca*, 146.
 — *gonocephala*, 149.
 — *haudaba*, 162.
 — *infusata*, 152. 153. 275.
 — *lamellicollis*, 150.
 — *Lathamii*, 150.
 — *leucos*, 152.
 — *leucopygus*, 147.
 — *longirostris*, 148.
 — *Macei*, 152.
 — *melanocephala*, 114.
 115. 152. 275.
 — *melanopsis*, 154. 275.
 — *molucca*, 151. 275.
 — *Nandapoa*, 161.
 — *nippon*, 150. 152.
 — *nivosus*, 148.
 — *nudifrons*, 153.
 — *olivaceus*, 144. 145. 156.
 275.
 — *Ordi*, 147.
 — *oxycercus*, 152. 153. 275.
 — *papillata*, 149. 275.
 — *papillosa*, 148. 149.
 — *payana*, 145.
 — *peregrina*, 147.
 — *plumbea*, 155.
 — *propinqua*, 152.
 — *religiosa*, 151. 418.
 — *rubra*, 389.
 — *sacra*, 146.
 — *sinensis*, 171. 275.
 — *spiniacollis*, 150. 275.
 — *strictipennis*, 151.
 — *sylvatica*, 154.
 — *Temminckii*, 152. 275.
- Ibis vocifera*, 275.
Ioteron melanocephala,
 377.
 — *viridis*, 377.
Iduna salicaria, 357.
Indicator maculicollis, 111.
 — *major*, 111.
 — *stictithorax*, 110.
 — *variegatus*, 110. 111.
Inocotis, 148.
Irrisor, 334.
 — *erythrorhynchus*, 178.
Jabirus, 166.
Janthoenas albigularis,
 379.
 — *halmahera*, 379.
Jynx torquilla, 65. 196. 318.
Lalage dominica, 374.
 — *leucopygialis*, 374.
Lamprocolius phoenicop-
terus, 26.
 — *splendidus*, 3. 26.
Lampropygia, 351.
Lamprotaron formosa,
 377.
 — *superbus*, 377.
Laniarius, 334.
 — *bicolor*, 24.
 — *gambensis*, 24.
 — *gutturalis*, 6. 24.
 — *leucorhynchus*, 24.
 — *major*, 24.
 — *sulphureipectus*, 6. 24.
 — *tricolor*, 24.
Lanius collurio, 34. 62.
 172. 180. 302.
 — *excubitor*, 32. 62. 200.
 301. 428.
 — *lathora*, 110. 219.
 — *major*, 110. 200. 219.
 — *minor*, 62. 301.
 — *ruficeps*, 71.
 — *schach*, 355. 357.
 — *senator*, 302.
 — *Smithi*, 24.
 — *spinitorquus*, 415.
Lantzia, 343.
Larus argentatus, 5. 341.
 430.
 — *argentatus Michaheli-*
sii, 68. 73.
 — *Audouini*, 191.
 — *canus*, 68. 73. 191. 340.
 430.
 — *fuscus*, 10. 68. 73. 341.
 — *gelastes*, 73.
 — *glaucus*, 341.
 — *leucophaeus*, 191.
 — *marinus*, 341. 430.
 — *melanocephalus*, 68. 192.
- Larus ridibundus*, 68. 340.
 — *Sabini*, 340.
 — *tenuirostris*, 68.
 — *tridactylus*, 340.
Lathria uropygialis, 112.
Lepterodias, 268.
Leptoptilus, 121. 122. 123.
 125. 126. 129. 132. 137.
 160. 164. 276.
 — *crumenifer*, 164. 276.
 — *dubius*, 165. 276.
 — *javanicus*, 166. 276.
 — *rufus*, 171.
 — *Rüppelli*, 165. 276.
Leptosomus, 343.
Lestris catarrhaetes, 108.
Leucoderia, 157.
Leucibis, 145.
Limicola pygmaea, 59. 67.
 73.
Limosa melanura, 328.
 — *rufa*, 328. 430.
Linota cannabina, 428.
Lophornis, 351.
Lophospiza griseiceps, 365.
Lophotibis, 153.
Loriculus aurantiifrons,
 448.
 — *stigmatus*, 363.
 — *tener*, 448.
Lorius domicella, 364.
 — *ruber*, 364.
Loxia chloris, 197.
 — *curvirostra*, 72. 312.
 — *pityopsittacus*, 312.
Luscinia vera, 32. 202.
Lusciola luscinia, 283.
 — *philomela*, 283.
Machaerorhamphus An-
dersoni, 14.
Machetes pugnax, 66. 73.
 329.
Maeronyx croceus, 30.
Macropygia amboinensis,
 379.
 — *amboinensis* var. *albi-*
capilla, 379.
 — *amboinensis* var. *ma-*
cassariensis, 379.
Macrosphenus flavicans,
 25.
Malacothraupis dentata,
 112.
Malimbus Cassini, 351.
 — *rubriceps*, 351.
Manucodia Comrii, 112.
Mareca penelope, 336.
Mecistura caudata, 199.
Megalerodius nobilis, 13.
Megalaema atroflava, 17.

- Megalaema bilineata*, 17.
 — *leucolaema*, 17.
Megalophonus plebejus, 29.
Megapodius Macgillivrayii, 112.
Megerodius, 267. 277.
Melanocorypha calandra, 83. 199.
Melanopelargus, 169.
Melocichla mentalis, 30.
 — *pyrrhops*, 30.
Mergulus alle, 342.
Mergus albellus, 69. 73. 192. 339.
 — *castor*, 338.
 — *merganser*, 34. 35. 192. 430.
 — *serrator*, 192. 202. 338.
Meropidae, 387. 448.
Merops angolensis, 21.
 — *apiaster*, 65. 317.
 — *bicolor*, 6. 21.
 — *cyanostrictus*, 21.
 — *ornatus*, 366.
 — *persica*, 197.
 — *superciliosus*, 21. 177.
Mesites, 343.
Metopidius, 349.
Microcnus, 249. 277.
Microparra, 349.
 — *capensis*, 350.
Milvus aegyptius, 14.
 — *ater*, 32. 61.
 — *migrans*, 321.
 — *parasiticus*, 174.
 — *regalis*, 32. 61. 195. 203. 321. 428.
Molybdophanes, 152.
Monachaleyon monachus, 367.
 — *princeps*, 367.
Monarcha verticalis, 352.
Motacilla alba, 34. 63. 201. 289. 291. 428.
 — *boarula*, 290.
 — *flava*, 30. 63. 71. 290.
 — *Kalenitschenkii*, 71.
 — *Lichtensteini*, 30.
 — *melanocephala*, 58. 71.
 — *sulphurea*, 71.
 — *vidua*, 9. 30.
Mulleripicus fulvus, 366.
Muscicapa atricapilla, 65. 300. 428.
 — *collaris*, 71.
 — *grisola*, 65. 180. 300.
 — *lugens*, 8. 22.
 — *parva*, 58. 65. 355.
Mycteria, 121. 129. 132. 137. 138. 160. 166. 276.
 — *americana*, 166. 276.
 — *asiatica*, 163.
 — *australis*, 166. 167. 276.
 — *indica*, 167. 276.
 — *orientalis*, 171.
 — *senegalensis*, 166. 167. 276.
Myiopsar cryptopyrrhus, 26.
Myristicivora, 352.
 — *bicolor*, 379.
 — *luctuosa*, 378.
Myrmecocichla nigra, 30.
Napothera castanea, 24.
Natatores, 382. 383. 386. 387. 392. 393. 394.
Nectarinia chloropygia, 25.
 — *collaris*, 178.
 — *cuprea*, 25.
 — *fuliginosa*, 25.
 — *gutturialis*, 178. 208.
 — *Jardinei*, 25.
 — *superba*, 25.
Nectarophila Grayi, 375.
Neolestes torquatus, 24.
Neophron perenopterus, 60. 195.
Nettapus coromandelianus, 218.
Nicator chloris, 6. 24.
 — *vireo*, 24.
Nigrita cinereocapilla, 28.
 — *fusconota*, 28.
Ninox lugubris, 344.
 — *solomonis*, 224.
Nipponia, 150.
 — *Temmincki*, 152.
Nisus iogaster, 365.
 — *soloensis*, 365.
 — *trinotatus*, 365.
Nucifraga caryocatactes, 73. 222. 315.
Numenius, 120. 123. 145.
 — *americanus fuscus*, 146.
 — *americ. major*, 161.
 — *americ. minor*, 154.
 — *arcuatus*, 12. 33. 35. 66. 72. 328. 430.
 — *brasiliensis candidus*, 148.
 — *brasil. coccineus*, 147.
 — *brasil. fuscus*, 147.
 — *castaneus*, 146.
 — *chihii*, 146.
 — *ibis*, 151.
 — *igneus*, 146.
 — *mexicanus varius*, 146.
 — *phaeopus*, 328. 430.
Numenius tenuirostris, 66. 73.
 — *viridis*, 146.
Numida, 188.
Nyctale funerca, 324.
 — *Tengmalmi*, 57.
Nyctea nivea, 323.
Nycterodius, 239. 276.
Nyctiardea, 233. 235. 237. 276.
 — *americanus*, 237.
 — *ardeola*, 237.
 — *badius*, 237.
 — *cayennensis*, 116. 139. 276.
 — *caledonicus*, 238. 276.
 — *cancrophagus*, 116. 236. 276.
 — *crassirostris*, 238.
 — *europaeus*, 237.
 — *Gesneri*, 237.
 — *goisagi*, 246.
 — *griseus*, 12. 237. 276. 326.
 — *leuconotus*, 12. 239. 276.
 — *limnophilax*, 247.
 — *manillensis*, 238. 276.
 — *meridionalis*, 237.
 — *obscurus*, 238. 274. 276.
 — *oceanicus*, 275.
 — *orientalis*, 237.
 — *pilcatus*, 240. 276.
 — *sibilatrix*, 240. 276.
Nyctirodus, 235.
Ocniscus, 253.
 — *atricapillus*, 13.
Oedemia fusca, 338.
 — *nigra*, 338. 430.
Oedienemus crepitans, 67. 73. 333.
 — *vermiculatus*, 11.
Oena capensis, 13.
Onychognathus Hartlaubi, 26.
Oriolus cochinchinensis, 372.
 — *galbula*, 35. 65. 107. 197. 312.
 — *Horsfieldi*, 372.
 — *indicus*, 372.
 — *nigripennis*, 26.
Orthotomus cinereiceps, 224.
 — *frontalis*, 224.
 — *grandidieri*, 347.
Ortygometra nigra, 12.
 — *porzana*, 328. 429.
Oryzornis orycivora, 173.
Osmotreron griseicauda, 376.
Oscorophea, 164.

- Otis melanogaster*, 11.
 — *tarda*, 67. 333.
 — *tetrax*, 67. 73. 355.
Otus brachyotus, 323. 428.
 — *sylvestris*, 32.
 — *vulgaris*, 323.
Oxylabes xanthophrys, 347.
Padda oryzivora, 444.
Palamedeia, 119.
Paloelodus ambiguus, 226.
 — *crassipes*, 226.
 — *goliath*, 226.
 — *gracilipes*, 226.
 — *minutus*, 226.
Pandion fluvialis, 70.
 — *haliaetus*, 31. 106. 195. 320.
Panurus biarmicus, 199.
Panychlora, 351.
Paradiseidae, 112.
Paribis, 145.
Parra, 349.
 — *africana*, 12.
 — *capensis*, 349. 350.
Parus alpestris, 202.
 — *ater*, 303.
 — *barbatus*, 64. 305.
 — *caudatus*, 65. 305.
 — *coeruleus*, 64. 304.
 — *cristatus*, 35. 292. 304.
 — *lugubris*, 64.
 — *major*, 35. 64. 199. 301. 303. 304.
 — *palustris*, 64. 199. 202. 304.
 — *pendulinus*, 59. 305.
 — *Pleskii*, 213. 223.
Passer campestris, 64.
 — *cisalpinus*, 198.
 — *domesticus*, 64. 198. 309. 429. 436.
 — *italicus*, 437. 438.
 — *montanus*, 198. 308.
 — *Swainsoni*, 5. 6. 29. 180.
Pastor roseus, 62. 313.
Pelargidae, 390.
Pelargopsis magnus, 161.
Pelecanus, 156.
 — *crispus*, 68. 393. 394.
 — *fuscus*, 393.
 — *onocrotalus*, 68. 393.
 — *sulcirostris*, 381.
Penelope, 181. 183. 184. 186.
 — *abourri*, 190.
 — *adpersa*, 190.
 — *circinnatus*, 182.
 — *cristata*, 181. 190.
 — *cumanensis*, 181. 182. 184. 185. 187. 189.
Penelope jacutinga, 181. 189.
 — *leucolopha*, 184.
 — *marail*, 181. 182. 184. 185. 189.
 — *parraqua*, 190.
 — *pipile*, 189.
 — *rufiventris*, 190.
Penelopidae, 185.
Perdix cinerea, 35. 66. 194. 325.
 — *coturnix*, 35. 66. 193.
 — *petrosa*, 193.
 — *rufa*, 194.
 — *saxatilis*, 193. 202.
Peristera afra, 13.
 — *Brehmeri*, 13.
 — *chalcospilus*, 13.
 — *tympanistria*, 13. 173. 176.
 — *turtur*, 429.
Pernis apivorus, 32. 321.
Petasophora, 351.
Petrocicla saxatilis, 63.
Petrocincla cyanea, 201.
 — *saxatilis*, 201.
Phalacrocorax carbo, 191.
 — *melanoleucus*, 381.
Phalaropus fulicarius, 331.
 — *hyperboreus*, 331.
Phasianus, 187. 188.
 — *nycthemerus*, 185.
Phasidus niger, 13.
Philepitta, 343.
Phimosus, 152.
Phlogoenas Johanna, 352.
Phoeniconaias, 227.
Phoenicoparrus, 227.
Phoenicorodias, 227.
Phoenicophaeus calorhynchus, 371.
Phoenicopterus, 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 129. 130. 131. 133. 134. 141. 227. 276.
 — *Andersoni*, 228.
 — *andinus*, 229. 276.
 — *americanus*, 229.
 — *antiquorum*, 223. 227.
 — *antiguus*, 227.
 — *Blythi*, 227.
 — *chilensis*, 228. 276.
 — *Croizeti*, 226.
 — *erythraeus*, 228. 276.
 — *europaeus*, 227.
 — *glyphorhynchus*, 229.
 — *guyanensis*, 229.
 — *ignipalliatus*, 228.
 — *minor*, 228. 276.
 — *platyrhynchus*, 227.
Phoenicopterus parvus, 228.
 — *roseus*, 142. 227. 276. 382. 383. 384. 389. 390. 392. 393. 394.
 — *ruber*, 227. 229. 276. 386. 394.
 — *rubidus*, 228.
Pholidauges Verreauxi, 26.
Phyllastrephus fulviventris, 26.
Phyllopneuste albicans, 58.
 — *rufa*, 32. 201. 296. 318.
 — *sibilatrix*, 58. 295.
 — *trochilus*, 201. 296. 318.
Phylloscopus nitidus, 110.
Pica caudata, 197. 315.
Picathartes, 344.
Picus Caroli, 18.
 — *canus*, 65. 319.
 — *Hartlaubi*, 207.
 — *imberbis*, 207.
 — *leucnotus*, 65. 72.
 — *major*, 65. 196. 212. 220. 222. 319. 438.
 — *martius*, 65. 319.
 — *medius*, 65. 222. 319.
 — *minor*, 33. 65. 72. 222. 320.
 — *viridis*, 65. 215. 220. 318.
Pileodius, 240. 276.
Pinicola enucleator, 309.
Pionias fuscicollis, 30.
 — *platurus*, 362.
 — *rhodops*, 361.
 — *robustus*, 14. 30.
Pitangus, 352.
Pitta angolensis, 21.
Platalea, 119. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 129. 130. 131. 134. 135. 137. 138. 143. 144. 156. 226. 276. 383. 384. 386. 390. 391. 394.
 — *ajaja*, 157.
 — *alba*, 158.
 — *chlororhyncha*, 158.
 — *cristata*, 158. 276.
 — *flavipes*, 157. 158. 276.
 — *japonica*, 159. 276.
 — *leucorodia*, 67. 157. 159. 189. 276. 389. 390. 392.
 — *luzoniensis*, 158.
 — *major*, 159.
 — *melanorhyncha*, 157. 276.
 — *minor*, 159.
 — *nivea*, 159.
 — *nudifrons*, 158.
 — *pygmaea*, 159. 275.

- Platalea pyrrhops*, 159.
 — *regia*, 158.
 — *rosea*, 157. 276.
 — *Telfairii*, 158.
 — *tenuirostris*, 157. 158.
Platea, 156. 157. 159.
 — *coccinea*, 157.
 — *rosea*, 157.
Plateibis, 157.
Platystira, 344.
 — *castanea*, 22.
 — *cyanea*, 22.
 — *leucopygialis*, 22.
 — *melanoptera*, 22.
Plectropterus niger, 448.
Plegadis, 145.
Plegadornis, 145.
Plicolophus moluccensis, 360.
Ploceus erythropus, 28.
 — *philippinus*, 344.
 — *sakalava*, 344.
 — *sanguinirostris*, 28.
Plotus, 393.
 — *Levaillantii*, 8. 10.
Pluvialis cantianus, 429.
 — *hiaticula*, 429.
Podargidae, 448.
Podica senegalensis, 12.
Podiceps, 392.
 — *cristatus*, 34. 35. 69. 73.
 — *subcristatus*, 69. 73.
Podoces Panderi, 81. 82. 86.
Pogonorhynchus bidentatus, 6. 18.
 — *eogaster*, 18.
Polyborus brasiliensis, 358.
Porphyrio Alleni, 12.
 — *indicus*, 379.
Pratincola rubetra, 289.
 — *rubicola*, 288. 289.
Prioniturus flavicans, 363.
 — *platurus*, 362.
Prionops, 344.
Psalidoprocne Petiti, 224.
Pseudibis, 148.
Psittaci, 351.
Psittacus erythacus, 14.
 — *guebiensis*, 364.
Psophia, 119.
 — *crepitans*, 189.
Pterocles alchata, 83.
 — *arenaria*, 83.
Ptilopus superbus, 377.
Puffinus chlororhynchus, 11.
Pycenotus nigricans, 175.
 — *tricolor*, 25.
Pygmornis, 351.
Pyrenestes capitalbus, 29.
Pyrenestes ostrinus, 29.
Pyromelana flammiceps, 3. 6. 28. 208.
 — *nigriventris*, 171. 179. 206. 208. 425. 426.
Pyrrhocentor celebensis, 372.
Pyrrhocorax alpinus, 219.
Pyrrhula cineracea, 223.
 — *rubicilla*, 309.
 — *vulgaris*, 64.
Pytelia melba, 3. 6. 29. 172. 173. 178.
 — *Monteiri*, 29.
Querquedula circia, 337.
 — *crecca*, 337.
Rallina minahassa, 380.
Rallus aquaticus, 67. 73. 328.
Raptatores, 345.
Recurvirostra avocetta, 67. 73. 331.
Regulus cristatus, 292. 294. 428.
 — *flavicapillus*, 63. 292.
 — *ignicapillus*, 32. 63. 72. 291. 294.
Rhea americana, 186. 187. 188.
Rhipidura, 373. 374.
 — *Kordensis*, 373.
Rhynchoa capensis, 11.
Rhynchochasma, 163.
Rhynchops flavirostris, 9. 11.
Ruticilla phoenicura, 1. 30. 202. 284. 428.
 — *thitys*, 202. 285. 428.
Salicaria concolor, 110.
 — *gracilis*, 110.
Saroglossa, 345.
Sauropatis chloris, 367.
Saxicola, 344.
 — *aurita*, 201.
 — *deserti*, 110.
 — *Falkensteini*, 30.
 — *leucomela*, 63. 72.
 — *oenanthe*, 34. 63. 201. 288. 428.
 — *rubetra*, 63.
 — *rubicola*, 71.
 — *stapazina*, 201.
Scissirostrum dubium, 376.
 — *pagei*, 376.
Scolopax, 98. 99.
 — *alba*, 145.
 — *caudatus*, 154.
 — *fusca*, 147.
 — *gallinago*, 35. 66.
 — *guarauna*, 146.
 — *leucocephala*, 155.
Scolopax major, 72.
 — *rubra*, 145. 147.
 — *rufa*, 145. 146.
 — *rusticola*, 66. 73. 331. 430. 438.
Scops capensis, 9. 14.
 — *leucotis*, 9. 14.
 — *magicus*, 366.
Scopus, 119. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 129. 130. 133. 134. 137. 139. 140. 141. 231. 276.
 — *umbretta*, 12. 231. 276.
Scotaeus, 235.
 — *guttatus*, 237.
Scotopelia Peli, 9. 14.
Serinus hortulanus, 64.
Setibis, 150.
Sitta caesia, 305.
 — *europaea*, 65.
Somateria mollissima, 338.
Spatherodia, 157.
Spatula clypeata, 337.
Spermestes, 178.
 — *cantans*, 173. 174. 178. 206.
 — *cucullatus*, 3. 6. 29. 174. 178. 179. 206. 425. 426.
 — *rufodorsalis*, 178. 206. 425.
Spermospiza guttata, 28. 29.
 — *immaculosa*, 29.
Sphenorhynchus, 169.
Spizaetus coronatus, 14.
 — *Kieneri*, 218.
Squatarola helvetica, 334.
Stercorarius parasiticus, 341.
Sterna anglica, 68. 73. 339.
 — *balaenarum*, 11.
 — *Bergii*, 4.
 — *cantiaca*, 10. 68. 73. 339. 430.
 — *caspia*, 68. 73. 340.
 — *hirundo*, 34. 68. 339. 430.
 — *leucopareia*, 68.
 — *leucoptera*, 68.
 — *macroptera*, 10.
 — *macroura*, 68. 339.
 — *maxima*, 10.
 — *minuta*, 11. 68. 73. 192. 339. 430.
 — *nigra*, 68. 339.
 — *paradisea*, 339.
 — *stolida*, 381.
Stiphornis alboterminata, 30.
Streptocitta torquata, 376.
Strix aluco, 62.

- Strix brachyotus*, 62.
 — *flammea*, 9. 14. 194. 323. 366.
 — *meridionalis*, 194.
 — *nisoria*, 407.
 — *nivea*, 407.
 — *noctua*, 62. 73. 194.
 — *otus*, 62.
 — *Rosenbergi*, 366.
 — *scops*, 62.
 — *Tengmalmi*, 73.
 — *zorca*, 195.
Sturnus unicolor, 62.
 — *vulgaris*, 62. 197. 313. 429. 432.
Sula, 393.
 — *capensis*, 5. 10.
Sycobius cristatus, 5. 26.
 — *nitens*, 5. 26.
Sylvia aquatica, 63. 72.
 — *arundinacea*, 63.
 — *atricapilla*, 63. 294.
 — *Cettii*, 63. 72.
 — *cinerea*, 63. 295.
 — *curruca*, 71. 83. 295.
 — *hortensis*, 63. 294. 434.
 — *hypolais*, 71.
 — *luscini*, 71.
 — *nisoria*, 32. 71. 294.
 — *orphea*, 200.
 — *palustris*, 63.
 — *philomela*, 63.
 — *phoenicura*, 63.
 — *phragmitis*, 63.
 — *rubecula*, 63.
 — *rufa*, 63.
 — *sibilatrix*, 63.
 — *suecica*, 71.
 — *tithys*, 71.
 — *trochilus*, 71.
 — *turdoides*, 63. 72.
Symplectes jonquillaceus, 26.
Syrnium aluco, 32. 324.
Syrrhaptes paradoxus, 83. 84.
Tachypetes aquila, 382.
Tachypiza solocensis, 365.
Tadorna cornuta, 336.
 — *Radjah*, 381.
Talegallus, 352.
Tantalides, 145. 161.
 — *loculator*, 161. 276.
Tantalus, 119. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 129. 130. 132. 134. 137. 138. 160. 161. 276. 384. 388. 390. 391. 394.
 — *aethiopicus*, 148. 150. 151.
Tantalus albicollis, 154.
 — *bengalensis*, 147.
 — *caffrensis*, 155.
 — *calvus*, 148. 149.
 — *capensis*, 149.
 — *cayanensis*, 152. 154. 275.
 — *chalcopterus*, 146.
 — *cinereus*, 162. 276.
 — *Coco*, 148.
 — *cristatus*, 153. 156.
 — *falcinellus*, 145. 146.
 — *gangeticus*, 162.
 — *griseus*, 154.
 — *hagedash*, 153. 155.
 — *ibis*, 129. 162. 163. 276. 389.
 — *indicus*, 162.
 — *lacteus*, 129. 162.
 — *leucocephalus*, 129. 162. 276.
 — *loculator*, 161.
 — *longimembris*, 162.
 — *longirostris*, 163.
 — *manillensis*, 146.
 — *melanocephalus*, 152.
 — *melanopsis*, 152. 153. 184.
 — *melanops*, 154.
 — *mexicanus*, 146.
 — *minutus*, 147.
 — *niger*, 149.
 — *pillus*, 168.
 — *plumicollis*, 162.
 — *rhodinopterus*, 163.
 — *rodopteron*, 162.
Tanygnathus albirostris, 361.
 — *Mulleri*, 361.
Telephonus, 344.
 — *erythropterus*, 23.
 — *minutus*, 23.
 — *trivirgatus*, 23.
Telmatias gallinago, 430.
 — *gallinula*, 430.
Tephrodornis cinerascens, 23.
 — *ocreatus*, 23.
Terpsiphoneatrochalybea, 22.
 — *cristata*, 172. 175. 179. 207.
 — *flaviventris*, 22.
 — *rufo cineracea*, 22.
 — *tricolor*, 22.
Tetrao bonasia, 325.
 — *himalayensis*, 349.
 — *tetrix*, 33. 325.
 — *urogallus*, 325.
Thalassiornis leuconota, 11.
Thamnophilus melano-
chrous, 352.
 — *subfasciatus*, 112.
Threnetes, 351.
Thereschiornis, 150.
 — *alba*, 151.
 — *minor*, 151.
Threskiornis, 150.
 — *stricticollis*, 151.
Theristicus, 143. 152. 275.
Tichodroma muraria, 293.
Tigrisoia, 250. 277.
 — *Cabanisi*, 251.
 — *leucolopha*, 12. 251.
 — *Salmoni*, 251.
Totanus calidris, 33. 35. 66. 329. 429.
 — *canescens*, 8. 12.
 — *fuscus*, 59. 66. 73. 329.
 — *glareola*, 12. 329. 429.
 — *glottis*, 66. 329.
 — *ochropus*, 66. 73. 329. 429.
Trachyphonus purpuratus, 6. 18.
Treron calva, 7. 14.
 — *griseicauda*, 377.
 — *pulverulenta*, 377.
Trichoglossus cyanogram-
mus, 364.
 — *haematodus*, 364.
 — *ornatus*, 364.
Tricholaema flavipuncta-
ta, 17.
 — *hirsuta*, 17.
Trichostoma celebensis, 373.
Tringa alpina, 67. 427. 429.
 — *autumnalis*, 146.
 — *canutus*, 329. 429.
 — *cinctus*, 330.
 — *maritima*, 329.
 — *minuta*, 8. 11. 67. 73. 330. 380. 427. 429.
 — *subarcuata*, 8. 11. 67. 73. 330. 429.
 — *Temminckii*, 72. 330. 427.
Troglodytes parvulus, 34. 65. 199. 303. 428.
Tropidorrhynchus bouru-
ensis, 375.
Turacoena manadensis, 379.
Turdidrostris fulvescens, 25.
Turdus fuscatus, 202.
 — *iliacus*, 62. 72. 99. 287. 428.
 — *libonyanus*, 30.

- | | | |
|--|--|--|
| <p><i>Turdus merula</i>, 62. 201.
285. 301. 318. 428. 433.
— <i>migratorius</i>, 288.
— <i>musicus</i>, 62. 287. 301.
303. 318. 428.
— <i>pilaris</i>, 63. 72. 287.
428.
— <i>torquatus</i>, 58. 63. 72.
286. 428.
— <i>varius</i>, 74.
— <i>viscivorus</i>, 62. 74. 286.
<i>Turtur</i>, 175. 176.
— <i>albiventer</i>, 13.
— <i>capicola</i>, 208.
— <i>erythrophrys</i>, 13.</p> | <p><i>Turtur semitorquatus</i>, 13.
208.
<i>Typhon</i>, 260.
— <i>Temminckii</i>, 267.
<i>Umbretta</i>, 231.
<i>Upupa africana</i>, 21.
— <i>epops</i>, 35. 65. 197. 317.
<i>Upupidae</i>, 387.
<i>Urax</i>, 181.
— <i>pauxi</i>, 181. 182. 184.
<i>Uria grylle</i>, 431.
— <i>lomvia</i>, 342.
<i>Urinatores</i>, 345.
<i>Vanellus cristatus</i>, 35. 67.
333. 429.</p> | <p><i>Vidua albonotata</i>, 28.
— <i>macroura</i>, 6. 28.
— <i>principalis</i>, 3. 6. 28.
<i>Vulpanser tadorna</i>, 430.
<i>Vultur cinereus</i>, 60. 61.
— <i>fulvus</i>, 60.
<i>Waldenia nigrita</i>, 21.
<i>Xenorhynchus</i>, 166.
<i>Xylobucco</i>, 17.
<i>Zanclostomus aereus</i>, 15.
<i>Zebrilus</i>, 249.
<i>Zosterops atrifrons</i>, 375.
— <i>chlorophea</i>, 346.
— <i>Newtoni</i>, 346.</p> |
|--|--|--|
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [25 1877](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index. 1877. 449-461](#)