

Index.

1884.

- Acanthidops* 385.
 — *Bairdi* 386.
Acanthis 443.
Accentor 2.
 — *modularis* 16, 238.
Acestrura heliodori 311.
Adelomyia inornata 311.
 — *melanogenys* 311.
Aedon leucophrys 425.
Aegialitis Forbesi 190.
 — *leucopolius* 437.
 — *marginata* 437.
 — *Mechowi* 437, 438.
 — *venusta* 437, 438.
Aegithalus musculus 420.
Aethomyias guttata 390.
Aethopyga chalcopogon 224.
 — *eupogon* 224.
 — *siparaja* 215, 224.
Aëtorhynchus Lafresnayii 412.
 — *xanthotis* 412.
Agelaeinae 190.
Agelaeus cyanopus 190.
Aglaeactis cupripennis 319.
Aglaia coeruleocephala 290.
 — *cyanëicollis* 290.
Agrodroma 234.
Airops 236.
Alauda 234, 368.
 — *alpestris* 24.
 — *arborea* 24.
 — *arvensis* 24, 36, 364.
 — *cristata* 24.
Alaudidae 411.
Alca 134, 154.
 — *impennis* 58—176, 189, 196, 441.
 — *torda* 75.
Alcedo euryzona 213, 215, 217.
 — *ispida* 31.
Alseonax adusta 54.
 — *minima* 443.
 — *murina* 54.
Amazilia cyanëifrons 312.
 — *riefferi* 311.
 — *viridiventris* 319.
 — *warszewiczi* 319.
Ampelis garrulus 22.
Anabatidae 385.
Anas 336.
 — *acuta* 50.
 — *boschas* 49.
 — *clangula* 334, 336, 337, 338, 339, 341.
 — *crecca* 48.
 — *domestica* 334, 336, 337, 348.
 — *nigra* 153.
 — *querquedula* 48.
 — *sponsa* 272.
Andigena nigrirostris 319.
Andropadus gracilirostris 412.
 — *gracilis* 412.
 — *virens* 412.
Anorrhinus galeritus 223.
Anser 337.
 — *brachyrhynchus* 48.
 — *cinereus* 47.
 — *domesticus* 334, 336, 337, 348.
 — *segetum* 47, 48.
Anthreptes malaccensis 215.
Anthus 2.
 — *antarcticus* 254.
 — *aquaticus* 16.
 — *arboreus* 16.
 — *bogotensis* 254, 317.
 — *Butleri* 409.
 — *campestris* 16.
 — *correndera* 248, 254.
 — *furcatus* 254.
 — *pratensis* 16, 198.
Apalis Sharpii 272.
Aplornis rufipennis 403.
Apteryx 325, 327, 330, 335, 338.
Aquila 233.
 — *naevia* 33.
Arachnothera chryso-genys 213, 215, 217.
 — *crassirostris* 213, 215, 218.
Ardea bubulcus 245.
 — *caerulea* 320.
 — *candidissima* 320.
 — *cinerea* 39.
 — *corvi* 320.
 — *egretta* 320.
 — *garzetta* 40.
 — *minuta* 189.
 — *purpurea* 40, 223.
Ardeidae 221.
Ardeiralla flavicollis 216, 219.
Ardeola Grayi 224.
 — *speciosa* 216, 219, 221, 224.
Ardetta cinnamomea 216, 219.
Argya amauroura 422.
 — *rufula* 422.
Arundinicola leucocephala 318.
Astur nisus 35.
 — *palumbarius* 35.
Asturina magnirostris 316.
Athene 371, 372, 373, 374.
 — *cunicularia* 370, 374.
 — *noctua* 36.
Attagus 229.
Atticora cyanoleuca 317.
Attila citriniventris 199.
Aulacorhamphus albivitta 319.
Automolus 385.

- Barbatula simplex* 180.
Basileuterus auricapillus 276, 284.
 — *bivittatus* 283.
 — *cabanisi* 276, 283, 284.
 — *chrysogaster* 283.
 — *diachlorus* 283.
 — *Fraseri* 442.
 — *melanotis* 283.
 — *mesochrysus* 282.
 — *nigricristatus* 284.
 — *semicervinus* 284.
 — *tristriatus* 283.
 — *vermivorus* 276, 284.
Batrachostomus cornutus 215, 217, 224, 227.
Bernicla canagica 247.
Botaurus stellaris 40.
Bourcieria assimilis 277, 310, 311.
 — *conradi* 320.
 — *prunelli* 310.
Brachypodidae 412.
Bradyornis 53, 240, 241, 254.
 — *ater* 241.
 — *Böhmi* 253.
 — *grisea* 390.
 — *Oatesii* 391.
 — *pallida* 391.
 — *pallidus* 391.
Branta bernicla 48.
Brotogerys 234.
 — *panychlorus* 234.
 — *tovi* 316.
Buarremon albifrenatus 293.
 — *pallidinuchus* 293.
Bubo 36.
 — *maximus* 35.
 — *orientalis* 214, 216.
Bucco pectoralis 277, 315.
 — *ruficollis* 318.
Buphus comatus 40.
Burnesia leucopogon 57.
 — *melanocephala* 56.
 — *socialis* 57.
Butalis grisola 442.
Buteo 370, 371, 372, 373, 374, 375.
 — *lagopus* 34.
 — *vulgaris* 29, 34, 370.
Buteogallus aequinoctialis 319.
 — *meridionalis* 319.
Butorides cyanurus 320.
Cacomantis 229.
Caica pyrilia 319.
Calamodyta aquatica 19.
 — *arundinacea* 20.
 — *locustella* 20.
 — *palustris* 20.
 — *phragmitis* 19, 20.
 — *turdoides* 20.
Calamoherpe arundinacea 198.
 — *phragmitis* 32.
Calamonastes Fischeri 57.
 — *undosa* 57.
Calandrella 234.
Calidris arenaria 43.
Calliste atricapilla 317.
 — *cayana* 317.
 — *coeruleocephala* 290.
 — — *subsp. granadensis* 290.
 — *cyanëicollis* 290.
 — *guttata subsp.* 289.
 — *guttulata* 289.
 — *gyroloides* 289.
 — *hannahiae* 290.
 — *inornata* 291.
 — *nigriviridis* 291.
 — *venusta* 317.
 — *vitriolina* 289.
Callolophus puniceus 214.
Calodromas 443.
Calyphantria erythro-
genys 181.
 — *melanotis* 181.
Campephagidae 398.
Campephilus grayi 319.
 — *malherbi* 319.
 — *pollens* 314.
Campothera mombassicus 262.
Campylorhynchus brevirostris 279, 280.
 — *brunneicapillus* 422.
 — *Couesi* 422.
 — *zonatoïdes* 279.
Caprimulgus europaeus 30.
Carduelis elegans albigularis 239.
Cassicus flavicristatus 318.
Cathartes atratus 319.
 — *aura* 319.
Catharus aurantirostris 431.
 — *Birchalli* 431.
 — *melpomene* 431.
Catherpes conspersus 422.
 — *mexicanus* 422.
 — — *punctulatus* 422.
Centrocoecyx javanensis
var. pusillus 215, 226.
Centrocoecyx pusillus 215.
Centropodinae 227.
Centropus 228, 229.
 — *phasianus* 228.
Cerchneis 233.
Cercomacra nigricans 308.
 — *tyrannina* 308.
Cereopsis 339.
 — *Novae-Hollandiae* 334.
Certhia brittanica 419, 420.
 — *Costae* 419.
 — *discolor* 420.
 — *familiaris* 17, 23, 419.
 — *manipurensis* 420.
 — *mexicana* 419, 420.
 — *montana* 419.
 — *occidentalis* 419.
 — *rufa* 419.
Certhiidae 419.
Certhiola 418.
 — *magnirostris* 418.
 — *luteola* 276, 288.
 — *mexicana* 288.
 — — *columbiana* 276.
Ceryle amazona 318.
 — *americana* 318.
 — *torquata* 318.
Cettia squamiceps 423.
 — *ussurianus* 423.
Chaetura Böhmi 381.
 — *Cassinii* 382.
 — *fumosa* 319.
 — *gaumeri* 381.
 — *zonaris* 313.
Chalcopsittacus Duiven-
bodei 444.
Chalybura buffoni 309.
Chamaea fasciata 420.
 — *Henshawi* 420.
Chamaepelia amazilia 319.
 — *passerina* 317.
 — *rufipennis* 317.
Chamaeza fulvescens 388.
 — *olivacea* 388.
Charadriidae 226.
Charadrius cantianus 47.
 — *fluviatilis* 47.
 — *hiaticula* 47.
 — *pluvialis* 47.
 — *venustus* 178.
Chasiempis Selateri 391.
Chibia longirostris 402.
Chionis alba 248, 254.
Chiromachaeris flaveola 305.

- Chlorocichla* 412.
 — *occidentalis* 412.
Chlorodyta 426.
 — *flavida* 426.
Chloronerpes cacciliac
 314.
 — *rubiginosus* 319.
Chloropeta massaica 5.
 — *natalensis* 54.
Chlorophanes atricapilla
 286.
 — *caerulescens* 286.
 — *spiza* 286.
 — *caerulescens* 287.
Chlorophonia Torrejoni
 410.
 — *viridis* 410.
Chloropsis cyanopogon
 215.
 — *viridinucha* 215, 218.
 — *zosterops* 215.
*Chlorospingus albitempo-
 ralis* 293.
 — *ochraceus* 444.
*Chlorostilbon angusti-
 pennis* 276, 312, 313.
 — *haeberlini* 312, 313.
 — *melanorhynchus* 313.
Chrysococcyx 229.
Chrysolampis mosquitos
 310.
 — *reichenbachii* 310.
Chrysomitris columbiana
 296.
 — *mexicana* 296.
 — *columbiana* 296.
 — *Siemiradzki* 443.
 — *xanthogastra* 275,
 318.
Cichlopsis gularis 391.
 — *leucogonys* 391.
Ciconia alba 5, 40.
 — *nigra* 41, 49.
Cinelus 2.
 — *aquaticus* 14.
 — *leuconotus* 317.
 — *Schulzi* 431.
Cinnicerthia olivascens
 423.
Cinnerys affinis 56.
 — *Eriksoni* 418.
 — *Falkensteini* 56.
Circaetus gallicus 33.
Circus aeruginosus 35.
 — *cinereus* 35.
 — *cyaneus* 35.
Cisticola ladoensis 423.
 — *marginalis* 423.
 — *nana* 260, 440.
Cnipolegus Cabanisi 384.
Cnipolegus cinereus 384.
 — *orenocensis* 444.
*Coccothraustes vulga-
 ris* 27.
Coereba brevirostris 287.
 — *coerulea* 287.
 — *microrhyncha* 287.
 — *cyanea eximia* 287.
 — *longirostris* 287.
Colaptes 197.
Collocalia 382.
 — *cebuensis* 382.
 — *eseulenta* 382.
 — *fuciphaga* 215, 217.
 — *Linchi* 216, 222, 227,
 382.
 — *marginata* 382.
Columba 356.
 — *domestica* 332, 355,
 356, 358, 359, 360.
 — *oenas* 37, 442.
 — *palumbus* 37.
 — *risoria* 355, 356, 357,
 358, 359, 360.
 — *turtur* 37.
Columbidae 232.
Columbinae 355, 377.
Colymbus 338, 339.
 — *eristatus* 52.
 — *glacialis* 334, 337.
 — *griseigena* 52.
 — *minor* 52.
Compsocoma victorini
 291.
Conirostrum rufum 317.
Conurus icterodes 320.
 — *wagleri* 319.
Copsychus amoenus 223.
Copurus leuconotus 297.
Coraciidae 199.
Coracias garrula 5, 31.
 — *spatulata* 237.
Coraphites leucopareia
 55.
Coriphilus fringillaceus
 229.
Corvidae 364, 365, 366.
 367, 368, 369, 401.
Corvus corax 27, 39.
 — *corone* 28, 33, 332,
 364, 368, 442.
 — *cornix* 29, 364, 368.
 — *frugilegus* 28, 442.
 — *glandarius* 364, 365,
 367, 368.
 — *monedula* 29.
 — *pica* 332, 364, 368.
 — *validus* 223.
Corydalla 234.
Corythaix 53.
Corythaix Hartlaubi 52.
Cossypha 58.
 — *poënsis* 58.
Coturniculus manimbo
 296.
Coturnix communis 37.
Cotyle Cowani 389, 390.
 — *fuligula* 53.
 — *paludicola* 390.
 — *rufigula* 53.
Crateropus squamulatus
 272.
Crex 333, 342, 343, 344,
 345, 346.
 — *lugens* 176, 244.
 — *pratensis* 42, 332, 333,
 341.
Criniger Cabanisi 413.
 — *flaviventris* 412.
 — *griseiceps* 413.
 — *gutturalis* 413.
 — *sumatranus* 413.
 — *tenuirostris* 440.
Crotophaga 229.
 — *ani* 316.
 — *major* 319.
Cuculus 229.
 — *canorus* 31.
Curruca hortensis 245.
Cursorius bicinctus 178.
 — *gracilis* 178.
Cyanecula 2.
 — *leucoeyanea* 10.
 — *suecica* 9.
Cyanistes cyaneus 196.
Cyanocitta armillata 318.
Cyanocorax incas 318.
Cygnus minor 48.
 — *musicus* 48, 162.
 — *olor* 48.
Cymborhynchus 199.
 — *macrorhynchus* 199,
 215.
Cynanthus cyanurus 319.
Cyornis beccariana 215,
 217.
*Cyphorhinus brunnes-
 cens* 424.
 — *modulator* 424.
 — *phaeocephalus* 424.
 — *Salvini* 424.
Cyrtostomus pectoralis
 215.
Cypselus 229, 364, 367,
 368, 381.
 — *apus* 30, 364.
Dacnidae 418.
Dacnis coerebicolor 286.
 — *egregia* 286.

- Daenis leucogenys* 317.
Damophila juliae 312.
— *panamensis* 312.
— *typica* 312.
Dendrochelidon 229.
— *comata* 227.
— *mystacea* 229.
Dendrocolaptes intermedius 444.
— *sanctithomae* 318.
Dendrocopus mombasicus 440.
Dendrocygna 219, 220.
— *arcuata* 212, 216, 219, 220, 221.
— *javanica* 220.
— *vagans* 219, 220.
Dendroëca aestiva 282.
— *blackburniae* 317.
— *castanea* 277, 282.
Dendropicus gabonensis 190.
— *lugubris* 190.
Dicaeidae 442.
Dicaeum nigrimentum 419.
— *Pryeri* 419.
— *sp.* 272.
— *trigonostigma* 215.
Dicrurus (Chibia) longirostris 402.
Diglossa 286.
— *albilateralis* 285.
— *caerulescens* 286.
— *humeralis* 317.
— *personata* 285.
Diglossopsis 286.
Dioptrornis 53.
— *Fischeri* 53.
Diplopterus naevius 319.
Dissemurus brachyphorus 215.
Diva Branickii 410.
— *vassori* 289.
Donacobius atricapillus 317.
Drepanorhynchus 56.
— *Reichenowi* 56.
Drymoeca Bairdi 425.
— *chiniana* 424.
— *curvirostris* 424.
— *fasciolata* 425.
— *Holubi* 424.
— *pyrrhoptera* 424.
— *undosa* 424.
— *Smithii* 237, 425.
Dryocopus lineatus 319.
Dryodromas 426.
— *flavidus* 425, 426.
— *fulvicapillus* 425.
Dryodromas melanurus 425.
Edoliisoma poliopsa 402.
— *schisticeps* 402.
Elainea albivertex 301.
— *ferrugineiceps* 384.
— *pagana* 301.
— *pudica* 302.
— *ruficeps* 384.
— *Taczanowskii* 444.
Elanoides furcatus 319.
Elanus 233.
Emberiza citrinella 24.
— *hortulana* 5, 24.
— *miliaria* 5, 24.
— *schoeniclus* 25.
Embernagra conirostris 296.
Engyptila 272.
Eriocnemis Dybowskii 382.
Eriodoridae 388.
Eroëssa tenella var. *major* 425.
Erythacus 2.
— *rubeculus* 10.
Erythra leucomelana 215.
Erythrocerus Thomsoni 391.
Erythropus 233.
Erythropygia 442.
— *paena* 425.
— *ruficauda* 425, 442.
— *zambesiana* 425, 442.
Esacus magnirostris 229.
Eudynamis 228, 229.
— *picatus* 228.
Eupetes castanonotus 431.
— *pulcher* 431.
Euphonia crassirostris 289.
— *fulvicrissa* 277, 288.
— *laniirostris* 289.
Euplectes Friederichseni 54.
Euprinodes 426.
— *flavidus* 426.
— *flavocincta* 182, 425, 426.
— *Golzi* 182.
Eurylaemus ochromelas 215.
Eurystopodus albogularis 381.
— *guttatus* 381.
— *nigripennis* 381.
Euscarthmus 298.
— *granadensis* 299.
Euscarthmus impiger 299.
Euspiza americana 318.
Excalfactoria chinensis 215, 224, 227.
Falco 233.
— *aesalon* 34.
— *cenchris* 5.
— *haliaëtus* 166.
— *peregrinus* 34.
— *punicus* 442.
— *subbuteo* 34.
— *tinnunculus* 29, 35, 39.
Ficedula hypoleis 19.
Fluvicola pica 318.
Formicarius pallidus 388.
Formicivora intermedia 308.
Francolinus Altumi 179.
— *Clappertoni* 179.
— *leucoparaeus* 440.
— (*Pternistes*) *leucoparaeus* 263.
— *Rüppelli* 179.
Fringilla 366, 368.
Fringillae 328, 369, 370.
Fringilla cannabina 26, 364, 367, 368.
— *carduelis* 26.
— *chlores* 26.
— *coelebs* 26, 364, 367, 440.
— *linaria* 26.
— *montifringilla* 27.
— *serinus* 5, 26.
— *spinus* 26.
Fringillaria flaviventris 406.
— *Forbesi* 406.
— *major* 406.
— *orientalis* 406.
Fringillidae 55, 406.
Fulica atra 41.
Fuligula cristata 50.
— *nyroca* 50.
Galbula rufo-viridis 318.
Galerida 234.
— *Miramarae* 411.
Gallinacei 347.
Gallinae 437.
Gallinula chloropus 41, 187, 225.
— *frontata* 215, 219, 221, 225.
— *galeata* 225.
— *orientalis* 215, 218, 221, 225.
Gallinulinae 225, 226.

- Gallirex porphyreolophus* 53.
Gallus 348, 349, 350, 351, 376.
— domesticus 352.
Gambetta melanoleuca 320.
Garrulus glandarius 30.
Geocichla Dixoni 431.
— Heinei 432.
— papuensis 432.
Geothlypis Beldingi 410.
— melanops 410.
— philadelphia 317.
— rostrata 410.
— trichas 410.
Glareola 437.
Glyphorhynchus cuneatus 307.
Goura 322, 355, 356, 357, 358, 359, 360.
— coronata 355.
Grallae 437.
Grallatores 341, 342, 349, 350, 351, 352, 358, 360, 361, 369, 372, 376, 377.
Grallaria brevicauda 389.
— minor 389.
— Przewalskii 389.
Graucalus elegans 398.
— hypoleucus 398.
— Kochi 399.
— lagunensis 399.
— striatus 399.
— sumatrensis 399.
— sumbensis 399.
Gressores 439.
Grus cinerea 45.
Gyps fulvus 33.
Habropyga oenochroa 404.
Haematopus ostralegus 46.
Haliaetus albicilla 33.
Haliastur intermedius 214.
Halius carbo 52.
Hapalocercus meloryphus 318.
Harelda 336, 337, 338, 339, 341.
— glacialis 334, 336.
Harporynchus Graysoni 426.
Hedymeles ludovicianus 318.
Heliangelus clarissae 310.
Helianthea typica 320.
— —, large race 275.
Heliochera rubro-cristata 318.
Heliodoxa jamesoni 383.
— xanthogonys 383.
Heliornis fulica 320.
Helminthophaga peregrina 277, 282.
Hemipodius 437.
Hemiprogne collaris 229.
— minor 382.
Hemistephania ludovicianae 310.
Hemixus sumatranus 413.
— virescens 413.
Herodias nigripes 216, 219, 221.
Herpsilochmus puncticeps 389.
Heteroclitae 437.
Heteropelma amazonum 318.
Himantopus 218.
— leucocephalus 218.
— rufipes 215, 218, 222.
Hirundinidae 53, 389.
Hirundo albiventris 317.
— riparia 21.
— rustica 21.
— urbana 20.
Hydralector gallinaceus 216, 219, 221, 226.
Hydrophasianus 226.
— chirurgus 216, 219, 222.
Hylia australis 392.
Hylocichla Aliciae 432.
— Bicknelli 432.
— fuscescens 432.
— — salicicola 432.
Hyphantornis cardinalis 177.
— castaneigula 240.
— Emini 404.
— melanops 240.
— vitellina 240.
— castanoptera recte xanthoptera 240.
Hypolais 245.
— salicaria 245.
Hypotriorchis 233.
Hypsipetes malaccensis 413.
Ibis infuscata 320.
Icteridae 190, 403, 442.
Icterus gairaudi 297.
— Oberi 236.
Icterus pectoralis espinachi 403.
Idiopsar brachyurus 442.
Jora 224.
— viridissima 215, 224.
Jyngipicus auritus 223.
Jynx pulchricollis 190.
— torquilla 32.
Kittacincla suavis 215.
Lagonosticta Jamesoni 404.
— rubricata 404.
Lampornis gramineus 309.
— mango 309.
— nigricollis 309.
— violicauda 309.
Lamprogygia coeligena 319.
Laniarius 443.
— Blanfordi 319.
— Lagdeni 443.
— senegalus 399.
— trivirgatus 400.
— Ussheri 399.
Laniidae 237, 399.
Laniinae 244.
Lanius affinis 261, 440.
— borealis 247, 251.
— bucephalus 247.
— caudatus 177.
— collaris 400.
— collurio 18, 23, 261, 262.
— cristatus 247.
— excubitor 22, 251.
— excubitorius 178.
— gubernator 400.
— major 247, 251.
— minor 22.
— pyrrhostictus 400.
— Schalowi 177, 178, 244.
— senator 22.
Larus argentatus 51.
— canus 46, 51.
— marinus 51.
— minutus 189.
— ridibundus 50.
Lathria fusco-cinerea 306.
Legatus albicollis 302.
Leptoptila verreauxi 319.
Leptoxyura cinnamomea 318.
Lesbia amaryllis 319.
Lestris catarrhactes 51.
— parasitica 51.

- Lestris pomarina* 51.
Leucippus viridicauda 443.
Ligea palustris 190.
Limosa 229.
— *rufa* 42.
Linura 404.
— *Fischeri* 404.
Lioptilus abessynicus 443.
— *Galinieri* 443.
Lipaugus holerythrus 318.
Lophophanes cristatus 197.
— *dichrous* 197.
— *inornatus* 421.
— — *griseus* 421.
Lophornis paroninus 383.
— *Verreauxi* 383.
Loxia 365, 366, 367, 368, 443.
— *amurensis* 406.
— *curvirostra* 27, 364, 443.
— *leucoptera* 406.
Loxigilla portoricensis var. *grandis* 407.
Lullula 234.
Lusciola 2.
— *africana* 182.
— *luscinia* 9, 182.
Machaerhamphus alcinus 213, 214, 216, 222.
Machaeopterus striolatus 305.
Machetes pugnax 43.
Macronyx croceus 409.
Malacopteron rostratum 215.
Malacoptila 316.
— *inornata* 315, 316.
— — *costaricensis* 316.
— *mystacalis* 315, 316.
— *panamensis* 315, 316.
— — *poliopsis* 316.
Margarops dominicensis 432.
Mecocerculus poecilocercus 297.
— *setophagoïdes* 297.
— *setophagoïdes* (subsp. ?) 276.
— *stictopterus* 297.
Megalophonus massaicus 55.
Meiglyptes tristis 214, 223.
Melaenornis 240, 241.
— *edolioides* 241.
Melaenornis pammelaena 241.
Melanerpes flavigularis 319.
— *pulcher* 276, 315.
Melanopepla 241.
— *atra* 241.
— *atronitens* 241.
— *pammelaena* 241.
— *tropicalis* 241.
Melasoma 241.
Melilestes novae guineae 415.
— *poliopterus* 415.
Meliphagidae 55, 415.
Melittophagus 236.
— *Böhmi* 236.
Melopsittacus undulatus 229.
Mergus 335, 336, 338, 339, 341.
— *castor* 50.
— *merganser* 153, 334, 336, 337, 341, 348.
Merops 236.
— *albicollis* 236.
— *Böhmi* 236.
— *Dresseri* 236.
Merula Bourdilloni 433.
— *flavirostris Graysoni* 433.
— *Kinnisi* 433.
— *maxima* 433.
— *vulgaris* 433.
Mesopicus rhodeogaster 180.
Metallura tyrianthina 276, 311.
Methriopterus curvirostris 426.
— — *occidentalis* 426.
Microura squamata 427.
Miglyptes 272.
Milvago chimachima 316.
Milvulus tyrannus 304.
Milvus ater 5.
— *regalis* 28, 54, 272.
Mimodes 426.
Mimus 426.
— *dominicus* 426.
— *elegans* 426.
— *gilvus* 279, 427.
— *gilvus columbianus* 279.
— *gilvus* var. *gracilis* 427.
— *gilvus Lawrencei* 427.
— *gracilis* 279.
— *melanopterus* 279.
— *orpheus* var. *dominicus* 426.
Mimus polyglottus 426.
— *polyglottus* (var. *bahamensis* ?) 426.
Mionectes oleagineus 299.
Mirafra torrida 411.
Mixornis borneensis 227.
— *rubricapilla* 272.
Mniotilta varia 282.
Molpastes intermedius 414.
— *pygmaeus* 414.
Monarcha Browni 392.
— *frater* 392.
— *periophthalmicus* 392.
— *rufocastanea* 393.
— *ugiensis* 396.
Monasa pallescens 318.
Motacilla 2.
— *alba* 15, 32.
— *boarula* 15.
— *flava* 15.
Munia grandis 405.
— *Jagori* 405.
Munia sp. 227.
Muscicapa 56, 365, 368, 442.
— *albicollis* 21.
— *atricapilla* 21.
— *bivittata* 283.
— *grisola* 21, 196, 364, 367.
— *lugubris* 241.
— *Ussheri* 393.
Muscicapidae 53, 390.
Musophagidae 52.
Myiadestes dominicanus 393.
— *elisabeth* 394.
— *genibarbis* 394, 395.
— *montanus* 394.
— *obscurus* var. *insularis* 394.
— *obscurus* var. *occidentalis* 394.
— *sanctae-luciae* 393, 394.
— *sibilans* 394.
— *solitarius* 394.
Myiagra Freycineti 395.
— *oceanica* 395.
Myiagrinae 53.
Myiarchus cinerascens 384, 385.
— *crinitus* 277, 303, 304.
— *erythrocerus* 304.
— *mexicanus* 384, 385.
— *nigriceps* 304.
— *Nuttingi* 384.
— *Pelzelni* 444.
— *tuberculifer* 304.

- Myiobius crypterythrus* 303.
 — *naevius* 303.
Myiodioctes meridionalis 410.
 — *pusillus* 410.
Myiodynastes andax 303.
 — *nobilis* 303.
Myiolestes melanorhynchus 400.
Myiozetetes cayennensis 302.
Myrmeciza maynana 389.
Myrmotherula fulviventris 318.
Myzomela Forbesi 415.
 — *erythromelas* 415.
 — *pulcherrima* 415.
 — *Tristrami* 415.
Natatorces 247, 334, 339, 340, 343, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 377.
Nectarinia chalybea 418.
 — *intermedia* 418.
 — *melanogastra* 181.
 — *olivacea* 418.
 — *olivacea* 418.
 — *pulchella* 181.
Nectariniidae 56, 418.
Nectarophila Hasselti 215.
Nemosia albigularis 292.
 — *guira* 292.
 — *guirina* 292.
Neocichla gutturalis 237.
Neocossyphus 243.
Nestor notabilis 229.
Nettapus coromandelianus 216, 220, 221.
Nigrita 55.
 — *Cabanisi* 54.
Ninox scutulata 223.
Nisaetus 233.
Notauges albicapillus 54.
 — *Fischeri* 54.
Nothura 322, 349, 350, 351, 352, 376.
 — *maculosa* 347.
Nucifraga caryocatactes 29.
Numenius arcuatus 42.
 — *phaeopus* 42.
Nyctidromus albicollis 314.
Nyctinornis amicta 215.
Oceanodroma furcata 247.
Ochthodiaeta lugubris 443.
Oedienemus crepitans 46, 229.
Orchesticus ater 294.
Oriolidae 402.
Oriolus galbula 27.
Ornismyia feliciani 312.
Ornithion imberbe 301, 385.
 — *imberbe* Ridgwayi 385.
Ortygometra cinerea 215, 218, 222, 225.
 — *minuta* 226.
 — *porzana* 42.
 — *pygmaea* 226.
Oscines 442.
Ostinops cristatus 318.
 — *sincipitalis* 236.
Otis tarda 46.
Otomela 247.
Otus brachyotus 36.
 — *vulgaris* 36.
Oxypogon guerini 319.
Pachycephala collaris 400.
 — *innominata* 400.
 — *melanura* 400.
Pachycephalopsis poliosoma 400.
Pachyrhamphus cinnamomeus 305.
Padda oryzivora 227.
Palaeornis longicauda 223.
Palamedea 210, 322, 354.
 — *chavaria* 333, 352.
Pallasia 234.
Palmipedes 438.
Palumbus torquatus 442.
Pandion haliaetus 33.
Panoplites flavescens 319.
Panychlora aliciae 319.
 — *poortmani* 276, 313.
 — *poortmani major* 276, 313.
Paradiseidae 402.
Paridae 56, 237, 420.
Parisoma Böhmii 421.
Parra 226.
 — *gallinacea* 226.
 — *hypomelaena* 320.
Parula pityayumi 282.
Parus 368, 442.
 — *ater* 23.
 — *caudatus* 23.
 — *coeruleus* 17, 23, 364, 367.
Parus cristatus 23, 196.
 — *fringillinus* 56.
 — *griseiventris* 421.
 — *major* 17, 23.
 — *rufiventris* 237, 421.
Passer 366.
 — *domesticus* 25, 364.
 — *montanus* 25.
 — *motitensis* 55.
 — *rufocinctus* 55.
Passeres 333, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 376, 377.
Pelargopsis leucocephala 215.
Pelecanus brachyrhynchus 442.
Peliocichla 433.
 — *Bocagei* 434.
 — *libonyana* 434.
 — *pelios* 434.
 — *saturata* 434.
 — *Schütti* 434.
Penthetria Hartlaubi 405.
Pentholaea clericalis 434.
Perdicidae 437.
Perdix cinerea 37.
Perisoreus canadensis 401.
 — *canadensis fumifrons* 401.
 — *canadensis nigripillus* 401.
Pernis apivorus 34.
Petasophora anais 319.
 — *cyantotis* 319.
 — *delphinae* 309.
Petrocincla saxatilis 5.
Peucaea ruficeps 407.
 — *ruficeps eremoeca* 407.
 — *ruficeps* var. *Boucardi* 407.
Phacellodomus 385.
Phaethornis 235.
 — *apheles* 235.
 — *augusti* 319.
 — *longirostris* 319.
Pharomacrus auriceps 318.
Phasianus 348.
 — *colchicus* 38, 347.
Pheucticus uropygialis 318.
Pheugopedius fasciiventris 429.
Philentoma pyrrhoterum 213, 215, 217.
Phileremos 234.
Phleocryptes 199.

- Phoenicophaeus* 229.
Phoenicophilus dominicensis 407.
Phoenicotheraupis gutturalis 318.
— *Salvini* 443.
Phoneus brachyurus 247.
Phonipara bicolor 295.
— *pusilla* 295.
Phonygama Hunsteini 402.
— *Keraudreni* 402.
Phrygilus unicolor 318.
Phyllastrephus rufescens 414.
Phyllomyias 300.
— *brevirostris* 300.
— *cristatus* 250, 277, 300.
— *griseiceps* 250, 300.
Phyllopneuste rufa 7, 19.
— *sibilatrix* 18.
— *trochilus* 19.
Phyllostrephus parvus 262, 440.
— *strepitans* 262.
Piaya 229.
— *cayana* *mesura* 316.
Pica caudata 29.
Picidae 366, 367, 368, 369, 370, 376, 377.
Picolaptes lacrymiger 318, 386.
— *peruvianus* 386.
Picumnus granadensis 314.
— *olivaceus* 314.
Picus 328, 366, 370.
— *Abingoni* 262, 263.
— *canus* 32.
— *major* 32, 360, 362, 363.
— *martius* 32.
— *medius* 33.
— *minor* 33.
— (*Campothera*) *mom-bassicus* 262.
— (*Mesopicus*) *rhodeogaster* 180.
— *spodiocephalus* 180.
— *viridis* 32, 360, 362, 363.
Piezorhynchus melanocephalus 395.
— *Richardsi* 396.
— *squamulatus* 396.
Pinarolestes melano-rhynchus 401.
— *sanghirensis* 400.
Pionias 263.
— *flavirostris* 265.
— *lacerus* 265.
Pionias Maximiliani 264.
— *menstruus* 264.
— *Reichenowi* 264.
Pionus chalcopterus 319.
Pipra auricapilla 276.
— *auricapilla* subsp. 304.
— *elata* 301.
— *leucorrhoea* 305.
— *serena* 385.
— *suavissima* 385.
— *velutina* 443.
Pipreola melanolaema 306.
— *riefferi* 306.
Pipridea venezuelensis 317.
Platyrhynchus cancrminus 385.
— *mystaceus* 385.
— *saturatus* 385.
Platysmurus aterrimus 215.
Plautus impennis 60, 63, 73.
Plectorhyncha fulviventeris 416.
— *lanceolata* 416.
Ploceidae 54, 404.
Ploceus cruentus 177.
Pnoepyga longicauda 431.
— *pusilla* 427.
— *rufa* 417.
Podiceps cornutus 166.
— *cristatus* 200.
Poecile borealis 196.
Poecilodryas albifacies 396.
— *leucopis* 390.
Poecilotheraupis lunulata 317.
Poecilatriccus 298.
— *lenzi* 277, 298, 299.
— *ruficeps* 277, 298, 299.
— *rufigenis* 298.
Poeocephalus Guilelmi 179.
— *massaicus* 179.
Poliospiza gularis 407.
— *Reichardi* 407.
Polyborus auduboni 317.
Polyerata amabilis 312.
Pomarea (Monarcha) ugiensis 396.
Pomatorhinus Austeni 427.
— *ochraceiceps* 427.
Poospiza erythrophrys 408.
— *nigrorufa* 408.
— *Whitii* 189.
Porphyrio 207, 219.
— *indicus* 216, 219, 221, 225.
— *martinicus* 320.
Porzana marueta 184, 185, 187, 188.
Pratincola 2.
— *rubetra* 14, 442.
— *rubicola* 14, 442.
Prinia 224.
Prinia sp. 227.
— *Stewarti* 227.
Prionops plumatus 180.
— *poliolophus* 180.
Procnias coerulea occidentalis 288.
— *occidentalis* 288.
Progne tapera 285.
Propasser Blythi 408.
— *rhodometopus* 408.
— *rhodopeplus* 408.
— *thura* 408.
Psaltriparus grindae 443.
Psaltrites helviventris 421.
— *melanotis* 421.
— *minimus* 422.
Pseudocolaptes boisson-neauti 307.
— *costaricensis* 387.
Pseudocossyphus 58, 243.
— *rufus* 58.
Psittaci 263, 264.
Psittacula 234.
— *panychlora* 235.
Psittacus erythacus 229.
Psophia 200, 203, 204, 207, 208, 209, 210.
— *cantatrix* 203, 208.
— *cantor* 208.
— *crepitans* 204, 205, 210.
— *leucoptera* 203, 204, 206, 208, 209.
— *napensis* 204, 205.
— *obscura* 205, 207.
— *ochroptera* 204, 205, 206, 209.
— *viridis* 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209.
Pternistes leucoparaeus 263.
— *nudicollis* 263.
Pteroclididae 437.
Ptilorhis Alberti 229, 402.
— *intercedens* 402.
— *magnifica* 402.
Ptilotis cinerea 416.
— *marmorata* 416.
Pycnonotus burmanicus 414.

INDEX.

453

- Pycnonotus haemorrhous* 414.
 — *nigripileus* 414.
 — *Salvadorii* 213, 215, 218.
 — *simplex* 227.
Pygmornis 235.
 — *Adolphi* 235.
 — *amaura* 235.
 — *griseigularis* 235.
Pyranga aestiva 232.
 — *ardens* 318.
 — *rubra* 102.
Pyroderus scutatus *grana-*
denensis 306.
 — *scutatus orenocensis*
 306.
Pyromelana franciscana
 177.
 — *nigrifrons* 177, 244.
Pyrotrogon Duvauceli
 214, 223.
Pyrrhula coccinea 308.
 — *kamtschatica* 408.
 — *orientalis* 409.
 — *rosacea* 409.
 — *rubicilla* 26.
Pytelia cinereigula 177.
 — *elegantissima* 178.
 — *pyropteryx* 177, 178.
 — *sanguinolenta* 178.
Querquedula cyanorhyn-
cha 177.
 — *Eatoni* 254.
 — *pileata* 177.
Quiscalus subalaris 318.
 — *tenuirostris* 442.
Rallidae 226.
Rallus aquaticus 42.
Ramphastus citreolaemus
 319.
Ramphocelus dimidiatus
 291.
Ramphomicron hetero-
pogon 319.
Raptatores 370, 372, 374,
 375.
Rasores 347, 348, 352,
 355, 356, 357, 358, 360,
 361, 376, 377.
Recurvirostra avocetta 45.
Regulus 2.
 — *cristatus* 17.
 — *crocecephalus* 116.
 — *flavicapillus* 238.
 — *ignicapillus* 17, 238.
 — *pyrrhocephalus* 116.
Rhinortha chlorophaea
 214.
Rhipidura Astrolabi 396.
 — *Finschi* 397.
 — *rufifrons* 398.
Rhipidura sp. 227.
 — *tenebrosa* 397.
 — *Uraniae* 397, 398.
Rhodostethia rosea 247.
Rhopodytes borneensis
 223.
Rhynchoeyclus assimilis
 303.
 — *peruvianus* 303.
 — *sulphureus* 302,
 303.
 — *sulphureus* subsp.
 302.
Rhynchostruthus Rie-
becki 409.
Rupicola peruviana 306.
Ruticilla 2.
 — *phoenicura* 10.
 — *tithys* 10.
Sarcorhamphus gryphus
 319.
Salpornis 444.
 — *Emini* 444.
Saltator albicollis 293,
 294.
 — *magnus* 293.
 — *striatipectus* 294.
Saxicola 2.
 — *Galtoni* 435.
 — *lugens* 435.
 — *lugentoides* 434, 435.
 — *lugubris* 57.
 — *monticola* 442.
 — *oenanthe* 14.
 — *persica* 435.
 — *Schalowi* 57.
 — *Seebohmi* 435.
 — *sennaarensis* 435.
Sayornis cineracea 297.
Scansores 360, 364, 376.
Scolopacidae 226, 439.
Scolopax 342, 343, 344,
 346.
 — *gallinago* 341.
 — *rusticola* 44.
Scythrops 228, 229.
 — *Novae Hollandiae* 228.
Seiurus naevius 282.
 — *noveboracensis* 282.
Sericornis fulvipes
 427.
Serilophus lunulatus 199.
Serphophaga 297.
 — *cinerea* 318.
 — *poecilocerca* 279.
Setophaga ornata 284.
Setophaga ruticilla 284.
 — *verticalis* 284.
Sharpia Ayresii 405.
Sialia sialis 435.
 — *sialis Guatemalae* 435.
Siphia cachariensis 272.
 — *Rückii* 398.
Sitta albifrons 420.
 — *caesia* 23.
 — *Neumeyeri* 116.
 — *Whiteheadi* 442.
Siurus naevius 411.
 — *naevius notabilis* 410.
Somateria mollissima 50.
Spermophila gutturalis
 294.
 — *gutturalis pallida* 295.
 — *hypoxantha* 294.
 — *minuta* 294.
 — *pallida* 294.
 — *pauper* 444.
Sphenoeacus africanus
 428.
 — *intermedius* 427.
 — *natalensis* 428.
Spilornis bacha 227.
 — *pallidus* 223.
Spizella monticola 409.
 — *monticola ochracea*
 409.
Spizaetus linnaeetus 214,
 216.
Squatarola helvetica 47.
Steganura underwoodi
 311.
Stelgidopteryx uropy-
gialis 285.
Sterna cantiaeca 189.
 — *hirundo* 50.
 — *leucoptera* 177.
 — *minuta* 50.
 — *nigra* 50.
 — *tanganicae* 177.
Stigmatops Blasii 416.
Streptopelia interpres 47.
Strix 372, 373.
 — *brachyotus* 370, 371,
 372, 373, 374.
 — *decussata* 325.
 — *flammea* 36.
 — *mexicana* 370, 371,
 372, 373, 374.
Struthio camelus 238,
 245, 246, 252.
 — *molybdophanes* 189,
 238, 245, 246, 248.
Sturnella ludoviciana
 318.
Sturnidae 54, 403.
Sturnoides minor 403.

- Sturnus* 366, 368.
 — *vulgaris* 5, 27, 188, 364, 367.
Surniculus 229.
Sycobrotus Emini 181.
 — *Reichenowi* 180.
Synallaxis albescentis 306.
 — *castanea* 387.
 — *cisandina* 387.
 — *fuliginosa* 387.
 — *furcata* 387.
 — *fusco-rufa* 387.
 — *griseo-murina* 387.
 — *melanops* 199.
 — *unirufa* 387.
 — *wyatti* 318.
Sylvia 2, 368.
 — *atricapilla* 18.
 — *cinerea* 18.
 — *curruca* 18.
 — *hortensis* 17.
 — *nisoria* 17.
 — *pammelaena* 241.
Sylvicolidae 409.
Sylviidae 57, 431.
Syrnium aluco 36.
 — *uralense* 267.

Tachyphonus luctuosus 292.
 — *melaleucus* 292.
Tanagra auricrissa 318.
 — *cana* 291.
 — *palmarum melanoptera* 291.
 — *olivina* 294.
Tarsiger orientalis 57.
 — *stellata* 57.
Telmatias gallinago 43.
 — *major* 44.
Tephras olivaceus 416.
 — *Whitei* 417.
Terpsiphone 53.
Tetrao medius 39.
 — *tetrix* 39.
 — *uogallus* 38.
Tetraonidae 437.
Thalassidroma leucorhoa 52.
 — *pelagica* 52.
Thalurania columbica 310.
Thamnophilus atricapillus 389.
 — *loretoyacuensis* 389.
 — *multistriatus* 307.
 — *naevius* 307.
 — *subandinus* 389.
Thinocorus 229.
Thinocoridae 437.

Thripophaga Scateri 443.
Thriponax Hargitti 443.
Thryophilus 199.
 — *albipectus* 199.
 — *castaneus* 199, 428.
 — *costaricensis* 428.
 — *Galbraithi* 199, 428.
 — *longirostris* 199.
 — *minlosi* 249, 277, 280, 281, 284.
 — *modestus* 199.
 — *nigricapillus* 199.
 — *poliopleura* 199.
 — *rufalbus* 199, 249, 280, 281.
 — *rufiventris* 428.
 — *Schottii* 199.
 — *sinaloa* 199, 249, 280, 281.
 — *striolatus* 199.
Thryothorus 199.
 — *albiventris* 428.
 — *amazonicus* 428.
 — *coraya* 428.
 — *fasciatoventris* 429.
 — *felix* 199.
 — *griseipectus* 429.
 — *melanogaster* 429.
 — *paucimaculatus* 429.
 — *ruficaudatus* 443.
Tigrisoma brasiliense 320.
Timeliidae 56, 422, 443.
Tinnunculus sparverius 319.
Tityra personata 305.
Todirostrum 298.
 — *cinereum* 298.
 — *lenzi* 249.
 — *multicolor* 299.
 — *ruficeps* 250.
 — *rufigene* 249.
Totanus calidris 43.
 — *glottis* 43.
 — *ochropus* 43, 269.
Trachyphonus Böhmii 179.
 — *squamiceps* 179.
Treron Capellei 215.
 — *fulvicollis* 227.
 — *Schalowi* 232.
 — *vernans* 227.
Tricholais citriniceps 430.
 — *occipitalis* 181.
 — *pulchra* 181.
Trichophorus flaviventris 412.
Tringa 342, 343, 344, 346.
 — *canutus* 43.
 — *cinclus* 43.

Tringa minuta 43, 341,
 — *subarcuata* 43.
Trochaloxypterus erythrocephalus 430.
 — *erythrolaema* 430.
Trochilidae 275, 382.
Trochilus nigricollis 309.
 — *porphyurus* 309.
Troglodytes 281.
 — *brunneicollis* 430, 431.
 — *coraya* 429.
 — *fasciatoventris* 429.
 — *frater* 430.
 — *furvus* 282.
 — *musculus* 282.
 — *ochraceus* 430.
 — *parvulus* 23.
 — *rufociliatus* 430.
 — *solstitialis* 430.
 — *striatulus* 281.
 — *tessellatus* 281.
Trogon atricollis 318.
 — *caligatus* 318.
 — *chionurus* 318.
 — *personatus* 318.
Turdidae 239, 365.
Turdinae 58.
Turdus 2, 58, 366, 368.
 — *albiventris* 278.
 — *albiventris ephippialis* 278.
 — *aliciae* 277, 278.
 — *amaurochalinus* 278.
 — *atrigularis* 14.
 — *chiguanoides* 436.
 — *euryzonus* 317.
 — *gigas* 279.
 — *ignobilis* 278.
 — *iliacus* 13.
 — *leucomelas* 278.
 — *libyanus* 436.
 — *musicus* 13, 32, 364, 367, 368.
 — *pelios* 434, 436.
 — *phaeopygus* 436.
 — *phaeopygoides* 436.
 — *merula* 11, 364.
 — *pilaris* 5, 12, 265, 266, 267.
 — *swainsoni* 277.
 — *torquatus* 12.
 — *tropicalis* 436.
 — *viscivorus* 12.
Turtur decipiens 179.
 — *perspicillata* 179.
Tylas Alfredi 414.
 — *Eduardi* 414.
Tyrannidae 384.
Tyranniscus 300, 384.
 — *chrysops* 301.

- Tyranniscus griseiceps* 250.
 — *improbis* 318.
Tyrannulus elatus 300.
 — *melancholicus* 304.

Upupa epops 31.
Urobrachia affinis 405
 — *axillaris* 405, 406.
 — *Mechowi* 406.
 — *zanzibarica* 406.
Urochroma 234.
Urocichla 431.
Uroloncha acuticauda 405.
 — *Swinhoei* 405.
Urosticte intermedia 283.

Vanellus 229.
 — *cayennensis* 320.
 — *cristatus* 46.

Vidua (Linura) Fischeri 404.
Vires amauronotus 401.
 — *flavifrons* 317.
 — *gilvus* 401.
 — *Josephae* 401.
 — *Huttoni* 401.
 — *Huttoni Stephensoni* 401.
Vireosylva agilis 285.
 — *calidris* 277, 285.
 — *frenata* 275, 285.
 — *olivacea* 285.
Volatinia jacarina 295.
 — *jacarina splendens* 295.
 — *splendens* 295.
Vultur 233.

Xanthosomus icterocephalus 318.

Xenocichla albigularis 414.
 — *canicapilla* 262.
 — *tenuirostris* 262.
Xenops genibarbis 307.
 — *rutilus* 318.
Xiphocolaptes compressirostris 388.
 — *promeropirhynchus* 388.

Zenaidura macroura 319.
Zapornia quadristigata 225.
Zenaidura macroura 319.
Zonotrichia pileata 295.
Zosterops delicatula 417.
 — *euryzosterops* 55.
 — *frontalis* 417.
 — *hypoxantha* 417.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [32_1884](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index. 1884. 445-455](#)