

Index.

1886.

- Abornis affinis* 536, 538, 540.
Acanthis canescens 106.
 — *Holbölli* 106.
 — *innominata* 106.
 — *intermedia* 106.
 — *linaria* 106.
Acanthylis leucopygialis 83.
Accentor alpinus 497, 522.
 — *collaris* 449.
 — *erythropygus* 543.
 — *fervidus* 448.
 — *fulvescens* 528, 531, 534.
 — *modularis* 200, 201, 252, 498, 522.
 — *montanellus* 527.
 — *multistriatus* 536.
 — *nipalensis* 449, 539, 540.
 — *orientalis* 448.
 — *rubeculoides* 535, 536, 537.
 — *rubidus* 448.
 — *rufilatus* 449.
Accipiter nisus 173.
Acredula caudata 258.
Acrocephalus arundinacea 267.
 — *dumetorum* 449.
 — *Dybowskii* 449.
 — *iliensis* 449.
 — *Mendanae* 449.
 — *otatare* 449.
 — *palustris* 266.
 — *pistor* 450.
 — *streperus* 449.
 — *turdoides* 134, 267.
Actitis 411, 414, 420, 432, 433.
 — *hypoleucos* 372, 436, 518, 523, 570, 608.
Actodromas maculata 399.
Aedonopsis 439.
Aegialites cantianus 529.
 — *curonicus* 527.
 — *hiaticula* 352, 388, 610.
 — *Mechowi* 576, 610.
 — *minor* 352, 373, 388.
 — *pecuarius* 610.
Aegialites vociferus 456, 457.
Aegithalus calotropiphius 488.
 — *pendulinus* 525, 526.
Aegothales Bennetti 82.
 — *plumifera* 82.
Aeluroedus Arfacki 102.
 — *melanocephalus* 102.
 — *melanotus* 102.
Aepyornis 557.
Agapornis pullaria 598.
Agrodroma campestris 311.
Alauda arborea 491, 523.
 — *arvensis* 134, 163, 314, 456, 491, 523, 538, 539, 540.
 — *Blakistoni* 398.
 — *brachydactyla* 523.
 — *cristata* 491.
Alaudidae 5.
Alaudula cheleensis 534, 541, 542.
 — *zaidamensis* 529.
Alca impennis 565.
 — *torda* 382, 389.
Alcedinidae 81.
Alcedo 416, 419, 428.
 — *ispida* 202, 456, 521, 524.
 — *senegalensis* 429.
 — *sp.* 412, 423.
Alophonerpes Wallacei 543.
Ampelidae 84.
Ampelis 412.
Amphibolae 5.
Amyrus 411, 412, 432.
 — *sp.* 428.
Anabatidae 90.
Anabazenops oleagineus 90.
 — *rufo-superciliatus* 90.
Anas 431, 432.
 — *acuta* 378, 535.
 — *albeola* 398.
 — *boschas* 377, 525, 534, 535, 536, 539.
 — *clypeata* 539.
 — *crecca* 378, 457, 525, 535, 536, 575, 612.
Anas fusca 126.
 — *nyroca* 612.
 — *penelope* 379, 539.
 — *querquedula* 378, 536, 575, 612.
 — *sp.* 431.
 — *strepera* 378.
Anastomus 422, 431, 435.
 — *lamelliger* 607.
Andropadus 420, 421, 428, 431.
 — ? 419.
 — *flavescens* 414, 428, 431.
 — *virens* 581.
Anisodactylae 6.
Anorthura pallescens 439.
Anser albifrons 402.
 — *brachyrhynchus* 375.
 — *cinereus* 134, 374, 525, 536, 539.
 — *cygnoides* 525.
 — *ferus* 401.
 — *indicus* 528, 532, 535, 539, 540, 544.
 — *segetum* 134, 374, 457, 375.
Anthoscopus capensis 118.
Anthropoides virgo 541.
Anthus aquaticus 309, 474, 526, 527, 534, 536.
 — *arboreus* 310, 490, 522.
 — *Bertheloti* 454, 455, 473.
 — *campestris* 490, 522.
 — *Gouldi* 582.
 — *japonicus* 109.
 — *pratensis* 310, 490, 522.
 — *rosaceus* 536, 539, 546.
 — *Stejnegeri* 109.
Anuropsis 439.
Apteryx 557, 561.
Aquila 427.
 — ? 431.
 — *amurensis* 407.
 — *chrysaetos* 407.
 — — *var. fulva* 175.
 — *clanga* 535, 555.
 — — *var. fulvescens* 408.
 — *daphanea* 407.
 — *Glitschii* 408.

- Aquila naevia* 175.
 — *nobilis* 407.
 — *orientalis* 407, 408, 553.
 — sp. 425.
Archaeopteryx 402, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 568, 569.
 — *litographica* 402, 557.
 — *macrura* 558.
Archibuteo aquilinus 531, 535.
 — *lagopus* 178.
 — *strophiatius?* 531.
Ardea 432, 435 574.
 — *alba* 411, 605.
 — *atricapilla* 606.
 — *atricollis* 605.
 — *bubulcus* 415, 606.
 — *cinerea* 359, 456, 540, 605.
 — *egretta* 360, 523, 524.
 — *garzetta* 434, 523, 524, 605.
 — *goliath* 411, 431, 433, 435, 605.
 — *gularis* 570, 605.
 — *minuta* 457, 518, 523.
 — *nycticorax* 457, 523, 524.
 — *purpurea* 360, 457, 518, 523, 605.
 — *ralloides* 361, 457.
 — *russata* 457.
 — sp. 411.
 — *stellaris* 457, 523, 524.
Ardetta minuta 134, 361.
Argya hyperythra 439.
 — *subrufa* 439.
Argyia Aylmeri 128.
Asio otus 485.
Astrilda nonnula 105.
Astur palumbarius 171.
 — *nisus* 515, 623.
Asturina 412.
 — *monogrammica* 417.
Athene capensis 411, 414, 421, 426, 432.
 — *noctua* 182, 516.
 — *passerina* 182.
 — *plumipes* 526, 541.
Atlapetes citrinellus 110.
Atticora nigrita 590.
Attila podiosthetus 84.
Automolus assimilis 90.
 — *rubidus* 90.
 — *rubiginosus* 90.
Balearica 418, 419, 422, 432, 434.
 — *pavonina* 608.
Balearica regulorum 435.
Barbatula 415.
Basileuterus Fraseri 110.
Bebrornis 439.
Bernicla leucopsis 373.
 — *torquata* 373.
Bombycilla garrula 251.
Botaurus stellaris 361.
Brachyotus palustris 189.
Brachypodidae 114.
Brachypteryx bicolor 443.
 — *malaccensis* 439.
Bradyornis pallida 590.
Buarremon (Atlapetes) citrinellus 110.
Bubo 430.
 — *maximus* 133, 185, 516.
 — sp. 532.
Bubulcus 431.
Bucerotidae 5, 6.
Bucephala clangula 525, 535, 542.
Buceros 412, 420, 423, 426, 428.
 — *erythrorhynchus* 430.
 — *fistulator* 596.
 — *leuconotus* 430.
 — *melanoleucus* 411, 412, 413, 414, 427, 431.
 — *nasutus* 413, 420, 430, 433, 436.
 — *semifasciatus* 595.
 — sp. 416, 423, 430.
Bucerotidae 5.
Bucorax abyssinicus 573, 613.
Budytes citreola 526, 527, 529.
 — *flavus* 308, 432, 436, 494, 526.
 — *Rayi* 583.
Buphaga 423.
 — *africana* 586.
Butalis grisola 501.
Buteo desertorum 553.
 — sp. 423, 425, 535.
 — *vulgaris* 178, 455, 483, 515, 521, 623.
Butorides atricapilla 606.
Caccabis chukar 527, 528, 543.
 — *magna* 531, 534, 535, 536.
Calachrysis 610.
 — *cinerea* 610.
Calamocichla 439.
Calamodyta 494.
 — *orientalis* 538.
Calamoherpe 433, 494.
 — *arundinacea* 200.
Calamoherpe Newtoni 439.
 — *palustris* 200, 478.
 — *phragmitis* 269.
 — *Rehsei* 450.
 — sp. 434.
 — *syrinx* 450.
 — *turdoides* 623.
Calamonastes 439.
Calandrella 431.
 — *brachydactyla?* 529.
Calandritis brachydactyla 491.
Calidris arenaria 456.
Calliope Tschedaewi 536, 539, 540.
Calliste 408.
 — *cyaneicollis* 110.
 — *cyanopygia* 110.
Calobates boarula 529.
Calornis crassa 44.
Camaroptera 415, 416, 418, 420.
 — *tincta* 579.
Campephaga 423.
 — *nigra* 414, 427.
 — *phoenicea* 590.
Campophaga innominata 98.
Campophagidae 98.
Cannabina flavirostris 333.
 — *sanguinea* 332.
Capitonidae 6.
Caprimulgidae 82.
Caprimulgus 416, 421, 422, 431.
 — *europaeus* 189, 456, 513, 523, 527, 623.
 — sp. 423, 527.
Carbo 411, 412.
 — *africanus* 612.
 — *cormoranus* 134, 383.
 — *melanogaster* 570, 612.
 — sp. 411.
Carduelis elegans 331, 623.
Carenochrus castaneifrons 111.
 — *Dresseri* 110.
 — *leucopterus* 110.
 — *schistaceus* 111.
 — *Seebohmi* 110.
 — *Taczanowskii* 111.
Carinatae 557.
Carpodacus Davidianus 536, 537, 540, 543.
 — *dubius* 536, 539, 540.
 — *erythrinus* 526.
 — *rubicilla* 534.
 — *rubicilloides* 537, 540.

- Caryocotactes vulgaris* 141.
Casarca rutila 526, 529, 535, 536, 541.
Cassicus Wagleri 104.
Casuarus 557, 561.
Cathartes monachus 570.
— *percnopterus* 456.
Centropus 411, 416, 431, 432, 597.
— *monachus* 418, 597.
— *nigrorufus* 434.
— *senegalensis* 597.
— *superciliosus* 418.
Cerchneis cenchris 133, 169.
— *tinnunculus* 166.
Certhia familiaris 241, 536, 540, 623.
Certhiidae 438.
Ceryle 408, 411, 412, 415, 420, 422, 432, 435.
— *maxima* 412, 428.
— *rudis* 411, 417, 570, 594.
— *Sharpei* 594.
Chaetura Böhmii 83.
— *Cassinii* 83.
— *Scalateri* 83.
— — *occidentalis* 83.
Chaemarrhornis leucocephala 538, 540.
Chalcoptelia 412, 415.
— *afra* 604.
Charadrius 411.
— *hiaticula* 456, 570.
— *pluvialis* 352, 466.
— *xanthocheilus* 529.
Charitonetta 398.
Chelidon kaschmiriensis 540.
— *lagopoda* 527.
Chenelopex 422, 432, 575.
— *aegyptiacus* 611.
Chettusia coronata 420.
Chizaerhis 5, 58.
— *concolor* 60.
— *Feliciae* 60.
— *gigantea* 55.
— *leucogaster* 8, 63.
— *personata* 8, 72, 75.
— *zonura* 69.
Chlorophanes exsul 436.
— *spiza* 436.
— *sulphureipectus* 589.
Chlorospiza sinica 538.
Chrysococcyx 420, 423, 436.
— *auratus* 597.
— *chrysochlorus* 597.
Chrysomitris Siemiradz-kii 106.
Chrysomitris spinus 330.
Chrysophlegma 544.
Ciconia Abdimii 431, 606.
— *alba* 134, 356, 412, 419, 456, 523, 524, 532.
— *episcopus* 428.
— *nigra* 358, 532.
Cinclosoma castanothorax 439, 440.
— *marginatum* 439.
Cinclus 450.
— *aquaticus* 254.
— *Kaschmiriensis* 534, 540.
— *Schulzi* 450.
— *sordidus* 531, 534.
Cinnamopteryx castaneo fuscus 585.
Cinnyris cupreus 580.
— *cyancephalus* 581.
— *splendidus* 580.
Circaetus gallicus 133, 177.
— (*zonurus*?) 411.
Circus 419, 431, 435, 574.
— *aeruginosus* 180, 418.
— *cineraceus* 181, 515.
— *cyaneus* 181.
— *ranivorus* 418.
— *Swainsoni* 574.
Cisticola amphilecta 578.
— *cinerascens* 578.
— *haematocephala* 578.
— *lugubris* 578.
— *meridionalis* 440.
— *orientalis* 440.
Cistothorus alticola 441.
— *brunneiceps* 441.
Citrinella alpina 330.
Clangula glaucion 380.
Cnipodectes minor 85.
— *subbrunneus* 85.
Coccothraustes vulgaris 326.
Coccyges 5, 6.
Coenomorphae 5.
Colidae 5.
Coliidae 5, 6.
Coliinae 5.
Colinae 5.
Coliostruthus macrourus 584.
Coliphimus 41, 58.
— *concolor* 69.
— *fasciatus* 63.
Colius 4, 63, 417, 432, 433.
— *leucotis* 418.
Colluricincla 104.
Colophimus 58.
Columba 415, 417, 431.
Columba oenas 338, 339, 390, 456.
— *laurivora* 454, 455, 483.
— *leuconota* 540.
— *livia* 455, 483.
— *palumbus* 336, 455, 483, 516, 523.
— *rupestris* 528, 531, 542.
— *sp.* 411, 412.
— *trocax* 483.
— *turtur* 456, 516, 523.
Columbae 520.
Columbidae 128, 624.
Colymbus 563, 564, 566.
— *glacialis* 383, 457.
— *septentrionalis* 383.
Colyphimus concolor 58, 60, 75.
Contopus brachyrhynchus 85.
— *Frazari* 85.
— *pertinax* 85.
Coracias 415.
— *abyssinica* 592.
— *caudata* 415, 422.
— *garrula* 133, 203, 502, 521.
— *pilosa* 592.
— *sp.* 412, 425, 426.
Coraciinae 5.
Coraciidae 82.
Coraphites leucotis 582.
Corax albicollis 412, 413, 417.
Corvidae 101.
Corvinella 414, 418.
— (?) 425.
Corvus corax 217, 456, 513, 521, 526, 528, 529, 530, 532, 534, 541.
— *behringianus* 101.
— *corone* 133, 218, 221, 222, 223, 456.
— *cornix* 133, 217, 218, 219, 221, 222, 223.
— *frugilegus* 133, 220, 221, 222, 224, 227, 527.
— *kamtschaticus* 102.
— *monedula* 525.
— *orientalis* 525.
— *scapulatus* 411, 434, 570, 586.
Corydalla Richardii 526, 540.
Coryphegnathus unicolor 615.
Corythaeola 6, 9, 10, 11, 54.
— *cristata* 54, 55, 56, 57, 58.

- Corythaeolus* 5, 6.
Corythaix 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 28, 29, 31, 32, 42, 66, 413, 417, 419, 428,
 — *albocristata* 7, 17, 18, 19.
 — *albocristatus* 4, 32, 33, 34.
 — *Buffonii* 7, 9, 21, 24, 25.
 — *Buffonii* 8, 18, 24.
 — *Burchellii* 50.
 — *Cabanisi* 2, 10, 19, 27, 29, 30, 31, 32, 616.
 — *concolor* 60.
 — *erythrolopha* 7, 44, 45,
 — *erythrolophos* 44.
 — *erythrolophus* 20.
 — *Fischeri* 10, 20, 40, 46, 47, 48, 53, 615.
 — *gigas* 55.
 — *Hartlaubi* 2, 18, 19, 39, 40.
 — *igniceps* 44.
 — *leucolopha* 18, 20.
 — *leucolophus* 4, 20.
 — *leucotis* 4, 20, 21, 41.
 — *Livingstonei* 26.
 — *Livingstoni* 30, 396, 412, 414, 417, 421, 422, 425, 429, 430.
 — *Livingstonii* 9, 18, 19, 26, 27, 30, 31.
 — *macrorhyncha* 7, 19, 36.
 — *macrorhynchus* 8, 36.
 — *Meriani* 9, 19, 37, 38, 39.
 — *musophagus* 32, 33.
 — *Paulina* 44.
 — *persa* 7, 9, 17, 18, 21, 23, 34, 37, 39, 61, 597.
 — *porphyreolopha* 8, 50.
 — *porphyreolophus* 28, 52, 53.
 — *purpurens* 24.
 — *Reichenowi* 2, 10, 19, 27, 30, 32, 34, 616.
 — *Schütti* 2, 10, 34.
 — *Schüttii* 19.
 — *senegalensis* 24.
 — *sp.* 412.
 — *variegatus* 67.
Corythaixoides 10, 58.
 — *concolor* 60.
Corythoichla 441.
Corythornis 411, 575.
 — *cristata* 594.
 — *cyanostigma* 594.
Corythrix 17.
Cosmetornis 415, 416, 417, 418, 419, 591.
 — *vexillarius* 415, 418, 419, 591.
Cosmopsarus regius 616.
Cossypha 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420.
 — ? 413.
 — *albicapilla* 578.
 — *cyanocampter* 441.
 — *intermedia* 412, 413.
 — *leucosticta* 441.
 — *periculosa* 441.
 — *Sharpii* 446.
 — *signata* 439.
 — *sp.* 412, 422.
Cossyphae 429.
Cossyphopsis 450.
Coturnix communis 455, 484.
 — *dactylisonans* 350, 623.
Cotyle riparia 513.
 — *rupestris* 513, 536.
Cracticus rufescens 99.
Crateropus 75, 411, 412, 413, 414, 415, 416.
 — *Jardinei* (?) 412.
 — *sp.* 421, 436.
 — *Tanganjicae* 115.
 — *tenebrosus* 441,
Crateroscelis 442.
Crax cyaneus 55.
Crex Bailloni 457.
 — *lugens* 433.
 — *pratensis* 362, 457, 524, 623.
Crithagra butyracea ? 418.
 — *Hartlaubi* 583.
Crossoptilum auritum 536, 537, 538, 540.
 — *Drouynii* 537.
 — *mantschuricum* 537.
 — *thibetanum* 537.
Crotophagidae 6.
Cuculi 50.
Cuculidae 5, 6.
Cuculo adfinis 22.
Cuculus 428, 429.
Cuculus (?) 427.
 — *canorus* 134, 199, 298, 456, 521, 524, 526, 527, 536, 597, 622, 623.
 — *canorinus* 540.
 — *guineensis cristatus* 581.
 — *viridis* 22, 39.
 — *nigricans* 597.
 — *persa* 7, 22, 32.
 — *regius* 13.
Curruca 581.
 — *atricapilla* 581, 623.
 — *curruca* 623.
Curruca hortensis 623.
Cursorius *sp.* 427.
Cyanalecyon Elisabeth 81.
Cyanecula coerulecula 542.
 — *leucocyanea* 297.
 — *suecica* 297.
Cyanocorax pileatus 102.
 — *tucumanus* 102.
 — *tucumanus* 102.
Cygnus Bewickii 525.
 — *musicus* 375.
Cynanthus griseiventris 83.
Cynchramus schoeniclus 542.
Cypselidae 83.
Cypselus abyssinicus 591.
 — *apus* 134, 190, 454, 457, 512, 523.
 — *melba* 507, 523.
 — *murarius* 527, 528, 529.
 — *myochrus* 116.
 — *pacificus* 540.
 — *parvus* 116, 417, 590.
 — *unicolor* 454, 457.
Cyrtostomus frenatus *Platani* 543.
Dacnidae 436.
Daenis 437.
 — *Viguieri* 436.
Dandalus rubecula 298.
Dendrocygna 434, 435, 575.
 — *viduata* 612.
Dendrocolaptes intermedius 90.
 — *plagiosus* 91.
 — *validus* 91.
Dendroeca Adelaidae 111.
 — — *delicata* 111.
Dendromus punctuligerus 597.
Dendropicus Lafresnayi 596.
Dendornis erythropygia aequatorialis 91.
 — *lacrymosa* 91.
 — *polysticta* 91.
Dicaeum celebicum 437.
 — *fulgidum* 437.
 — *ignicollae* 437.
 — *Keiense* 437.
 — *Nehrkorini* 399.
 — *pulchrius* 437.
 — *rubricoronatum* 437.
 — *sulaense* 437.
 — *Tristrami* 437.
Dicrurus 411, 412, 415, 422, 427, 429, 433, 587,

INDEX.

629

- Dicrurus atripennis* 587.
 — *divaricatus* 587.
 — *Ludwigi* 587.
Dinornis 557.
Drepanorhynchus Reichenowi 618.
Drepanornis Albertisi cervinicauda 103.
Dromaes 565.
Drymaoedus brunneopygus 442.
 — *pallidus* 442.
Drymocapthus assamensis 442.
 — *fuscocapillus* 446.
Drymoeca 427, 428.
 — ? 429.
 — *amphilecta* 578.
 — *cinerascens* 578.
 — *fasciolata* 439.
 — *inornata* 579.
 — *Levaillanti* 579.
 — *rodericana* 439.
 — *sp.* 417.
 — *stulta* 579.
 — *subcinnamomea* 443.
 — *tenella* 578.
Dryocopus martius 133, 235.
Dryonastes 443.
Dryoscopus 122, 415, 429.
 — *aethiopicus* 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 432.
 — *cubla* 413, 417, 422, 427, 428, 429.
 — *gambensis* 588.
 — *major* 588.
 — *ruficeps* 128.
Dumeticola affinis 539, 540.
Dysithamnus semicinctus 93.
 — *spodionotus* 93.
Dysodes 5.
Elainea grata 86.
 — *modesta* 86.
 — *pagana* 86.
 — *placens* 86.
 — *strepera* 86.
 — *Taczanowskii* 86.
Elanus 436.
 — *melanopterus* 599.
Ellisia chloropetoides 447.
Elminia longicauda 589.
Emberiza 490.
 — *cia* 490, 523, 536.
 — *cioides* 527.
 — *citrinella* 318.
 — *Godlewskii* 543.
Emberiza hortulana 134, 319.
 — *Huttoni* 526.
 — *miliaria* 485.
 — *pithyornus* 526.
 — *pusilla* 542.
 — *quelea* 391.
Engyptila 128, 389, 624.
Enicurus ruficapillus 444.
 — *Sculeri* 445.
Eremomela pusilla 579.
 — *polioxantha* 443.
Eriodoridae 93.
Erithacus rubecula 455, 482.
Eroessa viridis 443.
Erythacus rubecula 493.
Erythrocichla 443.
Erythropus vespertinus 169.
Erythrospiza mongolica 526, 527, 541.
Erythrosterina albicilla 542.
Estrela atricapilla 544.
Estrilda Savatieri 105.
Eucorystes 104.
Eudromias morinellus 352.
Euphonia crassirostris 111.
 — *hypoxantha* 111.
Euplectes diadematus 615.
 — *flammiceps* 584.
 — *Friedrichseni* 618.
 — *gregarius* 393.
 — *melanogaster* 585.
 — *nigrifrons* Tab. 11.
Eurostopodus Astrolabae 82.
Euryptila 443.
Eurystomus 422, 428.
 — *afer* 416, 424, 592.
Falco (?) 430.
 — *aesalon* 599.
 — *barbarus* 575.
 — *buteo* 521.
 — *cenchris* 514, 515, 521, 577, 599.
 — *neglectus* 575, 598.
 — *nisus* 456.
 — *peregrinus* 170, 514, 521.
 — *sacer* 531.
 — *sp.* 425.
 — *subbuteo* 169, 456, 515, 521, 623.
 — ? 427.
 — *tinnunculus* 455, 483, 514, 515, 521, 527, 528, 599, 623.
Ficedula hypoleis 494.
 — *rufa* 494.
 — *sibilatrix* 494.
 — *trochilus* 494.
Formicivora griseigula 93.
Foudia 435.
Francolinus 415, 419, 422.
 — *bicalcaratus* 602.
 — *Cranchi* 415, 416, 431, 432.
 — ? 419, 421.
 — *rubricollis* 417.
 — *Schlegeli* 424.
 — *sp.* 417.
Fratercula corniculata 398.
Fregilus graculus 528, 531.
Fringilla caelebs 468, 469, 470, 471.
 — *cannabina* 455, 459, 467, 489, 523.
 — *carduelis* 455, 466, 489.
 — *chloris* 456, 489, 523.
 — *cisalpina* 490.
 — *coccothraustes* 489, 523.
 — *coclebs* 123, 218, 273, 323, 326, 489, 523.
 — *domestica* 456, 489, 523.
 — *linaria* 333.
 — *montifringilla* 325, 469.
 — *montium* 390.
 — *musica* 463.
 — *nemorica* 536, 540.
 — *serinus* 488, 523.
 — *teydea* 486.
 — *tintillon* 454, 455, 459, 468, 469, 470, 471, 472.
Fringillidae 5, 106.
Frugivores 5.
Fulica atra 218, 364, 457, 518, 524, 538, 542.
Fuligula cristata 380.
 — *ferina* 380.
 — *marila* 380.
 — *nyroca* 134, 379.
Fulmarus glacialis glupischa 398.
Galbulidae 6.
Galerida cristata 312, 582.
Galerita magna 527.
Gallinago gallinula 370.
 — *major* 134, 370.
 — *scolopacina* 369.

- Gallinula chloropus* 363,
 457, 538, 608.
 — *porzana* 363.
Gallirex 4, 6, 10, 11, 17,
 18, 19, 40, 49, 52.
 — *anaïs* 49, 50.
 — *chlorochlamys* 10, 50.
 51, 52, 53.
 — *giganteus* 55.
 — *porphyreolopha* 50.
 — *porphyreolophus* 40,
 50, 51, 53.
Garrulax merulinus 446.
 — *Mouhoti* 444.
Garrulus atricapillus
Anatoliae 102.
 — *caspicus* 102.
 — — *Krynckii* 102.
 — *Brandtii* 540.
 — *glandarius* 229.
 — *hyrcanus* 102.
Gecinys canus 133, 233.
 — *viridis* 232.
Geocichla erythronota
 451.
 — *Machiki* 451.
 — *rubiginosa* 451.
Geococcyx 565.
Geothlypis aequinoctialis
 111.
 — *auricularis* 111.
 — *trichas* 111.
 — — *occidentalis* 111.
Geronticus hagedash 607.
Gerygone dorsalis 95.
Glareola 422, 431, 433.
 — *cinerea* 610.
Gouldia Conversi aequa-
torialis 84.
Graculus 433, 435.
Grallatores 520.
Grandala coelicolor 539,
 540.
Graucalus caeruleo-gri-
seus 99.
 — *Kochi* 98.
 — *unimodus* 98.
Grus cinerea 126, 134,
 135, 389, 518, 524,
 531, 536, 539.
 — *nigricollis* 529, 532,
 536, 539.
 — *virgo* 530, 532, 536,
 539, 541.
Gymnoschizorhis 6, 7,
 10, 11, 72.
 — *personata* 2, 72, 73,
 75, 77.
 — *Leopoldi* 2, 7, 54, 72.
Gypaëtus barbatus 527,
 528, 530, 532, 540, 543.
- Gypohierax angolensis*
 410, 434, 600.
Gyps fulvus 516, 521.
 — *himalayensis* 528 530,
 532, 533, 536, 540.
 — *Rüppellii* 601.
Gypsophila 444.
Habropyga 411, 417.
 — *astrild* 422.
 — *coerulescens* 121.
 — *incana* 121.
 — *natalensis* 121.
 — *poliogastra* 121.
Haematopus ostralegus
 354.
Haemophila pulchra 544.
Halcyon 415.
 — *chelicutensis* 417, 420,
 430, 595.
 — *cinereifrons* 595.
 — *malimbica* 595.
 — *semicoerulea* 595.
 — *senegalensis* 420, 431.
 — *sp.* 425, 426.
Haliaëtus 431, 432, 435.
 — *albicilla* 176, 525.
 — *Macei* 525, 535, 539.
 — *vocifer* 418, 420, 434,
 599.
Hapaloderma 414.
 — *narina* 414. *H.*
Harelda glacialis 380.
Heliodoxa xanthogenys
 84.
Heliodoxa Barbozai 95.
 — *violacea* 95.
Helotarsus 411, 421, 423,
 424, 427.
 — *ecaudatus* 417, 432, 599.
Henicchelidon sibirica
 542.
Hesperornis 557, 559, 563,
 564, 565, 566, 567, 568,
 569.
 — *regalis* 563, 566.
Heterodactylae 6.
Heterorhamphe 5.
Himantopus melanopte-
rus 608.
Hirundinidae 94.
Hirundo 43.
 — *aethiopica* 590.
 — *alpestris nipalensis* 94.
 — *atterima* 419, 420.
 — *atra* 422, 424, 425.
 — *erythrogastra* 95.
 — *Gordoni* 590.
 — *gutturalis* 94.
 — *kamtschatica* 94.
 — *Monteiri* 412.
- Hirundo Poucheti* 94.
 — *puella* 417, 424, 425.
 — *riparia* 197, 419, 456,
 523, 590.
 — *rufula* 94.
 — — *Scullii* 94.
 — *rupestris* 523.
 — *rustica* 134, 192, 197,
 422, 431, 434, 456, 513,
 523, 527.
 — — *var. pagorum* 195.
 — *saturata* 95.
 — *senegalensis* 422, 425,
 590.
 — *sp.* 411, 416.
 — *striolata* 95.
 — — *japonica* 95.
 — — *substriolata* 95.
 — *urbica* 195, 456, 513,
 523.
Hoplopterus 432.
 — *spinosus* 609.
Hyas aegyptius 611.
Hydrocichla 444.
Hydrochelidon nigra 387.
Hylophilus minor 99.
 — *musciapinus* 100.
 — *Scateri* 100.
Hyphantica aethiopica
 393, 394.
 — *aethiopica var.*
 — *intermedia* 393.
 — *Lathamii* 394.
 — *sanguinirostris* 391,
 393, 394.
Hyphantornis 412, 435.
 — *cucullatus* 585.
 — *nigriceps* 422, 423, 434.
 — *olivaceus* 411, 422.
 — *olivacea?* 417.
 — *sp.* 436.
 — *textor* 585.
 — *xanthops* 421.
Hypochera nitens 105,
 584.
 — *purpurascens* 105.
 — *ultramarina* 105.
Hypocolius 427.
Hypolaïs salicaria 265.
 — *vulgaris* 623.
Hypotriorchis aeson 169.
Hypsibates himantopus
 574, 608.
- Janthocincla lugubris* 445,
 — *ruficollis* 443.
Ibidorhyncha Struthersii
 540.
Ibis 574.
 — *hagedash* 411, 418,
 426, 431.

INDEX.

631

- Ibis sacer* 432.
Ichthierax 58.
Ichthyornis 557, 563, 567, 568, 569.
Icteridae 104.
Indicator 417,
— *major* 424.
— *minor* (?) 422.
Irisor 75, 415.
— *eythrorhynchus* 413, 426.
— *minor* 426.
— *senegalensis* 592.
Ispidina picta 421, 432.
Ithaginis Geoffroyi 538, 540.
Junco Bairdi 106.
Ixos ashanteus 581.
— *inornatus* 581.
Lynx torquilla 239, 520, 536.

Lagonostieta nitidula 624.
— *polionota* 584.
Lagopus alpinus 348.
— *Ridgwayi* 398.
— *saliceti* 348.
Lalage atro-virens 99.
— *moesta* 99.
— *tricolor* 99.
Lamprocolius 411, 421, 423, 428, 433.
— *auratus* 586.
— *chrysogaster* 586.
— *leucogaster* 586.
— *sp.* 424, 425.
— *sycobius* 424.
Lamprotornis æneus 574, 586.
Laniarius chrysogaster 589.
— *hypopyrrhus* 100.
— *poliochlamys* 100.
— *sulphureipectus* 589.
— *superciliosus* 589.
Laniidae 99.
Lanio Lawrencei 127.
— *leucothorax* 112.
— *melanopygius* 111.
Lanius 423, 424, 514.
— *algeriensis* 123.
— *arenarius* 541.
— *auriculatus* 587.
— *brunneicephalus* 535.
— *collurio* 246, 247, 248, 425, 432, 514, 521.
— *excubitor* 243, 397, 408, 514, 623.
— *Homeyeri* 397.
— *isabellinus* 525, 527, 528, 529, 530, 531.

Lanius major 397, 408.
— *minor* 133, 245, 514, 623.
— *phoenicurus* 541.
— *rufus* 246, 514, 521, 587, 623.
— *Seebohmi* 100.
— *sp.* 425.
— *sulphureipectus* 420.
Larus argentatus 384, 455, 484, 487, 518, 524.
— *canus* 385.
— *fuscus* 485.
— *ichthyaetus* 535, 539.
— *marinus* 384.
— *melanocephalus* 487.
— *ridibundus* 134.
— *schistisagus* 398.
— *tridactylus* 457.
Leptopoeile elegans 536.
— *Sophiae* 531, 534.
Leptopogon superciliaris transandinus 86.
Leptoptilus 431.
— *crumenifer* 435, 574, 607.
Lestris cataractes 457.
— *parasitica* 384.
— *pomarina* 384.
Leucippus leucogaster 84.
— *viridicauda* 84.
Leucosticte haematopygia 528, 531, 532, 534.
— *pamirensis* 107.
Ligurinus chloris 327.
Limnetes 435.
Limnocorax flavirostris 608.
Limosa lapponica 365.
— *melanura* 457.
— *melanuroides* 539.
— *rufa* 365.
Linaria alnorum 333.
Linota brevirostris 528, 534.
Linura Fischeri 616.
Lobivanellus 415, 432.
— *albiceps* 609.
— *senegalus* 609.
— *superciliosus* 116.
Locustella certhiola 542.
— *fluviatilis* 134, 268.
— *naevia* 134, 268.
Lophophanes Beivani 539.
— *diehroides* 540.
— *inornatus cineraceus* 438.
Loxia africana 393.
— *curvirostra* 335, 538.
— *Lathamii* 394.
— *pityopsittacus* 335,

Loxia sanguinirostris 391.
Lusciola africana 616.
— *Böhmi* 115.
— *luscinia* 134, 293, 491.
— *minor* 293.
— *philomela* 115, 296, 491.
Lullula arborea 312.
Lunda cirrhata 398.
Lycos monedula 215, 227.

Machetes pugnax 372.
Macrodipteryx longipennis 591.
Macronyx croceus 583.
Malacocincla rufiventris 446.
Malaconotus barbarus 589.
Malacopteryx erythrotis 444.
Mareca penelope 457.
Megalophonus Buckleyi 582.
— *Fischeri* 615.
Megaloperdix 533.
— *altaicus* 533.
— *himalayensis* 528, 533.
— *thibetanus* 528, 531, 532, 533, 535, 536, 539, 540.
Melaenornis aedolioides 587.
Melaniparus leucopterus 579.
Melanocichla 445.
Melanocorypha calandra 491.
— *maxima* 529, 531, 532, 534, 535, 536.
— *mongolica* 541.
Melanopepla 423.
Melierax musicus 600.
— *polyzonus* 576, 600.
Meliphagidae 114.
Melizophilus 500.
— *sarda* 501, 522.
Melocichla mentalis 578.
Mergulus alle 381.
Mergus albellus 381.
— *merganser* 381, 525, 532.
— *serrator* 381.
Meristes olivaceus 416.
Merops 419, 430, 594.
— *albicollis* 593.
— *apiaster* 432, 456, 502, 521, 594.
— *bicolor* 593, 594.
— *Bullockii* 575, 593.

- Merops cyanostictus* 417,
 419, 423, 424.
 — *erythropterus* 594.
 — *hirundo* 420.
 — *malimbicus* 593.
 — *nubicus* 413, 593.
 — *pusillus* 594.
 — sp. 422, 423, 425, 431,
 432.
 — *superciliosus* 435.
 — ? 431.
Merula Gouldii 540.
 — *Kessleri* 536, 537, 538,
 540.
 — *torquata* 277.
 — *vulgaris* 274, 280.
Mesopicus goertan 596.
Microcerculus ustulatus
 445.
Microcichla 445.
Microeca hemixantha 96.
Micronisus gabar 576.
 — *monogrammicus* 576.
Miliaria europaea 134,
 317.
Milvus 424, 429, 432, 433.
 — *ater* 133, 166, 623.
 — *Forskali* 416, 425.
 — *melanotis* 525, 527,
 536, 541.
 — *migrans* 429, 599, 600.
 — *parasiticus* 413, 599.
 — *regalis* 134, 164, 623.
Mimeta boursiensis 104.
 — *decipiens* 104.
Minla brunneicauda 445.
 — *castaneiceps* 445.
Monarcha castus 96.
 — *leucotis* 96.
 — *mundus* 96.
Monedula daurica 536.
Monticola 503, 507.
 — *cyana* 503.
 — *saxatilis* 134, 289, 503.
Montifringilla Adamsi
 531, 534.
 — *leucura* 526.
 — *nivalis* 321.
Motacilla 419.
 — *alba* 303, 305, 306, 456,
 494, 522, 583, 623.
 — *amurensis* 112.
 — *baikalensis* 529, 530,
 531.
 — *Blakistoni* 112.
 — *boarula* 254, 455, 463,
 473, 479.
 — *flava* 522.
 — *japonica* 112.
 — *Lichtensteini* 582, 583.
 — *melanocephala* 309.
Motacilla paradoxa 528.
 — *Rayi* 570.
 — sp. 420.
 — *sulphurea* 306, 494,
 522, 570.
 — *vidua* 413, 425, 582,
 583.
 — *Yarellii* 456.
Muscicapa 419, 421, 435.
 — *albicollis* 134, 251, 501,
 502, 521.
 — *aquatica* 590.
 — *atricapilla* 590.
 — *cinerea* 413, 414,
 423, 424, 426.
 — *grisola* 248, 501, 521,
 623.
 — *luctuosa* 250, 501, 502,
 521.
 — *parva* 134, 249.
Muscicapidae 95.
Musophaga 2, 4, 5, 6, 8,
 9, 10, 11, 28, 29, 414,
 415, 416, 420, 434.
 — *albicristata* 33.
 — *africana* 67, 456.
 — (*Schizorhis*) *africana*
 67.
 — *Böhmii* 10, 15, 16, 413.
 — *concolor* 60.
 — (*Schizorhis*) *concolor*
 60.
 — *cristata* 55.
 — *erythrolopha* 44.
 — *gigantea* 55, 56.
 — *leucogastra* 63.
 — (*Chizaerhis*) *leucogas-*
tra 63.
 — *leucolopha* 20.
 — *leucotis* 41.
 — *macrorhyncha* 34.
 — *Meriani* 24, 38.
 — *Paulinae* 44.
 — *persa* 9, 22, 32.
 — *personata* 76.
 — (*Schizorhis*) *personata*
 76.
 — *porphyreolopha* 50.
 — *purpurea* 25.
 — *Rossae* 8, 9, 10, 12,
 14, 15, 16, 396, 413,
 415, 429.
 — *senegalensis* 67.
 — *variegata* 67.
 — *Verreauxii* 9, 38.
 — *violacea* 7, 8, 11, 12,
 13, 14, 16, 17, 573,
 598.
 — *zonura* 69.
 — (*Schizorhis*) *zonura*
 69.
Musophagidae 1, 3.
Musophaginae 5.
Mycerobas carnipes 526,
 540.
Mycteria 419, 422, 431,
 432, 433.
 — *senegalensis* 607.
Myiagra fulviventris 96.
 — *rufigula* 97.
Myiarchus apicalis 87.
 — *atriceps* 86.
 — *ferocior* 87.
 — *nigricapillus* 86.
 — *nigriceps* 86.
 — *Pelzelni* 87.
 — *phaeonorotus* 87.
 — *ruficaudatus* 87.
 — *stolidus* 88.
 — *Swainsoni* 87.
Myiobius flavicans 88.
 — *Roraimae* 88.
Myiothera murina 442.
Myzomela Annabellae
 114.
 — *erythrocephala* 114.
 — *wakoloensis* 114.
Natatores 520.
Naclerus Riocouri 576,
 599.
Nectarinea cuprea 580.
 — *cynocephala* 581.
 — *pulchella* 579.
 — *splendida* 580.
Nectarinia 422.
 — *amethystina* 413, 417,
 425.
 — *collaris* 417, 420.
 — *frenata* 580.
 — *gutturalis* 425.
 — *Longuemarii* 417.
 — *olivacea* 417, 421.
 — sp. 418, 422, 423, 424.
Nemura cyanura 531,
 542, 543.
Neocichla gutturalis 412.
Neophron 411, 602,
 — *ginginianus* 602.
 — *monachus* 601, 602.
 — *percnopterus* 424, 486,
 602.
 — *pileatus* 418, 601.
Nettapus 422.
 — *madagascariensis* 612.
Nigrita Cabanisi 618.
Nilais affinis 101.
 — *brubru* 101, 427.
 — *Edwardsi* 100.
Nisus minutus 412.
Notauges Fischeri 618.
Nucifraga 119.

INDEX.

633

- Nucifraga caryocatactes* 118, 119, 231, 526.
 — *arcuata* 457.
 — *arquatus* 364.
 — *major* 539.
 — *phaeopus* 365, 457, 608.
 — *sp.* 523, 524.
Numida 412, 420, 431.
 — 432, 433, 434.
 — *coronata* 412.
 — *coronata* var. 430.
 — *meleagris* 603.
Nyctale dasypus 182.
 — *Tengmalni* 182.
Nycthierax ulula 401.
Nycticorax 433.

Ochthodiaeta fumigata 88.
 — *lugubris* 88.
Ochthoeca citrinifrons 88.
 — *Jelskii* 88.
Ocyalus 104.
Odontholcae 563.
Odontornithes 557, 563.
Odontotormae 563.
Oedicnemus 411.
 — *crepitans* 351, 456, 518, 523, 609.
 — *senegalensis* 609.
Oena capensis 431, 604.
Oidemia fusca 381.
 — *nigra* 380, 402.
Onychospiza Taczanowskii, 531 535, 536.
Opaethus africanus 22, 26, 32, 34.
 — *Buffonii* 24.
 — *persa* 32, 60.
Opisthocomidae 5.
Opisthocomus 5.
Opoethus 5, 17.
 — *erythrophus* 44.
 — *igniceps* 44.
 — *persa* 32.
Oriolidae 104.
Oriolus 413, 414, 415, 427.
 — *bicolor* 585.
 — *galbula* 205, 456, 507, 521, 623.
 — *larvatus* 415, 430.
 — (*larvatus*) 412.
Orites calvus 536.
Ornithion pusillum 88.
 — *Sclateri* 88.
Orospina 107.
 — *pratensis* 107.
Orthotomus cucullatus 445.
Ortygometra 418, 432.
- Ortygometra Bailloni* 538, 541, 542.
 — *nigra* 420, 433.
Oscines 520.
Ostinops atrocastaneus 105.
 — *atrovirens* 105.
 — *oleagineus* 105.
 — *Salmoni* 105.
Otis 417, 432, 435.
 — *melanogastra* 431, 432.
 — (?) 435.
 — *sp.* 425.
 — *tarda* 351.
 — *tetrax* 134, 351.
Otocoris albigula 526, 532, 541, 542, 543.
 — *nigrifrons* 529, 532, 534.
Otogyps 601.
Otus 187, 188.
 — *brachyotus* 516.
 — *vulgaris* 186, 187.
Oxylophus 429, 432, 433.
 — *afer* 417, 426, 429, 430.
Oxyrhamphus flammeiceps 89.
 — *frater* 89.
 — *hypoglaucus* 88.

Pachycephala arctitorquis 101.
 — *fortis* 101.
 — *fusco-flava* 101.
 — *leucogaster* 101.
Pachycoccyx validus 616.
Pachyrhamphus griseigularis 85.
 — *viridis* 85.
Palaeornis docilis 574, 598.
Pandion haliaëtus 174, 525.
Panurus barbatus 525.
Paradisea apoda 103.
 — *decora* 103.
 — *raggiana* 103.
 — *sanguinea* 103.
 — *Susannae* 103.
Paradiseidae 102.
Paridae 438.
Parra 431, 435.
 — *africana* 575, 607.
Parus ater 255, 257.
 — *bucharensis* 525.
 — *coeruleus* 257, 258.
 — *cristatus* 256, 257.
 — *flavipectus* 535.
 — *fringillinus* 618.
- Parus griseiventris* Tab. II.
 — *major* 257, 502, 522.
 — *minor* 536.
 — *piceae?* 526.
 — *sp.* 426.
 — *teneriffae* 486.
 — *Thruppi* 128.
Passer 469.
 — *ammodendri* 526, 541.
 — *brancoensis* 107.
 — *brasiliensis* 391.
 — *diffusus* 108, 584.
 — *domesticus* 118, 321.
 — *erythrorhynchus Capit Bonae Spei* 391.
 — *jagoensis* 107.
 — *Italiae* 489, 490.
 — *montanus* 321, 527, 530, 531, 536.
 — *occidentalis* 108, 584.
 — *petronia* 455, 473.
 — *senegalensis erythrorhynchus* 391.
 — *simplex* 108, 584.
 — *Swainsoni* 108, 455, 584.
 — *timidus* 527, 528, 541.
Pastor roseus 206, 526.
Pelecanus onocrotalus 612.
 — *rufescens* 612.
Peliocichla cryptopyrrhus 577.
 — *icterorhynchus* 577.
Pellorneum intermedium 445.
 — *nipalense* 445.
Penthetria albonotata 436.
 — *axillaris* 436.
 — *concolor* 106.
 — *Hartlaubi* 106.
 — *macroura* 420, 584.
Pentholaea 577.
 — *frontalis* 577.
Perdix barbata 535.
 — *cinerea* 525.
 — *coturnix* 516, 523.
 — *rufa* 455, 483.
 — *sifanica* 528, 535, 536, 540.
Peristera 604.
Pernis apivorus 177.
Petrocincla saxatilis 526, 527.
Phalacrocorax carbo 525, 535, 536, 539.
Phalaropus fulicarius 373.

- Phacellodomus frontalis* 92.
 — *maculipectus* 91.
 — *ruber* 91.
 — *sincipitalis* 92.
Phasianus africanus 67.
 — *colchicus* 349.
 — *insignis* 527.
 — *mongolicus* 527.
 — *n. sp.* 527.
 — *pictus* 118.
 — *Satschenensis* 527, 528.
 — *Schawi* 527.
 — *Strauchi* 528, 536, 540.
 — *tarimensis* 528.
 — *torquatus* 527.
 — *Vlangalsi* 528, 529, 530, 531, 534, 535.
Philagrus superciliosus 585.
Phileremos alpestris 317.
Phimus 5. 11.
 — *giganteus* 55.
 — *violaceus* 13.
Phoenicophilus frugivorus 112.
Phoenicopterus 412, 434.
Phoenicosoma Azarae 113.
Phoenicotherapis rhodinolaema 112.
 — *Salvini* 112.
 — *Stolzmanni* 113.
Pholidauges 417, 425, 427, 428.
 — *leucogaster* 586.
Phrygilus dorsalis 108.
Phyllergates 445.
Phyllopneuste Bonellii 134.
 — *indica* 527.
 — *plumbeitarsa* 540.
 — *rufa* 264, 485.
 — — *canariensis* 486.
 — *sibilatrix* 262, 263.
 — *tristis* 525.
 — *trochilus* 263.
 — *viridana* 526.
 — *xanthodryas* 538, 540.
Phyllopseuste fuscatus 451.
 — *Homeyeri* 451.
 — *Schwartzii major* 451.
 — *minor* 451.
 — *tristis* 451.
Phylloscopus borealis 451, 452.
 — *plumbeitarsus* 452.
 — *pseudoborealis* 451.
 — *viridanus* 451.
Phytotoma Raimondi 85.
Pica caudata 118, 228.
 — *cyanea* 535, 536.
 — *leucoptera* 525.
Picariae 6.
Pici 5.
Picidae 5.
Picoides tridactylus 526.
Picus 415.
 — *canus* 525.
 — *goertan* 596.
 — *Hartlaubi* 426, 427.
 — *leuconotus* 133, 238, 525.
 — *major* 237.
 — *mandarinus* 536, 540.
 — *medius* 238.
 — *minor* 238, 525.
 — *namaquus* 418.
 — *nubicus* 426, 428.
 — *sp.* 414, 426.
 — *viridis* 233, 234.
Pionias 415.
 — *Meyeri* 428.
 — *robustus* 414, 421.
Pipra cyaneicapilla 89.
 — *velutina* 89.
Pipridae 128.
Pitta 428.
 — *angolensis* 396, 410, 428.
Platalea 413.
 — *leucorodia* 359, 457.
Platylophus coronatus 102.
 — *Lemprieri* 102.
Platystira 417, 420, 421, 425, 426, 427, 430.
 — *cyanea* 589.
 — *melanoptera* 589.
 — *pririt* 427.
 — *senegalensis* 589.
Plectrophanes nivalis 320.
 — *lapponicus* 320.
Plectropterus 420, 422, 425, 432, 434, 435.
 — *Rüppellii* 610.
Ploceidae 105, 544.
Ploceus 624.
 — *dimidiatus* 624.
 — *Duboisii* 624.
 — *Reichardi* Tab. II.
 — *sakalava* 624.
 — *sanguineus* 418.
 — *sanguiniosiris* var. 3.
 — *aethiopicus* 393.
 — *subpersonatus* 624.
 — *xanthops* 624.
Plotus 390, 411, 420, 428, 431, 433.
 — *Levaillanti* 390, 411, 612.
Podica 432.
Podiceps 565, 566.
 — *arcticus* 382.
 — *cristatus* 382, 539.
 — *minor* 382.
 — *rubricollis* 382.
Podoces Biddulphi 541.
 — *Hendersoni* 526, 527, 529, 530, 534, 541.
 — *humilis* 528, 531, 532, 535, 536.
Poecile affinis 536, 538.
 — *palustris* 255.
 — *superciliosa* 535.
Poecilodryas papuana 96.
 — *sylvia* 97.
Poeocephalus senegalensis 598.
Pogonorhynchus eogaster 423.
 — *torquatus* 412, 413, 433.
Poliospiza Flegeli 583.
 — *gularis* 583.
 — *Reichardi* 583.
Pomatorhinus nuchalis 445.
 — *Pinvilli* 446.
 — *schisticeps* 445, 446.
Poospiza nigrorufa 108.
 — *Whiti* 108.
Porphyrio Alleni 457, 608.
 — *smaragdonotus* 416.
Pratincola rubetra 134, 301, 303, 497, 577, 623.
 — *rubicola* 134, 301, 302, 497, 623.
Prionodura 103.
 — *Newtoniana* 104.
Prionops 415, 427.
 — *poliolophus* 618.
 — *plumatus* 588.
 — *Retzii* 413, 424.
 — *scopifrons* 427.
Procellaria mollis 457.
 — *pacifica* 457.
Psaltiriparus Grindae 438.
 — *minimus* 438, 439.
Pseudocossyphus 446.
Psittaci 5, 6.
Psittacidae 5.
Psittacula 127.
 — *cyanochlora* 128.
 — *Spengeli* 128.
Psittacus erythacus 570, 598.
Pternistes Cranchi 396.
Pterorhinus Davidi 535, 540.
Ptilopus Temmincki 543.

- Ptilopyga* 446.
Ptilostomus senegalensis 587.
Ptyrticus 446.
— *turdinus* 446.
Puffinus 487, 518, 570.
— *anglorum* 455, 484.
— *arcticus* 518.
— *cinereus* 455, 484.
— *obscurus* 455, 484.
— *spec.* 524.
Pycnonotus 411, 412, 413, 415, 416, 420, 422, 423, 428.
— *barbatus* 570, 581.
— *nigricans* 428.
— *sp.* 428.
Pyrranga Azarae 113.
— *figlina* 113.
— *baemalea* 113.
— *testacea* 113.
Pyrgilauda barbata 531, 532.
— *Davidiana* 541, 543.
— *kansuensis* 540.
— *ruficollis* 531, 532, 535, 536.
Pyrgita petronia 134, 321, 542.
Pyromelaena afra 585.
Pyromelana 418, 420, 434, 436.
— *aurea* 544.
— *flamminiceps* 435, 436.
Pyrophthalma melanocephala 499, 522.
Pyrrhocorax alpinus 215, 528, 540.
Pyrrhospiza longirostris 539, 540.
Pyrrhula erythacus 540.
— *europaea* 334, 388.
— — *var. minor* 334.
— *major* 334, 388.
Pytelia pyropteryx 413.
Quelea occidentalis 391.
— *orientalis* 393.
— *socia* 393.
Rallus 418.
— *aquaticus* 362, 524, 534, 542, 623.
— *Plateni* 399.
Raptatores 520.
Rasores 520.
Ratitae 541.
Recurvirostra avocetta 373, 539.
Reguloides superciliosus 536, 542.
Regulus cristatus 134, 259, 260, 261, 262.
— *flavicapillus* 502, 522.
— *himalayensis* 540.
— *ignicapillus* 134, 260, 261, 502, 522.
— *madeirensis* 454, 455, 474.
Rhamphastidae 6.
Rhampocaenus albiventris 93.
— *melanurus* 93.
Rhaphidura 83.
Rhea 557.
— *Darwinii* 127.
— *macroryncha* 127.
Rhipidura 97.
— *dryas* 97.
— *fuscorufa* 97.
— *hamadryas* 97.
— *Lenzi* 97.
— *opisterythra* 98.
— *sp.* 97.
Rhodostena rosea 399.
Rhopophilus deserti 530, 531, 534.
Rhynochiela 446.
Rhynchocyclus peruvianus aequatorialis 89.
Rhynchops 571.
— *flavirostris* 612.
Ridgwayia 452.
Rissa tridactyla 385.
— *pollicaris* 398.
Ruticilla alaschanica 531.
— *aurea* 542.
— *erythrogastra* 528, 532, 534.
— *frontalis* 540.
— *Hodgsoni* 536, 540.
— *nigrogularis* 536, 540.
— *phoenicura* 289, 292, 494, 522, 527.
— *rufiventris* 528.
— *tithys* 289, 292, 293, 306, 494, 522.
Salicaria locustella 623.
— *turdoides* 527.
Sarcidiornis 434,
— *melanotus* 575, 611.
— *ruber* 424.
Saururæ 557.
Saxicola 418.
— *albifrons* 577.
— *atrogularis* 525, 526, 527, 541.
— *aurita* 497.
— *frontalis* 577.
— *isabellina* 526, 538, 541.
Saxicola morio 525.
— *oenanthe* 300, 495, 522.
— *Phillipsi* 128.
— *rubetra* 522.
— *rubicola* 522.
— *salina* 528.
— *stapazina* 495, 522.
Sayornis dominicensis 89.
Scansores 5, 6, 520.
Schizaerhis zonurus 69.
Schizorhis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 28, 48, 58, 66, 67, 72, 74, 75.
— *africana* 7, 67, 68, 70.
— *africanus* 598.
— (*Phasianus*) *africanus* 67.
— *concolor* 58, 59, 60, 62, 65, 425, 429, 431, 432.
— (*Corythaixoides*) *concolor* 60.
— *cristatus* 56.
— *Leopoldi* 10, 65, 73, 429.
— *leucogaster* 59, 63, 65, 74, 429.
— (*Chizaerhis*) *leucogastra* 63.
— *leucogaster var. pallidirostris* 63, 64.
— *pallidirostris* 63.
— *personata* 73, 74, 76.
— (*Chizaerhis*) *personata* 76.
— *variegata* 58, 67.
— *zonarius* 69.
— *zonura* 60, 69, 71, 77.
— *zonurus* 71.
— (*Chizaerhis*) *zonurus* 69.
Schoenicola pithyornus 389.
— *schoeniclus* 320.
Scolopax 431.
— *gallinago* 457, 523, 539.
— *heterocerca* 529, 542.
— *major* 457.
— *rusticola* 366, 455, 484, 517, 523.
— *solitaria* 531, 534.
— *stenura* 529, 542.
Scops carniolica 516.
Scopus 411, 424, 433, 434.
— *umbretta* 570, 606.
Scotocichla 446.
Scotornis 591.
— *climacurus* 591.
— *longicaudus* 591.

- Scytalopus indigoticus* 93.
 — *superciliaris* 93.
Serinus canarius 454, 455, 457.
 — *hortulanus* 134, 328.
 — *ignifrons* 526.
Simorhynchus cristatellus 398.
Sitta 424.
 — *aralensis* 526.
 — *caesia* 623.
 — *Eckloni* 538.
 — *europaea* 240.
 — *villosa* 540.
Sitagra capitalis 585.
Sittella albifrons 438.
Somateria mollissima 389.
 — *spectabilis* 399.
Spatula clypeata 134, 376.
Speculipastor bicolor 616.
Spelectes 17.
Spelectis 17.
Spelectos 5, 17.
 — *corythaix* 32.
 — *erythrolophus* 44.
 — *persa* 24.
Spelectus 17.
Spermestes 422.
 — *cucullatus* 584.
 — *sp.* 413.
Spermophila gutturalis
olivacea 108.
 — *palustris* 109.
 — *parva* 109.
Spermospiza 422.
 — *niveiguttata* 422.
Spizaetus 424, 425, 427.
 — *occipitalis* 430, 600.
 — *spilogaster* 600.
Spizaetus 576.
 — *occipitalis*? 434.
 — *spilogaster* 418.
 — *spilogaster* (?) 425.
Stachyridopsis 446.
Stachyris ruficeps 446.
Stactocichla 446.
Sterna cinerea 349.
Sterna 487.
 — *anglica* 386.
 — *cantiaca* 570.
 — *Dougalli* 457.
 — *fluviatilis* 387.
 — *hirundo* 455, 485, 529.
 — *minuta* 387, 484, 613.
 — *nigra* 457.
Stictoenas guinea 604, 605.
Stiphronis erythrothorax 446.
 — *gabonensis* 446.
Strepsilas interpres 354, 456.
Streptocitta albicollis 543.
 — *torquata* 543.
Strisores 5.
Strix aluco 187.
 — *brachyotus* 187, 521.
 — *bubo* 521.
 — *flammea* 184, 187, 421, 455, 482.
 — *noctua* 521.
 — *scoops* 521.
Struthio 557.
 — *australis* 117.
 — *camelus* 613.
Sturnidae 104.
Sturnus vulgaris 133, 206, 214, 219, 456, 521, 524.
 — *purpurascens* 525.
Sula alba 457.
 — *bassana* 389.
Sycalis 107.
 — *brasiliensis* 109.
 — *intermedia* 109.
 — *Pelzelni* 109.
Sycobius 396.
 — *melanotis* 427.
Sycobrotus 420, 421, 422.
 — *bicolor* 419.
 — (*Kersteni*?) 416.
Sylvia aralensis 527, 541.
 — *atricapilla* 272, 453, 454, 455, 475, 476, 477, 479, 499, 522.
 — *cinerea* 200, 269, 270, 486, 488, 522, 526.
 — *conspicillata* 457, 486.
 — *marmora* 454.
 — *curruca* 200, 269, 276, 499, 522, 525, 528, 529, 531, 541.
 — *Heinekeni* 453, 454, 455, 479, 480, 481, 482, 548.
 — *hortensis* 273, 456, 499.
 — *luscini* 522.
 — *melanocephala* 499.
 — *nisoria* 131, 271, 499.
 — *orphea* 499.
 — *rubecula* 199, 522.
 — *sarda* 499, 501, 522.
 — *sibilatrix* 522.
 — *trochilus* 522.
Sylvicolidae 5, 109.
Sylviidae 448.
Symplectes aurantius 117.
 — *brachypterus* 570, 585.
Synallaxis frontalis 92.
 — *superciliosa* 92.
Syrnium aluco 182.
 — *uralense* 553.
Syrnhaptis paradoxus 525, 526, 527, 529, 535, 541.
 — *thibetanus* 531, 532, 535.
Tachyphonus Nattereri 127.
Tadorna cornuta 376, 539, 541.
Tanagra palmarum melanoptera 114.
 — *violilavata* 113.
Tantalus 434.
 — *ibis* 434, 607.
Telephonus 420, 436.
 — *erythropterus* 422, 429, 588.
 — *Jamesi* 128.
 — *minutus* 588.
 — *sp.* 412, 420, 428, 435.
Terpsiphone 415, 416, 417, 419, 421, 422.
 — *melanogastra* 589.
sp. 413.
Tetrao bonasia 134, 347.
 — *hybridus medius* 347.
 — *medius* 134.
 — *tetrix* 134, 344.
 — *urogallus* 134, 341.
Tetraophasis obscurus 538, 540.
Tetrastes Sewerzoni 538, 540.
Textor Dinemelli 416.
Thalassidroma 519.
 — *Bulweri* 454, 455, 484.
 — *Leachii* 384, 455, 484.
 — (*pelagica*?) 524.
 — *Wiloni* 570.
Thamnobia frontalis 577.
Thamnolea 419.
 — *melanoleuca* 427.
 — *sp.* 426.
Thamnornis 447.
Threskiornis 431, 434.
religiosus 607.
Thryngites rufescens 399.
Tichodroma muraria 241, 291, 498, 521, 531, 534, 543.
Timalia mitrata 446.
Timeliidae 439.
Tinamus 565.
Tinnunculus neglectus 599.
 — *vespertinus* 553.
Tmetoceros 426, 428.
 — *abyssinicus* 422.

- Toccus erythrorhynchus* 596.
 — *nasutus* 596.
 — *semifasciatus* 595.
Totanus 420, 431, 432.
 433, 574.
 — *calidris* 371, 526, 528,
 529, 535, 539, 608.
 — *fuscus* 370.
 — *glareola* 371, 608.
 — *glottis* 371, 457, 608.
 — *hypoleucus* 457.
 — *ochropus* 526, 528.
Trachyphonus 408, 417.
 — *Shelleyi* 408.
Treron 417, 423, 428, 432.
 — *calva* 604.
 — *nudirostris* 416, 420,
 423.
Tringa alpina 372.
 — — *var. Schinzi* 372.
 — *canutus* 609.
 — *cinerea* 372, 457.
 — *minuta* 373, 609.
 — *pugnax* 457.
 — *subarcuata* 457.
 — *Temmincki* 373, 529,
 532.
 — *variabilis* 457.
Tripodaga erythroph-
thalma 92.
 — *Sclateri* 92.
Trochilidae 83.
Troglodytes auricularis
 447.
 — *Ellioti* 539, 540.
 — *europaeus* 456.
 — *fumigatus* 540.
 — *fervus* 448.
 — *fervus albicans* 448.
 — *parvulus* 502, 522, 523.
 — *n. sp.* 447.
Trogon narina 422.
Trogonidae 5.
Tryothorus mystacalis
 447.
 — *ruicaudatus* 447.
Turacus 8, 9, 10, 17.
 — *albocristatus* 32.
 — *Buffonii* 24.
 — *corythaix* 33.
 — *cristatus* 56.
 — *erythrolophus* 44.
 — (*Opoethus*) *erythrolo-*
phus 44.
 — *Fischeri* 46.
Turacus giganteus 56,
 597, 598.
 — (*Musophaga*) *gigan-*
tea et cristata 56.
 — *Hartlaubi* 39.
 — *leucolophus* 20.
 — *leucotis* 41.
 — (*Corythaix*) *leucotis*
 41.
 — *Livingstonii* 26, 29.
 — *macrorhynchus* 34.
 — (*Corythaix*) *macro-*
rhyncha 34.
 — *Meriani* 9, 38.
 — *musophagus* 33.
 — *persa* 22, 24, 33.
 — (*Cuculus*) *persa* 22.
 — (*Musophaga*) *porphy-*
reolopha 50.
 — *porphyreolophus* 50,
 52.
 — *purpureus* 25.
Turdinus brevicaudatus
 441.
 — *crispifrons* 444.
Turdus 413, 414, 415, 428,
 429.
 — *Bocagei* 397.
 — *cryptopyrrhus* 577.
 — *cyaneus* 522.
 — *icterorhynchus* 577.
 — *iliacus* 134, 280, 287,
 288, 456, 507, 521.
 — *ignobilis* 452.
 — — *maculirostris* 452.
 — *libonyanus* 412, 413,
 421, 426, 429.
 — *merula* 455, 482, 507.
 522, 570.
 — *musicus* 134, 285, 456,
 507, 521, 581.
 — *pilaris* 124, 134, 278,
 283, 287, 507.
 — *pinicola* 452.
 — *Reevii* 450.
 — *ruficollis?* 531.
 — *saxatilis* 522.
 — *Stormsi* 624.
 — *torquatus* 141, 507.
 — *viscivorus* 280, 284,
 507, 521, 524, 526.
Turtur albiventris 604.
 — *auritus* 340, 526, 527,
 540.
 — *chinensis* 538.
 — *erythrophrys* 604.
Turtur senegalensis 604.
 — *sp.* 436.
Turnix lepurana 412.
Tympanistria 408.
Tyrannidae 85.
Tyranniscus acer 89.
 — *improbatus* 89.
 — *vilissimus* 89.
Upucerthia pallida 92.
Upupa 418, 421, 426.
 — *africana* 426.
 — *decorata* 416.
 — *epops* 242, 456, 485,
 502, 521, 529, 530, 541.
Uraeginthus 417, 418.
 — *phoenicotis* 584.
Urobrachya 434, 435, 436.
 — *axillaris* 432, 434, 435.
Urocynchramus Pylzowi
 535, 536, 537, 539.
Uropsila auricularis 447.
Vanellus cristatus 134,
 353, 456, 534, 539.
Vidua principalis 432, 584.
Viduinæ 544.
Vireosylvia chivi 101.
 — *griseobarbata* 101.
Volucres 5.
Volvocivora avensis 98.
 — *culminata* 98.
 — *intermedia* 98.
 — *melaschista* 98.
 — *neglecta* 98.
 — *vidua* 98.
Vultur cinereus 516, 521,
 532.
 — *fulvus* 601.
 — *monachus* 528, 530,
 540, 543.
Waldenia nigrita 590.
Xanthogenys 84.
Nema minutum 389.
 — *ridibundum* 385.
Xenerpestes Minlosi 128.
Xenocichla orientalis 114.
 — *scandens* 114.
Zenaida 389.
Zosterops griseiventris
 114.
Zygodactylæ 6.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [34 1886](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index. 1886. 625-637](#)