

## Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von S. 193 — 208.)

375. *Zosterops chloronota* Gr.  
*Certhia borbonica* Gm. — *Z. curvirostris* Sws. (nec Blyth.) —  
 Pl. enl. 681. 2. — Vieill. Ois. dor. t. 28.  
 St. Maurice.
376. *Z. curvirostris* Blyth.  
 Journ. Asiat. Soc. XIV. p. 363 und XV. p. 44.  
 St. Maurice.
377. *Z. lugubris* Hartl.  
 Synops. sp. 164. — Hartl. Abh. naturh. Vereins. Hamburg II.  
 t. 8. — Reichb. Merop. t. 462. f. 3306.  
 Insel St. Thomä.
378. *Z. abyssinica* Guér.  
 Rev. Zool. 1834. p. 165.  
 Ostafrika.
379. *Z. pallida* Sw.  
 Two Cent. and a Quarter p. 294.
380. *Z. lateralis* Sund.  
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.  
 Kafferland.
381. *Z. virens* Sund.  
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.  
 Kafferei.
- 38B. *Z. capensis* Sund.  
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.  
 Kafferland.

## 6. Subfam. MOTACILLINAE.

383. *Motacilla alba* L.  
*M. cinerea* Bodd. — *M. cinerea* Gm. — *M. albeola* Pall. —  
 Pl. enl. 652. 674. — Gould. B. Eur. t. 143.  
 Im nördlichen Afrika.
384. *M. capensis* L.  
*M. afra* Gm. — Pl. enl. 28. 2. — Le Vieill. O.d'Afr. 177. —  
 Kittl. Kupfert. 21. 2.  
 Im südlichen Afrika. Häufig in Egypten und Nubien an den  
 Nilkatarakten.
385. *M. longicauda* Rüpp.  
 Neue Wirbelth. t. 29. 2.  
 Abyssinien.
386. *M. Lichtensteini* Cab.  
 Mus Heinean. I. S. 12. — *Mot. capensis* Licht. et Rüpp., nec  
 Lin. — *Mot. vidua* Sundevid. part.

Nord-Ost-Afrika; Mozambique.

397. *Mot. Vaillantii* Cab.  
Mus. Hein. I. S. 13. — Le Vaill. O. d'Afr t. 178. — *Mot. vidua* Sundev part.  
Süd-Afrika
388. *Mot. gularis* Sws.  
Birds of West. Afr. II. p 38. — Hartl. Synops sp. 165.  
Am Senegal und Niger.
389. *Mot. flava* Lin.  
*M. flaveola* Pall. — *M. chrysogastra* Bechst. — *M. neglecta* Gould. — Pl. enl. 674. 2. — Gould Birds Eur. 146. — Edw. Birds t. 258.  
Nordafrika
390. *Mot. cinereocapilla* Savi.  
*M. Feldeggi* Michah. — *M. dalmatica* Bruch — Bonap. Faun' Ital. t. 31. 2.  
Nord-Ost-Afrika.
391. *Mot. melanocephala* Savi.  
*M. nigricapilla* Bp. — Rüpp. Atl. t. 33. — Bonap. Faun. ital. t. 31. 3.  
Nordafrika.
392. *Budytes Rayi* Bonap.  
*Mot. flava* Ray. — *M. flaveola* Temm. — Gould Birds Eur. t. 145. — Le Maout Hist nat. des ois. p. 264. — Hartl. Synops. sp. 166.  
In Senegambien, an der Goldküste und Cap Coast.
393. *Mot. nigricapilla* v. Müll.  
*Mot. melanocephala* Licht. nec Savi — *Bud. melanocephala* Rüpp. Atl. t. 33. 6.  
Nord-Ost-Afrika.
394. *Mot. sulphurea* Bechst  
*M. boarula* auct. — *M. flava* Briss — *M. melanope* Pall. — Pl. enl. 28. 1. — Edw. Birds. 259. — Gould Birds Eur 147.  
Soll in Nordafrika vorgekommen sein?
395. *Anthus spinoletta* (Lin.)  
*Anth. aquaticus* Bechst — *Anth. montanus* Koch. — Pl. enl. 661. 2. — Exped. Eg. Ois. t 5. 5.  
Im Winter in Unteregyp ten und wahrscheinlich an N.-O.-Rande Afrika's.
396. *Anthus pratensis* (L.)  
*Alauda sepiaria* Briss — *Anth. sepiarius* Vieill. — Pl. enl 660. 2. — Gould Birds Eur. 136.  
Ueberwintert häufig in Nordafrika.
397. *Anthus cervinus* Keys. et Bl  
*Mot. cervina* Pall. — *Anth. rufigularis* Brehm. — *Anth. Ceciliæ* Audouin — *Anth. aquaticus* Blyth. — Gould Birds Europ. t. 140. — Descr. de l'Eg. t. 5. fig. 6  
Häufig im nördlichen und nordöstlichen Afrika.

398. *Anthus campestris* Bechst.  
*A. rufescens* Temm. — *A. rufus* Vieill. — Pl. enl. 661 2. —  
 Gould Birds Eur. t. 137.  
 Im nordöstlichen Afrika, südlich bis Abyssinien und Kordofan
399. *Anthus Gouldii* Fras.  
 Proc Zool. S 1843. p. 27. — Hartl. Synops. sp. 167.  
 Fernando Po.
400. *Anthus Richardi* Vieill.  
*A. rupestris* Ménétr. — *Corydalla Richardi* Vig. — *A. macronyx* Glog. — *A. longipes* Hollandre. — Gould Birds Europ. t. 135. — Roux Orn. Prov. t. 189. 190. — Zander, in Cab. Journ. f. Ornith., 1853, Extraheft, S. 61. — Id. Naumannia, 1854, S. 2.  
 Nach Bonaparte und Zander im nördlichen Afrika?
401. *Anthus leucophrys* Vieill.  
 Gal. Ois. t. 262.  
 Südafrika.
402. *Anthus brevicaudus* Sundev.  
 Mus. Holm.  
 Südafrika.
403. *Anthus caffer* Sundev.  
 Mus. Holm.  
 Kafferland, Vorgebirge der guten Hoffnung, Port Natal.
404. *Anthus chloris* Licht.  
 Cat. 1842. sp. 49.  
 Südafrika.
405. *Anthus obtusipennis* Sundev.  
 Mus. Holm.  
 Südafrika.
406. *Anthus Raalteni* Temm.  
 Licht. Catal. sp. 54.  
 Südafrika.
407. *Anthus cinnamomeus* Rüpp.  
 Neue Wirbelth. p. 103.  
 Provinz Simen, in Abyssinien.
408. *Anthus sordidus* Rüpp.  
 Neue Wirbelth. t. 39. 1. — *A. Gouldi* Fras.  
 Abyssinien.
409. *Anthus scapularis* Licht.  
 Cat. sp. 50.  
 Südafrika.
410. *Anthus arboreus* Bechst.  
*Al. pratensis* Briss. — *Motac. spipola* Pall. — *Al. turdina* Scop. — *Al. minor* Bewick. — *Pipastes arboreus* Kaup — *Dendronanthus trivialis* Blyth. — Pl. enl. 660. 1. — Gould Birds Eur. 139. — Temm. et Schleg. Faun japon. 23.  
 Im Winter im nördlichen Afrika.
411. *Macronyx* (Sws.) *capensis* Gr.  
*Al. capensis* L. — Pl. enl. 504. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr.

195. — *Macronyx flavicollis* Sws. — Rüpp. N. Wirbelth. 38. 2.  
Mit Ausnahme der westlichen Länder über ganz Afrika verbreitet.
412. *Macronyx flavigaster* Sws.  
Birds West. Afr. I. p. 215. — *Al. crocea* Vieill. Enc. t. 232. 2.  
— Jardine Selby Ill. of Ornith. t. 22. — Hartl. Synops. sp. 168.  
Von Senegambien bis an's Cap an der Westküste.
413. *Macronyx Ameliae* Tarrag.  
Gr. Gen of Birds t. 54.  
Von Port Natal und der Kafferei.

## 2. FAM. TURDIDAE.

## 1. Subfam. FORMICARINAE.

414. *Pitta* (Vieill.) *angolensis* Vieill.  
Nouv. Dict. IV. p. 356. — Hartl. Synops. sp. 170.  
Angola.
- 415? *Pitta pulih* Fras.  
Proceed. Zool. Soc. X. p. 190. — Allen Nig. Exp. II. p. 495  
— Hartl. Synops. sp. 169.  
Sierra Leone.
416. *Philepitta* (Is. Geoffr.) *sericea* Geoff.  
Mag. de Zool. 1839. p. 3. — O des Murs. pl. p. 32.  
Madagascar.
417. *Ph. Geoffroyi* O des Murs.  
Rev. zool. 1846 p. 241. — O des Murs pl. p. 33.

## 2. Subfam. TURDINAE.

418. *Chaetops* (Sw) *frenatus* Gr.  
*Ch. Burchelli* Sw. — *Malurus frenatus* Temm. Pl. col 385.  
Südafrika.
419. *Turdus viscivorus* L.  
Pl. enl. 489. — Gould Eur. 77. — Naum. V. D. 66. 1.  
Ueberwintert nach Rüppell in Egypten, was jedoch nur aus-  
nahmsweise geschehen muss
420. *Turdus guttatus* Vig.  
Smith. Illustr. Afr. Zool. t. 39.  
Südafrika.
421. *Turdus pilaris* L.  
Pl. enl. 490. — Gould Birds Eur. 76. — Naum. V. D. t. 672.  
Nach Rüppell im Winter in Egypten.
422. *Turdus musicus* L.  
Pl. enl. 406. — Gould Birds Eur. t. 78. 1. — Naum. V. D.  
t. 66. 2.  
Im Winter in Egypten.
423. *Turdus simensis* Rüpp.  
Neue Wirbelth. t. 29. 1. — Lath. Gen. hist. of Birds V. p. 23.  
Häufig in Abyssinien und Kordofan
424. *Turdus iliacus* L.  
Pl. enl. 51. — Gould Birds Eur. 78. 2. — Naum. Vög. Deutschl.

- Nach Bonap. Consp. p. 270 in Nordafrika?
425. *Turdus olivaceofuscus* Hartl.  
Beitr. zur Orn. Westafr. p. 50. — Id. Abh. des nat. Vereins.  
Hamb II. t. 3. — Id. Syn. sp. 179.  
Insel St. Thomä.
426. *Turdus merula* L.  
Pl. enl. 2 mas, 555 fem. — Gould Birds Eur t. 72. — Naum.  
V. D. t. 71.  
Ueberwintert einzeln in Egypten.
427. *Turdus torquatus* L.  
Pl. enl. 516. — Gould Birds Eur. 73.  
Nach Keyserl. und Blas. in Egypten?
428. *Turdus olivaceus* L.  
*Merula olivacea* Blyth. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 98. 99. 100.  
— Briss. Orn. II 23. f. 3.  
Süd- und Centralafrika, nordwärts bis Abyssinien.
430. *Turdus Cabanisii* Bonap.  
Cab Museum Heinean. I. p. 3. no. 24.  
Südafrika.
431. *Turdus libonyanus* Sm.  
Birds of S. Afr. 38.  
Südafrika.
432. *Turdus icterorhynchus* P. v. Württ.  
In den Nilquellenländern nordwärts bis Nubien. Die spezifische  
Verschiedenheit dieser Art von der vorigen ist nicht sicher.
433. *Turdus africanus* Jacq.  
Vögel t. 14.
434. *Turdus Smithi* Bonap.  
*Merula obscura* Smith. Birds of S. Afr. t. 36.  
Südafrika.
435. *Turdus strepitans* Sm.  
Birds of S. Afr. t. 37.  
Südafrika.
436. *Turdus guttatus* Vig.  
Sm. Birds of S.-A  
Südafrika.
437. *Monticola* (Boie) *cyana* Cab.  
*Turd. cyanus* Lin. — *T. solitarius* Gm. — *T. azureus* Cresp.  
— *Petrocosyphus longirostris* Blyth. — Pl. col. 250. — Edw.  
Birds t. 18. — Gould Birds Eur. t. 87.  
Im nördlichen Afrika bis Abyssinien.
438. *Monticola saxatilis* Cab.  
*Turdus saxatilis* Lin. — *Lanius infaustus* Gm. — *Sax. mon-*  
*tana* Koch. — *Petrocos. saxatilis* Boie. — Pl. enl. 562. — Gould  
Birds Eur. t. 86.  
In ganz Nordafrika.
439. *Monticola rupestris* Cab.  
*Turdus rupestris* Vieill. — *T. rupicola* Licht. — *T. rocar*

- Steph. — *Petrocincla montana* Sw. — Le Vaill. Ois d'Afr. 101 102.  
Im südlichen Afrika; vielleicht auch in Sennaar.
440. *Monticola exploratrix* Cab.  
*Turdus explorator* Vieill. — *T. perspicax* Shaw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 103. — Nat. Misc. 961.  
Südafrika.
441. *Lioptilus nigricapillus* Cab.  
Mus. Hein. I. p. 88. — *Turd. nigricapillus* Vieill. — *Turd. cucullatus* Illig. — *Gracula cucullata* Licht. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 108.
442. *Cercotrichas* (Boie) *erythroptera* Rüpp.  
*Turd. erythropterus* Gm. — *Sphenura erythropt.* Licht. — *Argya erythr.* Lafr. — Dict. d'Orb. II. p. 126. — Boie Isis 1831. p. 542. — Hartl. Synops. 171.  
Senegambien, Nord-Ost-Afrika.
443. *Cercotrichas luctuosa* Cab.  
Mus. Hein. I. p. 41. — *Sphenura erythroptera* var. *arabica* Ehrenb. — *Argya luctuosa* Lafr. — Hartl. Synops. sp. 172.  
Senegambien, Nord-Ost-Afrika.
444. *Bessonornis* (Smith) *vociferans* Gray.  
*Turdus reclamator* Vieill. — *T. vociferans* Sw. — *T. revocator* Temm. — *T. chrysogaster* Vieill. — *Muscic. bicolor* Sparm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 104. — Zool. Illustr. III. t. 180. — Pl. enl. 221. — Sparm. Mus. Carls. t. 46. — Hartl. Syn. sp. 173.  
Süd- und Westafrika.
445. *Bessonornis phoenicurus* Müll.  
*Mot. pectoralis* Shaw. — *Sax. superciliaris* Licht. — *Petrocincla superciliaris* Sw. — *Turd. phoenicurus* Gm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 111. — Nat. Misc. t. 965.  
Südafrika.
446. *Bessonornis natalensis* Gr.  
*Cossypha natalensis* Sm. — Illustr. Zool. S. Afr. t. 60.  
Süd-Ost-Afrika.
447. *Bessonornis humeralis* Sm.  
*Cossypha humeralis* auct. — Sm. Illustr. S. Afr. Zool. t. 48.  
Südafrika.
448. *Bessonornis albicapillus* v. Müll.  
*Turd. albicapillus* Vieill. — *Petrocincla leucoceps* Sw. — *T. albiceps* Cuv. — Lath. Gen. hist. V. p. 101. — Sw. Birds West. Afr. I. p. 282. — Hartl. Synops. sp. 174. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afrika's. Taf. XXIII.  
Westküste.
449. *Bessonornis Swainsoni* v. Müll. (1849).  
*Petrocincla albicapilla* Swains. (nec Vieill.) — *Cossypha verticalis* Hartl. — *Bessonornis verticalis* Cab. — Hartl. Synops. sp. 175. — Sws. Birds of West. Afr. p. 284. t. 32. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afr. t. XXIII.

Nordost- und Westafrika.

450. *Bessonornis semirufa* Rüpp.  
*Cossypha nigricapilla* Gner. — Rüpp. Syst. Uehers. Vgl. Nord-Ost-Afr. t. 21.  
 Abyssinien.
451. *Bessonornis gutturalis* Gr.  
*Cossypha gutturalis* Guér. Rev. Zool. 1843. p. 162. — Bonap. Consp. p. 301.  
 Nord-Ost-Afrika.
452. *Bessonornis cyanocampter* Cab.  
 Bonap. Consp.  
 Westafrika.
453. *Besson. poënsis* Strickl  
*Cossypha poënsis* Fras. Zool. typic. — Strickl. Proc. Zool. Soc. 1844. p. 100. — Allen Nig. Exp II. p. 496. — Hartl. Synops. sp. 176.  
 Westafrika.
454. *Besson. brevipes* Gr.  
*Cossypha brevipes* Waterh. — App. Alex. Exp. Disc. S. Afr. — Bonap. Consp. p. 301.  
 Südafrika.
455. *Besson. auraticollis* Gr.  
*Turd. auraticollis* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 19.  
 Süd? - Afrika
456. *Besson. diadematus* Bonap.  
*Turdus diadematus* Temm. — Hartl. Synops. sp. 177. — Bonap. Consp. p. 302.  
 Guinea.

### 3. Subfam. TIMALINAE.

457. *Crateropus* (Sw.) *bicolor* Jard.  
 Edinb. Journ. nat. sc. III. t. 3. — Smith Illustr. S. Afr. Zool. Av. — Bonap. Consp. p. 278.  
 Südafrika.
458. *Crateropus Reimwardtii* Sw.  
 Sws. Zool. Illustr. II. t. 80. — Sws. Birds of West. Afr. I. p. 276. — Hartl. Synops. sp. 180.  
 Senegambien.
459. *Crat. leucocephalus* Rüpp.  
 Atl. t. 4.  
 Nubien, Abyssinien und Kordofan.
460. *Crat. plebejus* Gr.  
*Izos plebejus* Rüpp. Atl. t. 23.  
 Nubien und Kordofan, seltener in Egypten.
461. *Crat. platycercus* Sws.  
 Birds of West. Afr. I. p. 274. — Hartl. Synops. 181.  
 Senegambien.
462. *Crat. atripennis* Sws.

- Phyllantus capucinus* Less. — Sws. Birds of West. Afr. I. p. 278.  
— Hartl. Synops. sp. 182.  
Gambia, Sierra Leone.
463. *Crat. atriceps* Gr.  
*Cr. orioloides* Sws. — *Moho atriceps* Less. — *Hypochloereus atriceps* Cab. Mus Hein I p. 85. — Hartl. Synops. sp. 183. — Sws. Birds of West. Afr. I. t. 31.  
Süd- und Westafrika.
464. *Crat. leucopygius* Rüpp.  
Neue Wirbelth. t. 30. 1.  
Abyssinien.
465. *Crat. rubiginosus* Rüpp.  
Syst. Uebers der Vögel Nord-Ost-Afr. t. 19.
466. *Crat. limbatus* Rüpp. p. Harris.  
Rüpp. System. Uebers d. Vögel Nord-Ost-Afr. p. 47.  
Schoa (Abyssinien).
467. *Crat. Swainsonii* Smith.  
Illustrat. S. Afr. Zool. — Bonap. Consp. p. 278.
468. *Crat. Jardinii* Smith.  
Sm. Ill. S. Afr. Zool. av. t. 6.  
Südafrika.
469. *Crat. acaciae* Bonap.  
*Cr. acaciae* Rüpp. Atl. t. 18. — *Sphenura acaciae* Licht. Cat. p. 40. no. 454. — *Argya acaciae* Cab.  
Egypten und Nubien.
470. *Crat. squamiceps* Rüpp.  
Atl. tab. 12. — *Argya Rüppellii* Less. — *A. squamiceps* Cab.  
Nord-Ost-Afrika, (am rothen Meere.)
4. Subfam. ORIOLINAE.
471. *Oriolus galbula* L.  
*Coracias oriolus* Scop. — *Turd. oriolus* Br. — Pl. enl. 26.  
— Edw. Birds t. 185. — Gould Birds Eur. t. 71. — Naum. Vgl. t. 40. — Roux. Orn. prov. t. 125. 126. 127.  
Nordafrika und Arabien.
472. *Oriolus auratus* Vieill.  
*Oriolus bicolor* Temm. — Sws. Birds of West. Afr. II. t. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 260. — Vieill. Enc. Meth. 695. — Vieill. Gal. t. 83. — Hartl. Synops. sp. 184.  
Südafrika; Senegambien, Nigritien, selten in Ost-Sudan.
473. *Oriolus larvatus* Licht.  
*Or. melanocephalus* var. Vieill. — *Or. coudougnan* Temm. — *Or. chloris* Cuv. — *Or. capensis* Sws. — *O. monachus* Wagl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 261. 262. — Sws. Birds of West. Afr. II. p. 31. — Vieill. Enc. p. 696. — Wagl. Syst. av. sp. 7. — Hartl. Synops. sp. 185.  
Südafrika, Senegambien und Ostafrika
474. *Oriolus brachyrhynchus* Sws.



- Birds of West. Afr. II. p. 35. — Hartl. Synops. sp. 186.  
Sierra Leone.
475. *Oriolus meloxita* Rüpp.  
*Turd. monacha* Gm. — Rüpp. Neue Wirbelth. t. 12 1.  
Abyssinien.
476. *Oriolus arundinarius* Burch.  
Trav. in S. Afr. I. p. 464. 501.  
Südafrika.
477. *Oriolus Baruffi* Bonap.  
*Or. intermedius* Hartl. Beitr. z. Orn. Westaf. p. 46.  
Ashantee.
478. *Oriolia* (Is Geoffr.) *Bernieri* J. Geoffr.  
Mag. de Zool. ois. t. 4.  
Madagascar.
- 5 Subfam. PYCNONOTINAE.
479. *Trichophorus barbatus* Temm.  
*Tr. strigilatus* Sws. Birds of West. Afr. t. 28. — Less. Compl.  
VI. p. 98. — Pl. col. 88. — Hartl. Synops. sp. 188.  
Süd- und Westafrika, (Sierra Leone.)
480. *Trichophorus olivaceus* Sws.  
*Tr. mentalis* Temm. Mus Lngd. — Sw. Birds of West. Afr. I.  
p. 264. — Hartl. Synops. sp. 189.  
Senegambien.
481. *Trichophorus icterinus* Temm.  
Bonap. Cons. p. 262. — Hartl. Synops. sp. 190.  
Guinea.
482. *Trichophorus gularis* Sws.  
*Tr. tephrogenys* Jard. Selb. Ill. t. 127. — Sws. Birds of West.  
Afr. II. p. 266. — Hartl. Synops. sp. 191.  
Gambia, Sierra Leone.
483. *Trichophorus poliocephalus* Temm.  
Bonap. Cons. p. 262. — Hartl. Synops. sp. 192.  
Guinea.
484. *Trichophorus canicapillus* Hartl.  
Beitr. zur Orn. Westaf. S. 24. — v. Müll. Beitr. zur Ornith.  
Afr. t. XIX. — Hartl. Synops. sp. 193.  
Sierra Leone. Gambia.
485. *Trichophorus chloris* Valenc.  
*Lanius chloris* Valenc. Dict. des sc. nat vol. 40. p. 226. —  
Hartl. Synops. sp. 193. — v. Müll. Beitr. zur Orn. Afr. t. . . .  
Galam, (Westafrika.)
486. *Trichophorus syndactylus* Sws.  
*Dasycephala syndactyla* Sws. Birds of West. Afr. I. p. 261. —  
Hartl. Synops. sp. 195.  
Sierra Leone.
487. *Andropadus* (Sws.) *importunus* Gr.  
*Turd. importunus* Vieill. — *Turd. clamosus* Steph. — *Ixos*  
*importunus* Temm. — *Polyodon importunus* Lafr. — *Andropadus*

*vociferus, familiaris* Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 106. 2. — Mag. Zool. 1832. t. 4.

Südafrika.

488. *Andropadus latirostris* Strickl.

Ann. Nat. Hist. XV. p. 127. — Bonap. Consp. 261. — Hartl. Synops. sp. 202.

Fernando Po.

489. *Andropadus gracilirostris* Strickl.

Ann. Nat. Hist. XV. p. 127. — Bonap. Consp. 261. — Strickl. Proceed. Soc. 1844. p. 100. — Hartl. Synops. sp. 203.

Fernando Po.

490. *Pycnonotus* (Kuhl) *aurigaster* Gr.

*Haematornis aurigaster* Sws. — *Turd. aurigaster* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 107. — *Brachypus aurigaster* Cab.

Südafrika.

[Das afrikanische Vaterland beruht sicherlich nur auf dem von Le Vaillant eingeführten Irrthume. D. Herausg.]

491. *Pycnonotus ashanteus* v. Müll.

*Ixos ashanteus* Bonap. Consp. p. 266. — Verr. Rev. de Zool. 1851. p. 271. — Strickl. Contrib. 1851. p. 132. — Hartl. Synops. sp. 196.

Ashantee und Gaboon.

492. *Pycnonotus arsinoë* Gr.

*Ixos arsinoë* Licht. Doubl. Cat. sp. 442.

Häufig in Nord-Ost-Afrika

493. *Pycnonotus obscurus* Bl.

*Turd. obscurus* Temm. — *Ixos obscurus* Bonap. — *Haematornis lugubris* Less. — *Ixos inornatus* Fras. — Temm. Man. IV. p. 608. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 27. — Hartl. Synops. sp. 197.

Westafrika.

494. *Pycnonotus flavicollis* Gr.

*Haematornis flavicollis* Sws. Birds of West. Afr. p. 259. — Hartl. Synops. sp. 198.

Senegambien.

495. *Pycnonotus nigricans* Gr.

*Turdus nigricans* Vieill. — *Ixos Le Vaillantii* Temm. — *Ixos xanthopygius* Ehrenb. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 106. 1. — Rüpp. Syst. Verz. v. Nord-Ost-Afr. p. 60. — Pl. enl. 317.

Egypten und Nubien.

496. *Pycnonotus capensis* Gr.

*Turd. capensis* Gm. — Briss. Orn. III. t. 27. 3. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 105. — Bonap. Consp. p. 266.

Südafrika.

497. *Pycnonotus caffer* Gr.

*Turd. caffer* L. — *Ixos caffer* Bonap. — *Ixos haemorrhous* Temm. — Pl. enl. 563. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 107. 1. — *Brachypus haemorrhous* Cab.

## Südafrika.

[Kommt sicherlich, gleich *aurigaster*, No. 490, nicht in Afrika vor.

D. Herausg.]

498. *Bradornis* (Smith) *marequensis* Sm.  
Ill. S Afr. Zool. av. t. 113. a. et b.  
Südafrika.
499. *Bradornis major* Sm.  
Ill. S. Afr. Zool. — Bonap. Consp. p 267.  
Südafrika.
500. *Phyllastrephus capensis* Gr.  
*Ph. terrestris* Sws. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 112. 1.  
Südafrika.
501. *Phyll. scandens* Sws.  
Birds of West. Afr. I. t. 30. — Hartl. Synops sp 201.  
Senegambien.
502. *Phyll. lugubris* (Bodd.)  
*Turd. senegalensis* Gm. — Pl. enl. 563. 2. — *Merula senegalensis* Briss. Orn. II. t. 22. 2. — Hartl. Synops. sp. 200.  
Senegambien.

## 3. FAM. MUSCICAPIDAE.

## 1. Subfam. MUSCICAPINAE.

503. *Platystira* (Jard.) *melanoptera* (Gm.)  
*Muscicapa melanoptera* Gm. — *Musc. collaris* Lath. — *Platyrhynchus collaris* Vieill. — *Platyrh. melanoleucus* Vieill. — *Musc. fimbriata* Licht. — *Platystira lobata* Sws. — *Plat. collaris* mas. et *Desmaresti* fem. Jard — Pl enl. 567. 3. — Briss. Orn. II. t. 36. 1. — Jard. Ill. t. 9. f. 2. — Sws. Birds of West. Afr. II. 22. — Hartl. Synops. sp. 204.  
Westafrika.
504. *Plat. pistrinaria* Gr.  
*Musc. molitor* Licht. — *M. pulsator* Steph. — Le Vaill Ois. d'Afr. t. 160.  
Südafrika.
505. *Plat. senegalensis* Gr.  
*Pl. velatus* Vieill. — *Musc. senegalensis* Vieill — Pl. enl 567. 1 et 2. — Hartl. Synops. sp. 205 — Briss. Orn II. t. 37. f. 1 et 2.  
In Westafrika, Nubien, Abyssinien und Kordofan.
506. *Plat. pririti* Gray.  
*Musc. pririti* Vieill. — *Musc. strepitans* Licht. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 161.  
Südafrika.
507. *Plat. torquata* Gr.  
*Musc. torquata* L. — Pl enl 572. 2.  
Südafrika.
508. *Plat. capensis* Gr.  
*Musc. capensis* L. — Pl. enl. 572. 1.  
Südafrika

509. *Plat. monacha* Gr.  
Le Vaill. Ois. d'Afr. 159.  
Süd-Ost-Afrika.
510. *Plat. brevicauda* Sws.  
Nat. Libr. X, Flycatch. p. 159.  
Süd-West-Afrika.
511. *Plat. leucopygialis* Fras.  
Zool. typ. part. 5. fig. — Fras. Proceed. 1842. p. 142 mas. et  
p. 141 fem. — *Pl. castanea* Strickl. Contrib. 1851. p. 163. —  
Hartl. Synops. sp. 206.  
Fernando Po, Gaboon
512. *Plat. scita* Gr.  
*Stenostira scita* Cab. Bonap. — *Musc. scita* Vieill. — *Musc.*  
*tcuella* Licht. — *Pl. longipes* Sws. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 154.  
— Sws. Nat. Libr. X. t. 21.  
Südafrika.
513. *Bias* (Less.) *musicus* Vieill.  
*Platyrrhynch. musicus* Vieill. Dict. Hist. nat. vol. 27. p. 15. —  
*Myiagra flavipes* Sws. Nat. Libr. Flyc. p. 255. 208.  
Congo.
514. *Smithornis capensis* Bp.  
*Platyrrh. capensis* Smith Ill. S. Afr. Zool. t. 27. — Bonap.  
Consp. p. 322.  
Südafrika.
515. *Tschitrea* (Less.) *cyanomelas* Gr.  
*Musc. cyanomelas* Vieill. — *Musc. scapularis* Steph. — *Tro-*  
*chocercus cyanomelas* Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 151.  
Südafrika.
516. *Tschitrea cristata* Gr.  
*Musc. cristata* Gm — *Muscipeta castanea* Temm. — *Muscip.*  
*perspicillata* Sws. — *Platyrrh. cristatus* Vieill. — Briss. Orn. II.  
t. 39. 2. — Pl. enl. 573. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 142 143.  
— Sws. Birds of West. Afr. II. p. 59. 60.  
Senegambien, Süd- und Centralafrika.
517. *Tschitrea mutata* Gr.  
*Muscic. mutata* Gm. — *Muscipeta bicolor* Sws Birds of West.  
Afr. II. p. 60 — Pl. enl. 248. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 148.  
Madagascar.
518. *Tschitrea viridescens* Gr.  
*Muscic. mutata* var. Lath — *M. holosericea* Temm. — *Musci-*  
*peta rufa* Sws. — Pl. enl. 248. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 147.  
— Sws. Birds of West. Afr. II. p. 60.  
Südafrika.
519. *Tschitrea Casamansae* Less.  
*Muscipeta rufiventris* Sws. Birds of West. Afr. II. t. IV. —  
Annales des sc. nat. IX. p. 173. — Less. Rev. Zool. p. 277. m. —  
Hartl Synops. sp. 209.  
Senegambien und Nigritien.

520. *Tschitrea borbonica* Blyth.  
*Muscic. borbonica* Gm — Pl. enl 573 1. — Le Vaill Ois. d'Afr. t 143. — Bonap Cons. p. 325.  
 Madagascar, St. Maurice.
521. *Tschitrea melanogastra* Gr.  
*Muscip. melanogastra* Sws. Birds of West. Afr. II. p. 55. — Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 310. — Hartl Syn sp. 210.  
 Senegambien, Nubien, Kordofan, Sennaar am weissen und blauen Nil, Abyssinien.
522. *Tschitrea nebulosa* Gr  
*Muscipeta fluvicola* Sws. Birds of West. Afr. p. 60. — *Muscic. nebulosa* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 149.  
 Südafrika
523. *Tschitrea pectoralis* Gr.  
*Muscip. pectoralis* Sws. — *Sylv. melanoleuca* Vieill. — *Muscic. torquata* Gm — *M. capensis* Kuhl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 150. — Sws. Birds of West Afr II. p. 60.  
 Südafrika.
524. *Tschitrea senegalensis* v. Müll.  
*Muscipeta senegalensis* Less. Rev. zool. 1838. p. 279. — Less. Ann. des sc. nat. IX. p. 173. — Hartl. Synops. sp. 211.  
 Senegambien, Goldküste.
525. *Tschitrea tricolor* Fras.  
 Proceed. Zool. Soc. 1843. p. 3. — Id. Ann. and Mag. vol XII. p. 441. — Hartl. Synops. sp. 212.  
 Fernando Po.
526. *Tschitrea Ferreti* Guér.  
 Rev. Zool. 1843 p. 162 — Bonap. Cons. p. 326.  
 Ostafrika.
527. *Tschitrea Smithii* v. Müll.  
*Muscipeta Smithii* Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 34. — Hartl. Synops. sp. 213.  
 Westafrika.
528. *Tschitrea atrochalybea* v. Müll. p. Thoms  
 Thoms. Ann. et Mag. X. p. 104. — Hartl. Beitr. z. Orn West-afr. p. 46 fem. — Id. Synops. sp 214.  
 Fernando Po, St. Thomä.
529. *Tschitrea longicauda* v. Müll.  
*Muscipeta coerulea* Hartl. — *Myiagra longicauda* Sws. Nat. Libr. Flycatch t. 25. — Lath. Gen. hist. IV. p. 90. — Hartl. Synops. sp. 215.  
 Sierra Leone.
530. *Muscicapa grisola* L.  
 Pl. enl. 565. 1. — Gould Birds Eur. t. 65. — Hartl. Synops. sp 217.  
 Wahrscheinlich über ganz Afrika verbreitet?
531. *Muscic. atricapilla* L.  
*M. nigra* Br. — *M. ficedula* Gm. — *M. muscipeta* Bechst. —

- Pl. enl. 565. 2 mas., 668. 1 fem. — Gould Birds Eur. 63. 1. —  
Edw. Birds t. 30. 1. 2.  
Nord-Ost-Afrika.
532. *Muscic. albicollis* Temm.  
*M. collaris* Bechst. — *M. streptophora* Vieill. — Gould Birds  
Eur. t. 63 2. — Temm. Mau. I. p. 153  
In Arabien.
533. *Muscic. adusta* Gr.  
*Muscic. undulata* Gm. — *Butalis adusta* Boie. — *Muscic.*  
*undulata* Licht. — *Alseonax undulata* Cab. — Le Vaill. Ois  
d'Afr. 156.  
Südafrika.
534. *Muscic. chocolatina* Rüpp.  
System. Uebers. Nord-Ost-Afr. t. 20.  
Abyssinien.
535. *Muscic. semipartita* Rüpp.  
Neue Wirbelth t. 40. 1.  
Kordofan.
536. *Muscic. lugubris* v. Müll.  
Beitr. z. Orn. Afr. tab. II. — Naumannia, 1851, IV, p. 27.  
Abyssinien.
537. *Muscic. pallida* v. Müll.  
Beitr. zur Orn. Afr. tab. VIII. — Naumannia, 1851, IV, p. 27.  
Kordofan und Abyssinien.
538. *Muscic. albifrons* Sparrm.  
Mus. Carls. t 24.  
Südafrika.
539. *Muscic. Fraseri* Strickl.  
Proceed. Zool. Soc 1843. p. 102. — Id Ann. Nat. Hist. XV.  
p 128. — Hartl. Synops. sp. 216.  
Südafrika.
540. *Muscic. picata* Swains.  
Nat. Libr., Flycatcher, p. 254. — Hartl. Synops. sp. 218.  
Westafrika.
- 541.? *Muscic. azurea* Cuv.  
Le Vaill Ois d'Afr. 138.  
Südafrika.
- 542.? *Muscic. madagascariensis* Gm.  
Briss. III. t. 24. 5.  
Madagascar.  
Quid *Muscic. rufiventris*. Pl. enl. 572. 2?  
Quid *Muscic. latirostris* Sws.? Quid *Muscic. ruficauda* Sws.?
542. *Hyltiota* (Sws.) *flavigastra* Sws.  
Birds of West. Afr. II. p. 47. — Id. Nat. Libr. Flyc. p. 28.  
Senegambien.
544. *Hyltiota violacea* Verr.  
Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 308. — Strickl. Contrib. 1851.  
p. 132. — Hartl. Synops. sp. 220.  
Gaboon.

## 4. FAM. AMPELIDAE.

## 1. Subfam. DICRURINAE

545. *Melaenornis* (Gr.) *edolioides* Sws  
*Melasoma edolioides* Sws. Birds of West. Afr. I. t. 29. —  
*Argya edolioides* Lafr. — Bonap. Consp. p. 350. — Hartl. Synops sp. 221.  
 Gambia, Ilha dos Rollas, Abyssinien
546. *Melaenornis ater* v. Müll. p. Bonap.  
*Melanosoma atra* Sundev. Mus. Holm. — Bonap. Consp. p. 350.  
 Kafferei.
547. *Melaenornis taeniopterus* v. Müll. p. Bonap.  
*Melanosoma taenioptera* Sundev. Mus. Holm.  
 Kafferei.
548. *Melaenornis simplex* v. Müll. p. Bonap.  
*Melanosoma simplex* Sundev. Mus. Holm.  
 Kafferei.
549. *Artamus* (Vieill.) *viridis* Gm.  
*Ocypterus viridis* Cuv. — Pl. enl. 32. f. 2.  
 Madagascar.
550. *Dicrurus* (Vieill.) *cristatus* Vieill.  
*Lanius forficatus* L. — *L. drongo* Shaw. — *Muscicapa galeata* Bodd. — Pl. enl. 189. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 166.  
 Madagascar.
551. *Dicrourus mystaceus* Vieill.  
 N. dict. d'hist. n. IX. 583. — *Muscicapa divaricata* Licht.  
 Doubl. p. 52. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 169 — Hartl. Syn. sp. 227.  
 Senegambien, Kordofan.
552. *Dicrourus lugubris* Gr.  
*Edolius lugubris* Ehrenb. Symb. Phys. t. 8. f. 3. — Bonap. Consp. p. 352.  
 Abyssinien, Sennaar und Kordofan
553. *Dicrourus Ludwigi* Smith.  
 Ill. S. Afr. Zool. t. 34  
 Südafrika.
554. *Dicrourus canipennis* Sws.  
 Birds of West Afr. I. p. 254. — Hartl. Syn. sp. 223.  
 In Westafrika; nicht identisch mit *D. lugubris* Ehrenb.
555. *Dicrourus musicus* Vieill.  
 N. dict. IX. p. 586. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 167. 168. —  
 Hartl. Synops. sp. 222.  
 Im südlichen und westlichen Afrika.
556. *Dicrourus emarginatus* Sundev.  
*Muscicapa emarginata* Licht. — *Edol. emarginatus* Licht. —  
 Temm. Bonap. Consp. p. 352.  
 Nubien.
557. *Dicrourus atripennis* Sws.  
 Birds of West Afr. I. p. 256. — Hartl. Syn. sp. 224.  
 Sierra Leone.

558. *Dicrourus madestus* Hartl.  
Rev. et Mag. de Zool. 1849. p. 495. — Hartl. Beitr. z. Orn.  
Westaf. t. 4. Id. Synops. sp. 225.
559. *Dicrourus coracinus* Verr.  
Rev. et Mag. Zool. 1851. p. 311. — Strickl. Contrib. 1851. p. 132.  
Gaboon.  
2. Subfam. CAMPEPHAGINAE.
560. *Campephaga nigra* Vieill.  
*Campeph. flava* (fem.) Vieill. — *Campeph. atrata* Sws. —  
*Ceblepyris ater* Less. — Le Vaill. Afr. t. 165.  
Südafrika.
561. *Campephaga phoenicea* Sws.  
*Ampelis phoenicea* Lath. — *Turd. phoenicopterus* Temm —  
*Tanagra dubia* Sparrm. — *Ceblepyris melanoxantha* Licht. (fem.)  
— *Ceblep. flava* Licht. (fem.) — Lath. Synops. 146. 10. — Pl.  
col. 71. — Sws. Birds of West. Afr. I. t. 27. 28 — Le Vaill. Afr.  
164. (fem.) — Nat. Misc. t. 252. — Hartl. Synops. sp. 228.  
Senegambien, Sennaar, Abyssinien.
562. *Campephaga caesia* Gr.  
*Ceblep. caesia* Licht. — *Ceblep. Le Vaillantii* Temm. — Le  
Vaill Afr. t. 162. 163.  
Kafferei
563. *Campephaga cana* (Lin.) — Pl. enl. 541.  
Madagascar.
564. *Campephaga xanthornoides* Less. An. des sc. n. 1838. pag. 169.  
— Cab Mus. Hein. p. 61.  
Gambia.
565. *Campephaga labrosa* Gr.  
*Edolius labrosus* Sws. — *Lanicterus Swainsonii* Less. — Sws.  
Zool. Ill. t. 179. — Bonap. Consp. p. 356.  
West? - Afrika.
566. *Ceblepyris* (Cuv.) *pectoralis* Sws.  
*Graucalus pectoralis* Jard et Selb. Ill. of Orn. t. 57. — *Py-  
cnonotus niveoventer* Less Rev. Zool. 1840. p. 226. — Sws.  
Birds of West. Afr. I. p. 249. — Hartl. Synops. sp. 230.  
Gambia, Guinea, Abyssinien.
567. *Ceblepyris azurea* Cass.  
*Graucalus azureus* Cass. Proc. Acad. Philad. 1851. p. 348. —  
Hartl Synops. sp. 231.  
Sierra Leone.  
? *Ceblepyris Jardinii* Rüpp.  
? *Ceblepyris affinis* Rüpp. Orn. Misc 1839. p. 35.
568. *Lobotos* (Reichenb.) *Temminckii* Hartl.  
*Ceblepyris lobatus* Temm. — *Campephaga lobata* Gr. — *La-  
nicterus lobatus* Less. — Pl col. 279. 280. — Schinz Abb. Vög.  
t. 31. — Less. Rev. Zool. 1839. p. 197. — Hartl. Synops. sp. 232.  
Guinea.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [3 1855](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's  
385-400](#)