

JOURNAL
für
ORNITHOLOGIE.

Dritter Jahrgang.

N^o 18.

November.

1855.

Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von S. 385—400.)

5. FAMILIE LANIIDAE.

1. Subfam. *Laniinae*.

569. *Lanius excubitor* L.

L. cinereus Br. — Gould Birds Eur. t. 66. — Naum. Vögel
Deutschl. t. . . — Pl. enl. 445.

Im nördlichen Afrika.

570. *Lanius meridionalis* Temm.

Pl. col. 143. — Roux Orn. prov. t. 153. — Gould Eur. t. 67.
— Susem. Vög. Eur. t. 15.

In Nord-Ost-Afrika bis Sennaar.

571. *Lanius minor* Gm.

Emneoctonus italicus Bp. — *Emneoct. minor* Cab. — *Lan. vigil*
Pall. — *L. italicus* Lath. — *L. longipennis* Blyth. — Pl. enl.
32. 1. — Gould Eur. t. 68. — Roux Orn. prov. t. 51.

In Nord-Ost-Afrika, südwärts bis Sennaar und Abyssinien.

572. *Lanius personatus* Temm.

L. brubru Sibthroop. — *L. nubicus* Licht. — *L. leucometo-*
pon v. d. Mühle. — *Emneoctonus nubicus* Cab. — Pl. col. 216.
2. — Susemihl V. Eur. t. 17. 1.

Standvogel im nordöstlichen Afrika, südwärts bis Abyssinien,
Sennaar und Kordofan.

573. *Lanius algeriensis* Less.

Rev. Zool. 1839. p. 134. — Bonap. Monogr. des Laniens (Rev.
de Zool. 1853. p. 293.)

In Nord-Afrika.

574. *Lanius princeps* Cab.
Mus. Hein. I, p. 73. — *L. excubitorius* O des Murs. — *L. macrocerus* Defilippi. — Lefevr. Voy. Abyss. p. 89. t. 8.
Ost- und Central-Afrika.
575. *Lanius pallidirostris* Cassin.
Proceed. Acad. nat. sc. Philadelph. 1851. p. 244. — *L. dealbatus* Defilippi. Bonap. Laniens Rev. zool. 1853. p. 294.
Vom weissen Nil.
576. *Lanius collaris* Lin.
Pl. enl. 477. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 61. 62. — Jard. and Selby Ill. Orn. t. 52. 53.
In Südafrika und Abyssinien.
577. *Lanius fiscus* Cab.
L. collaris Rüpp. — *L. Arnaudi* O des Murs. — Cab. Mus Hein. p. 74. — Bp. Rev. zool. 1853. p. 434.
Abyssinien.
578. *Lanius subcoronatus* Smith.
Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 68.
Am Cap.
579. *Lanius afer* Lath.
Lanius signatus Shaw. Gr. Gen. of Birds p. 291. sp. 20.
Südafrika.
580. *Lanius Smithii* Gr.
Collurio Smithii Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 16. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 312. — Jard. Contrib. 1849. p. 8.
Cap Coast und Gaboon.
581. *Enneoctonus* (Boie) *collurio* (Lin.)
Lan. spinitorquus Bechst. — *L. aeruginosus* Klein. — Buff. enl. 31. — Gould Birds Eur. t. 69. — Le Vaill. Afr. t. 64. — Naum. V. D.
Nord-Ost-Afrika bis Sennaar
582. *Enneoctonus rufus* (Lin.)
Lan. ruficollis Shaw. — *L. rutilus* Lath. — *L. ruficeps* Bechst. — *L. pomeranus* Sparm. — Pl. enl. 9. 2 et 31. 1. — Gould Birds Eur. t. 70.
In Nord-Ost-Afrika. Nach Swainson in Senegambien und fast ganz Afrika
583. *Enneoctonus pectoralis* v. Müll.
Simillimus *En. rufo*, sed pectore cinnamomeo, speculo alari minore.
Sennaar.
584. *Enneoctonus Jardinii* v. Müll.
Simillimus *En. rufo*, sed rectricibus 2 mediis externis dimidiato albis.
Sennaar und Nubien.
585. *Enneoctonus rutilans* Cab.
Lanius rutilans Temm. — *L. superciliosus* Licht. Doub. p. 47. — *L. erythropterus* Rüpp. — Pl. enl. 477. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 63. 1 und 2. — Hartl. Synops. sp. 253.
Senegambien.

586. *Enneoctonus badius* Hartl
Synops. sp. 254.
Goldküste.
587. *Enneoctonus niloticus* Bp.
Rev. zool. 1853 p. 439.
Vom weissen Nil.
588. *Nitauis brubru* Sws.
Lan. brubru Lath. — *L. capensis* Shaw. — *L. frontalis* Forst.
— Le Vaill. Ois. d'Afr. 71. 1, 2. — Licht. Doubl. p. 48. — Hartl.
Synops. sp. 251.
In Süd- und West-Afrika, Abyssinien, Kordofan und Nubien.
589. *Corvinella corvina* Less.
Lan. corvinus Sh. — *L. cissoides* Vieill. nec Licht — *L. mel-
livorus* Licht. — *L. flavirostris* Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 78.
— Hartl. Synops. sp. 256.
Südafrika, Goldküste, Senegambien, am oberen weissen Nil
590. *Urolestes melanoleucus* Cab
Lan. cissoides Gr. — *L. melanurus* Licht. — *L. melanoleucus*
Smith. — *Basanistes cissoides* Licht. — Jard. et Selb. Ill. Orn.
t. 117. — Mag. Zool. 1837. Ois. t. 61.
Kafferei.
591. *Oxynotus ferrugineus* Sws.
Lanius ferrugineus Gm. — Vog. Uranie t. 17.
Insel St. Maurice.
592. *Sigmodus caniceps* Temm.
Schleg. Naum. II. 2. p. 27. — Hartl. Cab. Journ. f. Ornith. I.
p. 32. — Jard. Contrib. 1852. t. 95.
Goldküste.
593. *Sigmodus rufiventris* Bonap.
Rev. et Mag. de Zool. 1853. p. 441.
Gaboon.
594. *Eurocephalus anguitemens* Smith
Chaetoblemma leucocephala Sws. — Ill. S. Afr. Zool.
Südafrika.
595. *Eurocephalus Rüppelli* Bonap.
Euroc. anguitemens Rüpp. System. Uebers. N O. A t. 27.
In Abyssinien und am weissen Nil.
596. *Prionops* (Vieill.) *plumatus* (Shaw.)
Pr. Geoffroyi Vieill. — *Lan. plumatus* Sws. — Le Vaill. Ois.
d'Afr. t. 80, 81. — Vieill. Gal. d'Ois. t. 142. — Sws. B. of W. Afr. t. 26.
Senegambien.
597. *Prionops poliocephalus* Gr.
Lan. poliocephalus Stanley. — *Prionops cristatus* Rüpp. Neue
Wirbelth t. 12. 2.
Abyssinien und Sennaar.
598. *Prionops thalacoma* Smith.
Ill. S. Afr. Zool. av. t. 5.
Südafrika, wahrscheinlich auch in Abyssinien.

599. *Tephrodornis* (Sws.) *ocreatus* Strickl.
Proc. Zool. Soc. 1844. p. 102. — Allen Exp. Nig. II. p. 489.
— Hartl. Synops. sp. 233.
Fernando Po.
600. *Telephonus* (Gr.) *senegalus* Gr.
Lanius senegalus L. — *L. senegalensis* Briss. Orn. II. t. 17. 1.
— *Pomatorhynchus senegalus* Cab. — Pl. enl. 297. 1
Senegambien, Damara.
601. *Telephonus cucullatus* Gr.
Lanius cucullatus Temm. — *L. senegalus* Licht. — Susem.
V. E. II. t. 17. 2.
In Nordafrika?
602. *Telephonus aethiopicus* Lath.
Rüpp Uebers. der Vög. N.O.Afr. t. 23.
Abyssinien.
603. *Telephonus erythropterus* Sws.
Lanius erythropterus Shaw. — *L. melanocephalus* Temm. —
Thamnophilus tschagra Vieill. — *Pomatorhynchus erythropterus*
Cab. — Pl. enl. 479. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 70.
Abyssinien, Sennaar, Kordofan, nördlich bis Wadi-Halfa (Nubien),
Senegambien und Südafrika.
604. *Telephonus longirostris* Sws.
Lanius tschagra Rüpp. — *Harpolestes longirostris* Cab. Mus.
Hein. I. p. 70. — Sws 2. Cent. and a Quart. p. 282.
Ostafrika (?).
605. *Telephonus trivirgatus* Sm.
Melacanotus australis Sm. Ill. S. Afr. Zool. t. 94 fem.
Südafrika
606. *Telephonus zeylonus* L.
Lan. Bakkakiri Vieill. — *L. collaris* Sws. — *L. ornatus* Licht.
— Buff. enl. 272. — Edw Birds 321. — Le Vaill. Afr. 67.
Südafrika.
2. Subfam. TAMNOPHILINAE.
(*Dryoscopus* Boie.)
607. *Laniarius cubla* Gr.
Dryoscopus cubla Boie. — *Lanius cubla* Shaw. — *Malonotus cubla* Sundev. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 72. 1 et 2.
Südafrika, Abyssinien und Sennaar.
608. *Laniarius gambensis* Gr.
Malacon. mollissimus Sws. — *Lan. gambensis* Licht. — Sws.
Birds of W. Afr. I. t. 23. — Hartl. Synops. sp. 243.
Senegambien, Sierra Leone.
609. *Laniarius affinis* Gr.
Ann. Nat. Hist. 1837. p. 489.
610. *Laniarius orientalis* Gr.
Malacon. orientalis et *similis* Sws. Two Cent. and a Quart.
p. 342. — *Dryoscopus orientalis* Cab.
Ost? - Afrika.

611. *Laniarius bulbul* Lath.
Lanius cafer Forst. — *Malacon. rufiventris* Sw. — *Malacon. bouboul* Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 68.
 West? — und Südafrika.
612. *Laniarius aethiopicus* (Gm.)
Turdus aethiopicus Gm. Lath. — *Telephonus aethiopicus* Rüpp.
 — *Melaconotus aethiopicus* Cab.
 Abyssinien, Kordofan.
613. *Laniarius madagascariensis* Gr.
Lanius madagascariensis L. — Pl. enl. 299. 1 et 2.
 Madagascar.
614. *Laniarius bicolor* Gr.
Lanius bicolor L. — *L. madagascariensis coeruleus* Br. —
 Pl. enl. 298. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 73. 1. 2. 3.
 Madagascar.
615. *Laniarius Sabini* Gr.
Dryoscopus Sabini J. E. Gray. — *Chaunonotus Sabini* Gr. —
Hapalophus melanoleucus Verr. Rev. de Zool. 1851. p. 312 —
 Jard. Selb. Ill. sec. ser. pl. 27. — Hartl Synops. sp. 244.
 Sierra Leone, Gaboon.
616. *Laniarius major* Hartl.
Thelephonus major Hartl Rev. Zool. 1848. p. 108. — Hartl.
 Beitr. zur Orn. W. A. t. 5. — Id Synops. sp. 245.
 Goldküste.
617. *Laniarius leucorhynchus* Hartl.
Teleph. leucorhynchus Hartl Rev. Zool. 1848. p. 108. — *Dryo-*
scopus leucorh. Hartl. Syn. sp. 246. — Id. Beitr. z. Orn. W.A. t. 6.
618. *Laniarius carbonarius* Cassin.
 Proc. Acad. Phil. 1851. p. 347.
 Sierra Leone.
- (*Laniarii* Vieill.)
619. *Laniarius barbarus* Vieill.
Malaconotus barbarus Sws. — *Lanius barbarus* L. — Pl. enl.
 56. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 69. — Sws. Zool. Ill. t. 71.
 Nord-, West- und Süd-Afrika.
620. *Laniarius atrococcineus* (Burch.)
 Zool. Journ. I. t. 28. — Sws. Zool. Ill. t. 72.
 Südafrika.
621. *Laniarius* (Gr.) *cruentatus* Rüpp.
Malaconotus roseus Jard. — *M. erythrogaster* Sws. — Rüpp.
 Atl. t. 29. — Ehrenb. Symb. Phys. t. 3.
 Abyssinien.
622. *Laniarius* (Gr.) *olivaceus* (Shw.)
Lanius oleaginus Vieill. — *Malac. olivaceus* Sws. — *Chloro-*
phoneus olivaceus Cab. Mus. Hein. I. p. 71. — Le Vaill. Ois.
 d'Afr. 75. 1 et 76. 1.
 In Süd-, Ost- und Central-Afrika, nordwärts bis Nubien.
623. *Laniarius rubiginosus* nob.

- Malaconotus rubiginosus* Sundev. — *Chlorophoneus rubiginosus* Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 75 2.
Südafrika.
624. *Laniarius similis* Gr.
Malaconotus similis Smith — *M. aurantiopectus* Less. — *M. affinis* Less. — *M. chrysogaster* Sws. — *Chlorophoneus similis* Cab. — Hartl. Synops. sp. 236. — Sm. Ill S. Afr. Zool. t. 46. fem — Sws. Birds of W. Afr. t. 25.
Mit Ausnahme der Nordküstenländer über ganz Afrika verbreitet.
625. *Laniarius leucotis* Gr.
Melaconotus leucotis Sws. Two Cent and a Quart p. 341.
Süd? - Afrika.
626. *Laniarius* (Gr) *superciliosus* Sws.
Malac. superciliosus Sws. Birds of W. A I. p. 239. — Hartl. Synops. sp. 237.
Gambia.
627. *Laniarius gutturalis* Gr.
Lanius gutturalis Daud. — *L. viridis* Vieill. — *Malaconot. torquatus* Sws. — *Telephonus gutturalis* Cab. — Daud. Ann. du Mus. III t. 15. — Le Vaill. Ois d'Afr. t. 286. — Vieill. Gal. t. 143. — Hartl. Synops. sp. 242.
Congo.
628. *Laniarius chrysogaster* Bonap.
Turd. chrysogaster Gr. — *Laniar. erythrogaster* Gr. — Pl. enl. 358. — Rüpp. Atl. t. 29.
Abyssinien, Sennaar, Kordofan
629. *Laniarius icterus* Gr.
Vanga ictera Cuv. — *Lan. olivaceus* Vieill. nec Shw. — *Lan. poliocephalus* Licht. — *Malaconotus Blanchoti* Steph. — *Archolestes icterus* Cab. — Le Vaill. Ois d'Afr. t 185. — Sws. Birds of W. Afr. I t. 22. — Vieill. Gal. t. 139. — Hartl. Syn. sp. 238.
Senegambien, Süd- und Ost-Afrika.
630. *Laniarius hypopyrrhus* Hartl.
Archolestes hypopyrrhus Cab. Mus. Hein. p. 71. — Hartl. Verz. Brem. Samml. p. 61. — Id. Syn. sp. 239.
Gambia, Algoabay.
631. *Laniarius rubrigaster* Vieill.
Dict. d'Hist Nat. XIII. p 300.
Süd? - Afrika.
632. *Laniarius cruentus* (Less.) Gray.
Less. Cent. Zool. t. 65. — Id. Zool. de Belang. p. 256. — Hartl. Synops. sp. 240.
Cap.
633. *Laniarius mystaceus* Gr.
Lanius mystaceus Lath. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 65.
Südafrika.
634. *Laniarius multicolor* Gr.
Gen. of Birds t. 72.
Südafrika.

635. *Laniarius Peli* Bonap.
 Consp. p. 360. — Hartl. Synops. sp. 241.
 Ashantee.
636. *Vanga* (Vieill.) *curvirostris* nob.
L. curvirostris Lin. — *Thamn. leucocephalus* Vieill. Pl. enl. 328.
 Madagascar.
637. *Vanga xenopirostris* Lafr.
Xenopirostris Lafresnayi Bp. Rev. Mag. de Zool. 1850. t. 1. 1 et 2.
 Madagascar.

D. Conirostres.

I. FAM. CORVIDAE.

1. Subfam. GARRULINAE.

638. *Garrulus melanocephalus* Bonelli.
Garr. atricapillus Geoffr. — *G. iliceti* Mus. Berol. — *Pica stridens* Ehrenb. — Géné Mem. Acad. Tour. XXXVII. t. 1. — Le Vaill. jun. Explor. Alger. t. 6.
 In Algerien, Arabien und Syrien gefunden, in Egypten nie von mir bemerkt.

2. Subfam. CALLAEATINAE.

639. *Ptilostomus senegalensis* Sws.
Corvus afer Gm. — *Pica senegalensis* Briss. — *Corvus senegalensis* L. — *Pica nigra* Vieill. — *Cryptorhina piapiac* Wagl. — *Lanius acuticaudatus* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 54. — Pl. enl. 538.
 Senegambien.
640. *Ptilostomus poecilorhynchus* Gray.
Cryptorhina poecilorhyncha Wagl. Syst. Avium sp. 2. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 260. — Bonap. Consp. p. 369.
 Senegambien.
641. *Ptilostomus rufigaster* Lath.
Corvus octopennatus Daud. — *C. ventralis* Shaw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 55.
 Südafrika.

3 Subfam. CORVINAE

642. *Pica caudata* Ray.
Corvus pica L. — *P. europaea* Cuv. — *C. melanoleuca* et *albiventer* Vieill. — Pl. enl. 488. — Gould Birds of Eur. t. 216.
 Nach Rüppell im Winter in Egypten
643. *Pica mauritanica* Malh.
 Mem. Soc. Hist Nat. Metz 1843. — Cat. des Ois. Alger. p. 7.
 — Explorat de l'Alg. t. 35.
 Nordafrika.
644. *Pica cyanea* Cook nec Pall.
Cyanopica europaea Schl. — Gould Birds Eur. t. 217. — Su-
 sem. V. Eur. t. 5. — *Dolometis Cooki* Cab.
 Nord-West-Afrika.

645. *Corvus major* Vieill.
C. montanus Temm. — *C. corax* Daud. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 51.
 Südafrika.
646. *Corvus corone* Lin.
 Pl. enl. 495. — Gould Birds of Eur. t. 221. — Naum. Vgl. D. t.
 Im Winter zuweilen in Nordafrika.
647. *Corvus affinis* Rüpp.
 Neue Wirbelth. t. 10. 2.
 In Kordofan und Abyssinien.
648. *Corvus umbrinus* Hedenb.
 In Egypten, Nubien, Sennaar, Kordofan, Abyssinien und Arabien.
649. *Corvus brevicaudatus* v. Müll. (1849.)
 Dieser merkwürdige und ausgezeichnete Rabe, den man schon
 im Fluge leicht unterscheidet, wurde von mir 1848 in Kordofan
 entdeckt, wo ich ein gepaartes Paar von ihm erhielt. Er wird in
 meinen „Beiträgen zur Ornithologie Afrika's“ beschrieben und ab-
 gebildet werden. Der im „Journal für Ornithologie, 1854, 1. Heft,
 S. 75, von A Brehm unter dem Namen *C. brachyurus* angeführte
 Rabe ist vielleicht mit *C. brevicaudatus* Nob. identisch.
650. *Corvus frugilegus* Lin.
 Pl. enl. 483. 484. — Gould Birds of Eur. t. 224. — Naum. V. D. t. .
 Erscheint häufig auf dem Zuge in Nord-Ost-Afrika.
651. *Corvus capensis* Licht.
C. segetum Temm. — *C. macropterus* Wagl. — *C. Le Vail-
 lantii* Less. — Rüpp. Neue Wirbelth. t. 10. — Le Vaill. O. d'Afr. t. 52.
 Aus Südafrika und Abyssinien.
652. *Corvus cornix* L.
 Pl. enl. 76. — Gould Birds Eur. t. 22. — Naum. V. D. t.
 Häufig in Egypten, aber nicht südlicher.
653. *Corvus monedula* L.
 Pl. enl. 523. — Gould Birds of Eur. t. 223. — Naum V. D. t.
 Selten in Unter-Egypten?
654. *Corvus scapulatus* Daud.
 Pl. enl. 327. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 53.
 Vom südlichen bis zum nordöstlichen Afrika, mit Ausnahme des
 Nordens und Nordwestens.
655. *Corvus phaeocephalus* Cab.
 Mus. Hein. I, p. 232.
 Abyssinien.
656. *Corvus curvirostris* Gould.
C. leuconotus Sws. Birds of W. Afr. I, t. 5. — Jard. et Selb.
 Ill. new. ser. t. 33. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 261.
 Senegambien, Fernando Po, Cap Coast.
657. *Corvultur* (Less.) *albicollis* (Lath.)
Corvus cafer Licht — *C. vulturinus* Shaw. — Le Vaill. Ois.
 d'Afr. t. 50. — *Archicorax cafer* Cab.
 Südafrika
658. *Corvultur crassirostris* Rüpp.

N. Wirbelth. t. 8. — *Archicorax crassirostris* Cab.

In den abyssinischen Gebirgen.

659. *Picathartes* (Less.) *gymnocephalus* (Temm.)

Corvus gymnocephalus Temm. — *Pica gymnocephala* Schinz.

— *Galgulus gymnoceph.* Wgl. — Pl. col. 327. — Schinz Vgl. t. 16.

Von Sierra Leone und dem inneren Südafrika.

4. Subfam. FREGILINAE.

660. *Fregilus graculus* Cuv.

Corvus graculus L. — *C. erythroramphus* Vieill. — *Pyrrhoro-*

corax graculus Temm. — *Freg. europaeus* Less. — *Freg. ery-*

thropus Sws. — *Corac. gracula* Degl. — Pl. enl. 225. — Vieill.

Gal. des Ois. t. 103. — Gould Birds of Eur. 219. — Naum. V. D. t.

Nach Rüppell „in kleinen Familien auf den höchsten Bergen von Arabien und Abyssinien.“

II. FAM. STURNIDAE.

1. Subfam. PTILONORHYNCHINAE.

661. *Pilorhinus albirostris* Cab.

Mus. Hein I, p. 201. — *Ptilonorhynchus albirostris* Rüpp. N.

Wirbelth. t. 9. fig. 1. 2.

Häufig in Abyssinien und Kordofan.

662. *Juida* (Gr.) *aenea* (Gm.)

Merula viridis longicauda senegalensis Briss. — *Turdus aeneus*

L. — *Corvus aureoviridis* Shaw. — *Lamprocolius aeneus* Sund.

— *Lamprotornis longicauda* Sws. — Briss. Orn. II. t. 31. — Le

Vaill. Ois. d'Afr. t. 87. — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 7. — *Urauges*

aeneus Cab. Mus. Hein. I, p. 200. — Hartl. Synops. sp. 263.

Mit Ausnahme der nördl. Küstenländer über ganz Afrika verbreitet.

663. *Juida Burchelli* Smith.

Megalopterus australis A. Sm.? — Ill. S. Afr. Zool. t. 47. —

Urauges australis Cab.

Im südlichen Afrika.

664. *Juida aeneoides* Nob.

Bonap. Consp. p. 415. — *Lamprotornis aeneoides* Temm.

Afrika.

665. *Juida splendens* Nob.

Lamprotornis splendens Temm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 84.

Afrika.

666. *Juida ignita* Gr.

Lamprotornis ignita Licht. Nordmann in Erm. Reise, t. 3. —

Gr. Genera of Birds t. 80. — Hartl. Synops. sp. 264.

Ilho de Principe, St. Thomé.

667. *Juida ptilonorhyncha* (Sws.)

Turdus auratus Gm. Lath. — *Lamprot. lucida* Erm. Zool. Atl.

t. 3. f. 2. — Sws. Birds of W. Afr. I. p. 140. — Pl. enl. 540.

— Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 90. — Hartl. Synops. sp. 265.

Süd- und Westafrika.

668. *Juida chrysonotis* (Sw.)

Lampr. splendidus Vieill. — *Lampr. fulgida* Licht.? — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 6. — Vieill. Enc. p. 653. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 418. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 57. — Hartl. Synops. sp. 266.

Süd- und Westafrika.

669. *Juida nitens* (Lin.)

Turdus nitens Gm. — *Merula viridis angolensis* Briss. Orn. II. t. 30. f. 2. — Pl. enl. 561. — Hartl. Synops. sp. 268.

Westafrika. (Angola).

670. *Juida aurata* (Gm)

Turdus auratus L. — *Sturnus auratus* Daud. — *Lamprotornis auratus* Licht. — Pl. enl. 540.

Südafrika.

671. *Juida cyanotis* (Sw.)

Lampr. chalcura Nordm. — *Lampr. chalybaea* Licht. — Sws. Birds of W. A. I. p. 146. — Rüpp. N. Wirbelth. t. 11. f. 2. av. juv. — Nordm. in Erm. Zool. Atl. p. 8. — Hartl. Synops. sp. 269. — Bonap. Consp. p. 415.

West? - Afrika.

672. *Juida purpureiceps* Verr.

Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 418. — Strickl. Contrib. to Orn. 1851. p. 133. — Hartl. Synops. sp. 267.

Gaboon.

673. *Juida corusca* (Licht.)

Lampr. corusca Licht. Mus. Berol. — Bonap. Consp. p. 415. Mir unbekannt. (Von „Korosko in Nubien?“)

674. *Juida chrysogastra* (Gm.)

Lampr. chrysogaster Licht. — *L. erythrogaster* Hempr. et Ehrenb. — Pl. enl. 358. — Bonap. Consp. p. 415. — *Notauges chrysogaster* Cab.

Abyssinien.

675. *Juida superba* (Rüpp.)

Lamprotornis superba Rupp. — Bonap. Consp. p. 415. — *Notauges superbus* Cab.

Abyssinien.

676. *Juida melanogastra* (Sws.)

Two Cent. Anim. in Manag. p. 297. sp. 52. — Bonap. Consp. p. 415. — Hartl. Synops. sp. 270.

Senegambien.

677. *Juida chloroptera* (Sws.)

Lamprotornis chloropterus Sws. Two Cent. p. 297. — Bonap. Consp. p. 416. — Hartl. Synops. sp. 271.

Westafrika.

678. *Juida phoenicoptera* (Sws.)

Nabirob Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 89. — Sws. Two Cent. p. 360. Bonap. Consp. p. 416.

Südafrika.

679. *Juida rufiventris* (Rüpp.)

- N Wirbelth. t. 11. fig. 1. — Hartl. Synops. sp. 272.
In Ost- und Westafrika.
(Beschr. des Nestes und Eies s. m. Beitr. z. Orn. Afr. t. XXVII. f. 4)
680. *Juida tenuirostris* (Rüpp.)
N. Wrblth. t. 10. f. 1.
Abyssinien.
681. *Spreo* (Less.) *bicolor* Blyth.
Turdus bicolor Gm. — *Lamprotornis albiventer* Sws. — Lampr.
bicolor Licht. — *Notauges bicolor* Cab. Mus. Hein. I, p. 198. —
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 88. — Bonap. Consp. p. 416.
682. *Spreo morio* (Daud.)
Turd. morio Lin. — *Corvus rufipennis* Shw. — *Astrapia morio*
Blyth. — *Amydrus morio* Cab.
Südafrika.
683. *Spreo fulvipennis* (Sws.)
Lamprot. fulvipennis Sws. Anim in Menag. (Two Cent.) p. 298.
f. 49 a. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 91. — Bonap. Consp. p. 416.
— Hartl. Synops. sp. 273
Süd- und Westafrika.
684. *Onychognathus fulgidus* Hartl.
Rev. et Mag. de Zool. 1849. t. 14 f. 2, 3. — Hartl. Beitr.
zur Orn. W. A. t. 7.
Insel St. Thomè.
685. *Calornis leucogastra* (Gm.)
Turd. leucogaster L. — *Lamprot. leucogaster* Sws. — *Pholi-
dauges leucogaster* Cab. Mus. Hein. I, p. 198. — Pl. enl. 648.
f. 1. — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 8. — Bonap. Consp. p. 416.
— Hartl. Synops. sp. 275.
686. *Saraglossa madagascariensis* Gr.
Turdus madagascariensis Herm. — Pl. enl. 557, f. 1. — Bo-
nap. Consp. 418.
2. Subfam. BUPHAGINAE.
687. *Buphaga africana* L.
B. rufescens Vieill. Gal. t. 93. — Pl. enl. 293. — Le Vaill.
Ois. d'Afr. t. 97. — Gray Gen. of Birds t. 82.
Ind Süd- und Westafrika.
688. *Buphaga erythrorhyncha* Stanley.
B. habessinica Ehrenb. Symb. phys. t. 9. — Pl. col. 465.
In Abyssinien und Madagascar.
3. Subfam. EURYCEROTINAE.
689. *Euryceros Preosti* Less.
Cent. Zool. t. 74. — Illustr. Zool. t. 13. — Bp. Cosp. p. 423.
Madagascar.
4. Subfam. STURNINAE.
690. *Pastor roseus* Wagl.
Turd. selescis Gm. — *T. suratensis* Lath. — *Sturn. roseus*
Scop. — Pl. enl. 251 — Edw. Birds t. 250. — Le Vaill. Ois.
d'Afr. t. 96. — Bonap. Faun. ital. av. t. 4. — Gould Birds Eur. 212.
Verstreicht sich zuweilen nach Nordafrika.

691. *Acridotheres pagodarum* Vieill.

Sturnus subroseus Shaw. — *Maina sylvestris* Hodgs. — *Gracula pagodarum* Daud. — *Sturnia pagodarum* Blyth. — *Pastor pagodarum* Wagl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 92. 1. — Mem. Soc. Copenh. III. t. 8. — Wagl. Syst. av. sp. 8 — *Temenuchus pagodarum* Cab

Nach Wagler zufällig in Südafrika?

692. *Dilophus carunculatus* Gr.

Gracula carunculata Gm. — *Gr. larvata* Shaw. — *Gr. gallinacea* Daud. — *Dilophus gallinaceus* Vieill — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 93 1, 2 et 94. 1, 2.

Aus Süd- und Nord-Ost-Afrika.

693. *Sturnus vulgaris* L

St. varius Meyer. — Pl. enl. 75. — Gould Birds Eur. t. 210. — Naum. Vgl. Deutschl. t.

In Unter-Egypten häufig.

694. *Sturnus unicolor* Marm.

Pl. col. 111. — Gould Birds Eur. t. 211.

Ich erhielt ein Individuum in Algier; in Marocco, Egypten und sonstigen Ländern Afrika's von mir nicht bemerkt.

III. FAM. FRINGILLIDAE.

I. Subfam. PLOCEINAE.

695. *Alecto albirostris* (Sws.)

Textor alecto Temm. — *Dertroides albirostris* Sws. Birds of W. Afr. I. p. 163. — Pl. col. 446. — Less. Traité d'Orn. p. 433. — Bonap. Consp. p. 438 — Hartl. Syn. sp. 277.

Abyssinien, Sennaar, (Kordofan?) Senegambien.

696. *Alecto erythrorhyncha* (Sm.)

Textor erythrorhynchus Sm. Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 64. — Bonap. Consp. p. 438.

Südafrika.

697. *Alecto dinemelli* Horsf.

Gr. Gen. of Birds t. 87. 1. — Rüpp. System. Uebers. d. Vgl. N.O.Afr. t. 30. — Bonap. Consp. p. 438.

Abyssinien.

698. *Alecto panicivora* (Lin.)

Pyrhula africana nigra Briss. Orn. III. p. 317. — *Loxia panicivora* Lin. — Hartl. Synops. sp. 278.

Westafrika?

699. *Sycobius cristatus* Vieill.

Malimbus cristatus Vieill. — *Ploceus cristatus* Vieill. — *Tanagra malembica* Daud. — Vieill. Ois. chant t. 42. — Daud. Ann. du Mus. II t. 10. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Syn. sp. 279.

Westafrika. (Congo.)

700. *Sycobius malimbus* Temm.

Malimbus cristatus fem. Vieill. — *Fringilla tatrix* Licht. — *Sycob. rubricollis* Sws. — *Ploceus fasciatus* Steph. — *Euplectes*

- rufovelatus* Fras. — Vieill. Ois. chant. t. 43. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 419. — Strickl. Contrib. 1851. p. 133. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Synops. sp. 280.
Westafrika, Fernando Po.
701. *Sycobius melanotis* Lafrén.
Ploc. erythrocephalus Rüpp. — Lafr. Rev. Zool. 1839. p. 20. — Guér. Mag. de Zool. 1839. t. 7. — Rüpp. Syst. Uebers. N O.A. p. 71. — Less. Descript. Mam. Ois. p. 334. Id. Echo du M. Sav. 1844. p. 31. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Syn. sp. 106.
Senegambien, Abyssinien.
702. *Sycobius leuconotos* v. Müll.
Ploc. leuconotos v. Müll. Naum. 1851. IV. p. 28. — Major cinereus; capite, collo et pectore igneo rubro; loris, regione orbitali et mento nigro; medio dorsi abdomineque albido; remigibus et tectricibus exterioribus igneo-marginatis.
Abyssinien.
703. ?*Sycobius rubriceps* Sundev.
Mus. Holm. Bonap. Consp. p. 438.
Südafrika.
704. *Sycobius nitens* Gr.
Gen. of Birds t. 87. 2. — Sundev. Oef. K. V. Ac. Förh. p. 158. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 283.
Sierra Leone.
705. *Sycobius scutatus* Cassin
Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. IV. p. 157. — Journ. Acad. I. p. 297. t. 41. 1 et 2. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 282.
Sierra Leone.
706. *Sycobius nigerrimus* Vieill.
Ploc. nigerrimus Vieill. — *Pl. niger* Sws. Menag. p. 306. — Vieill. Enc. meth. Orn. p. 700. — Id. Dict. 34. p. 130. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 284.
Angola.
707. *Symplectes* (Sws.) *nigricollis* (Vieill.)
Ploc. nigricollis Vieill. — *Ploc. atrogularis* Voigt. — *Sycobius nigricollis* Gr. — Vieill. Ois. chant. t. 45. Id. Encycl. p. 699. — Id. Dict d'Hist. N. p. 129 — Cuv. Voigt. 1 p. 164 — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 285.
Westafrika (Malimbe.)
- 708 *Symplectes bicolor* Vieill.
Ploc. bicolor Vieill. — *Fringilla gregalis* Licht. — *Pl. chrysogaster* Vig. — *Symplectes chrysomus* Sws. — *Eupodes xanthosomus* Jard. — *Hyphantornis chrysogaster* Gr. — *Sycobrotus bicolor* Cab. Mus. Hein. I. p. 182. — Vieill. Enc. p. 698. — Licht. Doubl. p. 23. — Jard. Selb. Ill. new ser. t. 10. — Sws. Birds W. A. I. p. 170. — Hartl. Synops. sp. 286. — Bp. Consp. p. 439.
Süd- und Westafrika.
709. *Symplectes St. Thomae* Hartl.

- Sycob. St. Thomae* Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. Id Beitr. zur Orn. W. Afr. t. 9. — Bp. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 287. Insel St. Thomä.
710. *Symplectes princeps* Bonap.
Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 288.
Ilho do principe.
711. *Nelicurvius* (Bp.) *pensilis* (Gm.)
Loxia pensilis Gm. — *Loxia nelicurvi* Scop. — *Ploc. nelicurvi* Gr. — Sonnini Voy. Ind. t. 17.
Madagascar.
712. *Hyphantornis aurantia* Gray.
Pl. aurantius Vieill. Enc. p. 700. — Id Ois. chant. t. 44. — Sws. Menag. p. 306. — Bp. Consp. p. 440. — Hartl. Syn. sp. 289.
Angola.
713. *Hyphantornis ocularia* Gr.
Ploc. ocularius Sm. Ill. S. A. Zool. Av. t. 30. 2. m. — *Hyphanturgus ocularius* Cab. Mus. Hein. I. p. 182.
Südafrika.
714. *Hyphantornis brachyptera* Gr.
Ploc. brachypterus Sws. Birds of W. Afr. I. t. 10. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 52. — Bonap. Consp. p. 440. — *Hyphanturgus brachypterus* Cab. Mus. Hein. I. p. 182. — Hartl. Synops. sp. 290.
Senegambien, Fernando Po.
715. *Hyphantornis personata* Gr.
Ploc. personatus Vieill. — *Pl. melanotis* Sws. — Vieill. Gal. d'Ois t. 84. — Sws. Menag. p. 307. fig. 56. — Jard. Contrib. 1848. — Bonap. Consp. p. 440. — Hartl. Synops. sp. 291.
Westafrika.
716. *Hyphantornis flavocapilla* (Vieill.)
Ploc. flavocapillus Vieill. Dict. Hist. N. Vol 34. p. 127. — Id. Encycl p 698. — Hartl. Synops sp. 292.
Congo.
717. *Hyphantornis grandis* Gr.
Ploc. grandis Gr. — *Pl. collaris* Fras. — Gr Gen. of Birds part. I. — Fras Proc Zool S. 1842. p. 142. — Allen Ex. Nig. II. p. 499. — Fras Zool. Typ. VII t 2. — Hartl Syn. sp. 293.
Insel St Thomae.
718. *Hyphantornis textor* Nob.
Oriolus textor Gm. — *Loxia melanocephala* Gm. — *Fring. longirostris* Vieill. — *Pl. senegalensis* Steph. — *Fring. senegalensis* Briss — *Textor melanocephalus* Bonap. — *Pl. modestus* Hartl. Gm. I 392. — Licht. Doubl. p. 23. — Vieill. Enc. p. 591. — Sws. Zool Ill. n. s. t. 37. Birds of W. A I p. 167 — Fras. Proc. 1843. p. 51. — Briss. Orn. III. 173 — Sundev. Oefers. 1849. p. 158. — Bonap. Consp. p. 440. — Hartl. Rev. Zool. 1845. p. 406 fem. — Id. Synops. sp. 294.
West- und Süd-West-Afrika.

719. *Hyphantornis capitalis* Nob

Tanagra capitalis Lath. — *Fr. capitalis* Licht. — *Ploc. capitalis* Less. — *Pl. velatus* Vieill. — Lath. Ind. Orn. I. 432. — Id. Gen Hist. VI. t. 94. — Licht Doubl. p. 23. — Less. Compl. VIII. p. 308. — Vieill. Enc. p. 702. — Hartl. Synops. sp. 295. Senegambien.

720. *Hyphantornis cucullata* (Sws.)

Pl. cucullatus Sws. — *Textor cucullatus* Bonap. — Sws. Birds of W. A. II. p. 261. — Id. Menag. p. 307. — Bonap. Consp. p. 441. — Hartl. Synops. sp. 296. Senegambien.

721. *Hyphantornis vitellina* (Licht)

Fr. vitellina Licht. — *Pl. ruficeps* Sws. — *Textor vitellinus* Bonap. — Licht. Doubl. p. 23. — Sws. Birds of W. Afr. II. p. 262. Id. Menag. p. 408. — Bonap. Consp. p. 441. — Hartl. Syn sp.

722. *Hyphantornis sublarvata* v. Müll.

Ploc. sublarvatus v. Müll. Naumannia, 1851. IV. p. 28. — v. Müll. Beitr. z. Orn. Afr. t. XII — *Pl. intermedius* Rüpp.? Syst. Uebers. d. Vgl. N.O.A. p. 71?

Kordofan und Abyssinien.

723. *Hyphantornis larvata* (Rüpp.)

Pl. larvatus et flavoviridis Rüpp. N. Wirbelth. t. 32 1 m, Uebers. N.O.A. t. 29 fem.

Abyssinien.

724. *Hyphantornis spilonota* (Vig.)

Pl. spilonotus Vig. — *Pl. stictonotus* Sm. — *Pl. flaviceps* Sws. Birds of W. A. II. t. 32. — Sm. S. Afr. Quat. Journ. no. 5. p. 11. Id. Ill S Afr. Zool t. 66 1.

West- und Südafrika.

725. *Hyphantornis capensis* Gr.

Pl. abyssinicus Less. — *Pl. capensis* Sm. Ill. S Afr. Zool. Av. t. 66. 2. m — Bonap. Consp. p. 440.

Südafrika.

726. *Hyphantornis aurifrons* Gr.

Pl. aurifrons Temm — *Pl. icterocephalus* Sws. — Pl. col. 175. 176. — Bonap. Consp p. 440.

Südafrika

727. *Hyphantornis Grayi* Verr.

Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 514. — Hartl. Synops. sp. 300. Gaboon.

728. *Hyphantornis melanotis* v. Müll.

Pl. melanotis Guér — *Pl. auricularis* Prev. — *Hyphantornis Guerinii* Gr. O. des Murs Voy. Lcféb. — v. Müll Beitr. z. Orn. t. XX. Ost-Afrika, (Abyssinien, Sennaar, Kordofan und südl Nubien.)

729. *Hyphantornis flavigula* Hartl.

Pl. flavigula Hartl. — v. Müll. Beitr. zur Orn. Afr. t. XX.

Westafrika.

730. *Hyphantornis luteola* (Licht.)

Fring. luteola Licht. Doubl. p. 23. — *Sitagra luteola* Cab.
Mus. Hein. 1. p. 181. — Hartl. Synops. sp. 302
Kafferland.

731. *Hyphantornis collaris* (Vieill.)

Pl. collaris Vieill. Enc. p. 699. — Id. Dict. d'Hist. Nat. 34.
p. 129. — Bonap. Consp. p. 441. not. — Hartl. Synops. sp. 303.
Westafrika, (Congo, Senegal.)

732. *Hyphantornis castaneofusca* (Less.)

Pl. castaneofuscus Less. Rev. Zool. 1840. p. 99. — Bonap.
Consp. p. 442. — Hartl. Synops. sp. 305.
Senegambien.

733. *Hyphantornis isabellina* (Less.)

Pl. isabellinus Less. Rev. Zool. 1840. p. 226. — Hartl. Syn. sp. 306.
Sierra Leone.

734. ? *Hyphantornis tricolor* Hartl.

Pl. collaris J. E. Gray. Zool. Misc. I. p. 6. — Hartl. Syn. sp. 304.
Sierra Leone.

735. *Hyphantornis subaurea* Gr.

Pl. subaureus Sm. Ill. S. Afr. Zool. t. 30. t. m. — Bp. Consp. p. 441.
Südafrika.

736. *Hyphantornis mariquensis* Gr.

Ploc. mariquensis Sm. Ill. S. A. Zool. t. 103. — Bp. Consp. p. 441.
Südafrika.

737. *Hyphantornis nigrifrons* Cab.

Mus. Hein. 1, p. 182.
Kafferland.

738. *Hyphantornis galbula* Gr.

Pl. galbula Rüpp. N. Wrblth. t. 32. 2. — Bp. Consp. p. 441.
Abyssinien

739. *Hyphantornis rubiginosa* Gr.

Pl. rubiginosus Rüpp. N. Wrblth. t. 33. 1. — Bp. Consp. p. 442.
Abyssinien.

740. *Ligurnus* (Reichb.) *olivaceus* (Fras.)

Coccothraustes olivaceus Fras Proc. Zool. Soc. 1842. p. 144.
— Id. Zool. typica part. X. — Allen Exp. Nig II. p. 500. —
Hartl. Synops. sp. 307.

741. *Plocepasser mahali* Sm.

Leucophrys pileatus Sws. — *Ploceus haematocephalus* Licht.
— *Agrophilus mahali* Cab. — *Philagrus mahali* Cab. Mus. Hein. I,
p. 179. — Smith Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 63. m. — Bp. Consp. p. 443.
Südafrika.

742. *Plocepasser superciliosus* Rüpp.

Ploceus superciliosus Rüpp. — *Agrophilus superciliosus* Sws.
— Rüpp. Atl. t. 15. — Sws. Birds of W. A. I p. 209. — Bp.
Consp. p. 444. — *Philagrus superciliosus* Cab. — Lefebv. Voy.
en Abyss. t. 9. 2. — Allen Exp. Nig. I. p. 310. — Hartl. Syn. sp. 308.
Kordofan, Darfur, Senegambien, Nigritien.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [3 1855](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's
449-464](#)