

Index.

1895.

- Acanthis canescens** 478.
 — *exilipes* 478.
 — *holboelli* 23.
 — *hornemanni* 477.
 — *linaria* 23.
Accentor modularis 21,
 40, 41.
Accipiter rufiventris 96.
Accipitres 359.
Acredula caudata 21.
Acrocephalus arundina-
ceus 20.
 — *baeticatus* 351.
 — *palustris* 255.
Acryllium vulturinum 93.
Aëdon galactodes 299.
Aegialites cantianus 139.
 — *marginata* 85.
 — *pecuarius* 86.
 — *tricollaris* 86.
Aegiothus canescens 477.
Agapornis roseicollis 98.
Agrodroma campestris 119,
 411.
Alaemon alaudipes 434.
 — *margaritae* 111, 193.
 — *nivosa* 344.
 — *semitorquata* 344.
Alario alario 341.
Alauda arborea 22, 410,
 422.
 — *arenicola* 448.
 — *arvensis* 21, 119, 423.
 — *bifasciata* 434.
 — *bilopha* 453.
 — *brachydactyla* 424.
 — *calandra* 426.
 — *campestris* 411.
 — *cristata* 22, 254, 412.
 — *pratensis* 410.
Alca torda 459.
Alcippe pyrrhoptera 356.
Alle alle 461.
Amadina erythrocephala
 339.
 — *fasciata* 339.
Amauresthes fringilloides
 340.
Amblyospiza albifrons
 336.
 — *unicolor* 336.
Ammomanes 442.
 — *algeriensis* 128, 138,
 143, 279, 433, 441, 449.
 — *cinctura* 136, 433, 448.
 — *deserti* 143, 279, 441.
 — *elegans* 448.
 — *isabellinus* 441.
 — *lusitanica* 441.
 — *pallida* 448.
 — *regulus* 448.
Amydrus morio 330.
Analcipus traillii 102.
Anas boscas 459.
 — *capensis* 482.
 — *crecca* 459.
 — *glocitans* 256.
 — *sparsa* 84.
 — *xanthorhyncha* 84.
Andropadus flavescens
 345.
Anser albifrons 459, 468.
 — *hyperboreus* 469.
 — *segetum* 459, 469.
Anthoscopus capensis 347.
Anthreptes gabonica 347.
Anthus arboreus 41, 410.
 — *pratensis* 40, 120, 410.
 — *raalteni* 343.
 — *rufescens* 411.
 — *spinoletta* 411.
 — *trivialis* 22, 410.
Apalis thoracica 348.
Aquila bonellii 148.
 — *brachydactyla* 193.
 — *chrysaëtos* 28, 147.
 — *fulva* 110.
 — *orientalis* 256.
 — *rapax* 97.
 — *verreauxi* 97.
Archaeopteryx 358.
Arctica alle 461.
Ardea melanocephala 92.
Ardetta pusilla 91.
Arenaria interpres 470.
Argya acaciae 348.
Asio accipitrinus 27.
 — *capensis* 98.
Astur palumbarius 28, 155.
Athene glaux 169.
 — *noctua* 169.
 — *persica* 169.
Atraphornis aralensis 278.
Athyia capensis 84.
Balaeniceps rex 91.
Balearica chrysopelargus
 88.
Batis capensis 327.
Bias musicus 327.
Botaurus stellaris 28.
Bradyornis pallida 328.
 — *silens* 328.
Bradypterus brachypterus
 352.
Branta bernicla 469.
 — *canadensis hutchinsii*
 469.
 — *leucopsis* 469.
Bubo ascalaphus 138, 171.
 — *capensis* 98.
 — *lacteus* 98.
 — *maculosus* 98.
 — *maximus* 124.
Buchanga atra 329.
Budytes 409.
 — *flavus* 33, 42, 408.
Buteo cirtensis 160.
 — *desertorum* 129, 137,
 160.
 — *ferox* 160.
 — *jakal* 97.
 — *leucurus* 161.
 — *tachardus* 160.
 — *vulgaris* 97, 161.
Butorides atricapillus 92.
 — *brevipes* 92.

INDEX.

487

- Caccabis* 111.
 — *petrosa* 110, 122.
 — *spatzi* 110.
Cacopitta lepidopleura 355.
Calamocichla leptorhyncha 348.
Calamoherpe arundinaea 33, 40, 41.
 — *palustris* 33, 40, 41.
Calandrella 424.
 — *brachydactyla* 424.
Calandritis 424.
 — *brachydactyla* 119.
Calcarius lapponicus 430.
 — *nivalis* 479.
Calendula crassirostris 344.
Calobates sulphurea 408.
Camaroptera olivacea 349.
 — *tincta* 349.
Campothera nubica 323.
Caprimulgus aegyptius 131, 178, 324.
 — *arenicolor* 178.
 — *europaeus* 27, 120, 176, 324.
 — *fossesi* 324.
 — *isabellinus* 178.
 — *pectoralis* 324.
 — *ruficollis* 120, 122, 181.
 — *rufigena* 324.
 — *smithi* 324.
 — *unwini* 177.
Cathartes atratus 359.
 — *foetens* 359.
Centropus superciliosus 322.
Cephus grylle 461.
Cerchneis tinnunculus 137, 149.
Cercotrichas podobe 352.
Certhia familiaris 123, 232.
Certhilauda alaudipes 136, 143, 434.
 — *bifasciata* 434.
 — *capensis* 344.
 — *desertorum* 143, 434, 435.
 — *rufula* 344.
Ceryle rudis 323.
Chalcopelia afra 93.
Chalcopsar australis 330.
Chelidon urbana 185.
Chen hyperborea nivalis 469.
Chenalopex aegyptiacus 84.
Chera procne 338.
Chettusia coronata 86.
Chettusia melanoptera 86.
Chloris hortensis 24.
Chloropeta pallida 262.
Chrysococcyx cupreus 322.
Chrysospiza 341.
 — *euchlora* 341.
Cichladusa guttata 351.
Ciconia abdimii 91.
 — *alba* 28, 120.
 — *nigra* 28.
Cinclus interpres 470.
 — *merula* 18.
Cinnyris amethystina 346.
 — *chalybea* 346.
 — *cuprea* 347.
 — *fusca* 346.
 — *gutturalis* 347.
 — *kirki* 346.
 — *microrhyncha* 347.
 — *talatala* 346.
Circaetus cinereus 97.
 — *gallicus* 28.
Circus aeruginosus 166.
 — *cineraceus* 167.
 — *macrourus* 96.
 — *maurus* 96.
 — *pallidus* 168.
 — *ranivorus* 96.
 — *rufus* 166.
 — *swainsoni* 168.
Cisticola cisticola 350.
 — *cursitans* 263.
 — *lugubris* 351.
 — *rufopileata* 3⁵⁰.
 — *schoenicola* 263.
 — *subruficapilla* 351.
 — *textrix* 350.
 — *tinniens* 351.
Clangula hyemalis 467.
Clivicola cincta 325.
 — *fuligula* 326.
 — *obsoleta* 326.
 — *paludicola* 325.
Cnemophilus mariae 485.
Coccothraustes vulgaris 24.
Coccygus 36.
 — *americanus* 459.
Coccytes serratus 322.
Coccyzus americanus 322.
Coerebidae 360.
Colius affinis 322.
 — *colius* 321.
 — *indicus* 321.
 — *striatus* 322.
Columba arquatrix 93.
 — *livia* 129.
 — *phaeonotus* 93.
Colymbus fluviatilis 29.
 — *glacialis* 461.
Colymbus septentrionalis 462.
 — *torquatus* 461.
Coracias caudata 324.
 — *garrula* 27, 199.
Corethrura lineata 89.
 — *rufa* 89.
Corvultur albicollis 329.
Corvus corax 206, 475.
 — *behringianus* 476.
 — *carnivorus* 475.
 — *littoralis* 475.
 — *montanus* 476.
 — *peregrinus* 476.
 — *principalis* 475.
 — *scapulatus* 329.
 — *sylvestris* 476.
 — *tingitanus* 111, 123, 206.
 — *umbrinus* 329.
Corythornis cyanostigma 323.
Cosmetornis vexillarius 325.
Cossypha caffra 351.
Coturnix capensis 95.
 — *dactylisonans* 120.
 — *delegoguei* 95.
Cotyle riparia 186.
 — *rupestris* 133, 187.
Crateropus acaciae 271.
 — *bicolor* 347.
 — *fulvus* 131, 136, 271, 278.
 — *hartlaubi* 348.
 — *jardinei* 348.
 — *melanops* 347.
 — *numidicus* 111.
 — *squamiceps* 279.
Cuculus abyssinicus 189.
 — *canorus* 30, 36, 188.
 — *gularis* 322.
 — *solitarius* 322.
Cuphopterus dohrni 348.
Curruca albigstrata 284.
Cursorius aegyptius 85.
 — *bicinctus* 85.
 — *isabellinus* 131, 136.
 — *rufus* 85.
Cyanecula leucocyana 301.
 — *suecica* 301.
Cyanocitta beecheyi 329.
 — *yucatanica* 329.
Cypselus apus 184.
 — *melba* 183.
 — *pallidus* 184.
Daulias luscina 120, 300.
Dendrocopus minor 27.
Dendroeca maculosa 459.

- Dendroeca pennsylvanica* 459.
Dicrurus afer 329.
Dilophus carunculatus 329.
Dinemellia böhmi 331.
Diomedea exulans 81.
 — *fuliginosa* 82.
 — *melanophrys* 255.
Dromas ardeola 87.
Dromolaea 386.
 — *isabellina* 375.
 — *leucocephala* 137, 387, 398.
 — *leucopyga* 137, 387, 395.
 — *leucura* 128, 385, 386.
 — *monacha* 398.
 — *nigra* 395.
Drymocapthus epilepidotus 355.
Drymoeca saharae 131, 136, 264, 278.
 — (*Scotocerca*) *inquieta* 264.
Drymoica striaticeps 264.
Dryocopus martius 27.
Dryodromas fulvicapilla 348.
 — *icteropygialis* 349.
Dryoscopus sublacteus 328.
Dryotrichis spectabilis 102.

Elanus caeruleus 97.
Emberiza calandra 22.
 — *circus* 121.
 — *citrinella* 34, 39, 41.
 — *hortulana* 22.
 — *miliaria* 120, 129.
Empidonax flaviventris 458.
 — *pusillus* 458.
Erithacus cyaneculus 16.
 — *luscini* 16.
 — *moussieri* 304.
 — *rubecula* 17, 31, 32, 41, 302.
Erythacus rubecula 39, 40, 41.
Erythropgia coryphaea 352.
 — *leucophrys* 352.
 — *leucoptera* 322, 352.
 — *paena* 352.
Erythrospiza githaginea 128, 138.
Eurocephalus anguitimens 328.
Eurystomus afer 324.
Excalfactoria adansoni 95.
- F**
Falco aesalon 28.
 — *barbarus* 133, 153, 155, 158.
 — *candicans* 473.
 — *concolor* 97.
 — *feldeggii* 137, 153, 155.
 — *gyrfalco* 473.
 — *lanarius* 153, 155.
 — *minor* 97.
 — *peregrinus* 110, 155, 158.
 — *punicus* 158.
 — *ruficollis* 98.
 — *rupicoloides* 98.
 — *rupicolus* 98.
 — *rusticolus* 474.
 — *sager* 155, 158.
 — *subbuteo* 27, 155.
 — *tanypterus* 153.
 — *tinnunculus* 252.
Francolinus adpersus 94.
 — *bicalcaratus* 94.
 — *capensis* 95.
 — *erckeli* 94.
 — *gariensis* 94.
 — *granti* 94.
 — *lathamii* 95.
 — *levallanti* 94.
 — *natalensis* 95.
 — *sharpii* 94.
Fratereula arctica 460.
Fringilla canescens 477.
 — *montifringilla* 35.
 — *spodiogenys* 122.
Fringillaria capensis 342.
 — *impetuani* 343.
 — *saharae* 130, 132.
 — *septemstriata* 342.
Fulica cristata 89.
Fulmarus glacialis 462.
 — *glupisch* 462.
- G**
Galerida 412.
 — *cristata* 412.
Galerita 412.
 — *abyssinica* 418.
 — *arenicola* 413, 415.
 — *cristata* 120, 412, 415.
 — *cristata pallida* 413.
 — *isabellina* 143, 279, 415, 419.
 — *lutea* 279.
 — *macrorhyncha* 130, 279, 414, 418.
 — *magna* 279.
 — *randoni* 414.
Gallinago nigripennis 87.
Gallinula angulata 89.
 — *chloropus* 29.
- Garrulus atricapillus* 215.
 — *cervicalis* 122, 215.
 — *melanocephalus* 215.
Gecinus algirus 200.
 — *canus* 202.
 — *viridis* 202.
 — *vallantii* 124, 200.
Gennaja barbara 158.
 — *lanarius* 153.
Geocolaptes olivaceus 323.
Glareola cinerea 85.
Grus carunculata 88.
Gymnobucco calvus 323.
Gymnoschizorhis leopoldi 321.
Gypaetus barbatus 485.
Gyps fulvus 147.
 — *kolbi* 96.
 — *rueppelli* 96.
- H**
Haemaphysa astrild 338.
 — *cantans* 339.
 — *cinerea* 338.
 — *minor* 338.
Haematopus capensis 85.
Halcyon albiventris 323.
 — *chelicuti* 323.
Haliaeetus albicilla 473.
 — *vocifer* 97.
Hapaloderma narina 322.
Haplopelia larvata 92.
Harelda glacialis 467.
 — *hyemalis* 467.
Herodias gularis 92.
Heterocorax capensis 329.
Hierapterhina Clot-Béki 429.
Hierofalco candicans 473.
 — *gyrfalco* 473.
 — *holboelli* 473.
 — *islandicus* 473.
Himantornis haematopus 89.
Hirundo albigularis 326.
 — *cucullata* 326.
 — *dimidiata* 326.
 — *nigrita* 326.
 — *puella* 326.
 — *rufula* 185.
 — *rustica* 184, 317, 459.
 — *senegalensis* 326.
 — *smithi* 326.
Hoplopterus speciosus 86.
 — *spinosus* 86.
Hyphantornis abyssinica 332.
 — *aureoflava* 331.
 — *bojeri* 332.
 — *cabanisi* 333.

- Hyphantornis capensis* 331.
 — *castaneofusca* 334.
 — *cucullata* 332.
 — *fischeri* 332.
 — *galbula* 331.
 — *heuglini* 333.
 — *jacksoni* 333.
 — *nigerrima* 334.
 — *nigriceps* 332.
 — *spilonota* 334.
 — *velata* 333.
 — *vitellina* 333.
 — *xanthops* 331.
Hyphantospiza olivacea 357.
Hypochera chalybeata 338.
Hypolais arigonis 262.
 — *opaca* 145, 262, 263.
 — *pallida* 262.
 — *philomela* 20.
 — *polyglotta* 120, 260.
Ibis aethiopica 90.
Ierapterhina cavaignacii 429.
Indicator indicator 322.
Irrisor erythrorhynchus 324.
Iynx torquilla 27, 204.
Kenopia striata 355.
Lagonosticta coerulescens 339.
 — *larvata* 340.
 — *minima* 339.
 — *rufopicta* 339.
Lagopus grönlandicus 471.
 — *lagopus* 470.
 — *mutus* 470.
 — *reinhardti* 471.
 — *rupestris* 471.
Lamprocolius chalybeus 330.
 — *phoenicopterus* 330.
 — *sycobius* 330.
Lamprotornis caudatus 329.
 — *porphyropterus* 330.
Laniarius bakkakiri 328.
Lanius algeriensis 218, 220.
 — *assimilis* 218, 222.
 — *auriculatus* 229.
 — *caudatus* 327.
 — *collaris* 327.
 — *collurio* 33, 37, 39, 41, 42.
 — *dealbatus* 129, 136, 145, 221, 222.
Lanius elegans 219, 220, 222.
 — *excubitor* 219.
 — *fallax* 219, 220.
 — *grimmii* 219.
 — *hemileucurus* 222.
 — *lahtora* 218, 220.
 — *ludovicianus* 220.
 — *meridionalis* 218, 220, 222.
 — *minor* 26.
 — *mollis* 219.
 — *pomeranus* 229.
 — *ruficeps* 229.
 — *rufus* 228, 229.
 — *rutilans* 121, 228.
 — *rutilus* 229.
 — *senator* 229.
 — *uncinatus* 219.
Larus dominicanus 82.
 — *glaucus* 464.
 — *hemprichi* 82.
 — *leucophaeus* 110, 111.
 — *leucophthalmus* 82.
 — *leucopterus* 464.
 — *marinus* 465.
 — *poiocephalus* 82.
Leptoptilus argala 91.
Limnetes leucopterus 86.
Limnecorax niger 89.
Linaria cannabina 129.
Lochmias nematura 255.
Locustella fluviatilis 20.
Loxia bifasciata 22.
 — *curvirostra* 23, 123.
 — *pithyopsittacus* 23.
Loxops 256.
Lullula arborea 122, 422.
Luscinia media 300.
Lusciniola gracilirostris 352.
Lusciola luscinia 300.
Lutocoa leucocapilla 398.
 — *leucopygaea* 395.
Machetes pugnax 139.
Macrodipteryx macrodipterus 325.
Macronus trichorrhos 355.
Macronyx capensis 343.
 — *croceus* 343.
Maiaqueus aequinoctialis 81.
Malimbus nitens 331.
 — *scutatus* 331.
Malophila 380.
Malurus numidicus 271.
 — *saharae* 264.
Megacephalon rubripes 254.
Megerodius goliath 92.
Melanocorypha calandra 119, 424, 426.
 — *cinctura* 448.
 — *clot-bey* 429.
 — *elegans* 448.
Meleagris americana 106.
Melierax canorus 96.
 — *gabar* 96.
Melittophagus cyanostictus 324.
Melizophilus 293.
 — *deserticolus* 121, 290, 293.
 — *provincialis* 285, 293.
 — *sardus* 293.
Mergulus alle 461.
Mergus serrator 459, 466.
Merops aegyptius 192.
 — *albicollis* 324.
 — *apiaster* 122, 132, 190, 192.
 — *malimbicus* 324.
 — *nubicus* 323.
 — *persicus* 132, 192.
 — *savignyi* 192.
 — *supercilius* 192, 323.
 — *viridis* 323.
Merula vulgaris 406.
Microglossus aterrimus 255.
Micropus affinis 110, 255.
 — *alpinus* 183.
 — *apus* 26.
 — *caffer* 325.
 — *koenigi* 110.
Milvus aegyptius 97, 166.
 — *ater* 165.
 — *ictinus* 166.
 — *migrans* 165.
 — *niger* 165.
 — *regalis* 166.
Mirafra deserti 442.
Mixornis bicolor 356.
 — *erythronota* 356.
 — *erythroptera* 356.
Monticola cyana 122, 403.
 — *nivicola* 253.
 — *rupestris* 353.
 — *saxatilis* 34, 402.
Motacilla alba 42, 408.
 — *algira* 408.
 — *atricapilla* 289.
 — *capensis* 343.
 — *flava* 408.
 — *hortensis* 288.
 — *luscinia* 300.
 — *melanocephala* 289.
 — *melanope* 22.

- Motacilla phoenicurus* 302.
 — *rubetra* 303.
 — *rubicola* 304.
 — *rufa* 275.
 — *salicaria* 288.
 — *stapazina* 365.
 — *vidua* 343.
 — *yarelli* 31, 38, 40, 41.
Muscicapa albicollis 1.
 — *atricapilla* 3, 26, 231.
 — *collaris* 1, 231.
 — *grisola* 26, 230.
 — *luctuosa* 5, 231.
 — *lugens* 326.
Mycteria senegalensis 91.
Myiothera epilepidota 355.
 — *lepidopleura* 355.
Myrmecocichla bifasciata 353.
 — *cinerea* 353.
 — *formicivora* 353.
 — *pollux* 353.
 — *sinuata* 353.
Nectarinia famosa 346.
 — *melanogastra* 346.
 — *metallica* 346.
Neophron percnopterus 146.
 — *pileatus* 95.
Nettapus auritus 84.
Nigrita arnaudi 336.
Noctua meridionalis 169.
Nucifraga caryocatactes 25, 112.
 — *caryocatactes macro-rhyncha* 25.
Numida coronata 93.
 — *meleagris* 93.
 — *pucherani* 93.
Nyctea nivea 474.
 — *nyctea* 474.
 — *scandiaca arctica* 474.
Oedienemus capensis 86.
 — *crepitans* 129.
 — *scolopax* 29.
 — *senegalensis* 87.
 — *vermiculatus* 87.
Oena capensis 93.
Opisthocomus 358.
Oriolus galbula 25, 205.
 — *larvatus* 329.
Ortygospiza polyzona 340.
Orynx capensis 337.
Ossifraga gigantea 81.
Otis afra 88.
 — *arabs* 88.
 — *cafra* 88.
Otis houbara 131.
 — *kori* 87.
 — *maculipennis* 88.
 — *ruficrista* 88.
 — *vigorsii* 88.
Otocorys 453.
 — *bilopha* 136, 433, 449, 453.
Ototypus auricularis 96.
Otus otus 252.
Oxylophus glandarius 188.
Pagonessa glacialis 467.
Palumbus excelsus 123, 200.
 — *torquatus* 123, 209.
Pagophila eburnea 465.
Parra africana 89.
Parus afer 347.
 — *ater* 256.
 — *fruticeti* 21.
 — *ledouci* 123, 235.
 — *maior* 123, 233.
 — *ultramarinus* 123, 236, 237.
Passer arcuatus 340.
 — *diffusus* 340.
 — *domesticus* 24, 129.
 — *hispaniolensis* 130, 129, 145.
 — *italiae* 129.
 — *montanus* 24.
 — *motitensis* 341.
 — *rufocinctus* 341.
 — *simplex* 144.
 — *swainsoni* 340.
Pastor roseus 25, 329.
Pelecanus mitratus 84.
 — *onocrotalus* 482.
 — *rufescens* 482.
Penthetria albonotata 338.
 — *laticauda* 338.
 — *macrura* 338.
Petrocosphyphus cyaneus 403.
Phalacrocorax africanus 83.
 — *capensis* 83.
 — *lucidus* 83.
 — *Phalaropus fulicarius* 470.
 — *hyperboreus* 459, 470.
 — *lobatus* 470.
Phibalura flavirostris 255.
Philetaerus socius 335.
Philomela luscinia 300.
Phyllopedeuste alpestris 259.
 — *bonellii* 259.
 — *montana* 259.
 — *rufa* 258.
 — *sibilatrix* 34, 258, 260.
 — *trochilus* 257.
Phylloscopus rufus 19.
 — *sibilator* 19.
 — *trochilus* 19.
Phyllostrephus capensis 344.
Pica mauritanica 122, 201, 209.
 — *rustica* 212.
Picus ledouci 204.
 — *minor* 202, 203.
 — *numidicus* 202.
Platalea tenuirostris 91.
Plectrophanes lapponicus 480.
 — *nivalis* 479.
Plectrophenax nivalis 479.
Plectropterus gambensis 84.
Plocepasser mahali 335.
 — *superciliosus* 335.
Plotus leuallanti 83.
Poecile 360.
Poecilonetta erythroryncha 84.
Pogonorhynchus leucomelas 323.
Poliospiza gularis 341.
 — *tristriata* 341.
Porphyrio porphyrio 89.
Pratincola moussieri 121, 212, 304.
 — *rubetra* 17, 303, 309.
 — *rubicola* 41, 120, 304, 309, 313.
 — *torquata* 354.
Prinia flavicans 349.
 — *gracilis* 350.
 — *maculosa* 349.
 — *mystacea* 349.
 — *substriata* 350.
Prionops poliophus 328.
Procellaria glacialis 462.
 — *leucorroha* 459.
Promerops caffer 345.
Psalidoproctus pristoptera 326.
Psittacus erithacus 98.
Pternistes afer 94.
 — *cranchi* 93.
 — *infuscatus* 94.
 — *nudicollis* 93.
 — *swainsoni* 93.
Pterocles alchata 111.
 — *arenarius* 111, 132.
 — *bicinctus* 90.
 — *gutturalis* 90.
 — *lichtensteini* 90.

- Pterocles namaqua* 90.
 — *senegalus* 136.
 — *variegatus* 90.
Pteroclorus alchata 120.
 132, 136.
 — *senegalus* 131, 194.
Ptilopachys fuscus 93.
Ptilopygia 355.
Pycnonotus barbatus 344.
 — *capensis* 322, 345.
 — *layardi* 345.
 — *nigricans* 345.
 — *tricolor* 345.
Pyrenestes ostrinus 336.
Pyromelana afra 337.
 — *flammiceps* 337.
 — *franciscana* 337.
 — *nigriventris* 337.
 — *oryx* 337.
 — *taha* 337.
Pyrophthalma 290.
 — *blanfordi* 290.
 — *melanocephala* 289.
 — *melanothorax* 290.
 — *momus* 290.
Pyrhocheira caffra 330.
Pyrhulauda australis 344.
 — *leucoparaea* 344.
Pyrhura chiripepe 256.
Pytelia phoenicoptera 339.
 — *salvadorii* 357.
Quelea erythroptus 336.
Querquedula capensis 84.
Tallus aquaticus 29.
Regulus cristatus 238.
 — *flavicapillus* 238.
 — *ignicapillus* 123, 238.
Rhamphocoris clot-bey
 138, 429.
Rhynchaea capensis 87.
Rhynchastatus funebris
 328.
Rhynchops flavirostris 83.
Rissa tridactyla 465.
Ruticilla moussieri 305,
 309.
 — *phoenicura* 17, 34, 302,
 309, 313.
 — *sylvestris* 302.
 — *titis* 17, 303, 309, 313.
Salvadorina waigiensis
 256.
Sarcidiornis africana 84.
Saxicola albicans 354.
 — *albicollis* 362.
 — *albomarginata* 368.
Saxicola atrogularis 368.
 — *aurita* 122, 309, 319,
 362.
 — *cachinnans* 385.
 — *deserti* 130, 139, 368.
 — *erythraea* 376.
 — *galtoni* 353.
 — *homochroa* 368.
 — *isabellina* 354.
 — *leucomela* 376, 382.
 — *leucura* 309.
 — *lugens* 129, 376.
 — *moesta* 138, 375.
 — *montana* 374, 375.
 — *monticola* 353.
 — *morio* 382.
 — *oenanthe* 18, 309, 313,
 314, 319.
 — *philothamna* 375.
 — *pileata* 354.
 — *rubetra* 303.
 — *rubicola* 304.
 — *ruficeps* 375.
 — *salina* 368.
 — *seebohmi* 125, 315, 319.
 — *stapazina* 122, 309, 319,
 362, 365.
Scotocophagus ferrugineus
 459.
Scops aldrovandi 173.
 — *giu* 123, 130, 173.
Scopus umbretta 91.
Scotocerca inquieta 279.
Scotornis climacurus 325.
Serinus albogularis 342.
 — *butyraceus* 342.
 — *canicollis* 341, 342.
 — *flaviventris* 342.
 — *hortulanus* 23.
 — *leucopygius* 342.
 — *sulphuratus* 341.
Serpentarius serpentarius
 96.
Sitagra luteola 331.
 — *monacha* 331.
 — *pelzelni* 331.
Siurus noveboracensis 459.
Somateria borealis 466.
 — *mollissima* 466.
 — *spectabilis* 466.
 — *thulensis* 467.
 — *v-nigra* 459.
Spatula capensis 84.
Spermestes bicolor 340.
 — *cucullata* 340.
 — *nigriceps* 340.
Spermospiza guttata 336.
Spheniscus demersus 81.
Sphenoeacus afer 348.
Spiloptila clamans 350.
 — *ocularis* 350.
Spizaetus bellicosus 96.
 — *coronatus* 96.
Sporaeginthus melpodus
 339.
 — *subflavus* 339.
Sporopipes frontalis 335.
 — *squamifrons* 336.
Spreo bicolor 330.
 — *pulcher* 330.
Stercorarius pomarius 464.
 — *pomathorinus* 464.
Sterna albigena 83.
 — *bergi* 82.
 — *cantiaea* 83.
 — *caspia* 82, 110.
 — *dougalli* 458.
 — *hirundo* 110, 465.
 — *macrura* 465.
 — *media* 83.
 — *minuta* 110.
 — *paradisea* 110, 458.
Stoparola deserti 268, 277.
Strepsilas interpres 459,
 470.
Striges 359.
Strix capensis 98.
 — *flammea* 171.
 — *noctua* 169.
 — *numida* 169.
 — *passerina* 169.
 — *persica* 169.
 — *zorca* 173.
Struthio australis 46, 48,
 81, 102, 249.
 — *camelus* 44, 46, 81.
 — *molybdophanes* 44, 46,
 47, 81.
Struthiones 45.
Sturnus menzbieri 24.
 — *vulgaris* 24, 206.
Sula capensis 84.
Surnia nisoria 110.
Sylvia atricapilla 20, 289.
 — *cinerea* 33, 34, 39, 120,
 275.
 — *conspicillata* 119, 136,
 276, 285, 292.
 — *curruca* 20, 35, 39, 288.
 — *deserti* 143, 277.
 — *deserticola* 280, 290.
 — *galactodes* 299.
 — *hortensis* 20, 33, 39,
 42, 120, 252.
 — *leucopogon* 284.
 — *nana* 143, 278.
 — *nisoria* 20, 33, 42, 288.
 — *orphaea* 122, 285.

- Sylvia passerina* 284.
 — *rubetra* 303.
 — *rubicola* 304.
 — *rubiginosa* 299.
 — *rufa* 20, 275.
 — *rufescens* 362.
 — *salicaria* 288.
 — *subalpina* 284.
 — (*Cyanecula*) *suecica* 301.
 — (*Stoparola*) *deserti* 291.
Sylviella rufescens 349.
Symplectes baglafecht 335.
 — *bicolor* 335.
 — *brachypterus* 334.
 — *melanoxanthus* 334.
 — *nigricollis* 335.
 — *ocularius* 334.
Syrnium aluco 124, 170.
 — *uralense* 110.

Tachornis myochrous 325.
Tadorna casarca 458, 467, 468.
Tantalus ibis 91.
Telephonus australis 327.
 — *erythropterus* 327.
 — *ussheri* 328.
Tephrocorys cinerea 344.
Terpsiphone viridis 326.
Tetrapteryx paradisea 88.
Textor albirostris 330.

Theristicus leucocephalus 91.
Totanus hypoleucus 29.
Trachyphonus margaritatus 323.
Tringa alpina 139, 459.
 — *canutus* 459.
 — *maritima* 470.
 — *minuta* 139.
Trochocercus cyanomelas 327.
Troglodytes parvulus 21, 121, 231.
Turacus chalcophaps 357.
 — *persa* 321.
Turdinus 483.
 — *lepidopleurus* 355.
 — *macroductylus* 355.
Turdus cyanus 403.
 — *fulvus* 271.
 — *iliacus* 31.
 — *leucurus* 385.
 — *merula* 19, 406.
 — *olivaceus* 353.
 — *pilaris* 18.
 — *saxatilis* 402.
 — *solitarius* 403.
 — *viscivorus* 18, 407.
Turnix hottentotta 89.
 — *lepurana* 90.
Turtur capicola 92.
 — *perspicillatus* 92.

Turtur semitorquatus 92.
 — *senegalensis* 92, 130, 145.

Upupa africana 324.
 — *alaudipes* 434.
 — *epops* 130, 145, 189.
Uraeginthus granatinus 339.
 — *phoenicotis* 339.
Uria brünnichi 460.
 — *grylle* 359, 460, 461.
 — *lomvia* 460.
 — *mandtii* 461.
 — *troile* 460.
Urinator adamsi 461.
 — *arcticus* 29.
 — *glacialis* 461.
 — *septentrionalis* 29, 462.
Urobrachya axillaris 337.
 — *phoenicea* 338.
Urolestes melanoleucus 328.

Vitiflora rufa 365.

Xanthura melanocyanea 329.

Zosterops capensis 345.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [43 1895](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index. 1895. 486-492](#)