

Index.

1901.

- A**ccentor alpinus 342.
 — atrigularis 450.
 — collaris rufilatus 399, 450.
 — fulvescens 451.
 — jerdoni 452.
 — modularis 134.
 — montanellus 451.
 — strophiatatus 399, 451, 452.
Accipiter nisus 103.
 — rufotibialis 68.
Acredula calva 181.
 — caudata 386.
 — dorsalis 181.
 — senex 181.
Acridotheres tristis 318, 319.
Acrocephalus 111, 112, 114, 305.
 — arundinaceus 330.
 — lusciniæ 112, 113.
 — orientalis 65.
 — palustris 211.
 — salicarius 330.
 — streperus 211.
 — syrinx 112, 113.
Acrulocercus nobilis 350.
Aedemosyne cantans 232.
 — orientalis 232.
Aegialitis alexandrina 244.
 — dubia 244.
 — placida 399, 407.
Aegithaliscus 182, 183.
Aegithalus 181, 183.
 — caudatus 181.
 — — glaucogularis 181.
 — — roseus 181, 187, 188.
 — — trivirgatus 181, 187.
 — convinnus 182.
 — glaucogularis 182.
 — japonicus 181.
 — macedonica 181.
Aegithalus macrurus 181.
 — tephronota 181.
 — vagans 181.
Aegithospiza 171.
Aestrelata mollis 310.
Aethopyga siparaja 64, 67, 68.
Alauda 58, 209, 284, 396.
 — alpestris 192.
 — arborea 200.
 — arvensis 215, 247, 325.
 — cristata 215, 325.
 — galerita 115.
 — theklae 215.
Alaudula cheeleensis 395, 447.
Alea impennis 150, 165, 367, 370.
 — torda 142.
Alcedo ispida 140, 248, 331.
 — — bengalensis 63.
 — meninting 63.
Alcippe cinerea 65.
Alectroenas pulcherrima 319.
Alseonax latirostris 63.
Amaurornis phoenicura 66, 67.
Ammomanes deserti saturatus 236.
 — saturatus 236.
Ammoperdix heyi 245.
Amydrus 231.
 — caffer 231.
 — hadramauticus 231.
 — tristrami 231.
Analcipus consanguineus 69.
 — cruentus 65.
 — vulneratus 69.
Anas 59, 111.
 — boschas 58, 258, 330, 334, 406.
 — — nigra 334.
Anas clypeata 391.
 — crocca 58.
 — eatoni 314.
 — fuligula 335.
 — oustaleti 110, 113.
 — penelope 391.
 — perspicillata 119.
 — poecilorhyncha 406.
 — rutila 368.
 — sponsa 119, 141.
 — strepera 259.
 — zonorhyncha 406.
Ancylochilus subarquatus 71, 72.
Anhinga rufa 307.
Anorhynchus galeritus 62.
Anous 320.
 — stolidus 317, 318, 381.
 — tenuirostris 318.
Ansar 58.
 — aegyptiacus 368.
 — canadensis 368.
 — fabalis 407.
 — ferus 256.
 — indicus 407.
 — ruficollis 145.
 — segetum 286.
 — — middendorfi 407.
 — — serrirostris 407.
 — skorniakovi 407.
Anthoscopus 183.
Anthreptes hypogrammica 64, 66.
 — malaccensis 64.
 — phoenicotis 64.
 — rhodolaema 68.
 — simplex 64, 66.
Anthracoseros convexus 62, 67.
 — malayanus 62, 67.
Anthus 205, 209.
 — aquaticus 342.
 — arboreus 333.
 — campestris 236.

- Anthus pratensis* 320.
 — *richardi* 143, 395, 446.
 — *rupestris* 126, 133, 138.
Anuropsis malaccensis 65.
Aphanolimnas 111.
 — *monasa* 110, 113.
Aphelocephala 170.
Aplonis 112.
 — *kittlitzii* 111, 112.
 — *pelzelni* 111, 112.
Aquila chrysaetus 264, 389.
 — *clanga* 124, 145, 264.
 — *hemiptilopus* 423.
 — *naevia* 124, 141.
 — *strophiiata* 422.
Archinothra chrysogenys 72.
 — *longirostris* 64.
Archibuteo aquilinus 422, 424.
 — *asiaticus* 422, 427.
 — *cryptogenys* 422, 424.
 — *hemilasius* 422.
 — *hemiptilopus* 396, 421, 425, 427.
 — *holdereri* 426.
 — *lagopus* 145, 250, 389, 422.
 — *leucopterus* 424.
 — *strophiiatus* 422, 425, 427.
Ardea cinerea 410.
 — *garzetta* 307.
 — *goliath* 71.
 — *nycticorax* 142, 153.
 — *purpurea* 141, 277.
 — *sumatrana* 71.
Ardeola idae 288.
Arenaria interpres 71, 72.
Argus grayi 343.
Argusianus grayi 67.
Artamides sumatrensis 63.
Artamus 111, 112.
 — *leucogaster* 63, 67.
 — *pelewensis* 112.
Asio accipitrinus 252.
 — *otus* 389.
Astur nisus 333.
 — *palumbarius* 120, 154.
Athene bactriana 398, 427, 428.
 — *noctua* 428.
 — *plumipes* 428.
 — *meridionalis* 428.
Auriparus 183.
- B**
Barbatula subsulphurea 306.
Bombycilla garrula 140, 192, 246.
Botaurus stellaris 142.
Bradyornis böhmii 285.
Branta rufina 145, 406.
Bubo milesi 243.
Buceros rhinoceros 63.
Budytes citreola 447.
Burnesia superciliiaris 71.
Buteo aquilinus 424.
 — *desertorum* 421.
 — *ferox* 421, 424.
 — *lagopus* 250.
 — *vulgaris* 103, 131, 250.
Butorides albolimbatus 318.
 — *javanica* 66.
Butorion capellei 65, 71.
- C**
Caccabis chukar 395, 399, 416, 417.
 — *magna* 417.
 — *melanocephala* 245.
 — *pallascens* 417.
 — *saxatilis chukar* 417.
Caenotriccus ruficeps 88, 89.
 — *simplex* 88, 89.
Calamoherpe arundinacea 150.
 — *turdoides* 150.
Calcarius nivalis 387.
Calliste arthusi 84.
 — *pulchra* 84.
 — *sophiae* 83, 84.
Caloenas 111, 113.
 — *pelewensis* 113.
Calorhamphus fuliginosus 62.
Calornis 111, 112.
 — *altirostris* 71.
 — *chalybaea* 65, 67, 68.
 — *corvina* 112.
Calyptomena viridis 63, 67.
 — *whiteheadi* 69.
Caprimulgus 111, 112.
 — *europaeus* 388.
 — *macrurus* 63, 67.
 — *phalaena* 112.
Carbo cormoranus 126, 133, 138.
 — *phalacrocorax continentalis* 405.
Carcineutes melanops 63.
Carduelis 284.
- Carine bactriana* 427.
 — *noctua bactriana* 428.
Carpodacus 404, 444.
 — *erythrinus* 443, 444.
 — *grebnitzkii* 395, 443.
Carpophaga 111, 113.
 — *oceanica* 113.
Casarca casarca 407.
 — *rutula* 395, 406.
Casuarius 167, 280.
 — *altijugus* 360, 361.
 — *aurantiacus* 267, 269.
 — *australis* 265, 266.
 — *beccarii* 266, 360.
 — *bennetti* 269.
 — *maculatus* 280.
 — *bicarunculatus* 265, 360.
 — *casuarius* 265, 266, 267, 360.
 — *altijugus* 361.
 — *australis* 281, 282.
 — *salvadorii* 360.
 — *viollicollis* 282.
 — *hecki* 269.
 — *intensus* 267, 360, 361.
 — *kaupi* 268.
 — *loriae* 269.
 — *maculatus* 269.
 — *occipitalis* 268, 269.
 — *laglaizii* 280.
 — *papuanus* 269.
 — *philipi* 267, 268, 361.
 — *picticollis* 269.
 — *rothschildi* 268, 269.
 — *rufotinctus* 267.
 — *salvadorii* 266, 267, 360, 361.
 — *scateri* 265, 266, 361.
 — *tricarunculatus* 266, 267, 361.
 — *unappendiculatus* 267, 268, 269, 361.
 — *aurantiacus* 282.
 — *occipitalis* 361.
 — *rothschildi* 361.
 — *rufotinctus* 280.
 — *typicus* 361.
 — *viollicollis* 265, 267, 360.
Catarractes chrysocome 314, 316.
Cecropis 374.
Centrocoecyx eurycerus 62.
Centropus eurycerus 71.
 — *superciliosus* 242.
Certhia 182, 187, 277.
 — *brachydactyla* 187, 188.

- Certhia familiaris* 187, 189.
 — — *albescens* 188.
 — — *britannica* 187, 188.
 — — *costae* 187.
 — — *familiaris* 187, 189.
 — — *harterti* 189.
 — — *japonica* 187.
 — — *mexicana* 189.
 — — *rhenana* 188.
Ceryle rudis 307.
Ceyx dillwynni 71.
 — — *eurythra* 63, 66.
Chalcophaps indica 66.
Chalcopsitta 111, 112.
 — — *rubiginosa* 112.
Chalcostetha insignis 64, 71, 72.
Chamaea 170.
Charadrius alexandrinus 256.
 — — *dominicus* 66, 71.
 — — *dubius* 395.
 — — *hiaticula* 308.
 — — *morinellus* 256.
 — — *pecuarius* 319.
 — — *placidus* 408.
 — — *pluvialis* 391.
 — — *rufocinctus* 308.
 — — *tenellus* 306.
Chelidon nipalensis 430.
Chionis minor 314, 351.
Chlorocharis emiliae 69.
Chloropsis cyanopogon 64.
 — — *flavocincta* 69.
 — — *zosterops* 64.
Chlorospingus albitemporalis 86.
 — — *fulvicularis* 86.
Chotorhea chrysopsis 61, 67, 68.
 — — *versicolor* 61, 67.
Chrysophlegma malaccense 62, 68.
Chrysotis aestiva xanthopterys 81.
Ciconia alba 290.
 — — *nigra* 141.
Cinclus aquaticus 150.
 — — *cinclus* 123.
 — — *melanogaster* 101, 123.
Cinnyris habessinica 238.
 — — *osea* 238.
Circaetus gallicus 141.
Circus aeruginosus 143, 251.
 — — *cineraceus* 120, 143.
 — — *cyaneus* 399.
 — — *pallidus* 143.
Circus pygargus 390.
Cissa minor 69.
Cisticola cisticola 71, 72.
 — — *cursitans* 150.
Citrinella corsicana 101.
Clangula glaucion 260.
Cleptornis 111.
 — — *marchei* 112.
Climacteris 189.
 — — *scandens* 189.
 — — *superciliosa* 190.
Clivicola riparia 388.
Coccothraustes vulgaris 199, 209, 387.
Colacus dauuricus 399, 434.
 — — *monedula collaris* 399.
Collocalia 111, 112.
 — — *linchi* 63.
 — — *vanicorensis* 112.
Columba decaocto 411.
 — — *livia intermedia* 244.
 — — *schimperi* 244.
 — — *oenas* 390.
 — — *palumbus* 130.
 — — *risoria* 411.
 — — *rupestris* 399, 411.
 — — *turtur* 134.
Colymbus 59.
 — — *cristatus* 392.
 — — *fluviatilis* 405.
Compsospiza garleppi 81.
Conirostrum atrocyaneum 82, 83.
 — — *sordidum* 83.
 — — *lugens* 82, 83.
Conurus carolinensis 343.
Coracias garrula 248, 388.
Coracopsis barkleyi 343.
Corone enca tenuirostris 65.
Corvus 111, 112, 317.
 — — *capellanus* 432.
 — — *caryocatactes* 372.
 — — *corax* 58, 59, 126, 138, 141, 247, 388, 395, 430.
 — — *cornix* 78, 140, 327, 432.
 — — *capellanus* 432.
 — — *sharpii* 395, 399, 432.
 — — *corone* 395, 399, 432.
 — — *frugilegus* 78, 167, 327, 399, 433.
 — — *kubaryi* 112.
 — — *lawrencii* 431.
 — — *monedula* 132, 327, 433.
 — — *collaris* 433.
 — — *pastinator* 399, 433.
 — — *pica* 326, 333.
 — — *scapulatus* 307, 308.
Corvus sharpii 432.
 — — *splendens* 317.
 — — *tibetanus* 431.
 — — *torquatus* 399, 432.
Cotile obsoleta 242.
 — — *riparia* 140, 251.
Cranorrhinus corrugatus 62.
Crex pratensis 150.
Criniger diardi 64.
 — — *gutturalis* 64.
 — — *ruficrissus* 69.
Crossoptilon auritum 399, 412.
Cryptolopha montis 69.
Crypturus garleppi 81.
Cuculus canorus 133, 429.
Cursorius gallicus 146, 244.
Cyanecula suecica 395, 452.
Cyanistes cyaneus 399, 449.
 — — *tianschanicus* 449.
Cyanopoliis cyaneus 436.
Cyanops monticola 61, 66, 69.
 — — *mystacophanes* 61.
 — — *pulcherrima* 62, 66, 69.
Cygnus bewickii 257, 263.
 — — *musicus* 257.
 — — *olor* 257.
Cymborhynchus macro-rhynchus 63.
Cymodroma melanogaster 310, 311.
Cypselus apus 126, 132, 138.
Cyrtostomus pectoralis 64, 67, 68.
Dafila acuta 243.
Daption capense 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 320.
Dendrocitta cinerascens 69.
Dendrocopus leucopterus 429.
 — — *maior leucopterus* 429.
 — — *medius* 389.
Dendrophila frontalis 64.
Diaphorophya castanea 285.
 — — *hormophora* 285.
Dicaeum monticola 69.
 — — *nigrimentum* 68.
 — — *trigonostigma* 64, 71.
Dinornis crassus 343.
Diomedea exulans 308, 309, 310, 313, 316, 320.

- Diomedea melanophrys* 308, 309, 310, 313, 315, 320.
Dissemurus brachyphorus 63.
Dromas ardeola 318.
Drymocataphus capistratoides 65, 68.
Dryocopus martius 389.
Edolisoma 111, 112.
 — *nesiotis* 112.
Emberiza 58.
 — *cioides* 445.
 — *citrinella* 200, 209, 3rd, 325.
 — *godlewskii* 445.
 — *hortulana* 200, 324, 325, 387.
 — *miliaria* 200, 209, 321, 325, 333.
 — *nivalis* 192.
 — *schoeniclus* 209, 330.
Empidonis 285.
Erimatura leucocephala 146.
Erithacus luscini 386.
 — *rubeculus* 386.
 — *suecicus* 386.
 — *titis* 393.
Erythacus rubecula 130.
Erythrochila bicolor 65.
Erythropsia obsoleta 444.
Erythrura 111, 112.
 — *trichroa* 112.
Eudromias morinellus 142.
Eulabes indica 399, 407.
 — *religiosa* 317.
Eurylaemus ochromelas 63, 67, 68.
Eurystomus orientalis 63.
Euscarthmus spodiops 87, 88.
 — *zosterops* 88.
Falco *aesalon* 251.
 — *barbatus* 243.
 — *hierofalco* 219, 284, 287.
 — *juggur* 219.
 — *lanarius* 144, 251.
 — *peregrinus* 144, 251, 263, 389.
 — *rufipes* 77.
 — *subbuteo* 251, 389, 427.
 — *tinnunculus* 102.
Ficedula acedula 333.
 — *sibilatrix* 333.
Ficedula trochilus 333.
Foudia madagascariensis 318, 319.
Fratercula arctica 142, 145, 263.
Fregata aquila 287, 316, 319.
 — *ariel* 318.
Fregilupus varius 367, 370.
Fregilus graculus himalayanus 437.
 — *himalayanus* 437.
Fringilla 58.
 — *cannabiana* 193, 194, 206, 207, 326.
 — *carduelis* 191, 193, 196, 197, 206, 207, 209, 326.
 — *chloris* 193, 195, 208, 325.
 — *coelebs* 77, 193, 206, 209, 326, 333.
 — *flavistrostris* 192, 206.
 — *linaria* 192, 193, 207.
 — *montifringilla* 192, 206, 207, 209.
 — *nivalis* 385, 387.
 — *serinus* 193, 196, 208, 209, 326, 333.
 — *spinus* 191, 193, 96, 206, 207, 208, 326.
Fringillaria capistrata 235.
 — *striolata* 235.
 — *tahapisi capistrata* 235.
 — — *tahapisi* 235.
Fringillauda brandti 442.
Frugilegus pastinator 433.
Fulica atra 335.
Fuligula clangula 392.
 — *cristata* 259, 392.
 — *ferina* 259.
 — *marila* 385, 392.
 — *nyroca* 392.
 — *rufina* 259, 260.
Fulmarus glacialis 304, 309.
Galerida *cristata* 211, 213, 236, 448.
 — — *magna* 236, 447, 448.
 — *magna* 395, 447, 448.
 — *theklae* 211, 213.
Galerita cristata 215.
Gallinago gallinula 80.
Gallinula chloropus 331.
Garrulus glandarius 333, 388.
Gecinus guerini 429.
 — *puniceus* 62.
Gecinus puniceus obscurus 71.
 — *viridicanus* 430.
Geopelia striata 319.
Glareola pratincola 145.
Glaucidium passerinum 252.
Glottis nebularius 71, 72.
Gracula javanensis 65.
Graculus eremita 437.
Grus cinerea 142.
 — *communis* 255, 409.
 — *grus* 409.
 — — *lilfordi* 409.
Gygis candida 317, 318, 319, 320.
Gypaetus barbatus 123, 288, 418.
Gypohierax angolensis 306, 307.
Gyps himalayensis 417, 418.
 — *nivicola* 417.
Halcyon 112, 114.
 — *albicilla* 112, 113, 114.
 — *chloris* 317.
 — *cinnamomina* 112, 113, 114.
 — *pelevensis* 112, 113.
 — *pileatus* 63.
 — *reichenbachi* 112, 113.
 — *semicoerulea* 243.
Haliaeetus albicilla 131, 248.
 — *leucorhynchus* 419, 420.
 — *macei* 420.
Harpactes whiteheadi 68.
Helodromas ochropus 409.
Hemiaetus strophieus 422.
Hemicercus concretus 68.
 — *sordidus* 62.
Hemichelidon cinereiceps 69.
Hemipus obscurus 64.
Hemitriccus diops 87.
 — *flammulatus* 87.
Hierax 319.
Himantopus candidus 408.
 — *himantopus* 408.
 — *melanopterus* 408.
Hippolais icterina 373.
Hirundo 58.
 — *gordoni* 282.
 — *gutturalis* 63, 68.
 — *neumanni* 282.
 — *nipalensis* 395, 430.
 — *rufula* 374.

- Hirundo rustica* 126, 393.
 — *semirufa* 282.
Homopelia chuni 318.
Hydrochelidon hybrida 71, 145.
 — *nigra* 385, 392.
Hydrocichla ruficapilla 65, 66.
Hypphantornis galbula 232.
 — *intermedius* 233.
Hypolais 305.
Hypotaenidia striata 66, 67.
Hypothymis occipitalis 63.
Ibidorhynchus 343.
Ibis falcinellus 120, 153.
Idioparus brachyurus 81.
Indicator archipelagicus 62, 66.
Irena crinigera 63, 317.
Ixocincla crassirostris 319.
Iyngipicus aurantiiventris 62.
 — *auritus* 62, 67.
Iole olivacea 64.
Iora viridis 64, 67, 68.
 — *viridissima* 64.
Kenopia striata 65.
Kittocincla stricklandi 65, 66.
 — *suavis* 65, 67.
Lagopus albus 58, 59.
 — *alpinus* 58.
 — *scoticus* 12.
Lalage insperata 112, 113.
 — *monarcha* 112, 113.
 — *terat* 63, 67, 68.
Lanius algeriensis 238.
 — *assimilis* 245.
 — *buryi* 238.
 — *collurio* 329.
 — *excubitor* 145.
 — — *maior* 246.
 — *fallax* 238.
 — *isabellinus* 239.
 — *lahtora* 238.
 — *lucionensis* 64.
 — *maior* 145, 246, 339.
 — *minor* 388.
 — *nubicus* 239.
 — *senator* 145, 305, 329.
Larus 396.
 — *argentatus* 125, 126, 133.
 — *cachinnans* 405.
 — *canus* 263, 385, 392.
Larus dominicanus 309, 314, 321.
 — *fuscus* 320.
 — *glaucus* 145, 305.
 — *marinus* 140, 305, 320.
 — *ridibundus* 259, 392.
 — *sabinei* 143, 145.
 — *tridactylus* 138, 320.
Lepocestes porphyromelas 62, 69.
Leptopoeile 169.
Lestris antarctica 311, 314, 316, 321.
Leucosticte brandti 442.
 — *haematopyga* 442.
 — *pamirensis* 442.
Limicola 80.
 — *platyrhyncha* 77.
Limosa aegocephala 252.
 — *lapponica novaezealandiae* 71, 72.
 — — *baueri* 72.
Lobiophasis bulweri 66.
Locustella luscinioides 143, 145.
 — *naevia* 386.
Lophoceros nasutus 243.
Lophophanes 172.
 — *dichroides* 172.
Lophura nobilis 66, 67.
Loriculus galgulus 61, 67.
Loxia 209.
 — *bifasciata* 373.
 — *curvirostra* 199.
 — *erythrina* 323.
 — *leucoptera* 373.
 — *pityopsittacus* 387.
 — *pyrrhula* 199.
Lullula arborea 140.
Luscinia luscinia 118.
 — *vera* 290.
Lusciola cyanecula 327.
 — *leucocyanea* 141.
 — *philomela* 329.
 — *phoenicurus* 329.
 — *rubecula* 209, 327, 332.
 — *titys* 329.
Lycos dauricus 434.
Lyncornis temmincki 71, 72.
Machetes pugnax 254, 408.
Macronus ptilosus 65.
Macropteryx longipennis 71, 72.
Malacopteron affine 65.
 — *cinereum* 65.
 — *magnirostris* 65.
Malacopteron magnum 65, 71.
Malacothraupis dentata 85, 86.
 — *gustavi* 85, 86.
Mareca penelope 258.
Margarornis brunnescens 96.
 — *stictonota* 95.
Mascarinus duboisi 347.
Mecistura swinhoëi 182.
Megaloperdix caucasica 349.
Megapodius 113, 114.
 — *lapayrouse* 113.
 — *pelewensis* 113.
 — *senex* 113.
Melaniparus nehrkorni 172.
 — *semilarvatus* 170.
Melanochlora 170.
Melanocorypha maxima 447.
Meleagris gallopavo americanus 390.
Melizophilus provincialis 141.
 — *rothschildi* 468.
Merganetta garleppi 81.
Mergus albellus 335.
 — *merganser* 262, 335, 392.
 — *serrator* 261, 263.
Merops albicollis 243.
 — *apiaster* 366, 377.
 — *cyanophrys* 242.
 — *muscatensis* 242.
 — *persicus* 243.
 — *philippinus* 115.
 — *salvadorii* 115.
Merula atrigularis 395, 399, 452.
 — *obscura* 65.
 — *ruficollis* 453.
Metabolus 111, 112.
 — *rugensis* 112.
Metallura malagae 81.
Microhierax fringillarius 61.
Micropternus badius 62.
Micropus apus 393.
 — *melanocephalus* 64.
 — *nehrkorni* 171, 172.
Miglyptes grammithorax 62.
 — *tristis* 62.
 — *tukki* 62, 71.
Milvus aegyptius 243.

- Milvus govinda* 419, 420.
 — *ictinus* 389.
 — *korschun* 250.
 — *melanotis* 419, 420.
Minla cinerea 171.
Mitrephanes olivaceus 81.
Mixornis bicolor 64.
 — *borneensis* 64.
Monticola cyanus 239.
 — *saxatilis* 319.
Montifringilla alpicola 399, 443.
 — *brandti* 399, 442, 443.
 — *haematopygia* 442.
 — *nivalis* 443.
 — *pamirensis* 443.
Motacilla 205.
 — *alba* 236, 246, 329, 393.
 — *citreola* 447.
 — *flava* 65, 329.
 — *leucopsis* 446.
 — *melanope* 71, 393.
 — *personata* 395, 399, 446.
 — *rayi* 12.
 — *yarrelli* 12.
Mormon fratercula 143, 145, 305.
Muscicapa atricapilla 328, 367, 368.
 — *collaris* 388.
 — *grisola* 328.
 — *luctuosa* 367, 368.
 — *luzoniensis* 172.
 — *parva* 339.
 — *sempartita* 285.
Mycteria senegalensis 307.
Myiagra 112, 114.
 — *erythroptus* 112, 113.
 — *freycineti* 112, 113.
 — *oceanica* 111, 112, 113.
 — *pluto* 111, 112, 113.
Myopornis 285.
Myrmecocichla melanura 241.
Myrmotherula atrogularis 97.
 — *boliviana* 96, 97.
 — *cinereiventris* 96, 97.
Myzomela 111, 112.
 — *rubrata* 112.
Nectarinia metallica 237.
 — *muelleri* 237.
Neops 186.
Neositta 187.
Netta rufina 405.
Nettion crecca 406.
Ninox scutulata 61.
Nipponia nippon 409.
Noctua segetum 375.
Nothoprocta moebiusi 81.
Nucifraga 340, 372.
 — *caryocatactes* 143, 150, 366.
 — — *leptorhynchus* 123, 141, 145, 154.
 — — *macrorhyncha* 247.
 — — *pachyrhynchus* 123, 145, 153, 154.
 — *macrorhyncha* 388.
Numenius arquatus 76, 252, 254.
 — *lineatus* 71, 72.
 — *phaeopus* 76, 142, 318.
 — — *variegatus* 71, 72.
 — *tenuirostris* 76, 142.
Nyctala tengmalmi 264.
Nyctornis amicta 63.
 ● *Oceanites* 309, 313, 314.
 — *oceanicus* 305, 313.
Oceanodroma cryptoleuca 306.
Ochthodromus geoffroyi 66, 71.
Oedemia fusca 261.
Oedienemus crepitans 120.
 — *dodsoni* 230.
 — *scolopax* 256, 391.
Oena capensis 245.
Oestrelata mollis 320.
Orites caudatus 150.
Orthorhampus magnirostris 71, 72.
Osmotreron vernans 65, 67.
Ossifraga gigantea 309, 311, 313, 315, 321.
Otis tarda 58, 141, 153, 342.
Otocoris alpestris 386.
Otocorys albigula 448.
 — *brandti* 448.
 — *elwesi* 448, 449.
 — — *teleschowi* 449.
 — *pallida* 395, 399, 448.
 — *penicillata* 448.
 — — *pallida* 448.
Otus brachyotus 58.
Pagodroma 311, 320.
 — *nivea* 311, 312, 313.
Palaeornis longicauda 61.
Pandion haliaetus 389.
Panurus biarmicus 171, 182.
Paradoxornis heudei 171.
Parisoma 170.
Parus affinis 172.
 — *ater britannicus* 188.
 — *atriceps* 175, 176.
 — *bokharensis* 178, 180.
 — *borealis* 366.
 — *caeruleus* 173.
 — — *ultramarinus* 174.
 — *caesius* 175.
 — *caudatus* 342.
 — *cinereus* 175, 176, 178, 180.
 — — *commixtus* 177, 178, 179, 180.
 — *coeruleus* 199, 328.
 — *commixtus* 178.
 — *communis dresseri* 188.
 — — *longirostris* 188.
 — *cristatus* 182.
 — — *cristatus* 182.
 — — *mitratus* 182, 188.
 — *cyanus* 174, 395, 449.
 — — *tianschanicus* 450.
 — *dichrous* 172.
 — *fringillinus* 171.
 — *intermedius* 181.
 — *lugubris dubius* 173.
 — *luzoniensis* 170.
 — *maior* 173, 199, 328.
 — — *blanfordi* 173.
 — *minor* 180.
 — *modestus* 170.
 — *montanus kleinschmidti* 188.
 — — *rhenanus* 188.
 — *nigriloris* 180.
 — *nipalensis* 175, 176.
 — *pallidus* 175.
 — *palustris* 199, 211, 328.
 — *pendulinus* 150.
 — *persicus* 173.
 — *pleskei* 174, 175.
 — *salicarius* 211.
 — *saravacensis* 180.
 — *semilarvatus* 170.
 — *songarus* 172.
 — *sultaneus* 170.
 — *tianschanicus* 174, 450.
 — *transcaspicus* 181.
 — *varius* 171.
Passer ammodendri 395, 399, 441.
 — — *timidus* 441.
 — *diffusus* 307.
 — *domesticus* 198, 208, 233.
 — — *buryi* 233.

- Passer indicus* 233.
 — *montanus* 198, 387, 440.
 — *dilutus* 395, 399, 440, 441.
 — *petronius* 387.
 — *pusillus* 373.
 — *stoliczkae* 441.
Pastor roseus 145, 387.
Pavoncella pugnax 408.
Pelargopsis leucocephala *fraseri* 63.
Pelecanoides urinatrix 314.
Pennula ecaudata 347.
 — *millsi* 347.
Penthoris 170.
 — *luzoniensis* 171, 172.
Perdix cinerea 390.
 — *damascena* 153.
 — *daurica* 394, 399, 416.
 — *graeca* 150.
 — *rubra* 153.
Pernis apivorus 103, 131, 389.
Petrocincla cyanea 145.
Phaeton 306, 316.
 — *lepturus* 319.
Phalacrocorax capensis 307.
 — *carbo* 305, 405.
 — *verrucosus* 314, 321.
Phasianus colchicus 152, 390.
 — *decollatus* 413.
 — *holdereri* 414, 415, 416.
 — *mongolicus* 412.
 — *semitorquatus* 394, 399, 412.
 — *strauchi* 396, 413, 415, 416.
 — *torquatus* 395, 399, 412, 414, 415, 416.
Philentoma pyrrhopterum 63.
Philomachus pugnax 408.
Phlegoenas 111, 113, 114.
 — *canifrons* 113.
 — *kubaryi* 113.
 — *xanthonura* 113.
 — *yapensis* 113.
Phoebetria fuliginosa 310, 311, 312, 313, 314, 316, 320.
Phoenicophaeus borneensis 62, 68.
Phoenicopterus roseus 308.
Phyllomyias burmeisteri 90.
 — *scilateri* 90.
Pica bactriana 434, 436.
 — *bottanensis* 399, 435, 436.
 — *candata leucoptera* 434.
 — *leucoptera* 434, 436.
 — *mauritanica* 435.
 — *pica* 127, 434, 435.
 — *bactriana* 399, 434, 435, 436.
 — *leuconotus* 431.
 — *rustica* 434, 435, 436.
 — *tibetana* 435.
Picathartes 343.
Picus leptorhynchus 429.
 — *leucopterus* 395, 429.
 — *viridicanus* 388.
Pilorhinus 231.
 — *hadramauticus* 231.
Pinarolestes 111, 112.
 — *tenebrosus* 112.
Pitta 66.
 — *baudi* 65.
 — *bertae* 65.
 — *cyanoptera* 65.
 — *ussheri* 65.
Pityriasis 343.
Platalea leucorodia 140, 142.
Platycnemis 375.
Platysmurus aterrimus 65.
Plautus impennis 165.
Plectrophanes lapponicus 145.
 — *ivalis* 145.
Ploceus collaris 306.
 — *maculatus* 71.
 — *nigerrimus* 306.
Podiceps fluviatilis 405.
 — *minor* 405.
Podiceps fluviatilis 404.
Podoces 60, 343.
 — *biddulphi* 395, 399, 438, 439.
 — *hendersoni* 399, 437.
 — *humilis* 438.
 — *panderi* 439.
Poecile lugubris persica 172.
Pogonotriccus eximius 90.
 — *ophthalmicus* 89, 90.
 — *ottonis* 89, 90.
Poliomyias luteola 63, 67, 68.
Polionetta zonorhyncha 406.
Polioptera caerulea 171.
 — *mexicana* 171.
Polioptila 166.
Pomarea 111, 112.
 — *godeffroyi* 112.
Porphyrio 111, 113.
 — *pelewensis* 113.
Pratincola hemprichi 245.
 — *maura* 454.
 — *przewalskii* 399, 454.
 — *typica* 454.
 — *rubetra* 329.
 — *rubicola* 125, 127, 133.
Prionocella glacialis 310, 311, 312, 313, 320.
Prionofin cinereus 310, 320.
Prion 312, 313, 314, 315, 320.
 — *banksi* 312.
 — *coeruleus* 310, 311, 312, 313, 315.
 — *desolatus* 311, 312, 313.
Prionochilus xanthopygius 64.
Procellaria aequinoctialis 307, 308, 309, 310, 313, 315, 316, 320.
Psaltiriparus 182, 183.
Psammathia 111, 112.
 — *annae* 112.
Pseudostigma 375.
Psittinus incertus 61.
Pterocles 288.
Ptilinopus 111, 113, 114.
 — *hernsheimi* 113.
 — *pelewensis* 113.
 — *ponapensis* 113.
 — *roseicapillus* 113.
Ptilopus jambu 65, 72.
Ptilopyga rufiventris 65.
Puffinus 305, 306, 307, 309.
 — *cinereus* 146.
 — *graculus* 141.
Pycnonotus analis 64, 67, 68.
 — *plumosus* 64, 67.
 — *reichenowi* 241, 242.
 — *salvadorii* 64.
 — *simplex* 64.
 — *xanthopygius* 241, 242.
Pygoscelis antarctica 310, 311, 312, 316.
 — *forsteri* 315.
 — *papua* 315.
Pyrrhocheira 231.
Pyrrhocorax alpinus 342.
 — *pyrrhocorax* 399, 437.

- Pyrrhula europaea* 209,
 247, 387.
 — *vulgaris* 141.
Querquedula crecca 406.
Ballina fasciata 71, 72.
Rallus pusillus 120.
Regulus cristatus 150.
 — *ignicapillus* 140, 246.
Rhinochetus iubatus 165.
Rhinomyias gularis 69.
 — *pectoralis* 63.
Rhinoplax vigil 63, 66.
Rhinortha chlorophaea 62.
Rhipidura 112, 113, 114.
 — *kubaryi* 112, 113.
 — *lepida* 112, 113.
 — *saipanensis* 112, 113.
 — *uraniae* 112, 113.
 — *versicolor* 112, 113.
Rhodospiza obsoleta 395,
 399, 444.
Rhopodytes borneensis 62.
 — *sumatranus* 62.
Rhynchostruthus louisae
 234.
 — *percivali* 231, 234.
 — *socotranus* 234.
Rhytidoceros undulatus 62,
 67.
Rissa tridactyla 304.
Rollulus roulroul 66.
Rubigula paroticalis 64.
Ruticilla erythrogastra
 455, 456.
 — *sewertzowi* 456.
 — *grandis* 399, 455, 456.
 — *mesoleuca* 240.
 — *phoenicuroides* 240.
 — *phoenicura* 240, 455.
 — *rufiventris* 240, 454, 455.
 — *pleskei* 454.
Salpornis 189.
 — *emini* 189.
 — *salvadorii* 189.
Sasia abnormis 62.
Saxicola 288.
 — *aurita* 102.
 — *deserti* 240.
 — *erythropygia* 101.
 — *isabellina* 453.
 — *lugens lugens* 241.
 — *lugentoides* 241.
 — *lugentoides* 241.
 — *monacha* 102.
 — *oenanthe* 102, 304.
Saxicola pleschanka 241.
 — *seebohmi* 102.
 — *stapazina* 102.
 — *xanthoprymna* 101.
Scaerhynchus 166, 183,
 184.
 — *gularis* 184.
 — *ruficeps* 184.
Schizoeaca coryi 91.
 — *fuliginosa* 91.
 — *griseomurina* 91.
 — *harteri* 91.
 — *palpebralis* 91, 92.
Scelopax rusticola 255, 391.
Scops 111.
 — *podargina* 112.
 — *umbretta* 306.
Semiparus 171.
Serinus hortulanus 387.
 — *uropygialis* 234, 237.
Serphophaga munda 81.
Siphia banyumas 63.
 — *beccariana* 63.
 — *caeruleata* 63.
 — *elegans* 63.
 — *turcosa* 63.
Siptornis flammulata 92,
 93.
 — *heterura* 93, 94.
 — *humilis* 95.
 — *maculicauda* 92, 93.
 — *marayniocensis* 95.
 — *robusta* 95.
 — *modesta* 94.
 — *rostrata* 94.
 — *sajamae* 94, 95.
 — *pubibunda* 93.
 — *sordida* 93, 94.
 — *taczanowskii* 93.
Sitella 186.
Sitta 186.
 — *caesia* 186.
 — *canadensis* 101.
 — *europaea homeyeri* 186.
 — *neumayeri* 185.
 — *neumayeri* 185, 186.
 — *syriaca* 185, 186.
 — *tephronota* 185, 186.
 — *rupicola* 186.
 — *syriaca* 185.
 — *tephronota* 186.
 — *villosa* 101.
 — *whiteheadi* 99, 101.
Sittiparus 171.
Somateria mollissima 141,
 261.
Spatula clypeata 259.
Spermestes poensis 306.
Spheniscus demersus 308,
 309.
Spilornis pallidus 61.
Stachyris maculata 64.
Stercorarius parasiticus
 142.
Sterna 307, 318, 320, 321.
 — *caspia* 145, 262.
 — *dougalli* 120, 143, 145.
 — *hirundo* 260, 262.
 — *macrura* 262, 312, 313.
 — *melanauchen* 317.
 — *virgata* 314.
Streptopelia douraca 410.
 — *torquata* 411.
Strix lapponica 124.
Sturnus porphyronotus
 335, 399, 440.
 — *purpurascens* 440.
 — *porphyronotus* 440.
 — *vulgaris* 201, 247, 326,
 333, 393.
Sula 318, 320.
 — *bassana* 142, 304.
 — *capensis* 307.
 — *cyanops* 319.
 — *piscator* 316.
Surniculus lugubris 62.
Suthora bulomachus 183,
 184.
 — *fulvicauda* 183, 184.
 — *longicauda* 183, 184.
 — *suffusa* 183, 184.
 — *webbiana* 183, 184.
 — *bulomachus* 184.
 — *mantschurica* 184.
 — *suffusa* 184.
 — *webbiana* 184.
Sylvia atricapilla 126, 130,
 327.
 — *cinerea* 327.
 — *curruca* 327.
 — *hortensis* 126, 327.
 — *hypolais* 327.
 — *icterina* 373.
 — *nisoria* 126.
 — *provincialis* 126.
 — *sylvia* 239.
Sylviparus 170.
Syrnium aluco 143.
Syrnhaptes 288.
 — *heteroclitus* 375.
 — *paradoxus* 143, 146,
 366.
 — *tibetanus* 399, 409.
Tadorna casarca 406.
 — *cornuta* 335.

- Tadorna damiatica* 258.
Tchitrea ignea 285.
 — *melanura* 285.
 — *nigriceps* 285.
Telephonus percivali 231.
 — *senegalus* 319.
Temenuchus cupido 343.
Tephros 112, 114.
 — *cinereus* 111, 112, 113.
 — *finschi* 112, 113.
 — *oleaginea* 112, 113.
 — *ponapensis* 111, 112, 113.
 — *ruki* 111, 112, 113.
Terenura callinota 97, 98.
 — *humeralis* 98.
 — *maculata* 98.
 — *sharpei* 97, 98.
Terpsiphone affinis 63.
 — *insularis* 71.
Tetrao mlokosiewiczii 3, 103.
 — *tetrix* 3, 58, 59, 103, 390.
 — *urogallus* 390.
Tetraogallus 404.
Tetrax tetrax 153.
Thalassidroma leachi 153.
Thalassoeca antarctica 311, 312, 313, 320.
Thalassogeron chlororhynchus 308, 309, 313, 316, 320.
Tharrhaleus atrigularis 450.
 — *fulvescens* 451.
 — *strophiat* 451.
Thriponax javensis 62.
Tichodroma 277, 342.
 — *muraria* 141, 146, 150, 449.
Tiga javanensis 62.
Tinnunculus naumanni 287.
Tithys lunulata 98, 99.
 — *salvini* 98.
Todirostrum 87.
Totanus calidris 71, 72, 244, 408.
 — *fuscus* 254.
 — *glottis* 72.
 — *hypoleucos* 72, 391.
 — *littoreus* 254.
 — *niasensis* 72.
 — *ochropus* 391, 409.
 — *pugnax* 408.
 — *totanus* 408.
 — *eurhinus* 408.
Trachycomus ochrocephalus 64.
Treron nipalensis 67.
 — *olax* 65, 67.
Trichixos pyrrhopygos 65.
Tricholestes criniger 64.
Trichostoma rostratum 65, 67.
Tringa 80.
 — *alpina* 76, 247, 255.
 — *schinzi* 76.
 — *canutus* 76.
 — *maritima* 255.
 — *minuta* 76.
 — *ruficollis* 71, 72.
 — *schinzi* 80.
 — *subarcuata* 319.
 — *temmincki* 76.
Tringoides hypoleucos 66, 72, 319.
Troglodytes parvulus 126, 150, 333, 386.
Trypanocorax frugilegus 433.
Turacus 358.
 — *chalcophus* 166.
Turdus atrigularis 240, 453.
 — *bocagei* 307.
 — *iliacus* 51, 140.
 — *merula* 51, 130, 140.
 — *musicus* 51, 140.
 — *mystacinus* 453.
 — *pilaris* 51, 140, 333, 386, 399, 452.
 — *torquatus* 51, 386.
 — *viscivorus* 51, 140, 386.
Turnagra crassirostris 343.
Turtur decipiens 350.
 — *douraca* 410, 411.
 — *stoliczkae* 410, 411.
 — *orientalis* 399, 410, 411.
 — *risorius* 395, 399, 410, 411.
 — *senegalensis* 244.
 — *vitticollis* 411.
Upocerthia harterti 81.
Upupa epops 144, 320, 331, 333, 388, 430.
Uria arra 305.
 — *grylle* 263, 304.
 — *lomvia* 304.
Urinator arcticus 263, 392.
Urocyssa erythrorhyncha 436.
Vanellus cristatus 150.
Vidua principalis 306.
Vinago waalia 244.
Vireolanus bolivianus 82.
 — *leucotis* 82.
Vultur cinereus 58.
 — *monachus* 418.
Xantholaema duvauceli 62.
Xanthopygia cyanomelae-na 67.
 — *narcissina* 63.
Xerophila 170.
Xylolopes validus 62.
Zanclostomus javanicus 62.
Zosterops 111, 112, 114.
 — *abyssinica* 237.
 — *arabs* 236.
 — *clara* 69.
 — *conspicillata* 112, 113.
 — *affinis* 112.
 — *hypolais* 112, 113.
 — *owstoni* 112, 113.
 — *semperi* 112, 113.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [49_1901](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index. 1901. 469-477](#)