

Index.

1904.

- Abdimia abdimi* 338.
Acanthis africanus 483.
 — *cannabina* 480, 481, 521, 522, 539.
 — *fringillirostris* 480.
 — *linaria* 269.
 — *mediterranea* 479, 481.
Accentor collaris reiseri 121.
 — *modularis* 121.
Accipiter 171.
 — *hilgerti* 171.
 — *intermedius* 173, 174.
 — *korschun* 209.
 — *macrourus* 160.
 — *melanoleucus* 167.
 — *minullus* 173, 174, 176, 177.
 — *nisus* 86, 170, 171.
 — *perspicillaris* 172, 173, 361.
 — *rufiventris* 172, 173, 361.
 — *tropicalis* 173, 174, 176.
Acrocephalus 524.
 — *aquaticus* 113.
 — *arundinaceus* 112.
 — *palustris* 113, 511, 518, 525.
 — *schoenobaenus* 113.
 — *streperus* 525.
Actophilus africanus 334.
Aegithalus caudatus 463, 464.
 — *roseus* 463.
Aegolius montanus 231, 374.
Agapornis pullaria 377.
 — *taranta* 377.
Agrobates familiaris 118, 119, 120, 121.
 — *galactodes* 120, 121.
Aithya marila 314.
Alauda 453, 454, 509, 520, 522, 525, 527, 529, 530, 531, 532, 533.
Alauda arvensis 53, 248, 271, 424, 469, 508, 520, 522, 526, 529, 531, 539.
 — *brachydactyla* 136, 317, 469.
 — *cinerascens* 313.
 — *cinera* 312, 313.
 — *cristata* 470.
 — *senegalensis* 471.
Alca torda 506.
Alcedo ispida 318, 416, 496.
 — *spatzi* 496.
Ammomanes deserti 307.
 — *erythrochroa* 307.
Amydrus benguellensis 569.
 — *blythi* 569.
 — *elgonensis* 569.
 — *frater* 569.
 — *fulgidus* 569.
 — *gracilirostris* 569.
 — *hadramauticus* 569.
 — *hartlaubi* 569.
 — *harterti* 569.
 — *intensitinctus* 569.
 — *morio* 569.
 — *nabouroup* 569.
 — *preussi* 569.
 — *rüppelli* 569.
 — *shellei* 569.
 — *tenuirostris* 569.
 — *tristrami* 569.
 — *walleri* 569.
Anas acuta 504.
 — *boschas* 49, 504.
 — *capensis* 329.
 — *crecca* 504.
 — *penelope* 504.
 — *pocilorhyncha* 328.
 — *querquedula* 504.
 — *rüppelli* 327, 328.
 — *undulata* 327, 328.
Anastomus 298.
 — *lamelligerus* 338, 340.
Andropadus insularis so-
 maliensis 133.
Andropadus insularis sub-
 alaris 133.
Anhinga rufa 327.
Anser arvensis 504.
 — *erythropus* 314.
 — *fabalis* 504.
Anthus 453, 524, 532.
 — *campestris* 252, 444, 471, 517.
 — *pratensis* 248, 264, 422, 471, 520, 521, 522, 526, 531.
 — *trivialis* 471.
Apaloderma narina 405.
Aplopelia bronzinga 349.
 — *johnstoni* 349.
 — *kilimensis* 349.
 — *larvata* 349.
Apus 297, 301.
 — *apus* 412, 491.
 — *kollibayi* 492, 494.
 — *melba* 297, 301, 491, 494.
Aquila albicans 189, 190, 192, 362.
 — *belisarius* 189, 190, 191.
 — *bonelli* 185.
 — *chrysaetus* 86, 189.
 — *fasciata* 185.
 — *imperialis* 189.
 — *mogilnik* 190.
 — *naevia* 30, 189.
 — *naevioides* 189.
 — *orientalis* 189, 190, 191.
 — *pomarina* 86.
 — *rapax* 145, 188, 189, 190, 191, 192.
 — *vindhiana* 189, 191.
Arachnothera 297, 301.
Archibuteo lagopus 264, 265.
Ardea cinerea 426, 501.
 — *goliath* 339.
 — *melanocephala* 338, 340.
 — *purpurea* 340, 501.

- Ardeola ralloides* 339, 501.
Ardetta minuta 501.
Arenaria interpres 252.
Asio abyssinicus 231, 232, 373, 374.
 — *accipitrinus* 88, 89, 230, 373.
 — *leucotis* 233.
 — *nigrovertex* 233.
Astur 297, 531, 533, 536.
 — *arrigonii* 441.
 — *badius* 169.
 — *brevipes* 85, 169.
 — *castanilius* 360.
 — *melanoleucus* 167.
 — *monogrammicus* 165.
 — *nisus* 517, 518, 519, 522, 523, 525, 531, 533, 534.
 — *nyansae* 360.
 — *palumbarius* 85, 518, 534.
 — *poliopsis* 169.
 — *polyzonoides* 170.
 — *sphenurus* 169, 170, 360.
 — *tachiro* 168, 169, 360.
 — *unduliventer* 168, 360.
Athene brama 239.
 — *glaux* 89, 238, 239.
 — *noctua* 89, 239.
 — *perlata* 240.
 — *plumipes* 239.
 — *pulchra* 239.
 — *pusilla* 239.
 — *spilogaster* 238, 239.
 — *trogodytica* 238.
Balearica pavonina 333.
Barbatula centralis 392.
 — *chrysocoma* 392.
 — *extoni* 392.
 — *guineensis* 392.
 — *schoana* 391, 392.
 — *xanthosticta* 391, 392.
Bathmedonia 134.
Bathmocercus 134.
Bombycilla garrula 265, 268.
Bostrychia carunculata 337.
Botaurus stellaris 501.
Brachypteryx montana 125.
Bubo abyssinicus 228, 374.
 — *ascalaphus* 373.
 — *bubo* 88.
 — *capensis* 373, 374.
 — *cinerascens* 227, 228, 229, 232, 373, 374.
Bubo dilloni 372, 373, 374.
 — *lacteus* 226, 227, 372, 373.
 — *leucotis* 233.
 — *mackinderi* 373.
 — *maculosus* 227, 228, 229.
 — *milesi* 229, 230.
Bubulcus ibis 340.
Budytes 518.
 — *flavus* 421, 472, 511, 521.
Buphaga 307.
Butastur rufipennis 197, 218.
Buteo 508, 509, 510, 517, 518, 519, 520, 528, 529, 530, 531, 533, 536.
 — *anceps* 195, 196, 364, 366.
 — *aquilinus* 366, 367.
 — *astracanus* 367.
 — *augur* 193, 194, 196, 362, 364, 367.
 — *auguralis* 195, 196, 364, 365, 366.
 — *borealis* 306.
 — *brachypterus* 364.
 — *buteo* 86, 282, 365, 366.
 — *canescens* 367.
 — *cinereocapillus* 306.
 — *cirtensis* 193, 366.
 — *desertorum* 195, 364, 365, 366.
 — *eximius* 367.
 — *ferox* 192, 193, 366, 367.
 — — *var obscura* 367.
 — *fuliginosus* 367.
 — *jakal* 367.
 — *leucocephalus* 367.
 — *leucurus* 366.
 — *longipes* 367.
 — *menetriesi* 366.
 — *minor* 365, 366.
 — *nigricans* 367.
 — *pygmaeus* 306.
 — *rufinus* 366.
 — *rufipennis* 197.
 — *tachardus* 366.
 — *vulgaris* 196, 509, 511, 518.
 — *vulpinus* 366.
 — *zimmermannae* 365.
Caccabis saxatilis 499.
Calandrella brachydactyla 333, 469.
 — *pisipoletta* 33.
Campylopterus 297, 301.
Campylopterus ensipennis 297, 301.
Canabina mediterranea 480.
 — *minor* 479, 480.
 — *nana* 480.
Caprimulgus europaeus 495.
 — *meridionalis* 495.
Carduelis 453.
 — *albigularis* 483.
 — *caniceps* 482.
 — *carduelis* 481.
 — *elegans* 124.
 — *maior* 482.
 — *meridionalis* 483.
 — *parva* 482, 483.
 — *tschusii* 483.
Cariama 297, 301.
Carine glaux 238.
 — *spilogastra* 238.
Carpodacus erythrinus 250, 251, 291.
Cathartes monachus 154.
Centropus caeruleiceps 380.
 — *grilli* 280, 381.
 — *monachus* 379.
 — *nigrorufus* 380.
 — *superciliosus* 380.
 — *thierryi* 381.
Cerchneis alopec 221.
 — *ardosiaceus* 219, 372.
 — *arthurii* 220, 221, 222, 223.
 — *derserticolus* 221.
 — *fieldi* 220, 221, 222, 224.
 — *japonicus* 221.
 — *molluccensis* 221.
 — *naumanni* 88, 372.
 — *newtoni* 220.
 — *punctata* 221.
 — *rupicola* 221.
 — *rupicoloides* 220.
 — *tinnunculus* 88, 219, 220, 221, 222, 223, 274, 372.
 — *vespertina* 87, 88, 274, 412.
Certhia 297, 298.
 — *australasiana* 301.
 — *cardinalis* 298, 301.
 — *familiaris* 468.
 — *sanguinea* 298.
Cettia cetti 112.
Chalcopelia abyssinica 349.
 — *afra* 349.
 — *delicatula* 349.
Charadrius 424.

- Charadrius alexandrinus* 307.
 — *apricarius* 249, 252, 425, 502.
 — *cantianus* 307.
 — *dubius* 502.
 — *elegans* 307.
 — *hiaticula* 250.
 — *morinellus* 538.
 — *varius* 330.
Chelidonaria urbica 517.
Chenalopex aegyptiacus 329.
 — *jubata* 134.
Chizaerhis zonura 378.
Chloris aurantiiventris 478, 479.
 — *chloris* 478, 479.
 — *hortensis* 522, 539.
Chrysococcyx cupreus 382.
 — *klaasi* 382.
Chrysomitris spinus 481.
Ciconia alba 47.
 — *ciconia* 319, 502.
Cinclus 298, 301.
 — *albicollis* 457, 458.
 — *aquaticus* 458.
 — *cinclus* 457, 458.
 — *melanogaster* 458.
 — *merula* 457.
Cinnamopterus tenuirostris 567.
Cinnyris 297, 298, 301.
 — *affinis angolensis* 134.
 — — *mechowi* 134.
 — *eques* 301.
 — *rubrater* 301.
 — *mariquensis ovamboensis* 133.
 — — *suahelicus* 133.
Circaetus cinerascens 362.
 — *cinereus* 182, 361.
 — *fasciolatus* 183.
 — *gallicus* 86, 183.
 — *pectoralis* 183, 184, 361.
 — *thoracicus* 183.
Circus aeruginosus 85.
 — *cyaneus* 85, 161, 359.
 — *macrourus* 160, 359, 412.
 — *macrurus* 85, 273.
 — *maculosus* 134.
 — *pygargus* 85.
 — *swainsonii* 160.
Cisticola cisticola 112.
Clangula islandica 314.
Clivicola rupestris 491.
Coccothraustes coccothraustes 477.
Coccystes cafer 381.
 — *jacobinus* 381.
Colaeus collaris 485.
 — *monedula* 282, 417, 485.
Colius affinis 404, 405.
 — *berlepschi* 404, 405.
 — *leucotis* 403, 404, 405.
 — *minor* 404.
 — *nigriscapalis* 404, 405.
 — *nigricollis* 404, 405.
 — *striatus* 404.
Columba albitorques 344.
 — *arquatrix* 346.
 — *guinea* 344, 345, 346.
 — *livia* 85, 499.
 — *longipennis* 344, 345, 346.
 — *oenas* 499.
 — *palumbus* 498, 520, 523.
 — *phaeonota* 345, 346.
 — *uhenensis* 345.
 — *waalia* 341.
Colymbus capensis 325.
 — *cristatus* 249, 250, 271, 506.
 — *fluviatilis* 510, 518.
 — *nigricans* 506.
 — *nigricollis* 249.
Conopophaga 300.
 — *nigrogenys* 300.
Coracias caffra 568.
 — *garrula* 495.
Corythaixoides leucogaster 378.
Corvultur crassirostris 362.
Corvus 298, 509.
 — *corax* 484.
 — *cornix* 249, 264, 267, 275, 282, 284, 291, 311, 485, 509, 510, 514, 521, 523, 529, 535, 558.
 — *corone* 249, 291, 311, 417, 514, 558.
 — *cyaneus* 298.
 — *erythrorhynchus* 298.
 — *frugilegus* 264, 485, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 517, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 531, 535.
 — *monedula* 264, 267.
Corydus 470.
Coturnix coturnix 500.
Crateropus 548.
 — *atripennis* 554.
 — — *atripennis* 554.
 — — *bohndorffi* 554.
 — — *haynesii* 554.
 — *buxtoni* 548.
 — *hindei* 555.
 — *hypoleucus* 554.
 — *hypostictus* 549.
 — *leucocephalus* 549.
 — — *abyssinicus* 550.
 — — *leucocephalus* 550.
 — *leucopygius* 552.
 — — *hartlaubi* 553.
 — — *lacuum* 553.
 — — *leucopygius* 552.
 — — *limbatus* 553.
 — — *omoensis* 553.
 — — *smithi* 553.
 — *melanops* 551.
 — — *melanops* 551.
 — — *tenebrosus* 552.
 — *platycercus* 550.
 — — *platycercus* 550.
 — — *squamulatus* 551.
 — — *togoensis* 551.
 — *plebeius* 548.
 — — *cinereus* 548.
 — — *emini* 549.
 — — *hypostictus* 549.
 — — *jardinii* 549.
 — — *kirki* 549.
 — — *tanganjicae* 549.
 — *reinwardti* 551, 552.
 — — *stictilaemus* 552.
 — *sharpei* 551.
Crax carunculata 135.
Crex crex 500.
Crithagra estherae 122.
Cuculus 530.
 — *canorus* 291, 416, 497, 510.
 — *chalybeus* 381, 382.
 — *clamosus* 381.
 — *gabonensis* 381, 382.
 — *gularis* 382.
Curruca 298.
Cyanecula coerulescens 65.
 — *leucocyana* 66.
 — *suecica* 64, 65, 66.
Cyanochen cyanopterus 329.
Cypselus 297.
 — *comatus* 301.
 melba 444.
 — *murarius* 301.
 — *mystaceus* 301.
 — *parvus* 301.

- Daedalion** 297.
 — *perspicillaris* 172.
Delichon urbica 250, 415, 490.
Dendrocopos lilfordi 498.
 — *maior* 252, 274, 497.
 — *minor* 497.
 — *sanctijohannis* 497, 498.
Dendrocygna viduata 329.
Dendromys angolensis 293.
 — *kaffensis* 392, 393.
 — *maculosus* 393.
 — *neumanni* 394, 395.
 — *niger* 395.
 — *nubicus* 394, 395.
 — *pallidus* 394.
 — *permistus* 392, 393.
 — *pumilus* 394.
 — *togoensis* 393.
Dendropicos 401.
 — *abyssinicus* 398, 399.
 — *albicans* 401, 402.
 — *centralis* 401, 402.
 — *guineensis* 401, 402.
 — *hartlaubi* 399, 401.
 — *hemprichi* 400, 401, 402.
 — *lafresnayi* 398, 399, 400, 401, 402.
 — *lepidus* 399, 400, 401.
 — *massaicus* 400, 401, 402.
 — *simoni* 399.
 — *sharpei* 399.
 — *stierlingi* 401, 403.
 — *zanzibari* 399.
 — *zechi* 400, 401.
Dissoura microscelis 338.
Dryocopus martius 498.

Elanoides riocouri 212.
Elanus coeruleus 210, 211.
 — *melanopterus* 210.
Emberiza 298, 453.
 — *calandra* 313, 472.
 — *cia* 454, 475.
 — *cinerea* 454.
 — *cirlus* 474.
 — *citrinella* 474, 539.
 — *hortulana* 52, 250, 474, 475.
 — *melanocephala* 473, 475.
 — *schoeniclus* 424, 449, 476.
Ephippiorhynchus senegalensis 338.
Eremophila alpestris 265.
Erithacus astrologus 302, 304.
Erithacus astrologus cya-neculus 64, 68.
 — — *discessus* 64, 68.
 — — *suecicus* 64, 68, 302, 303, 304.
 — *caeruleculus* 304.
 — *cyaneculus* 304, 305, 510.
 — *discessus* 303, 304.
 — *gaetkei* 302, 303, 304.
 — *luscini* 89, 511, 513.
 — *occidentalis* 302.
 — *pallidogularis* 304.
 — *phoenicurus* 250.
 — *rubeculus* 91, 510.
Eupodotis kori 332.
Eurypiga 298, 301.
Eutolmaetus spilogaster 185, 186.

Falco 297.
 — *abyssinicus* 369, 370, 371, 405, 406.
 — *aegyptius* 207.
 — *aesalon* 87, 522, 527.
 — *alopex* 221.
 — *anceps* 196.
 — *arabicus* 164.
 — *augur* 193.
 — *barbarus* 371.
 — *belisarius* 190.
 — *bellicosus* 183.
 — *biarmicus* 369, 370, 371, 405, 406.
 — *canorus* 161.
 — *cherrug* 370, 371.
 — *coeruleus* 210.
 — *concolor* 215, 216, 217, 218, 219.
 — *cuvieri* 371, 372.
 — *cyaneus* 161.
 — *cyanostolus* 215, 216, 218, 219.
 — *dichrous* 216.
 — *ecaudatus* 198.
 — *eleonora* 215, 216, 217, 218, 219.
 — *erlangeri* 369, 370, 371, 405, 406.
 — *fasciunucha* 371.
 — *feldeggii* 34, 35, 369, 370, 371.
 — *ferox* 192.
 — *gabar* 178.
 — *hierofalco* 212, 213, 370.
 — *horus* 219.
 — *hydrophilus* 193.
 — *islandus* 213.
Falco lanarius 212.
 — *lanarius* 297.
 — *leucogenys* 215.
 — *monogrammicus* 165.
 — *neglectus* 221.
 — *nisus* 170.
 — *occipitalis* 187.
 — *peregrinus* 86, 213.
 — *perspicillaris* 172.
 — *plumbeus* 219.
 — *polyzonus* 163, 164.
 — *rapax* 188.
 — — *typicus* 190.
 — *sacer* 370, 371.
 — *ruficollis* 372.
 — *schistaceus* 215, 217, 218, 219.
 — *semitorquatus* 224.
 — *serpentarius* 156.
 — *sphenurus* 169.
 — *subbuteo* 86, 411, 518, 534.
 — *tachardus* 196.
 — *tachiro* 168.
 — *tanypterus* 212, 213, 369, 370, 371, 405, 406.
 — *tinnunculus* 219, 220, 223, 533, 534.
 — *vocifer* 205.
Francolinus castaneicollis 352, 353, 354.
 — *clappertoni* 355.
 — *bottegii* 352, 353, 354.
 — *erckeli* 351, 352, 353.
 — *gedgii* 355.
 — *gofanus* 353, 354.
 — *granti* 356, 357, 358.
 — *gutturalis* 356.
 — *icterorhynchus* 355.
 — *kirki* 358.
 — *nigrosquamatus* 355.
 — *ochrogaster* 357, 358.
 — *schoanus* 356.
 — *schoensis* 356, 357, 358.
 — *schützi* 351.
 — *sephaena* 357, 358.
 — *sharpii* 355.
 — *spilogaster* 358.
 — *spilolaemus* 356.
 — *tetraoninus* 351.
Fringilla 453, 531, 532.
 — *coelebs* 248, 249, 279, 477, 508, 511, 521, 522, 524, 525, 531, 532, 539.
 — *montifringilla* 478, 508, 521.
 — *serinus* 449, 453.

- Fulica atra* 248, 249, 427, 501.
 — *cristata* 336.
Galeopsar salvadorii 568.
Galerida 136, 470.
 — *cristata* 251, 444.
Galerita 470.
 — *arborea* 508, 522, 526, 531.
Gallinago coelestis 508.
 — *gallinago* 248, 429, 504.
 — *gallinula* 504.
 — *media* 504.
 — *nigripennis* 332.
Gallinula chloropus 336, 500.
 — *gigas* 298, 361.
Garrula 298.
Garrulus atricapillus 311.
 — *brandti* 311.
 — *glandarius* 9, 311, 485.
Geronticus eremita 317.
Glareola fusca 502.
Glaucidium capensis 240, 241.
 — *kilimensis* 240, 241.
 — *passerinum* 240.
 — *perlatum* 239, 240, 241, 375.
Grus 524, 530, 531, 532.
 — *collaris* 134.
 — *communis* 509, 523.
 — *grus* 248, 333, 501.
 — *leucogeranus* 23, 47, 134.
 — *paradisea* 134.
Gymnoschizoris 378.
 — *personata* 378.
Gypaetus 202, 203.
 — *atlantis* 204.
 — *barbatus* 201, 203, 204.
 — *meridionalis* 201, 203, 204.
 — *ossifragus* 201, 202, 203, 204, 368.
Gypogeranus serpentarius 156.
Gyps 148, 149.
 — *africanus* 149, 150, 151.
 — *bengalensis* 149.
 — *fulvus* 84, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 150.
 — *himalayensis* 141, 142, 147.
 — *hispaniolensis* 142.
 — *indicus* 148, 149.
Gyps kolbei 141, 142, 148, 359.
 — *occidentalis* 141, 142, 143, 146.
 — *rüppelli* 141, 142, 144, 146, 359.
 — *tenuirostris* 149.
 — *typicus* 147.
Hagedashia hagedash 337.
Halcyon smyrnensis 318.
Haliaetus vocifer 205, 368.
Harelda glacialis 314.
Helias 298.
 — *phalenoides* 298, 301.
Helotarsus ecaudatus 198, 199, 367.
 — *fasciatus* 199.
 — *leuconotus* 198, 199, 200.
Herodias alba 340, 501.
 — *garzetta* 501.
Hians 298.
Hiaticula elegans 307.
Hieraaetus fasciatus 185, 186.
 — *minor* 185, 186, 187.
 — *spilogaster* 184, 185, 186.
 — *wahlbergi* 362.
Hierofalco 297.
 — *candicans* 297.
Himantopus himantopus 502.
Hippolais hippolais 250.
Hirundo 297, 301, 530.
 — *rustica* 53, 57, 250, 414, 415, 490, 510, 526, 530.
Hoplopterus spinosus 331.
Huhua poënsis 134.
Hydrochelidon hybrida 326.
 — *leucoptera* 251.
 — *nigra* 251, 505.
Hypolais 107.
 — *hypolais* 105, 106.
 — *olivetorum* 106, 107, 108, 109, 110, 111.
 — *opaca* 107.
 — *pallida* 106, 107, 108, 110, 111.
 — *polyglotta* 105, 106.
Hypotriorchis eleonorae 215.
Ibis aethiopica 337.
 — *melanocephala* 134.
Indicator conirostris conirostris 384.
 — — *ussheri* 384.
 — *exilis* 384, 385.
 — — *poensis* 385.
 — — *willcocksi* 385.
 — *indicator* 383.
 — *lovati* 384, 385.
 — *maculatus* 384.
 — *maculicollis* 383.
 — *maior* 383.
 — *minor* 384, 385.
 — — *teitensis* 384.
 — *pygmaeus* 385.
 — *teitensis* 384, 385.
 — *ussheri* 385.
 — *variegatus* 383, 384.
Ithaginis 70.
 — *berezowskii* 78, 79.
 — *cruentus* 70, 74, 77, 78.
 — *geoffroyi* 70, 74, 75, 76, 77, 79.
 — *michaëlis* 73, 78.
 — *sinensis* 70, 71, 73, 75, 78, 79.
 — — *berezowskii* 73, 74, 75, 78, 80.
 — — *michaëlis* 72, 73, 75, 78, 79.
 — — *sinensis* 73.
Iyngipicus 201, 402.
 — *abyssinicus* 401.
 — *gabonensis* 401.
 — *heuglini* 402, 403.
 — *ingens* 401, 403.
 — *lugubris* 401.
 — *minutus* 401.
 — *nigricans* 402, 403.
 — *obsoletus* 401, 402, 403.
 — — *ingens* 402.
 — — *obsoletus* 402, 403.
 — *pocillolaemus* 401.
 — *reichenowi* 401.
Iynx aequatorialis 392.
 — *pectoralis* 307.
 — *ruficollis* 307.
 — *torquilla* 498.
Maupifalco meridionalis 166.
 — *monogrammicus* 165, 166.
Lagopus mutus 314.
 — *rupestris* 314.
Lanius atricilla 300.

- Lanius collurio* 250, 486, 488, 518.
 — *excubitor* 9, 419, 486.
 — *homeyeri* 9.
 — *maior* 9, 250.
 — *minor* 486.
 — — *obscurior* 31.
 — *rutilans* 478, 487, 488, 489.
 — *senator* 487, 488, 489.
 — — *rutilans* 109.
 — *tyrannus* 298.
Larus affinis 325.
 — *audouini* 317.
 — *cachinnans* 505.
 — *canus* 505.
 — *cirrocephalus* 326.
 — *fuscus* 264, 325, 326, 505.
 — *melanocephalus* 505.
 — *minutus* 251.
 — *ridibundus* 505.
 — *sabinei* 62.
Leptoptilus crumenifer 338.
Ligurinus chloris 508.
Limicola indiana 298.
Limnecorax niger 335.
Limosa 298.
 — *limosa* 503.
Linota islandica 314.
Lissotis melanogaster 333.
Lobivanellus senegallus 331.
Locustella fluviatilis 250.
 — *naevia* 250.
Lophoæetus occipitalis 187, 188, 362.
Lophogypus occipitalis 138, 358.
Loxia 298.
 — *pyrrhula* 298.
Lullula arborea 248, 469, 470.
 — *cherneli* 470.
Lusciniola melanopogon 112.
Lybius 389, 390.
 — *æquatorialis* 285.
 — *bidentatus* 385.
 — *gardullensis* 387, 388, 389.
 — *leucogenys* 388, 389.
 — *salvadorii* 388, 389.
 — *thiogaster* 387, 388, 389.
 — *tridactylus* 386, 389.
 — *tsanae* 389, 390.
 — *undatus* 387, 388, 389, 390.
Machetes pugnax 503.
Megaloperdix caucasica 46.
Melanobucco leucogenys 388.
 — *tsanae* 389.
Melanophox ardesiaca 339.
Melierax 161.
 — *canorus* 162, 163.
 — *gabar* 178.
 — — *nigra* 182.
 — *mechowi* 162, 163.
 — *metabates* 162, 163, 164, 360.
 — *niger* 180, 181.
 — *poliopterus* 162, 163, 164, 165.
 — *polyzonus* 163, 164.
 — *somaliensis* 164, 165.
Mergus albellus 505.
 — *serrator* 505.
Merops apiaster 495.
 — *fasciculatus* 298.
Mesopicos abyssinicus 396.
 — *centralis* 396.
 — *goertae* 396.
 — — *abyssinicus* 396, 397.
 — — *poicephalus* 396.
 — *königi* 396, 397.
 — *poliocephalus* 396, 397.
 — *rhodeogaster* 396, 397.
 — *spodocephalus* 396, 397, 399.
Metallocoeyx smaragdineus 382.
Microdactylus cristatus 297, 301.
Micronisus 171.
 — *carbonarius* 182.
 — *gabar* 178, 179, 180, 181.
 — *niger* 171, 180.
 — *sphenurus* 169.
Micropus 511, 516, 517.
 — *apus* 516, 517, 538.
Milvus 208.
 — *aegyptius* 207, 208, 209, 210, 368.
 — *aetolius* 209.
 — *affinis* 210.
 — *forskali* 207.
 — *ictinus* 519.
 — *korschun* 208, 209, 210, 247.
 — *migrans* 209, 210.
 — *milvus* 247.
 — *regalis* 534.
 — *reichenowi* 208, 209, 210.
Moho 298.
 — *atriceps* 298.
Monticola cyanus 101, 102.
 — *saxatilis* 101.
Motacilla 453, 520, 522, 524, 532.
 — *alba* 248, 420, 472, 521, 522, 526.
 — *boarula* 472.
 — *melanopo* 518.
 — *ruticilla* 300.
Muscicapa 300.
 — *atricapilla* 249, 490, 518.
 — *collaris* 490.
 — *delalandi* 300.
 — *grisola* 490.
 — *luctuosa* 52.
 — *olivater* 300.
 — *parva* 490.
 — *rufescens* 300.
Nauclerus riocouri 212.
Nectarinia 297.
 — *inornata* 297, 301.
 — *longirostra* 297, 301.
Neophron 144, 297, 301.
 — *monachus* 154, 155, 359.
 — *percnopterus* 84, 145, 152, 155, 297, 301, 359.
 — *pileatus* 145, 154.
Nisaetus bellicosus 184.
 — *spilogaster* 185, 186.
Nisus badius 169.
 — *communis* 170.
 — *fringillarius* 170.
 — *gabar* 178.
 — *minullus* 173, 176.
 — *niger* 180.
 — *niloticus* 178.
 — *rufiventris* 172.
 — *sphenurus* 169.
 — *tachiro* 168.
Noctua 297.
 — *perlata* 239.
 — *spilogaster* 238.
 — *woodfordi* 237.
Nucifraga 310.
 — *caryocatactes* 269, 310, 312, 561.
 — — *macrorhyncha* 561.
 — — *relicta* 561.
 — *hemispila* 310, 311, 560.
 — *japonica* 310, 311.
 — *macrorhyncha* 310, 312.
 — *multipunctata* 310, 311, 560.
 — *relicta* 310, 311, 312.

- Nucifraga rothschildi* 310, 311.
Numenius arcuatus 502, 509.
 — *tenuirostris* 503.
Numida coronata 410.
 — *macroceras* 350, 406, 408, 409.
 — *maior* 350, 407, 408, 409, 410.
 — *neumanni* 406, 408, 409.
 — *omoensis* 350, 407, 408, 409.
 — *ptilorhyncha* 407, 408, 409, 410.
 — *somaliensis* 407, 408, 409, 410.
 — *toruensis* 408, 410.
Nyctea nyctea 251.
Nycticorax nycticorax 502.
Nyroca clangula 505.
 — *ferina* 250, 504.
 — *fuligula* 504.
 — *marila* 504.
 — *nyroca* 504.
 — *rufina* 504.
Oedicnemus affinis 332.
 — *oedicnemus* 331.
 — *senegalensis* 331.
Oena capensis 350.
Oenanthe 52.
Oidemia fusca 31, 505.
 — *nigra* 314.
Onychognathus hartlaubi 568.
 — *preussi* 568.
Oreocincla horsfieldi 125.
Oriolus oriolus 484.
Ornismya 297, 301.
 — *latipennis* 297, 301.
 — *simplex* 297, 301.
Ortygometra parva 500.
 — *porzana* 500.
Ostinops decumanus 318.
Otocorys 33.
 — *aureicularis* 137.
 — *nubicus* 138.
Otomela raddei 44.
Otus abyssinicus 374.
 — *abyssinicus* 230, 231, 374.
 — *brachyotus* 230.
 — *capensis* 374.
 — *montanus* 231, 374.
Pachyrhynchus 300.
Pandion haliaëtus 86, 412.
Pandion orientalis 205.
 — *vocifer* 205.
Paradisea maria 467.
Parus aphrodite 459.
 — *blanfordi* 459.
 — *caeruleus* 460.
 — *caucasicus* 29.
 — *coeruleus* 29.
 — *cyanus* 24.
 — *graeus* 463.
 — *languidus* 307.
 — *lugubris* 109, 460, 461, 462, 463.
 — *maior* 458, 460.
 — *minor quadrifasciatus* 31.
 — *pallidus* 307.
 — *persicus* 29.
 — *pleskei* 24.
 — *sulfureus* 459.
 — *ultramarinus* 29.
Passer domesticus 476.
 — *hispaniolensis* 476.
 — *italiae* 476.
 — *montanus* 123, 125, 477, 483, 521, 522.
Passerina 298.
 — *collaris* 298.
Pastor roseus 484.
Pavoncella pugnax 332.
Pelecanus onocrotalus 327.
 — *roseus* 327.
Penelope sibilatrix 134.
Perenopterus niger 297, 301.
Perdix perdix 425, 500.
Pernis 511, 517, 519, 533, 534, 536.
 — *apivorus* 86, 511.
Phalacrocorax africanus 326.
 — *carbo* 506.
 — *lugubris* 326.
 — *pygmaeus* 506.
Phalaropus lobatus 252.
Phasianus 74.
 — *colchicus* 425.
Phene 297, 301.
 — *gigantea* 297, 301.
 — *ossifraga* 201, 297, 301.
Philedon 298.
Phileremos alpestris 9.
Phoeniconaias minor 339.
Phoenicopteropus roseus 338.
Phylidonyris 298, 301.
Phylloscopus rufus 105, 509, 516, 520, 521, 524, 530.
 — — *canariensis* 105.
Phylloscopus sibilator 516.
 — — *flavescens* 104.
 — — *sibilator* 104.
 — *trochilus* 105, 279, 516.
Pica 298.
 — *pica* 271, 485.
Picus maior 252, 291, 292.
 — *martius* 444.
 — *viridicanus* 498.
 — *viridis* 419, 498.
Pipra naevia 300.
Pisorhina capensis 235, 236, 374.
 — *icterorhyncha* 236.
 — *leucopsis* 236.
 — *scapulata* 236.
 — *scoops* 88, 89, 234, 235, 237.
 — *ugandae* 236.
Pitangus 298.
Platalea ajaja 134.
 — *alba* 337.
 — *leucorodia* 502.
 — *minor* 134.
 — *spinicauda* 134.
Plegadis autumnalis 502.
Plotus aninga 134.
Pluvianus aegyptius 329.
Poecoptera lugubris 569.
Pogonias undatus 390.
Pogonorhynchus undatus 389, 390.
Poicephalus auranticeps 376.
 — *bohndorffi* 376.
 — *crassus* 376.
 — *citriniceps* 376.
 — *citrinocapillus* 375.
 — *flavicapillus* 376.
 — *flavifrons* 375, 376, 377.
 — *fuscicapillus* 376.
 — *rufiventris* 375.
Poliohierax castanonotus 226.
 — *semitorquatus* 224, 225.
Poliornis rufipennis 197.
Polyboroides 160.
 — *radiatus* 134, 157, 158, 159.
 — *typicus* 157, 159, 359.
Porphyrio caeruleus 335.
 — *porphyrio* 335.
Pratincola 453.
 — *hemprichii* 33.
 — *maura* 33.
 — *rubetra* 511, 517, 519, 526.
 — — *dalmatica* 100.

- Pratincola rubetra rubetra* 100.
 — *rubicola* 33, 101, 509, 510, 526, 527, 530.
Prinia deltae 307.
 — *gracilis* 307.
Pseudaetus spilogaster 185.
Pseudogyps 148, 149, 151, 152.
 — *africanus* 144, 149, 150, 152, 359.
 — *fülleborni* 151.
 — *schillingsi* 150.
 — *zechi* 152.
Pternistes infuscatus 350.
 — *leucoscepus* 350.
Pterocles quadricinctus 336.
Pterolestes augur 194.
Ptilocorys senegalensis 470.
Ptilopsis leucotis 233.
Ptilorhinus albirostris 568.
Pyrophthalma melanocephala 118.
Pyrrhocheira caffra 568.
Pyrrhocorax pyrrhocorax 486.
Pyrrhula 298.
 — *europaea* 483, 484.
 — *pyrrhula* 264, 483, 484.
Rallus 298, 301.
 — *aquaticus* 500.
Regulus ignicapillus 458.
 — *regulus* 458.
Rhinoptilus cinctus 330.
 — *seebohmi* 330.
Rhynchops flavirostris 326.
Riparia riparia 415, 490.
Rougetius rougeti 334.
Rubecula hyrcana 9.
Ruticilla cairei 92.
 — *phoenicurus* 92.
 — *titys* 92.
 — *cairei* 92.
Saxicola 9, 453, 464.
 — *albicollis* 96, 97.
 — *amphileuca* 93, 96, 97, 98, 99, 100.
 — *aurita* 97, 99.
 — *amphileuca* 94.
 — *aurita* 94.
 — *catarinae* 96.
 — *melanoleuca* 93, 98, 99.
 — *oenanthe* 93, 97, 250, 272, 280, 444, 517.
Saxicola saltatrix 23.
 — *stapazina* 99.
Scelopspizias sphenurus 169.
 — *tachiro* 169.
 — *unduliventer* 168, 169.
Scolopax rusticola 248, 270, 271, 504.
 — *saturata* 125.
Scops africana 235.
 — *capensis* 235.
 — *giu* 235.
 — *leucotis* 233.
 — *senegalensis* 235.
 — *zorca* 234.
Scopus umbretta 339.
Serinus hortulanus 483.
 — *serinus* 483.
Serpentarius 157.
 — *orientalis* 156, 157.
 — *secretarius* 156.
 — *serpentarius* 156.
Sitta caesia 465, 466, 467.
 — *caucasica* 464, 466.
 — *homeyeri* 464.
 — *krüperi* 31.
 — *neumayeri* 466, 467, 468, 470.
Sparvius niger 180.
Spheniscus demersus 134.
 — *humboldti* 134.
Spizaetus bellicosus 183, 184.
 — *coronatus* 184.
 — *occipitalis* 187.
 — *spilogaster* 184, 187.
Squatarola squatarola 252.
Stephanibyx coronatus 330.
 — *melanopterus* 330.
Stercorarius pomarinus 264.
Stilbopsar kenricki 569.
 — *stuhlmanni* 569.
Streptopelia barbaru 348.
Strix 297.
 — *accipitrinus* 230.
 — *africana* 227.
 — *brachyotus* 230.
 — *ernesti* 243.
 — *ferruginea* 297.
 — *flammea* 240, 241, 242, 243.
 — *kirchhoffi* 242.
 — *meridionalis* 243.
 — *kirchhoffi* 242, 243, 244.
 — *lactea* 226.
 — *leucotis* 233, 234.
Strix maculata 242, 243, 244.
 — *paradoxa* 242, 243, 244.
 — *perlata* 239.
 — *pusilla* 239.
 — *schmitzi* 243.
 — *scops* 234.
 — *splendens* 240, 241, 242, 243, 244.
 — *verreauxi* 227.
Struthio camelus 325.
 — *massaicus* 325.
 — *molybdophanes* 325.
Sturnus 525, 527, 531.
 — *cinclus* 458.
 — *unicolor* 311, 558.
 — *vulgaris* 248, 268, 271, 275, 311, 484, 539, 558.
Sylvia 298.
 — *atricapilla* 117, 511, 520.
 — *cinerea* 251.
 — *curruca* 114, 115, 250.
 — *jerdoni* 115, 116.
 — *nisoria* 113.
 — *orphea* 115.
 — *jerdoni* 115.
 — *phoenicura* 52.
 — *simplex* 114.
 — *subalpina* 108, 117, 118, 298.
 — *sylvia* 114, 117.
Syrnium 297.
 — *aluco* 89, 238.
 — *nigricantius* 238.
 — *suahelicum* 238.
 — *umbrinum* 237, 238.
 — *woodfordi* 237, 238.
Syrnhaptes paradoxus 48.
Tadorna tadorna 253.
Tantalus ibis 338.
Tetraophasis 74.
 — *obscurus* 74.
 — *szechenyi* 74.
Thripias angolensis 398.
 — *namaquus* 398.
 — *schoensis* 397, 398.
Tichodroma 468.
 — *muraria* 468.
Tinnunculus 222, 518, 520.
 — *alaudarius* 219, 223.
 — *arthurii* 223.
 — *concolor* 215.
 — *neglectus* 223.
 — *tinnunculus* 224.
Totanus calidris 424.
 — *glareola* 273, 503.
 — *glottis* 424.

- Totanus littoreus* 503.
 — *ochropus* 332, 468, 503, 516, 527.
 — *totanus* 503.
Tricholaema 390.
 — *ansorgei* 390.
 — *blandi* 390, 391.
 — *flavipunctatum* 390.
 — *hirsutum* 390.
 — *lacrymosum* 390.
 — *leucomelan* 390.
 — *melanocephalum* 390.
 — *stigmatothorax* 390, 391.
Tringa alpina 503.
 — *canutus* 252.
 — *ferruginea* 503, 504.
Tringoides hypoleucos 332, 503.
Trochilus 297, 301.
 — *falcatus* 297, 301.
Troglodytes 318.
 — *troglodytes* 121.
Turacus donaldsoni 379.
 — *leucotis* 379.
 — *ruspolii* 379.
Turdus 453, 531.
 — *auritus* 300.
 — *cinclus* 298, 301.
 — *coburni* 314.
 — *iliacus* 103, 258, 260, 262, 453, 510, 525, 530.
 — *merula* 103, 258, 260, 262, 510.
 — *musicus* 103, 258, 260, 262, 510, 522, 523.
 — *pilaris* 103, 248, 258, 260, 262, 453, 511, 522, 525, 526, 528, 533.
 — *torquatus* 522, 523, 538.
 — — *alpestris* 104.
 — *viscivorus* 103, 258, 260, 262.
Turtur 359.
 — *aegyptiaca* 346.
 — *albiventris* 348.
 — *lugens* 346.
 — *schoanus* 347, 348.
 — *semitorquatus* 347, 348.
 — *senegalensis* 346.
 — *turtur* 253, 499.
 — *vinaceus* 348.
Turturoena delegorguei 349.
 — *harterti* 349.
Tylibyx melanocephalus 331.
Tympanistria tympanistria 349.
Tyrannus 298.
Upupa epops 495.
Urinator arcticus 506.
Vanellus 508, 509, 510, 523, 524, 529, 530, 531.
 — *cristatus* 454.
 — *vanellus* 249, 426, 502.
Vinago calva 342, 343, 344.
 — *cinereiceps* 341.
 — *nudirostris* 342, 343.
 — *pytiroopsis* 342.
 — *salvadorii* 342, 343, 344.
 — *sharpei* 342, 343.
 — *waalia* 340, 341.
Vultur africanus 149.
 — *auricularis* 137.
 — *cinereus* 39.
 — *fulvus* 39, 139, 142.
 — *kolbei* 144, 148.
 — *monachus* 84.
 — *occidentalis* 142.
 — *occipitalis* 138.
 — *orientalis* 139.
 — *percnopterus* 152.
 — *rüppelli* 144, 148.
Xema sabinei 61.
Zosterops niassae 133.
 — *stuhlmanni* 133.
 — *toroensis* 133.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [52_1904](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index. 1904. 573-581](#)