

Namenverzeichnis.

- Acanthis cannabina* 183,
312, 316, 384.
— *flavirostris* 320, 325,
330.
— *linaria* 316, 321, 364.
— — *holbölli* 163, 167,
325, 330.
Acanthochera rufigularis
560.
Accentor modularis 182,
315, 316, 318, 319, 320,
321, 326, 367.
Accipiter hilgerti 39.
— *nisus* 367, 381.
Acrocephalus 244.
— *arundinaceus* 310, 369,
377.
— *baeticatus* 723.
— *familiaris* 319.
— *palustris* 369, 723.
— *phragmitis* 316.
— *schoenobaenus* 323,
368.
— *streperus* 167, 169, 371.
Acrochordopus 26.
— *leucogonys* 26.
— *subviridis* 26, 27.
Aeryllium 423.
— *vulturinum* 139.
Actitis hypoleucos 75, 76,
167, 169, 175, 179.
Actophilus africanus 85.
Adalarus hemprichii 44.
Aegialitis geoffroyi 61.
— *hiaticola* 63, 174.
— *niveifrons* 62.
— *tricoloris* 64.
Aegithalus caudatus macedonicus 666.
Aerops albicollis 193, 454.
Agapornis taranta 438.
Agrobates galactodes minor 737.
Ajaja ajaja 257.
Alauda arenicolor 602, 611.
— *arvensis* 163, 180, 312,
321, 363, 381, 643, 667.
Alauda arvensis cantarella 643, 667.
— *deserti* 602.
— *ferruginea* 611.
— *grayi* 611.
— *lusitana* 613.
— *pallida* 602.
Alca 293, 295, 296.
— *torda* 529.
Alcedo 248.
— *semitorquata* 190, 447.
Alcippe abyssinica 750.
Alseonax caeruleus 683.
— *infulatus* 207, 208.
— *minimus* 206, 207.
— *murinus* 206, 207.
— — *djamdjamensis* 206,
207.
— — *pumilus* 206, 207,
683.
— — *murinus* 206.
Amblyospiza aethiopica
342.
— *albifrons* 343.
— — *aethiopica* 342.
— *capitalba* 343.
— *melanonota* 343.
— *unicolor* 343.
Ammomanes 601, 611.
— *akeleyi* 605, 612.
— *algeriensis* 610, 611,
613.
— *arenicolor* 603.
— *assabensis* 601, 605,
612.
— *cinctura* 603.
— — *arenicolor* 604, 611.
— — *cinctura* 604, 611.
— *deserti* 604, 605, 609,
612.
— — *orientalis* 601, 610.
— *erythrochlamys* 601.
— *erythrochroa* 611, 613.
— *ferruginea* 601.
— *fraterculus* 610, 613.
— *heterura* 612.
— *isabellina* 609, 611, 613.
Ammomanes macrorhynchos 613.
— *minor* 613.
— *orientalis* 613.
— *pallida* 602, 611.
— *parvirostris* 605, 612.
— *phoenicura* 602, 603,
606, 612.
— *phoenicuroides* 605,
610, 611, 612.
— *regulus* 611.
— *saharae* 613.
— *samharensis* 601, 606,
610, 613.
— *saturatus* 606, 610, 612.
— *zarudnyi* 603, 604, 612.
Ammomanoides 602, 605,
612.
Ammomanopsis grayi 602,
611.
Amydrus canolimbatus
242.
— *dubius* 243.
— *elgonensis* 242.
— *gracilirostris* 242.
— *morio* 241, 503, 709.
— *rüppelli* 241, 709.
— *shellei* 241.
— *tenuirostris* 241, 242.
— *walleri* 242.
Ampeliceps coronatus 560.
Ampelis 426.
— *garrulus* 323.
Anabates concolor 28, 29.
— *dimidiatus* 29, 30.
Andropadus insularis somaliensis 712.
Anhinga rufa 47.
Anabates amaurotis 30.
— *infuscatus* 30, 31.
— *lichtensteini* 31.
— *melanorhynchus* 14.
— *montanus* 23.
— *notatus* 31.
— *ochrolaemus* 13.
— *striaticollis* 13.
Anabazenops 29, 30.

- Anabazenops amaurotis* 31.
 — *sclateri* 30.
 — *striaticollis* 13.
 — *temporalis* 13.
 — *variegatus* 13.
Anaplectes blundelli 336.
 — *erythrogenys* 336.
 — *melanotis* 336.
 — — *blundelli* 336.
Anas 258.
 — *acuta* 182.
 — *boschas* 168, 183, 257, 370, 579.
 — *crecca* 181, 182, 381, 528, 589.
 — *drygalskii* 504.
 — *eatoni* 505.
 — *erythrorhyncha* 51.
 — *flavivrostris* 50.
 — *penelope* 181, 183, 381, 591.
 — *poecilorhyncha* 257.
 — *querquedula* 51, 182, 587.
 — *sparsa* 50.
 — *strepera* 586.
 — *supercilliosa* 257.
 — *undulata* 50.
 — *xanthorhyncha* 50.
Anastomus lamelligerus 101.
Anous 502, 503.
 — *stolidus* 502.
Anser cinereus 329.
 — *garipeensis* 54.
Anthus 166, 312, 322.
 — *cervinus* 312, 639, 666.
 — *obscurus* 160, 259, 312, 329.
 — *pratensis* 163, 171, 312, 329, 363, 381, 639.
 — *richardi* 180, 317.
 — *spinoletta* 640.
 — *trivialis* 367, 368, 381.
Anumbius ferrugineigula 27, 28.
Apalis erlangeri 727, 729.
 — *malensis* 729.
 — *melanocephala* 728.
 — *pulchella* 728.
 — *reichenowi* 727.
 — *rufifrons* 726, 727.
Apaloderma narina 670.
Aplopelia bronzina 130.
 — *larvata* 130.
 — — *bronzina* 130, 131.
 — — *inornata* 131.
 — — *larvata* 131.
Apterodytes 293, 295.
- Apterodytes forsteri* 506.
 — *longirostris* 504.
Apus 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181.
 — *aequatorialis* 671.
 — *affinis* 302.
 — — *galilejenses* 303.
 — — *koenigi* 303.
 — *apus* 297, 370, 378.
 — — *apus* 301.
 — — *carlo* 302.
 — — *kollibayi* 297.
 — — *pekinensis* 302.
 — *brehmorum* 298.
 — *galilejensis* 302.
 — *horus* 672.
 — *koenigi* 302.
 — *melba* 302, 303, 535, 665.
 — — *africanus* 671, 672.
 — — *melba* 303.
 — — *tuneti* 303.
 — *murinus* 298, 299, 300.
 — — *brehmorum* 300, 303.
 — — *murinus* 303.
 — *pacificus* 302, 303.
 — *pallidus* 298.
 — *shellei* 671.
 — *unicolor* 298, 302.
 — — *alexandri* 303.
 — — *unicolor* 303.
Aquila bonellii 526.
 — *pomarina* 275, 286, 371.
 — *wahlbergi* 39.
Archibuteo lagopus 166, 367, 381, 386.
Ardea alba 109.
 — *bubulcus* 108.
 — *ciconia* 103.
 — *cinerea* 107, 166, 183, 363, 658.
 — *comata* 106.
 — *goliath* 106.
 — *gularis* 109.
 — *ibis* 108.
 — *intermedia* 110.
 — *melanocephala* 107, 108.
 — *purpurea* 107, 658.
 — *schistacea* 108.
Ardeola ralloides 106, 659.
Ardetta minuta 659, 668.
 — *sturmi* 105.
Arenaria interpres 362, 378.
Argya aylmeri 739.
 — *rubiginosa* 483, 484, 738.
 — *rufescens* 738.
 — *squameiceps yemensis* 740.
- Asio accipitrinus* 324, 381, 384, 665.
 — *otus* 325.
Astur brevipes 533.
 — *nisus* 180, 288, 313, 318.
Attagen aquila 511.
 — *infuscatus* 30.
Automolus melanorhynchus 14.
 — *montanus* 13.
 — *ochrolaemus* 13.
 — — *turdinus* 14.
 — *rectirostris* 28, 29.
 — *rubidus* 28.
 — *striaticeps* 14.
 — *subulatus* 14.
- B**
Balearica pavonina 85.
Barbatula chrysocoma 495.
 — — *chrysocoma* 495.
 — — *centralis* 495.
 — — *extoni* 495.
 — — *xanthosticta* 495.
 — *pusilla* 494.
 — — *affinis* 494.
 — — *minuta* 494.
 — — *pusilla* 494.
 — — *uropygialis* 494.
Basileuterus bivittatus 6, 7.
 — — *chrysogaster* 6.
 — — *diachlorus* 7.
 — *diachlorus* 6, 7.
 — *tristriatus* 7.
Batis orientalis 684.
 — — *minor* 684.
 — *senegalensis orientalis* 209, 211.
Bernicla cyanoptera 54.
Biblis rupestris 539.
Bombycilla garrula 325, 385.
Bostrychia carunculata 98.
Botaurus stellaris 382, 668.
Brachyotus 167, 168, 169, 173, 175, 176, 313, 321.
 — *griseus* 204.
Bradyornis griseus 679.
 — — *erlangeri* 680.
 — *modestus* 204.
 — *murinus* 204.
 — *pallidus* 204, 679.
 — *pumilus* 204.
 — *subalaris* 254.
Bradypterus cinnamomeus 723.
 — *rufaflavidus* 723.
Branta 164, 165, 167, 169, 170, 183, 312, 316, 324.

- Branta bernicla* 160, 173, 182, 329, 576.
 — *canadensis* 258.
Bubulcus bubulcus 108.
 — *coromandus* 108.
 — *ibis* 108.
 — *lucidus* 108.
Buceros flavirostris 444.
Bucorvus abyssinicus 187.
 — *borealis* 368.
Budytes flavus 165, 180, 309, 369.
 — — *melanocephalus* 666.
Buphagus erythrorhynchus 237, 705.
Burnesia gracilis 725.
Buteo 274, 608.
 — *buteo* 166, 313, 318, 393, 534.
 — *desertorum* 535.
 — *vulgaris* 285, 286, 287, 296.
 — *zimmermanni* 370, 403.
Butorides atricapilla 106.
Bycanistes cristatus 187, 444.
Caccabis melanocephalus 155.
 — *saxatilis* 658.
 — *yemensis* 155.
Cairina moschata 257.
Calamodyta schoenobaena 307.
Calamoherpe strepera 307, 309.
Calamonastes simplex 722.
Calandrella brachydactyla 645, 665.
 — — *longipennis* 646.
Calandritis ruficeps 720.
Calidris arenaria 76, 161, 171, 311, 377, 393, 575.
Calliste pulchra 7.
 — *xanthocephala* 7.
Calospiza pulchra 7.
 — *xanthocephala* 7, 8.
Callospiza pulchra 7.
 — — *sophiae* 7.
 — *xanthocephala* 7.
 — — *lamprotis* 8.
Camaroptera brevicaudata 730.
 — *griseoviridis* 730.
 — — *erlangeri* 730.
Campephaga phoenicea 214, 689.
 — *xanthornoides* 214.
Cannabina 168, 175, 178, 179, 180, 315.
Caprimulgus aegyptius aegyptius 497.
 — — *saharae* 497.
 — *apatelius* 198, 199, 499.
 — *climacurus* 199.
 — *donaldsoni* 496.
 — *europaeus* 496.
 — *fossei* 198, 199.
 — — *apatelius* 499.
 — — *clarus* 198.
 — — *fossei* 499.
 — *fraenatus* 497.
 — *inornatus* 498.
 — *nubicus* 497.
 — *trimaculatus* 497.
Carduelis 319.
 — *africanus* 656.
 — *britannicus* 656.
 — *caniceps orientalis* 656.
 — *carduelis* 653.
 — — *maior* 654.
 — — *parva* 654.
 — *tschusii* 656.
Carphibis spinicollis 257.
Carpodacus erythrurus 371.
Casarca casarca 258.
Centropus 480.
 — *senegalensis* 481.
 — — *aegyptius* 481.
 — *supercilius* 481.
Cerchneis aesalon 166.
 — *merilla* 166, 367.
 — *tinnuncula* 162, 312, 318, 328, 330, 367, 382.
Cercomela melanura 744.
Cercotrichas melanoptera 753.
 — *nodobe* 753.
Certhia 244.
 — *brachydactyla* 546.
Certhiola 420.
 — *maxima* 190.
Ceryle maxima 445.
 — — *gigantea* 445.
 — *rudis* 190.
 — — *rudis* 445.
 — — *varia* 446.
Cettia cetti 637.
Chaetura melanocephala 155.
 — *abyssinica* 133.
Chalcopelia afra 132, 133, 481.
 — *chalcospilos* 132, 133, 134.
 — — *caffra* 134.
 — — *chalcospilos* 134, 135.
Chalcopelia chalcospilos erlangeri 134.
 — — *somalica* 134, 135.
 — — *volkmanni* 134.
 — *delicatula* 133.
Charadrius 293, 295.
 — *alexandrinus* 164, 376.
 — *apricarius* 312.
 — *auratus* 176, 312, 313, 362, 379.
 — *cunicus* 420.
 — *dubius* 63, 366, 368.
 — *fluviatilis* 63.
 — *gallicus* 57.
 — *geoffroyi* 61.
 — *hiaticula* 62, 63, 164, 173, 313, 366 563, 573, 576.
 — *marginatus* 62.
 — *melanopterus* 64.
 — *minor* 289, 291.
 — *morinellus* 171, 176.
 — *pecuarius* 62.
 — *tricolor* 64.
 — *varius* 62, 63.
Chelidonaria urbica 538.
Chenalopex aegyptiacus 53.
 — *coronata* 65.
Chettusia melanoptera 64.
Chionis minor 505.
 — *nasicornis* 505.
Chirotis arabs 80.
Chizaerhis leucogastra 433.
 — *personata* 433.
 — *zonura* 223.
Chloris 419.
 — *chloris* 329, 330, 647.
 — — *aurantiventris* 649.
 — — *chlorotica* 649.
 — — *mühlei* 649.
Chloropeta natalensis masaisa 209.
 — — *umbriceps* 209.
Chlorophoneus 225.
 — *chrysogaster* 221, 222.
 — *sulfureopectus* 222.
 — — *chrysogaster* 695.
 — — *suahelicus* 221.
Chlorospingus frontalis 8.
 — — *ignobilis* 9.
 — *ignobilis* 9.
 — *oleagineus* 8, 9.
Chrysococcyx cupreus 485.
 — *klaasi* 485.
Chrysolophus 258.
 — *amherstiae* 256.
 — *pictus* 256.
Cichladusa guttata 753.

- Ciconia alba* 103, 296.
 — *ciconia* 103, 166, 262, 365, 380.
 — *episcopus* 104.
 — *leucocephala* 104.
 — *nigra* 175.
Cinclus 248.
 — *cinclus albicollis* 634.
 — — *aquaticus* 635.
 — — *caucasicus* 635.
 — — *rufiventris* 635.
Cinnanopterus 242.
 — *tenuirostris* 710.
Cinnyricinclus leucogaster 237, 239, 707.
 — — *leucogaster* 238.
 — — *verreauxi* 238.
Circetus gallicus 665.
 — *macrourus* 370.
Circus 367, 429.
 — *aeruginosus* 378, 429, 530.
 — *cyaneus* 162, 328, 381, 429, 531.
 — *macrurus* 529, 530, 664.
 — *pygargus* 162, 179, 321.
Cisticola argentata 717.
 — *brunnescens* 720.
 — *calamoherpe* 718.
 — *cantans* 717, 721.
 — *chiniana* 715.
 — — *simplex* 715.
 — *cinerascens* 721.
 — *cinereola* 717.
 — *cisticola* 637.
 — — *uropygialis* 720.
 — *cursitans* 720.
 — *erythrognis djamdjamensis* 718.
 — *erythroptus* 722.
 — *eximia* 720.
 — *lavendulae* 720.
 — *lugubris* 718.
 — — *erlangeri* 719.
 — — *haematocephala* 718.
 — — *typica* 718.
 — *nana* 720.
 — *robusta* 716, 719.
 — *rufa* 721.
 — *rufifrons* 726.
 — *semitorques* 717, 721.
 — *simplex* 715.
 — *strangei* 717.
 — *terrestris* 720.
Clivicola riparia 539.
 — *cafer* 482.
Coccytes glandarius 482.
 — *jacobinus caroli* 483.
Coccytes jacobinus hypopinarus 483.
 — — *jacobinus* 483.
Coccothraustes coccothraustes 368, 668.
Colaeus monedula 363, 392, 623.
Colius leucocephalus 486.
 — *leucotis berlepschi* 487.
 — — *cinerascens* 487.
 — *macrourus* 486.
 — — *pulcher* 486.
 — *striatus* 486, 487.
 — — *affinis* 487, 488.
 — — *leucotis* 487.
 — — *minor* 487.
 — — *nigricollis* 487.
 — — *striatus* 487.
Colius passer dubiosus 348.
 — *laticauda* 347, 348.
 — *macrocercus* 347, 348.
Columba abyssinica 110.
 — *albitorques* 111.
 — *arquatrix* 114.
 — *bronzina* 130.
 — *cambayensis* 116.
 — *capensis* 135.
 — *domestica* 236, 289, 294, 295.
 — *guinea guinea* 112.
 — — *longipennis* 113.
 — — *phaeonota* 112.
 — — *uhehensis* 113.
 — *levaillanti* 126.
 — *livia* 115, 657, 668.
 — — *gymnocyclus* 115.
 — — *intermedia* 115.
 — — *livia* 115.
 — — *schimperi* 115.
 — *oenas* 557.
 — *palumbus* 163, 180, 256, 296, 313, 322, 326, 363, 384.
 — *schimperi* 115.
 — *sjöstedti* 114.
 — *thomensis* 114.
 — *turtur* 169.
 — *vinacea* 121.
Colymbus 319.
 — *auritus* 163.
 — *capensis* 42.
 — *cristatus* 173, 366, 378, 393.
 — *fluviatilis capensis* 42.
 — *griseogena* 311, 369.
 — *nigricollis* 42, 369, 381.
 — *septentrionalis* 165, 320.
Coracias abyssinicus abyssinicus 459.
Coracias abyssinicus arabicus 459.
 — — *senegalensis* 460.
 — *afra* 185.
 — *caudatus* 184.
 — — *abyssinicus* 459.
 — — *caudatus* 459.
 — — *lorti* 184, 458.
 — — *senegalensis* 459.
 — *garrulus* 369, 551.
 — *lorti* 184.
 — *mossambicus* 184, 458.
 — *naevius* 184, 457.
 — *sharpei* 458.
Coracina caesia pura 213.
 — *pectoralis* 213.
 — *pura* 688, 689.
Corvultur albicollis 231.
 — *scassirostris* 231.
Corvus 274.
 — *corax* 622.
 — — *laurencii* 623.
 — *cornix* 169, 246, 275, 312, 330, 363, 383, 518, 621.
 — *corone* 168, 169, 275, 285.
 — *frugilegus* 275, 285, 318, 322, 363, 383, 392, 623.
 — *monedula* 163.
 — *phaeocephalus* 230.
 — *scapulatus* 230, 231.
 — *umbrinus* 259.
 — *walachus* 246.
Corythopsis anthoides 16, 17.
 — — *humivagans* 17.
 — *calcarata* 16, 17.
 — *humivagans* 16.
 — *torquata* 16, 17.
 — — *anthoides* 17.
Corythornis cyanostigma 451.
Cosmetornis vexillarius 199.
Cosmophoneus sulphureoppectus suahelicus 221.
Cosmopsarus regius 422, 711.
 — *unicolor* 423.
Cossypha heuglini 751.
 — *natalensis* 751.
 — *semirufa* 753.
 — *subrufescens donaldsoni* 752.
Coturnix communis 155.
 — *coturnix* 155, 370, 657.
 — — *africana* 156, 657.
 — *delegorguei* 91, 92, 156.

- Cotyle minor* 674.
 — *riparia* 673.
Crateropus 422.
 — *lacuum* 738.
 — *smithi* 738.
 — *squamulatus* 737.
Crecisus cayennensis 20.
 — *facialis* 19.
 — *viridis* 20.
 — — *facialis* 19.
 — — *subrufescens* 19, 20.
Crex crex 167, 370, 668.
 — *facialis* 19.
 — *pratensis* 500.
Crithagra capistrata 357.
 — *striolata affinis* 353.
Cryptolopha umbrovirens
 208, 209, 683.
 — — *dorcadichroa* 208,
 209.
 — — *erythrae* 208.
 — — *mackenziana* 208,
 209.
 — — *omoensis* 208, 209,
 683.
 — — *umbrovirens* 208,
 209.
Cuculus canorus 304, 368,
 371, 377, 380, 553.
 — *capensis* 482.
 — *clamosus* 482.
 — *solitarius* 482.
Cursorius bicinctus 59.
 — *bisignatus* 60.
 — *burchellii* 58.
 — *cinctus* 60.
 — *gallicus* 57, 58.
 — — *littoralis* 57.
 — *rufus* 57.
 — — *somalensis* 56, 57.
 — *rufus* 57.
 — *seebohmi* 60.
 — *senegalensis* 58.
 — *temmincki* 58.
Cyanochen cyanopterus 54.
Cygnopsis cygnoides 258.
 — *cygnus* 577.
Cygnus musicus 166, 314,
 316.
 — *olor* 577.
Cypselus apus 276.

Dafila acuta 585, 661.
 — *spinicauda* 257.
Daption capense 502.
Delichon urbica 246, 363,
 375.
Dendroeca pensylvanica
 420.

Dendrocopus medius 553,
 555.
 — — *santijohannis* 554.
 — — *splendidior* 555.
 — *minor danfordi* 556.
Dendrocygna viduata 52.
 — *chrysurus abingoni* 174.
 — — *chrysurus* 474.
 — — *suahelicus* 474.
Dendromus malherbei 473,
 474.
 — — *fülleborni* 473.
 — — *nyansae* 473.
 — *mossambicus* 473, 474.
 — *neumanni* 476.
 — *niger* 477.
 — *nubicus* 473, 476.
 — — *nubicus* 475.
 — — *scriptoricauda* 477.
Dendropicus abyssinicus
 477.
 — *guineensis* 478.
 — — *albicans* 479, 480.
 — — *hartlaubi* 479.
 — — *hemprichi* 479, 480.
 — — *lafresnaye* 479.
 — — *massaicus* 480.
 — *melanauchen* 477.
 — *simoni* 480.
Dicaeum 419.
 — *chrysolaemus* 193.
Dicrocercus furcatus 192.
 — *hirundineus furcatus*
 192.
Dicrurus afer 232, 703.
 — — *lugubris* 232.
 — *fugax* 232.
 — *ludwigi* 704.
Diomedea exulans 502,
 503, 504.
 — *melanophrys* 502, 504.
Dioptornis chocolatinus
 205, 681.
 — *reichenowi* 205.
Dissoura episcopus epis-
copus 104.
 — *microscelis* 104.
Dolospingus fringilloides
 23.
 — *nuchalis* 24.
Drymoeca gracilis 725.
 — *mystacea* 724.
 — *pulchella* 728.
 — *striolata* 715.
 — *superciliosa* 724.
Dryocopus martius 370,
 387.
Dryodromas rufifrons 726.
 — *smithi* 726.

Dryoscopus affinis 698.
 — *cinerascens* 224, 699.
 — *erythrae* 224.
 — *malzakii* 224, 699.
 — — *erythrae* 223.
 — *nyansae* 224.
 — *pringlii* 699.
Dysithamnus affinis 15.
 — — *spodionotus* 15.
 — *mentalis* 15.
 — — *olivaceus* 14, 15.
 — *olivaceus* 15.
 — *semicinereus* 14, 15.
 — *spodionotus* 15.

Elaeena brevirostris 3, 4,
 12, 25.
 — *modesta* 12.
 — *viridiflava* 11, 12.
Elainea albiceps 2, 12.
 — — *modesta* 12.
 — *albinvertex* 1, 2.
 — *gigas* 12.
 — *gracilis* 5.
 — *griseogularis* 1, 2, 12.
 — *incomta* 3.
 — *lundii* 1, 2.
 — *modesta* 12.
 — *murina* 12.
 — *pagana* 2.
 — — *sororia* 2.
 — *sororia* 2.
Emberiza 308, 309:
 — *affinis* 358, 359.
 — — *forbesi* 359.
 — — *omoensis* 358, 359.
 — *cabanisi cabanisi* 359.
 — — *maior* 359.
 — *caesia* 668.
 — *calandra* 372, 647, 668.
 — *cia* 647.
 — *cirlus* 647.
 — *citrinella* 318, 393.
 — *flavigaster* 359.
 — *flaviventris flaviventris*
 359.
 — — *poliopleura* 359.
 — *forbesi* 359.
 — *hortulana* 167, 178,
 358, 370, 379.
 — *miliaria* 163.
 — *nivalis* 164.
 — *schoeniclus* 160, 182,
 309, 321, 366.
Empidagra brevirostris 4, 5.
Empidochanes altirostris
 20, 21.
 — *arenaceus* 20.
 — *argentinus* 23.

- Empidochanes cabanisi* 20.
 — — *canescens* 21.
 — *euleri* 21, 22.
 — *fringillaris* 21, 22.
 — *fuscatus* 20, 21, 22.
 — — *bimaculatus* 22.
 — — *cabanisi* 20, 21, 22.
 — *poecilocercus* 27.
 — *poecilurus* 27.
 — *vireoninus* 21.
Empidonax argentinus 23.
 — *bimaculatus* 23.
 — *brunneus* 23.
 — *cabanisi* 20, 21.
 — *euleri* 21, 22, 23.
Ephippiorhynchus senegalensis 103.
Eremomela elegans 734.
 — *erlangeri* 733.
 — *flaviventris griseoflava* 733.
Erismatura maccoa 48.
Erithacus gutturalis 756.
 — *luscini* 634.
 — *philomela* 369.
 — *phoenicurus* 164, 176, 180, 367, 380, 392.
 — *rubeculus* 162, 173, 178, 248, 308, 324, 366, 392, 634.
 — *succicus* 179, 180, 311.
 — *titis* 371.
 — *titys* 163, 164, 321, 633.
Erythrocerus holochlorus 686.
Erythropygia leucoptera 754.
 — *quadrivirgata erlangeri* 753.
Estrilda larvata 348.
 — *vinacea* 349.
Eudyptes chrysocome 504, 505.
Eulabeornis rougeti 86.
Euplectes capensis approximans 346.
 — — *capensis* 346.
 — — *phoenicomeros* 346.
 — — *xanthomelas* 346, 347.
 — *petiti* 344.
 — *pyrrhozona* 344.
 — *rufo-velatus* 344.
 — *scioanus* 343.
 — *strictos* 343.
 — *xanthomelas* 346.
Eupodotis kori 80.
Eurocephalus anguitimens rüppelli 215.
Eurocephalus rüppelli 689.
Eurystomus afer 185.
 — — *aethiopicus* 184, 186, 427.
 — — *afer* 472.
 — — *pulcherrimus* 186.
 — — *rufobuccalis* 185, 186.
 — — *suahelicus* 186.
 — *glaucurus* 185, 186.
 — *purpurascens* 185.
 — *rufescens* 185.
 — *rufobuccalis* 185.
 — *margaritaceiventris* 9, 10, 11.
 — — *rufipes* 9, 10.
 — — *wuchereri* 11.
 — *pelzelni* 10, 11.
Euscarthmus rufipes 9, 10, 11.
 — *wuchereri* 10, 11.
Eusphenura melanorhynchus 14.
Falco aesalon 163, 313, 318, 321.
 — *eleonorae* 39, 531.
 — *peregrinus* 367, 381.
 — *schistaceus* 39.
 — *subbuteo* 367, 378.
 — *tinnunculus* 286, 287, 313.
Formicivora ruficauda 32.
 — *bottegi* 148.
Francolinus castaneicollis 146.
 — — *bottegi* 147, 148.
 — — *castaneicollis* 146, 148.
 — *clappertoni* 148, 149.
 — — *clappertoni* 149.
 — — *gedgei* 149.
 — — *sharpei* 148.
 — *elgonensis* 150.
 — *erckeli* 145.
 — *gariensis* 150.
 — *gedgei* 149.
 — *granti* 151, 153, 154.
 — *gutturalis* 150.
 — *igularis* 150.
 — *kirki* 152, 153, 154.
 — *leucoscepus* 142, 144.
 — *lorti* 150.
 — *rubricollis* 142, 144.
 — *schoanus* 151, 152.
 — *schütti* 144, 145.
 — — *tetraoninus* 144.
 — *sephaena* 151, 153.
 — — *granti* 151, 152.
Francolinus sephaena sephaena 151.
 — *sharpei* 148, 149.
 — *shellei* 150.
 — — *trothae* 150.
 — *spilogaster* 152, 153, 154.
 — *spilolaemus* 150.
 — — *ellenbecki* 150, 151.
 — — *spilolaemus* 150.
 — *squamatus* 145.
 — *tetraoninus* 144.
 — *uluensis* 150.
Fringilla bengalus 350.
 — *coelebs* 163, 181, 308, 312, 322, 364, 376, 381, 386, 647.
 — *melanops* 355.
 — *montifringilla* 180, 311, 324, 364, 367, 381, 393.
Fringillaria tahapisi 360.
Fulica atra 326, 365, 369.
 — *cristata* 90.
Fuligula 183.
 — *cristata* 49.
 — *ferina* 594.
 — *fuligula* 49, 597.
Fulmarus glacialis 513.
Furnarius rectirostris 28, 29.
Galeopsar salvadorii 710.
Galerida 522.
 — *cristata* 163, 312, 262, 376.
 — — *altirostris* 642.
 — — *caroli* 642.
 — — *deltae* 641.
 — — *meridionalis* 640, 667.
 — — *nigricans* 641.
 — — *tenuirostris* 641.
Gallinago 293.
 — *aequatorialis* 77.
 — *gallinago* 161, 313, 321, 327, 374, 660.
 — *gallinula* 164, 181, 312, 381.
 — *macroactyla* 77.
 — *maior* 77, 164.
 — *media* 77, 660.
 — *nigripennis* 77.
Gallinula angulata 90.
 — *chloropus* 89, 321, 368, 380, 658.
Gallus domesticus 294, 295.
 — *sonnerati* 256.
Garrodia nereis 503, 508.
Garrulus 424.

- Garrulus atricapillus* 424.
 — — *caspicus* 424.
 — — *hyrcanus* 424.
 — — *krynckii* 424.
 — — *bispecularis* 424.
 — — *pekingensis* 424, 425.
 — — *rufescens* 424, 425.
 — — *sinensis* 424, 425.
 — — *taivanus* 424.
 — *brandti* 424.
 — *cervicalis* 424.
 — — *minor* 424.
 — — *whitakeri* 424.
 — *glandarius* 424.
 — — *glaszneri* 424.
 — — *ichnusae* 424.
 — — *kleinschmidti* 424.
 — — *rufitergum* 424.
 — *japonicus* 425.
 — *leucotis* 424.
Gecinys viridis 248.
Gennaeus nycthemerus 256.
Geocichla litsipsirupa simensis 740.
 — *piaggiae* 740.
Glareola 528.
 — *fusca* 55.
 — *limbata* 55.
 — *orientalis* 55.
 — *pratincta* 55.
 — — *limbata* 55, 56.
 — — *orientalis* 56.
 — — *pratincta* 55, 56.
Grallaria 249.
Grus cinerea 84.
 — *communis* 84.
 — *grus* 84, 367, 380, 658.
Guttera pucherani 140.
Gygis candida 511.
Gymnophis cristata 33.
 — *rufigula* 33.
Gymnoschizorhis personata 433.
 — — *leopoldi* 433.
 — — *personata* 433.
Gypaetus barbatus 663.
Gyps fulvus 421, 530.
■ *aematopus* 161, 164, 165, 176, 312.
 — *ostralegus* 55, 167, 170, 174, 183, 328.
Hagedashia hagedash 99.
Hagiops 242.
 — *albiventris albiventris* 447.
 — — *orientalis* 447.
Halcyon chelicuti 188, 448.
 — — *damarensis* 449.
 — — *pygmaea* 449.
 — — *variegata* 449.
 — *cyanoleucus* 449.
 — *rufiventris* 189.
 — *semicaeruleus* 189, 190.
 — — *centralis* 189, 190.
 — — *hyacinthinus* 189, 190, 446.
 — — *rufiventris* 446.
 — — *semicaeruleus* 189, 190, 446.
 — — *swainsoni* 190, 446.
 — *senegalensis* 449.
 — *senegaloides* 447.
 — *swainsoni* 189.
Haliaeetus albicilla 330, 535.
Haplopelia bronzina 130.
 — *chalcona* 130.
 — *larvata* 130.
Harpiprion carunculata 98.
Helodromas ochropus 75.
Hemerodromus cinctus 60.
Hemipterix brunnescens 720.
 — *habessinica* 720.
 — *iodopyga* 720.
 — *oligura* 720.
Herodias alba 109.
 — *brachyrhyncha* 110.
 — *gularis* 109.
 — *schistacea* 108, 109.
Herpsilochmus axillaris 16.
 — *longirostris* 16.
 — *pectoralis* 16.
 — *puncticeps* 16.
 — *rufimarginatus* 16.
Heterocorax capensis minor 230.
Hiaticula annulata 63.
 — *indica* 64.
 — *minor* 63.
Hieraaetus fasciatus minor 39.
 — *spilogaster* 39.
Himantopus autumnalis 74.
 — *candidus* 74.
 — *himantopus* 74, 659, 669.
 — *vulgaris* 74.
Hippolais pallida 736.
Hippophaes 323.
Hirundo aethiopica 675.
 — *angolensis* 200.
 — *boissonneaulti* 538.
 — *domicella* 202.
 — *emini* 202, 672, 678.
 — *lucida* 200, 201, 676.
Hirundo melanocrissa 200, 201, 202.
 — *puella* 200, 201, 677.
 — *rothschildi* 200, 201.
 — *rufula* 202, 538.
 — *rustica* 165, 180, 200, 315, 366, 368, 385, 522, 535, 675.
 — — *orientalis* 538.
 — — *pagorum* 537.
 — — *savignii* 537.
 — *senegalensis* 201, 677.
 — *smithi* 201, 676.
 — *urbica* 167, 169, 170, 171, 172, 177, 318, 320.
Hoplopterus spinosus 66.
 — *tectus* 67.
Hydrochelidon leucoptera 45, 663.
 — *nigra* 45, 370, 376, 529.
Hylematheros andax 6.
Hyliota flavigastera 209.
Hylophilus frontalis 8, 9.
Hypochera amauropteryx 351.
 — *orientalis* 352.
 — *ultramarina* 351.
Hypolais hypolais 169.
 — *olivatorum* 423.
 — *pallida* 637.
■ *bis aethiopica* 97, 257.
 — *carunculata* 93.
 — *hagedash* 99.
 — *melanocephala* 257.
 — *religiosa* 97.
Indicator bariannus 467.
 — *diadematus* 465.
 — *exilis* 464.
 — — *exilis* 464, 466.
 — — *teitensis* 465, 466.
 — *feae* 468.
 — *indicator* 467.
 — *maculatus* 468.
 — *maculicollis* 469.
 — *maior* 467.
 — *minor* 464, 465.
 — — *conirostris* 464.
 — — *diadematus* 466.
 — — *minor* 464, 465.
 — — *teitensis* 466.
 — *pygmaeus* 464, 466.
 — *variegatus* 468.
 — — *maculatus* 468.
 — — *variegatus* 468.
 — *stictithorax* 468.
Ipoctonus lepidus 480.
Irrisor abyssinicus 194.
 — *bollei* 196.

- Irisor bollei bollei* 196.
 — — *jacksoni* 196.
 — — *damarensis* 195.
 — — *damarensis* 195.
 — — *granti* 195.
 — *erythrorhynchus* 195, 462.
 — — *abyssinicus* 195.
 — — *erythrorhynchus* 195.
 — — *guineensis* 195.
 — — *neglectus* 194.
 — — *niloticus* 194, 195.
 — — *senegalensis* 195.
 — — *viridis* 195.
 — *granti* 195.
 — *senegalensis* 194.
 — — *senegalensis* 462, 463.
 — — *somaliensis* 462, 463.
 — *somaliensis* 194.
Ispidina picta 190.
 — — *natalensis* 451.
 — — *picta* 450.
Ixulus flavicollis 429.
Iyngipicus obsoletus heuglini 215.
 — — *obsoletus* 215.
Lynx pectoralis aequatorialis 471.
 — — *pectoralis* 471.
 — — *pulchricollis* 471.
 — *torquilla* 178, 288, 367, 471, 551.
 — — *japonica* 553.
Ketupa 249.
Lagonosticta ruberrima 350.
 — *senegala* 349, 350.
 — — *abayensis* 349.
 — — *brunneiceps* 349.
 — — *erythraeae* 349.
 — *somaliensis* 349.
Lamprocolius abyssinicus 240.
 — *chalybeus* 239, 240, 709.
 — *chloropterus* 709.
 — — *sycobius* 709.
 — *chloropterus* 239, 240, 241.
 — *cyaniventris* 239, 240, 241.
 — *splendidus glaucovirens* 241.
 — *sycobius* 240.
Lamprotornis purpuropterus 243, 710.
Laniarius aethiopicus 222, 696.
 — — *ambiguus* 223.
 — — *somaliensis* 696.
 — *ambiguus* 697.
 — *atrococcineus* 192, 214.
 — *atrocroceus* 192, 214.
 — *blanchoti* 225.
 — *blanfordi* 220.
 — *erlangeri* 696.
 — *erythrogaster* 223.
 — *funebis* 205, 222, 696.
 — *leucorhynchus* 696.
 — *rufinuchalis* 697.
 — — *kismayensis* 697.
Lanius 304, 307, 308, 309.
 — *antinorii* 701.
 — *böhmi* 427.
 — *caudatus* 701.
 — *collaris humeralis* 227.
 — *collurio* 169, 292, 307, 369, 498, 701, 702.
 — *cristatus* 216, 217.
 — *dorsalis* 701.
 — *excubitor* 315, 324, 326, 386.
 — *excubitorius* 702.
 — — *böhmi* 228, 229, 428.
 — — *excubitorius* 227, 228.
 — — *intercedens* 228, 229, 427, 428.
 — *fallax* 702.
 — *humeralis* 560, 700.
 — *isabellinus* 229, 703.
 — *minor* 701.
 — *olivaceus* 225.
 — *phoenicuroides* 229, 703.
 — *poliocephalus* 216, 217.
 — *senegalus habessinica* 220.
 — *speculigerus* 229.
 — *uropygialis* 560.
Larus argentatus 161, 183, 257, 312, 325.
 — — *cachinnans* 516, 661.
 — *canus* 161, 177, 316, 378, 387, 513.
 — *cirrocephalus* 44.
 — *dominicanus* 503.
 — *fuscus* 378, 387, 393.
 — *hemprichi* 44.
 — *marinus* 161, 176, 257, 312, 325, 387, 500, 501.
 — *melanocephalus* 516, 517, 662.
 — *minutus* 172, 375.
 — *phaeocephalus* 44.
Larus ridibundus 161, 183, 275, 378, 393, 573.
Leptopogon viridiflava 11.
Leptoptilos argola 102.
 — *crumenifer* 102.
 — *crumeniferus* 102.
Leptorodius gularis 109.
Lestris antarctica 504.
 — *macormicki* 507.
 — *pomarinus* 174, 181, 313, 322, 327.
Limicola platyrincha 362, 378.
Limnocorax niger 87.
Limosa 293, 295, 568.
 — *aegocephala* 74.
 — *lapponica* 169, 174, 362, 376.
 — *limosa* 74.
 — *rufa* 178, 319.
Lobivanellus melanocephalus 68.
Locustella fluviatilis 370, 371.
 — *naevia* 371, 378.
Lophoceros alboterminatus 187.
 — *angolensis* 187.
 — *caffer* 188.
 — *deckeni* 441.
 — *elegans* 444.
 — *erythrorhynchus* 188, 442, 444.
 — *flavirostris* 442, 444.
 — — *flavirostris* 444.
 — — *leucomelas* 444.
 — *hemprichi* 188, 439.
 — *jacksoni* 441.
 — *leucomelas* 444.
 — *medianus* 188, 443.
 — *melanoleucos* 187, 441.
 — — *angolensis* 188.
 — — *geloensis* 187, 188.
 — — *melanoleucos* 187.
 — — *suahelicus* 187.
 — *nasutus* 188, 440, 441.
 — — *epirhinus* 440.
 — — *forskali* 440.
 — — *nasutus* 439, 440.
Lophotis gindiana 83.
Loxia curvirostra 173, 386.
 — *petiti* 344.
Loxioides bailleini 419.
Lullula arborea 318, 321, 362, 385, 644, 667.
 — — *cherneli* 644.
 — — *flavescens* 667.
Lybius bidentatus aequatorialis 490.

- Lybius bidentatus* bidentatus 490.
 — *melanopterus* 490.
 — *tridactylus* 491.
 — undatus 493.
 — — *leucogenys* 192.
Machetes pugnax 74.
Macropteryx macrodipterus 199.
Majaqueus aequinoctialis 502, 504.
Malaconotus blanchoti 226.
 — *chrysogaster* 221.
 — *hypopyrrhus* 226.
 — *malzakii* 224.
 — *olivaceus* 225, 559.
 — — *approximans* 559.
 — — *catharocanthus* 699.
 — — *hypopyrrhus* 225, 226, 559, 699.
 — — *schoanus* 559, 699.
 — — *starki* 559.
 — *poliocephalus* 225.
 — — *approximans* 225, 226, 227.
 — — *blanchoti* 227.
 — *poliocephalus catharoxanthus* 226.
 — — *monteiri* 226.
 — — *poliocephalus* 226.
 — — *schoanus* 225, 227.
 — *starki* 226.
Malimbus rubricollis 344.
Mareca sibilatrix 257.
Melaenornis edolioides 205.
 — *pammelaena* 205, 682.
Melanocorypha arabs 613.
 — *elegans* 611.
 — *galeritaria* 612.
Melignostes pucheranrhynchus 465.
Melittophagus bullocki 192.
 — — *frenatus* 191.
 — *lafresnayei* 191.
 — *meridionalis* 191.
 — *pusillus* 191, 456.
 — — *cyanostictus* 191, 455.
 — — *meridionalis* 191, 456.
 — — *ocularis* 191, 456.
 — *revoili* 455.
 — *variegatus lafresnayei* 456.
 — — *oreobates* 457.
 — — *variegatus* 457.
Melospiza lincolni striata 262.
Mergus merganser 381.
 — *serrator* 162, 166, 168, 326.
Meristes hypopyrrhus 225.
Merops 248.
 — *apiaster* 193, 288, 453.
 — *boleslavskii* 192, 214.
 — *bullocki* 191, 192, 214.
 — *cyanophrys* 454.
 — *frenatus* 192, 214.
 — *nubicus* 193, 453.
 — *persicus* 452.
 — *pusillus* 455.
 — *superciliosus* 452, 453.
 — *variegatus* 455.
Mesopicus namaquus angolensis 475.
 — — *namaquus* 475.
 — — *schoensis* 475.
 — *spodocephalus rhodeogaster* 473.
 — — *spodocephalus* 472.
Metalloccyx smaragdineus 485.
Milvus 274.
 — *aegyptius* 427.
 — *affinis* 427.
 — *ater* 285, 286, 287.
 — *korschun* 367, 368, 369.
 — — *affinis* 427.
 — *regalis* 285, 286, 287.
Mirafra cantillans 602.
 — *nigricans* 601.
 — *phoenicuroides* 602, 612.
 — *cyanus* 625.
Monticola cyanus 743.
 — *rufocinereus* 743.
 — *saxatilis* 625, 743.
Motacilla 309.
 — *alba* 162, 180, 312, 323, 327, 364, 380, 638.
 — *boarula* 381, 638.
 — *lugubris* 162, 164, 172, 320, 329.
 — *vidua* 485.
Munia atricapilla 424.
Muscicapa anthoides 17.
 — *atricapilla* 167, 181, 326, 367, 500, 539, 545.
 — — *semitorquata* 540, 543.
 — — *speculigera* 539.
 — *collaris* 540, 543.
 — *cristata* 212.
 — *grisola* 166, 205, 370, 380, 682.
 — — *neumanni* 206.
 — — *sibirica* 206.
Muscicapa murina 208.
 — *parva* 370, 543.
 — *reichenowi* 205.
 — *senegalensis* 212.
 — *virescens* 25.
 — *viridis* 212.
Muscipeta bimaculata 21, 22.
 — *brevirostris* 4.
 — *fuscata* 21.
 — *incanescens* 24.
 — *melanogastra* 212.
Mycteria senegalensis 103.
Myiobius fasciatus 21, 22.
 — *naevius* 22.
Myiodioides tristriatus 7.
Myiopatris incanescens 3.
 — *semifusca* 3.
 — *subviridis* 27.
 — *superciliaris* 2, 3.
Myiophanistis incanescens 12.
Myiothera ruficauda 32.
Myrmeciza hemimelaena 32, 33.
 — — *pallens* 32.
Neisna dufresni nyansae 350.
 — — *quartinia* 350.
 — *kilimensis* 350.
Neophron perenopterus 501, 530.
Neotis heuglini 81.
Nicator gularis 695.
Nilaus afer 691.
 — — *minor* 691.
Numenius 164, 183, 293, 295.
 — *arcuatus* 161, 183, 329, 374, 376, 563, 659.
 — *phaeopus* 161, 178, 313, 376.
Numida ptilorhyncha macroceras 137, 138.
 — — *neumanni* 139.
 — — *ptilorhyncha* 137.
 — — *somaliensis* 137, 138.
 — *pucherani* 140.
 — *vulturina* 139.
Nyctala tengmalmi 385, 388.
Nycticorax nycticorax 659, 669.
Nyroca clangula 322, 330.
 — *ferina* 367, 369.
 — *fuligula* 49, 386, 661.
 — *hyemalis* 163, 165, 322, 325, 330, 388.

- Nyroca marila* 163, 165, 167, 322, 330, 386, 388.
 — *lessoni* 505.
●*Oceanites oceanicus* 501.
Oceanodroma leucorhoa 327.
Ochthoeca arenacea 21.
Oedinemus 68.
 — *affinis* 72, 74.
 — *capensis* 68, 69.
 — — *affinis* 69, 73.
 — — *capensis* 69, 72, 73.
 — — *dodsoni* 70, 73.
 — *crepitans* 421.
 — *dodsoni* 73, 74.
 — *indicus* 70.
 — *inornatus* 71.
 — *oedinemus* 68, 69, 70.
 — — *büttikoferi* 69.
 — — *gularis* 69, 72.
 — — *oedinemus* 69, 70.
 — — *saharae* 69.
 — — *senegalensis* 69, 70, 71.
 — — *vermiculatus* 69, 71, 72.
 — *scolopax* 70.
 — *senegalensis* 71.
Oena capensis 135.
Oestrelata 501.
 — *brevirostris* 505.
 — *mollis* 502, 511.
 — *fusca* 330.
Oidemia fusca 388.
 — *nigra* 174, 180, 311, 319, 320, 330, 388.
Onychognatus 242.
 — *preussi* 242.
Opetiorhynchus rectirostris 28, 29.
Oriolus auratus auratus 232.
 — — *notatus* 232.
 — *brachyrhynchus* 236.
 — *galbula* 172, 625.
 — *larvatus* 233, 235.
 — — *angolensis* 236.
 — — *brachyrhynchus* 236.
 — — *laetior* 236.
 — — *larvatus* 235, 236.
 — *larvatus rolleti* 234, 236.
 — *menelikii* 233.
 — *monachus* 233.
 — — *monachus* 232, 233, 235, 236.
 — — *permistus* 233, 235, 236.
 — *oriolus* 370.
Oriolus rolleti 234, 235.
 — — *minor* 236.
Ortygometra nigra 87.
 — *porzana* 369, 378, 380, 387, 658.
Oryx petiti 344.
Oryzoborus fringilloides 23.
Ossifraga 506.
 — *gigantea* 507.
Otis arabs 80.
 — *canicollis canicollis* 81.
 — — *somaliensis* 82.
 — *gindiana* 83.
 — *heuglini* 81.
 — *kori* 79.
 — *melanogaster* 83.
 — *senegalensis* 82.
Otocorys alpestris 162, 163, 164, 165, 167, 312, 313, 316, 317, 322, 323, 330.
Oxyechus tricolor 64.
P*achyphantes superciliosus omoensis* 342.
 — — *pachyrhynchus* 342.
 — — *superciliosus* 342.
Pagodroma nivea 506.
 — — *novegeorgica* 515.
Pandion 558.
Pardalotus 419.
Parophasma galinieri 750.
Parra africana 85.
Parus 244.
 — *aphrodite* 666.
 — *ater* 389, 550.
 — *borealis* 389, 390.
 — *caeruleus* 160, 162.
 — *coeruleus* 550.
 — *cristatus* 389.
 — *lugubris graecus* 550.
 — *maior* 162, 380.
 — — *aphrodite* 549.
 — — *peleponnesius* 547, 665.
 — *meridionalis* 389.
 — *palustris* 550.
 — *pendulinus* 255.
 — *sulfureus* 548.
Passer 244.
 — *domesticus* 262, 296, 371, 522, 650.
 — *gularis* 352, 353.
 — *griseus diffusus* 353.
 — — *georgicus* 353.
 — — *gorgonensis* 353.
 — — *griseus* 353.
 — — *suahelicus* 353.
 — — *swainsoni* 352, 353.
Passer griseus thierryi 353.
 — — *ugandae* 353.
 — *hispaniolensis* 262.
 — *italiae* 262.
 — *jagoensis* 501.
 — *montanus* 321.
 — *occidentalis* 352, 353.
 — *petronius* 650.
Passerina nivalis 160, 362, 386.
Pelecanoides urinatrix 505.
Pelecanus minor 47.
 — *mitratus* 48.
 — *onocrotalus* 48.
 — *roseus* 47, 48.
 — *rufescens* 48.
Pelicanus cathemagmenus 695.
 — *cruentus* 695.
 — — *hilgerti* 695.
 — *hilgerti* 695.
Pelidna alpina 77.
Pentholaea albifrons 744.
Perdix erckeli 145.
 — *melanocephala* 155.
 — *perdix* 381.
 — *rubricollis* 141.
 — *sephaena* 151.
Perissornis carunculatus 237, 705.
Peristera tympanistria 132.
Petrophila erythrogaster 429.
Phaeomyias iopatis 3.
 — *murina* 2, 3.
 — — *incomta* 3.
Phalacrocorax africanus 46.
 — *capensis* 503.
 — *carunculatus* 505.
 — *gutturalis* 46.
 — *lucidus* 45.
 — *lugubris* 45.
 — *pygmaeus* 661.
 — *vanhöffeni* 504.
Phalaropus lobatus 362, 379, 563, 576.
Philomachus pugnax 74, 570.
Philydor amaurotis 30.
 — *dimidiatus* 29.
 — *lichtensteini* 13, 30, 31.
 — *montanus* 13.
 — — *striaticollis* 13.
 — *pyrrhodes* 29.
 — *rufus* 31.
 — *striaticollis* 13.
 — *superciliaris* 31.

- Phoebetria fuliginosa* 503, 504, 509.
Phoenicurus phoenicurus 756.
Pholia hirundinea 238.
— *sharpei* 238, 243, 708.
Phyllomyias berlepschi 25.
— *brevirostris* 25, 26.
— *burmeisteri* 25, 27.
— *griseiceps* 5.
— *incanescens* 24.
— *lividus* 24, 25.
— *modesta* 3, 5.
— *platyrhyncha* 5.
— *semifusca* 3, 5.
— *subviridis* 26.
— *virescens* 25, 26.
Phylloperonotus umbrovis 683.
Phylloscartes ventralis 26.
Phylloscopus rufus 164, 366, 368, 380, 637, 735.
— *sibilator* 308, 368.
— *trochilus* 166, 183, 317, 318, 369, 380, 637, 735.
Phyllostrephus capensis 712.
— *fischeri* 711.
— *flaviventris mombasae* 711.
— *streptans* 712.
Pica pica 362, 365, 623.
Picus imberbis 473.
— *maior* 180, 182, 183.
— *melanauchen* 477.
— *viridis* 387.
Ptilorhinus albirostris 242, 710.
Pinarochroa 420.
— *sordida djamdjamensis* 745.
— *erlangeri* 745.
Pinarocorys 601.
Pinicola enucleator 387, 403.
Pipra fasciata 4.
Pithys cristata 33.
Platalea alba 100.
— *cristata* 100.
— *leucorodia* 100.
— *minor* 257.
— *tenuirostris* 100.
Platyrhynchus murinus 3.
Platysteira 683.
— *albifrons* 210.
— *cyanea* 210, 686.
— — *aethiopica* 210, 211.
— — *albifrons* 211.
— — *cyanea* 210.
Platysteira cyanea nyan-sae 210, 686.
— *jacksoni* 686.
— *peltata* 685.
— — *mentalis* 686.
Plectrophanes 321, 322.
— *nivalis* 163, 165.
Plectropterus gambensis 54, 257.
Plocepasser mahali 336.
— — *melanorhynchus* 336.
— — *pectoralis* 336.
— — *propinquatus* 336.
— *superciliosus* 336.
Ploceus baglafecht 337, 341.
— *collaris* 341.
— *craspedopterus* 344.
— *dichrocephalus* 342.
— *luteolus* 341.
— *melanoxanthus* 338.
— — *malensis* 338.
— *nigriceps* 341.
— *nigricollis* 339.
— — *malensis* 338.
— — *melanoxanthus* 339.
— — *nigricollis* 339.
— *ocularis* 340.
— — *abayensis* 339, 340.
— — *abyssinicus* 340.
— — *bohndorffi* 341.
— — *brachypterus* 339, 340.
— — *croceatus* 339, 340.
— *cucullatus* 341.
— — *ocularis* 340.
— — *suahelicus* 339, 340.
— *stuhlmanni* 337, 338.
— *uhelensis* 338.
— *taeniopterus* 341.
— *vitellinus uluensis* 341, 342.
— — *vitellinus* 341, 342.
Plotus levaillantii 47.
— *rufus* 47.
Podiceps auritus 165.
— *capensis* 42, 43.
— *fluviatilis capensis* 43.
— — *fluviatilis* 43.
— *grisegena* 165.
Podiceps minor 42.
Poecilonetta erythrorhyncha 51.
Poeyoptera greyi 243.
Pogoniorhynchus habessinicus 491.
Poicephalus bohndorffi 437.
Poicephalus citrinocapillus 437.
— *crassus* 437.
— *flavifrons* 436.
— *rufiventris* 437.
Polioptila striolata 353.
— *tristriata* 353.
Pomatorhinus schisticeps 429.
Pomatorhynchus anchistae 693.
— *blanfordi* 220, 692.
— *habessinicus* 220.
— *jamesi* 693, 694.
— *minutus* 221, 693.
— *reichenowi* 693.
— *senegalus* 220, 692, 693.
— — *habessinicus* 220.
Porphyrio hyacinthinus 88.
— *madagascariensis* 88.
— *porphyrio* 88.
— — *chloronothos* 88.
— — *coeruleus* 88, 89.
— — *poliocephalus* 89.
— — *porphyrio* 88.
— — *smaragnotus* 88, 89.
— *smaragnotus* 88.
Porzana cayennensis 19.
— *facialis* 19.
Pratincola albofasciatus 749.
— *maurus* 748.
— *rubetra* 167, 368, 378, 748.
— *rubicola* 162, 181, 312, 316, 625.
Prinia gracilis 725, 726.
— — *deltae* 726.
— *lepidus* 726.
— *mystacea* 724.
— *somalica* 724.
— — *erlangeri* 724, 727.
Priocella glacialis 506.
Prion coeruleus 503.
— *desolatus* 503.
— *dispar* 505.
Prionochilus 419.
Prionops concinnata 215, 216, 218, 219, 220.
— *cristata* 215, 219, 691.
— — *cristata* 215, 216.
— — *omoensis* 216, 220, 691.
— *intermedia* 216, 219, 220.
— *martensi* 220.
— *melanoptera* 215, 216, 219, 220, 690.

- Prionops plumata* 219, 220.
 — *poliocephala* 215, 216, 218, 219, 220.
 — *talacoma* 217, 218, 219, 220.
 — *vinaceigularis* 690.
Prodotoscus ellenbecki 489.
 — *insignis* 489.
 — *regulus* 489.
 — — *peasei* 489.
 — — *zanbesiae* 489.
Psalidoprocne antinorii 202, 679.
 — *blanfordi* 202.
 — *holomelaena massaica* 203.
 — *oleaginea* 203.
 — *orientalis oleaginea* 203.
 — — *orientalis* 203.
 — *pristoptera* 202, 203.
Pseudammomanes 601, 611.
 — *erythrochlamys* 601, 611.
 — *ferruginea* 601, 611.
Psittacus taranta 218.
Psittirostra 419.
Pternistes infuscatus 143.
 — *leucoscepus* 140, 142, 143.
 — — *holtermülleri* 141, 144.
 — — *infuscatus* 141, 143, 144.
 — — *leucoscepus* 141, 143.
 — — *muhammed-ben-abdullah* 141, 143.
 — *rubicollis* 141, 144.
Pterocles 83.
 — *decoratus* 92.
 — — *decoratus* 93.
 — *ellenbecki* 92, 93.
 — *exustus* 96.
 — — *exustus* 96, 97.
 — — *orientalis* 96.
 — — *somaticus* 96.
 — *lichtensteini* 94.
 — — *hyperythrus* 94.
 — *lichtensteini* 93.
 — *quadricinctus* 95.
 — *tricinctus* 95.
Pteroclorus exustus 95.
 — — *somaticus* 95.
Pteroptochus acutirostris 19.
 — *femoralis* 17.
Puffinus 500, 501, 512.
Puffinus kuhli 663.
 — *puffinus yelkouau* 516, 663.
Pycnonotus 484.
 — *arsinoe schoanus* 712, 714.
 — — *somaliensis* 713.
 — *dodsoni* 714, 715.
 — *layardi* 715.
 — *spurius* 715.
 — *xanthopygos reiche-nowi* 714.
Pygoscelis adeliae 506.
 — *antarctica* 503.
 — *papua* 504, 505.
Pyromelana flammiceps 344.
 — — *flammiceps* 345.
 — — *petiti* 344, 345.
 — — *sylvatica* 345.
 — *franciscana* 343.
 — *franciscana* 345.
 — — *pusilla* 345, 346.
 — *taha* 343.
 — — *strictos* 343, 347.
Pyrophthalma melanocephala 637.
Pyrrhocheira 242.
Pyrrhula murina 513.
 — *pyrrhula* 366.
Pytilia afra 348.
Quelea aethiopica 346.
 — *sanguinirostris aethiopica* 343.
Querquedula circia 51, 52.
 — *erythrorhyncha* 51.
Quiscalus 426.
Rallus abyssinicus 86.
 — *aquaticus* 369, 386.
 — *caerulescens* 87.
 — *rougeti* 86.
Recurvirostra arosetta 575.
Regulus 311, 324.
 — *cristatus* 177, 312, 313.
Rhinocorax affinis 231.
Rhinopomastus cabanisi 461.
 — *cyanomelas cyanomelas* 460.
 — — *schalowi* 460.
 — *minor cabanisi* 461.
 — — *minor* 461.
 — — *somaticus* 461.
Rhinoptilus africanus 60.
 — — *africanus* 59, 60.
 — — *bisignatus* 59, 60.
Rhinoptilus africanus hartingi 59.
 — — *sharpei* 59, 60.
 — *bisignatus hartingi* 59.
 — *cinctus* 60.
 — *gracilis* 59.
 — *hartingi* 59.
 — *seebohmi* 60.
Rhodosthetia rosea 423.
Rhyacophilus glareola 55.
Rhynchoa bengalensis 78.
 — *capensis* 78.
Riparia arabica 675.
 — *cincta* 200, 673.
 — — *erlangeri* 673.
 — *minor* 674.
 — *riparia* 381, 673.
 — *rufigula* 200, 675.
 — *rupestris* 675.
Rissa tridactyla 177.
Rostratula bengalensis 78, 79.
Rougetius rougeti 86.
Ruticilla phoenicura 172, 178, 275, 308, 558.
 — *titys* 319, 321, 322.
Salicaria fluviatilis 307.
Sarcophorus pileatus 67.
 — *tectus* 67.
Sarkidiornis melanotus 53.
Saxicola aurita amphileuca 630.
 — — *aurita* 630.
 — *bottae* 746.
 — *deserti* 747.
 — *hispanica* 628.
 — *isabellina* 746.
 — *lugubris* 748.
 — *oenanthe* 163, 180, 312, 364, 378, 747.
 — — *leucorrhoea* 420.
 — *phillipsi* 747.
 — *pileata* 745.
 — *pleschanka* 748.
 — *stapazina* 666.
 — — *amphileuca* 629.
 — — *melanoleuca* 626.
Schizorhis personata 433.
Scolopax rusticula 276, 313, 324, 388, 660.
Scoptelus aterrimus 196, 460.
 — — *anchietae* 197, 460.
 — — *emini* 197.
 — — *maior* 197.
 — *notatus* 196.
Scopus umbretta 104.

- Scotornis climacurus* 198,
199.
Scytalopus acutirostris 18,
19.
 — *femoralis* 17, 18, 19.
 — *griseicollis* 19.
 — *macropus* 18.
 — *magellanicus* 17, 18.
 — *senilis* 18.
 — *sylvestris* 18, 19.
Serinus butyraceus 354.
 — *capistratus* 355, 357,
358.
 — *citrinelloides* 354, 355.
 — *flavivertex* 354, 355.
 — *hortulanus* 371.
 — *icterus* 354.
 — — *barbatus* 354.
 — *serinus* 650.
 — *scotops* 355, 358.
Setophaga chrysogaster 6.
Sigmodus retzii *gramlinus*
691.
Sitta europaea caesia 545.
 — *neumayeri* 545, 665.
 — — *syriaca* 546.
Somateria mollissima 181,
661.
Spatula clypeata 49, 369,
381, 577, 661.
Spermestes cucullata scu-
tata 348.
 — *scutata* 348.
Speculipastor bicolor 706,
707.
Spheniscus demersus 503,
510.
Sphenopsis ignobilis 9.
Spreo albicapillus 705.
 — *fischeri* 705.
 — *hildebrandti* 707.
 — — *shellei* 707.
 — *superbus* 237, 706.
 — *citrinelloides* 355, 358.
 — — *citrinelloides* 354,
355.
 — — *frontalis* 356, 358.
 — — *hypostictus* 357.
 — — *kikuyensis* 355, 356,
358.
 — *frontalis* 356, 357.
 — *hypostictus* 358.
Spinus nigriceps 354, 358.
Squatarola 523.
 — *helvetica* 165, 312.
 — *squatarola* 377.
Stercorarius 698,
— *cephus* 312.
 — *longicauda* 312.
Stercorarius pomarinus
311, 312, 316, 320.
Stephanibyx coronatus 65.
 — *melanopterus* 64.
Sterna 501.
 — *bergei* 503.
 — *cantiaca* 166, 180, 312.
 — *fluvialis* 168, 171, 172.
 — *fuliginosa* 502.
 — *hirundo* 166, 170.
 — *macrura* 166, 174, 181,
503.
 — *antistrophe* 507.
 — *minor* 168.
 — *minuta* 165, 170, 179.
 — *nigra* 168, 172, 574.
 — *nilotica* 517, 662, 669.
 — *virgata* 504.
 — *vittata* 503.
Stilbopsar kenricki 243.
 — *stuhlmanni* 242, 243.
Strepsilas interpres 167,
175, 316.
Streptopelia gumri 123.
Sturnus vulgaris 71, 374,
392, 665.
 — — *poltaratskyi* 665.
Sublegatus frontalis 5.
 — *fasciatus* 3, 4, 5, 12.
 — — *glabar* 5.
 — *griseocularis* 4, 5.
 — *incanescens* 5.
 — *platyrhynchus* 3, 5.
Sula bassana 182, 500.
 — *capensis* 503, 510.
Sylvia 304, 310.
 — *atricapilla* 169, 179, 306,
316, 369, 636, 736.
 — *curruca* 177, 179, 309,
369, 388, 420, 737.
 — *mystacea* 736.
 — *nana* 736.
 — — *delicatula* 736.
 — *nisoria* 370, 372, 737.
 — *orphea* 736.
 — *rüppellii* 636.
 — *simplex* 172, 179, 306,
309, 371.
 — *subalpina* 636.
 — *sylvia* 167, 303, 736.
Sylvietta erlangeri 731.
 — *jacksoni* 732.
 — *leucopsis* 732.
Symplectes eremobius 333.
Syrnium aluco 665.
Tadorna 164, 244, 327.
 — *tadorna* 182, 258.
Tantalus ibis 100.
Tachornis parvus 672.
 — — *laemostigma* 672.
 — — *myochrous* 672, 673.
Tachybaptus capensis 42,
43.
Tchitrea melanura 688.
 — *perspicillata suahelica*
212, 213.
 — *viridis* 212, 687.
 — — *ferreti* 211.
Telephonus potteri 221.
Telespiza cantans 419.
Textor albirostris 335.
 — — *albirostris* 336.
 — — *intermedius* 335.
 — — *niger* 335.
 — — *scioanus* 335.
 — — *senegalensis* 336.
 — *intermedius* 335.
 — *niger* 335.
 — *scioanus* 335.
Thalassogeron chlororhyn-
chus 502, 503, 508.
Thalassoeca antarctica
506.
Thalassornis leuconotus 48.
Thamnodaea semirufa 744.
Thamnophilus axillaris 16.
 — *olivaceus* 14.
Theristicus carunculatus
98.
 — *hagedash* 99.
Thrippophaga ferruginei-
gula 27, 28.
 — *sclateri* 27, 28.
Tinnunculus 169, 173, 176,
321, 323.
 — *naumanni* 529, 531, 665.
 — *tinnunculus* 531.
 — *vespertinus* 529.
Tockus flavirostris 444.
Todirostrum margaritacei-
venter 9, 10.
Totanus 293, 295.
 — *calidris* 178, 564, 567.
 — *fuscus* 567, 574, 660.
 — *glareola* 75, 175, 368,
374, 568, 661.
 — *glottis* 178, 183, 570.
 — *hypoleucos* 75, 76.
 — *littoreus* 311, 312, 376,
564.
 — *ochropus* 75, 175, 368,
374, 568.
 — *pugnax* 74, 370, 374.
 — *solitarius* 426.
 — *totanus* 167, 564.
Trachelotis canicollis 81,
82.

- Trachyphonus böhmi* 470.
 — *erythrocephalus* 469.
 — — *erythrocephalus* 469.
 — — *shellei* 469.
 — *margaritatus* 470.
Treron abyssinica 110.
 — *waalia* 110.
Tricholaema diadematum diadematum 493.
 — — *frontatum* 493.
 — — *massaicum* 493.
 — *melanocephalum affine* 492.
 — — *flavibuccale* 492.
 — — *lacrimosum* 492.
 — — *melanocephalum* 492.
 — *nigrifrons* 493.
 — *stigmatothorax* 491.
 — — *blandi* 491.
 — — *stigmatothorax* 492.
Tringa 165, 293, 295.
 — *alpina* 76, 161, 319, 328, 370, 374, 379, 392, 395, 567, 571.
 — — *schinzi* 164, 172, 183.
 — *canutus* 176, 178, 376, 378.
 — *cinclus* 76, 77.
 — *ferruginea* 362, 376, 379, 392, 395.
 — *maritima* 326.
 — *minuta* 174, 311, 362, 379, 574.
 — *subarcuata* 174, 573, 574.
 — *temminckii* 574.
Tringoides hypoleucos 75, 167, 183, 368, 376, 379, 568, 660.
Trochalopecton lineatum 429.
Trochilus 67.
Trochocercus bivittatus 686.
Troglodytes audax 6.
 — *musculus* 6.
 — *parvulus* 162, 163, 316, 319, 328.
 — *trogloodytes* 392, 634.
Turacus donaldsoni 435.
 — *fischeri* 436.
 — *leucotis* 436.
 — *ruspolii* 435.
Turdus 426.
 — *abyssinicus* 741.
 — *atrigrularis* 386, 403, 560.
Turdus icterorhynchus 742.
 — *iliacus* 163, 312, 385, 392, 396.
 — *merula* 162, 182, 312, 388, 392, 396, 634.
 — *musicus* 162, 311, 366, 371, 392, 395, 634.
 — *nigropileus* 560.
 — *pelios* 742.
 — *pilaris* 160, 248, 321, 322, 364, 380, 385, 392.
 — *tephronotus* 742.
 — *torquatus* 166, 167, 169, 170, 171, 179, 181, 313, 315, 316, 318, 319, 322.
 — *viscivorus* 321, 366, 386, 392, 532.
Turnix lepurana 91.
Turtur damarensis 120, 121, 127, 130.
 — — *capicola* 123, 128, 130.
 — — *damarensis* 123, 127.
 — — *somalicus* 123, 127, 128, 129.
 — — *tropicus* 123, 128, 130.
 — *decipiens* 120, 121, 130, 157.
 — — *ambiguus* 123, 126, 158.
 — — *decipiens* 123, 126.
 — — *griseiventris* 123, 126, 158.
 — — *perspicillatus* 127.
 — *erythrophrys* 126.
 — *guttera maculata senegalensis* 116.
 — *lugens* 119.
 — *turtur* 120, 368.
 — — *lugens* 120.
 — *reichenowi* 121, 122, 124, 130.
 — *risorius* 121, 122, 129.
 — — *decaocto* 123, 129.
 — — *risorius* 123, 129, 158.
 — — *roseogriseus* 123, 129.
 — *semitorquatus* 120, 121, 124, 126, 129, 157.
 — — *intermedius* 123, 124.
 — — *minor* 123, 125.
 — — *semitorquatus* 122.
 — — *shellei* 122.
 — *senegalensis* 116, 117.
 — — *aegyptiacus* 116, 117.
Turtur aequatorialis 116, 117, 118.
 — *senegalensis senegalensis* 116, 117.
 — *shellei* 157, 158.
 — *vinaceus* 121, 122, 124, 130.
 — *vulgaris* 296.
Tylibyx melanocephalus 68.
Tympanistria tympanistria 132.
Tyranniscus bolivianus paulistus 25.
 — *frontalis* 11, 12.
 — *leucogonys* 26.
 — *viridiflavus* 11.
Upupa epops 369, 618.
 — — *africana* 619.
 — — *senegalensis* 495.
 — — *somaliensis* 495.
 — *intermedia* 193.
 — *senegalensis* 193.
 — — *intermedia* 193.
 — *somaliensis* 193.
Uraeginthus bengalus perpallidus 351.
 — *schoanus* 350.
 — *cycanocephalus* 351.
 — *damarensis* 351.
Uria 293, 295, 296.
 — *lomvia* 179.
 — *troille* 325, 327.
Urinator lumme 165, 311, 322, 327.
Urobrachia axillaris phoenicea 347.
 — — *traversii* 346, 348.
Vanellus 163, 169, 312, 293, 295, 574.
 — *coronatus* 65.
 — *cristatus* 294, 295.
 — *melanopectus* 64.
 — *vanellus* 162, 363.
Vidua serena 352.
Vinago abyssinica 110.
 — *waalia* 110.
Xema minutum 529.
Xenicopsis 13, 29, 30, 31.
Xenops nigrocapillus 31.
Zosterops senegalensis senegalensis 214.
 — — *tenella* 214.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [53_1905](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Namenverzeichnis. 765-778](#)