



Namenverzeichnis.

- Abdimia abdimi* 356.
Acanthis cannabina 380,
 535, 662, 663, 664, 680,
 682, 687.
 — *flavirostris* 380.
 — *holboelli* 326.
 — *linaria* 171, 351, 380,
 536, 663, 664, 695, 696,
 701.
Acanthochaera mellivora
 144.
 — *ruficularis* 144.
Accentor modularis 561,
 673, 686.
Accipiter nisus 410, 647,
 687, 691.
Acredula caudata 351.
Acrocephalus affinis 238.
 — *aquaticus* 384.
 — *arundinaceus* 568, 674.
 — *australis* 135.
 — *blanfordi* 238.
 — *macronyx* 238.
 — *palustris* 238, 569, 674.
 — *schoenobaenus* 65, 571,
 674, 689.
 — *streperus* 569, 674.
Actophilus africanus 505.
Aegialitis hiaticula 322.
 — *melanops* 281.
 — *nigrifrons* 281.
 — *ruficapilla* 281.
Aegithalus caudatus 362,
 558, 672, 693.
 — *roseus* 384.
Aegotheles novaehollandiae 148.
Aerops albicollis 514.
Agapornis pullarius 511.
Agrobates deserticola 238.
 — *familiaris* 238.
 — *minor* 73.
 — *persica* 238.
Aidemosine orientalis 24.
Alaemon alaudipes 49.
 — *desertorum* 49.
Alauda arvensis 381, 548,
 662, 670, 681, 682.
Alca torda 306.
Alcedo ispida 234, 379,
 650.
Alcyone azurea 262.
 Alle alle 306, 446.
Alseonax infulatus 516.
Amadina alexanderi 23.
 — *castanotis* 147.
 — *fasciata* 23.
Ammomanes algeriensis
 49.
 — *deserti* 49.
 — *isabellina* 49.
 — *orientalis* 234.
Amydrus rüppelli 91.
Anaplectes blundelli 91.
Anas acuta 367, 461.
 — *boschas* 294, 391, 459,
 630.
 — *crecca* 460, 637.
 — *discors* 462.
 — *formosa* 462.
 — *penelope* 367, 392, 462.
 — *punctata* 294.
 — *querquedula* 392, 461,
 631.
 — *sparsa* 356.
 — *strepera* 367, 462.
 — *superciliosa* 294.
Anastomus lamelligerus
 506.
Anhinga rufa 504.
Anser albifrons 463.
 — *anser* 463.
 — *brachyrhynchus* 319,
 464.
 — *erythropus* 464.
 — *fabalis* 368, 463.
Anseranas melanoleuca
 292.
 — *semipalmata* 292.
Anthoscopus jaxartensis
 237.
 — *stoliczkae* 237.
Anthus angolensis 48, 519.
 — *australis* 145.
 — *boccalgei* 47.
 — *bohndorffi* 48.
 — *cameroonensis* 47.
 — *campestris* 48, 546, 668.
Anthus cervinus 46.
 — *cinnamomeus* 46, 47,
 48.
 — *gouldi* 48.
 — *leucophrys* 48.
 — *obscurus* 326.
 — *omoensis* 48.
 — *pratensis* 46, 235, 381,
 543, 662, 668.
 — *raalteni* 47.
 — *rufulus* 47.
 — *saphiroi* 48.
 — *sordidus* 47, 48.
 — *trivialis* 519, 545, 662,
 668.
 — *vaalensis* 48.
 — *zenkeri* 48.
Antigone australasiana
 279.
Apalis pulchella 68.
Aprosmictus callopterus
 524.
 — *erythropterus* 269.
 — *moszkowskii* 524.
Apus apus 379, 419, 652.
 — *melanonotus* 522.
Aquila amurensis 233.
 — *audax* 120.
 — *chrysaetus* 648.
 — *fucosa* 120.
 — *naevia* 233.
 — *orientalis* 233.
 — *rapax* 509.
Archibuteo lagopus 324,
 375, 411, 646, 647, 687.
Ardea alba 286.
 — *cinerea* 374, 407, 494,
 645.
 — *garzetta* 286.
 — *goliath* 231, 507.
 — *nigripes* 286.
 — *novaehollandiae* 284.
 — *pacifica* 285.
 — *purpurea* 496, 507.
 — *rallioides* 496.
Ardetta minuta 374, 406,
 497, 644.
Arenaria interpres 323,
 466, 635.

- Argya rubiginosa* 520.
Arquatella maritima 322.
Artamus melanops 146.
— *personatus* 146.
— *sordidus* 146.
— *superciliosus* 146.
Asio accipitrinus 351, 377, 649, 689, 690, 691.
— *otus* 413.
Astrilda annulosa 147.
— *bichenovii* 147.
— *phaeton* 148.
Astur palumbarius 375, 409, 703.
— *sphenurus* 509.
Athene boobook 126.
— *noctua* 414.
B
Balaeniceps rex 506.
Balearica gibbericeps 505.
Barbatula jacksoni 512.
Barnardius barnardi 270.
— *zonarius* 270.
Biziura lobata 295.
Bombicilla garrula 424, 654, 699.
Botaurus orientalis 230.
— *stellaris* 230, 373, 497, 644.
Bradornis pumilus 90.
Bradypterus camerunensis 523.
Branta bernicla 320, 321, 464, 634.
— *iubata* 293.
— *leucopsis* 321, 464.
— *ruficollis* 464.
Bubo bubo 233, 649.
— *lacteus* 511.
— *maculosus* 511.
— *nikolskii* 233.
— *turcomanus* 234.
Bubulcus ibis 507.
Budytes borealis 669.
— *flava* 236, 519, 547, 668.
— *melanocephalus* 236.
— *melanogriseus* 236.
— *raddei* 236.
Buphagus africanus 7.
— *erythrorhynchus* 7, 8, 517.
Burhinus grallarius 280.
Butastur rufipennis 509.
Buteo augur 509.
— *buteo* 411, 646, 700.
— *desertorum* 509.
— *eximius* 76.
— *menetriesi* 233.
Buteo vulpinus 233.
Bycanistes subcylindricus 513.
C
Cacatua galerita 265.
— *gymnopsis* 265, 266.
— *leadbeateri* 263.
— *ophthalmica* 524.
— *roseicapilla* 263.
— *sanguinea* 265.
— *triton* 524.
Caccabis saxatilis 355, 500.
Calamocichla jacksoni 520.
Calamoherpe australis 135.
Calandrella blanfordi 54.
— *brachydactyla* 54.
— *erlangeri* 54.
— *ruficeps* 54.
— *saturator* 54.
— *tephrocorys* 54.
Calidris arenaria 471, 695.
Calopsittacus novaehollandiae 267.
Calyptorhynchus funereus 267.
— *macrorhynchus* 265, 266.
— *naso* 265.
— *stellatus* 265, 266.
— *xanthonotus* 267.
Camaroptera abessinica 338, 344.
— *brachyura* 332, 344.
— *brevicaudata* 329, 344.
— *chloronota* 333, 344.
— *chrysocnemis* 338, 339, 344.
— *congica* 333, 344.
— *erlangeri* 338, 344.
— *flavigularis* 329, 344.
— *granti* 333, 334, 344.
— *griseigula* 340, 344.
— *griseoviridis* 68, 329, 334, 340, 344, 520.
— *harterti* 342, 344.
— *olivacea* 332, 333.
— *pileata* 333, 344.
— *pulchra* 334, 344.
— *rothschildi* 331, 344.
— *salvadorae* 335.
— *sharpei* 342, 344.
— *sundevalli* 332, 342.
— *superciliaris* 330, 344.
— *tincta* 339, 344.
— *toroensis* 343, 344.
Campephaga niger 516.
— *phoenicea* 90.
Caprimulgus europaeus 419, 652.
— *fossel* 515.
— *inornatus* 515.
— *sewerzowi* 234.
— *unwini* 234.
Carduelis carduelis 537, 665, 682.
— *volgensis* 235.
Carphibis spinicollis 283.
Carpodacus erythrinus 665.
Carospiza brachydactyla 37.
Casarca tadornoides 294.
Catreus wallichi 355.
Centropus phasianus 263.
— *senegalensis* 512.
Cephus grylle 304.
— *mandtii* 304.
Cerchneis ardosiaacea 510.
— *cenchroides* 125.
— *merilla* 411, 647, 687, 691.
— *pekinensis* 510.
— *tinnuncula* 412, 510, 647, 681, 687, 691.
— *vespertina* 692.
Cercomela lypura 81.
— *melanura* 80.
Cercotrichas podobe 86.
Cereopsis novaehollandiae 292.
Certhia familiaris 551, 671, 686, 705.
Ceryle rudis 514.
Cettia cetti 238.
— *cettioides* 237.
— *semenowi* 237.
Chalcomitra aequatorialis 520.
— *cruentata* 57.
— *viridisplendens* 519.
Chalcopsittacus scintillatus 172.
Charadrius alexandrinus 468.
— *apricarius* 466, 635.
— *asiaticus* 504.
— *dubius* 368, 393, 467, 504, 635, 637.
— *fulvus* 467.
— *hiaticula* 393, 467, 635.
— *morinellus* 467.
Chenonetta iubata 293.
Chenopsis atrata 291.
Cheramoea leucosternum 145.
Chibia bracteata 130.

- Chizaerhis leucogastra* 90, 544.
 — *zonura* 544.
Chlamydodera guttata 135, 137.
 — *maculata* 135.
 — *nuchalis* 137.
Chloris chloris 250, 533, 663, 687.
Chlorophoneus chrysogaster 94.
Chroicocephalus ridibundus 231.
Chrysococcyx cupreus 90.
 — *klaasi* 90.
Chrysomitris spinus 536, 663, 665, 684, 695.
Ciconia alba 234, 241.
 — *azareth* 234.
 — *ciconia* 359, 373, 406, 492, 642, 687.
 — *nigra* 493, 644.
Cinnyricinclus leucogaster 94.
Cinnyris batesi 523.
 — *bifasciatus* 59, 60.
 — *cruentatus* 57, 58.
 — *cupreus* 520.
 — *fazoglenensis* 58, 59, 60, 64.
 — *hawkeri* 60, 64.
 — *mariquensis* 59, 60, 64.
 — *microrhynchus* 59, 60.
 — *osiris* 59, 60, 64, 62, 63, 520.
 — *ovamboensis* 59, 60.
 — *scioanus* 58.
 — *senegalensis* 58.
 — *suahelicus* 59, 520.
 — *venustus* 59.
Circaetus gallicus 647.
Circus aeruginosus 509.
 — *cyaneus* 375, 687.
 — *macrurus* 509.
 — *pygargus* 375.
Cisticola cantans 64.
 — *ruficeps* 64.
 — *strangei* 520.
 — *terrestris* 64.
 — *zedlitzii* 65.
Clamator cafer 90.
 — *glandarius* 90.
Clangula hyemalis 348.
Climacteris melanura 142.
 — *superciliosa* 143.
Clivicola bilkewitschi 352, 353.
Coccothraustes coccothraustes 532, 664.
Coccystes glandarius 512.
Colaeus monedula 529, 656, 684, 694, 702, 703.
Colius affinis 543.
 — *macrurus* 543.
 — *syntactus* 90.
Colius passer laticauda 22.
 — *macrocerus* 22, 23, 94.
Collocalia ariel 145.
Collyriocinclia rufiventris 134.
Columba livia 232.
 — *oenas* 408, 498, 645, 684, 685.
 — *palumbus* 170, 408, 498, 645, 695.
 — *plumipes* 232.
Colymbus arcticus 240.
 — *cristatus* 363, 388, 447, 488, 626.
 — *griseigena* 363, 449, 626.
 — *nigricans* 363, 389, 448, 626.
 — *nigricollis* 363, 448, 626.
 — *septentrionalis* 240.
Coracias caudatus 543.
 — *garrulus* 379, 418, 654, 691.
 — *lorti* 90.
Corcorax melanorhamphus 130.
Corvinella corvina 546.
Corvultur albicollis 517.
Corvus affinis 4.
 — *albus* 4.
 — *corax* 325, 656.
 — *cornix* 237, 325, 434, 658, 684, 682, 685, 687, 693, 694, 695, 697, 700, 702, 703.
 — *corone* 126.
 — *coronoides* 126, 262.
 — *frugilegus* 380, 432, 656, 684, 687, 694, 695, 696, 702, 703.
 — *krausei* 4.
 — *laurencei* 4.
 — *minor* 3.
 — *phaeocephalus* 4, 3.
 — *scapulatus* 4, 2, 517.
 — *tingitanus* 4.
Corythaecola cristata 544.
Corythornis cyanostigma 544.
Cossypha donaldsoni 86, 92.
 — *finoti* 92.
 — *saturator* 86.
Cossypha semirufa 86.
Coturnix coturnix 374, 409, 499, 646.
 — *delegorguei* 508.
Cotyle diluta 353.
Cracticus argenteus 142.
 — *destructor* 142.
 — *nigrigularis* 144.
 — *picatus* 144.
 — *robustus* 144.
 — *torquatus* 142.
Crateropus abyssinicus 75, 76, 612.
 — *hartlaubi* 74.
 — *lacuum* 74.
 — *leucocephalus* 75, 612.
 — *leucopygius* 73, 74, 612.
 — *limbatus* 74.
 — *omoensis* 74.
 — *sharpai* 520.
 — *smithi* 74.
Crex crex 403, 482, 640, 692.
Crymophilus fulcarius 321.
Cryptolopha camerunensis 523.
Cryptorhina afra 517.
Cuculus canorus 362, 379, 414, 649.
 — *solitarius* 512.
Cursorius gallicus 466.
Cyanecula leucocyana 239.
 — *magna* 239.
Cygnus atratus 294.
 — *bewickii* 465.
 — *cygnus* 465, 634.
 — *musicus* 465.
 — *olor* 464, 634.
Cynchramus tschusii 234.
Cypselus melba 234.
 — *tuneti* 234.
D
Dacelo cervina 259.
 — *leachii* 259.
 — *gigas* 264.
Delichon urbica 423, 652.
Demigretta maior 244.
 — *picata* 285.
Dendrocopos maior 446, 650.
 — *medius* 244, 650.
 — *minor* 244, 354, 416, 654, 672, 698.
Dendromus efulensis 522.
Dendropicos hemprichi 90.

- Dendropicus hartlaubi* 513.
 — *lafresnayei* 512.
Dendrocycna arcuata 293.
Dicrurus bracteatus 130.
 — *lugubris* 5, 91.
Dinemellia dinemelli 91, 517, 518.
Dioptrornis fischeri 516.
Dissoura episcopus 234.
Dromaeus irroratus 298.
 — *novaehollandiae* 295.
Dryocopus martius 244, 379, 650.
Dryoscopus hamatus 516.
 — *nyansae* 516.
Elanus caeruleus 510.
Emberiza affinis 43.
 — *calandra* 384, 539, 668.
 — *cinerea* 43.
 — *citrinella* 167, 250, 356, 384, 668, 689.
 — *flavigaster* 42, 43.
 — *flaviventris* 43.
 — *hortulana* 42, 544, 667, 668.
 — *intermedia* 234.
 — *leucocephala* 356.
 — *omoensis* 43.
 — *palustris* 234.
 — *panayensis* 165.
 — *poliopleura* 43.
 — *schoenicius* 384, 543, 668.
 — *spodocephala* 353.
Emblema picta 147.
Empidonax kavirondensis 516.
Enneactonotus fuscatus 237.
Entomyza albigularis 144.
Ephthianura albifrons 139.
 — *aurifrons* 139.
 — *tricolor* 139.
Eremomela griseoflava 69.
Erismatura leucocephala 455.
Erethacus cyaneculus 586, 679.
 — *luscini* 588.
 — *philomela* 590, 679.
 — *phoenicurus* 363, 382, 585, 678, 688, 689.
 — *rubeculus* 383, 585, 678.
 — *titys* 382, 584, 678.
Esacus magnirostris 280.
Estrilda cinerea 25, 26.
 — *larvata* 27.
Estrilda minor 518.
 — *nigricollis* 28.
 — *ochrogaster* 27.
 — *rhodopyga* 26.
 — *vinacea* 28.
Eudynamis cyanocephala 262.
 — *flindersii* 262.
Eudyptula minor 291.
Euplectes xanthomelas 22.
Eupodotis australis 279.
Eurocephalus rüppelli 91, 516.
Eurystomus australis 259.
 — *rufobuccalis* 513.
Falconellus igneus 283.
Falco barbarus 233.
 — *cherrug* 76.
 — *lanarius* 523.
 — *lunulatus* 125.
 — *peregrinus* 377, 646, 686, 687.
 — *ruficollis* 510.
 — *subbuteo* 411, 647, 696.
Falcunculus frontatus 142.
Francolinus camerunensis 522.
Fratercula arctica 302, 446.
 — *glacialis* 302, 317.
Fringilla carduelis 250.
 — *coelebs* 248, 250, 533, 664, 685, 687.
 — *montifringilla* 380, 533, 664, 687, 692.
Fringillaria arabica 43.
 — *insularis* 43.
 — *septemstriata* 43.
 — *tahapisi* 43.
Fulica atra 373, 405, 488, 644.
 — *australis* 278.
Fulmarus glacialis 316.
Gabianus pacificus 283.
Galeopsar salvadorii 91.
Galerida abyssinica 50.
 — *brachyura* 49, 50, 54.
 — *cristata* 50, 384, 549, 674.
 — *eritreae* 50, 53.
 — *isabellina* 50.
 — *macrorhyncha* 50.
 — *magna* 49.
 — *praetermissa* 51.
 — *tardinata* 51.
Gallinago gallinago 244, 402, 480, 639.
Gallinago gallinula 402, 482, 639.
 — *media* 480.
 — *orientalis* 232.
 — *raddei* 232.
 — *solitaria* 232.
Gallinula chloropus 404, 487, 644.
 — *tenebrosa* 278.
Garrulus glandarius 530, 659, 692, 697, 704.
Gavia alba 309.
Gecinys bampurensis 240.
 — *flavirostris* 240, 241.
 — *innominatus* 240, 241.
 — *viridis* 240.
Gelochelidon nilotica 453.
Gennaia hendersoni 233.
 — *lanarius* 233.
Geocichla simensis 76.
Geopelia cuneata 272.
 — *tranquilla* 272.
Geophaps smithi 273.
Geopsittacus occidentalis 272.
Geronticus spinicollis 283.
Glareola fusca 466.
Glossopsittacus concinnus 267.
 — *porphyrocephalus* 267.
Graculus melanoleucus 287.
 — *carbo* 288.
Grallina australis 130.
 — *picata* 130.
Graucalus hypoleucus 132.
 — *melanops* 134.
Grus australasianus 279.
 — *grus* 232, 374, 403, 485, 640, 687.
 — *leucauchen* 240.
 — *lilfordi* 231.
Gymnorhina leuconota 140.
 — *tibicen* 140.
Gymnoris dentata 38, 41.
 — *massaica* 38.
 — *pallida* 38.
 — *pyrgita* 38.
Gyps fulvus 503.
 — *rüppelli* 356.
Haematopus ostralegus 323, 465, 635.
 — *longirostris* 281.
Halcyon chelicuti 90, 513.
 — *cyanoleucos* 514.
 — *macleayi* 264.

- Halcyon pyrrhopygus* 261.
 — *semicaeruleus* 90, 543.
Haliaetus albicilla 325, 646.
 — *leucogaster* 121.
 — *vocifer* 540.
Haliastur gurrinera 123.
 — *leucosternus* 123.
 — *sphenurus* 123, 280.
Hedydipna adiabonensis 64.
 — *metallica* 62.
 — *platura* 64.
Hedymela atricapilla 137.
Helotarsus ecaudatus 509.
Herodias alba 286, 497.
 — *garzetta* 497.
 — *immaculata* 286.
 — *picata* 285.
 — *symmatophora* 286.
 — *timoriensis* 286.
Hiaticola ruficapilla 284.
Hieraaetus spilogaster 509.
 — *wahlbergi* 509.
Hieracidea berigora 124.
Hierofalco cherrug 356.
Himantopus himantopus 470, 471, 505.
 — *leucocephalus* 281.
Hippolais hippolais 574, 675.
 — *olivetorum* 70.
 — *opaca* 238.
 — *pallida* 74, 614.
 — *rama* 74, 614.
Hirundo arcticincta 515.
 — *emini* 515.
 — *neoxena* 145.
 — *neumanni* 515.
 — *rustica* 420, 515, 652, 694, 692, 694.
 — *smithi* 515.
Hoplopterus spinosus 504.
Hydrobates leucorhous 449.
 — *pelagicus* 449.
Hydrochelidon fluviatilis 282.
 — *hybrida* 282, 453.
 — *leucoptera* 453.
 — *nigra* 364, 453, 630.
Hydroprogne caspia 283.
Hylaespiza cia 234.
 — *par* 234.
Hypochoera amauropteryx 30, 607.
 — *chalybeata* 30.
Hypochoera orientalis 607.
 — *ultramarina* 22, 30, 607.
Ibis aethiopica 505.
 — *molucca* 283.
 — *religiosa* 231.
Ichthyastus leucogaster 121.
Ieracidea berigora 124.
Indicator indicator 512.
Irrisor erythrorhynchus 515.
lynx torquilla 445, 650.
Lagenoplastis ariel 145.
Lagonosticta abayensis 604.
 — *brunneiceps* 28, 604.
 — *carlo* 604.
 — *erythrae* 28, 604.
 — *flavodorsalis* 604.
 — *pallidicrissa* 604.
 — *rendalli* 604.
 — *ruberrima* 601.
 — *senegala* 604.
 — *somalensis* 604.
Lagopus hyperboreus 323.
 — *lagopus* 323, 502.
Lamprocolius chalybaeus 12.
 — *chloropterus* 13.
 — *cyaniventris* 12, 91.
 — *massaicus* 518.
 — *sycobius* 13.
Lamprotornis aeneocephalus 14, 91, 518.
 — *chrysogaster* 10.
 — *purpureopterus* 517.
Lantarius bergeri 516.
 — *erythrogaster* 516.
 — *maior* 516.
Lanius assimilis 237.
 — *collurio* 91, 429, 655.
 — *excubitor* 142, 379, 428, 655, 693.
 — *excubitorius* 516.
 — *fuscatus* 237.
 — *humeralis* 91, 516.
 — *kobylini* 237.
 — *minor* 91, 429.
 — *pallidirostris* 237.
 — *senator* 131.
 — *varius* 237.
 — *zarudnyi* 237.
Larus argentatus 312, 363, 450.
 — *cachinnans* 231.
 — *canus* 183, 364, 628, 629.
Larus fuscus 312, 451, 628, 629.
 — *glaucus* 313, 451, 626.
 — *leucopterus* 451.
 — *marinus* 312, 450, 626.
 — *minutus* 450.
 — *niveus* 231.
 — *novae-hollandiae* 283.
 — *pacificus* 283.
 — *ridibundus* 364, 390, 449, 622, 628, 629.
Leipoa ocellata 277.
Leptoptilos crumenifer 506.
Limicolaplatyrhyncha 472.
Limosa limosa 369, 477.
 — *lapponica* 478.
Lipoa ocellata 277.
Lobivanellus lobatus 284.
 — *personatus* 284.
Lobotus oriolinus 523.
Locustella fluviatilis 445, 573, 675.
 — *naevia* 362, 572, 675.
Lophoaetus occipitalis 509.
Lophoceros deckeni 513.
 — *erythrorhynchus* 513.
 — *melanoleucos* 513.
Lophophaps ferruginea 274.
 — *leucogaster* 274.
 — *plumifera* 274.
Lophophorus impeyanus 355.
Loxia curvirostra 168, 539, 666, 691.
Lullula arborea 549, 662, 670, 684, 682.
Luscinia suecica 87.
Lybius leucocephalus 512.
Machetus pugnax 253.
Macrodipteryx macrodipteryx 515.
Macronyx croceus 519.
Malacnotus melinoides 523.
Malacoptila minor 181.
 — *torquata* 181.
Malacorhynchus membranaceus 295.
Malurus cruentatus 133.
 — *dorsalis* 133.
 — *lamberti* 133.
 — *leuco-notus* 133.
 — *leucopterus* 133.
 — *melanotus* 133.
Manorhina flavigula 443.

- Manorhina garrula* 144.
Melanocorypha maxima 355.
 — *psammochroa* 234.
 — *raddei* 234.
Melanonyx sibiricus 230.
Melierax metabates 509.
Meliphaga phrygia 143.
Melittophagus bullockoides 514.
 — *cyanostictus* 90, 514,
 — *meridionalis* 514.
 — *ocularis* 514.
 — *variegatus* 514.
Melopsittacus undulatus 270.
Merganser serrator 317.
Mergus albellus 365, 455, 631.
 — *merganser* 365, 390, 455.
 — *serrator* 455.
Merops apiaster 259.
 — *nubicus* 514.
 — *ornatus* 259.
 — *persicus* 514.
 — *viridissimus* 90.
Mesopicus centralis 513.
 — *schoensis* 90.
Microtribonyx ventralis 278.
Milvus aegyptiacus 510.
 — *affinis* 123.
 — *ater* 233.
 — *ferghanensis* 233.
 — *korschun* 376, 646.
 — *melanotis* 233.
 — *milvus* 376.
Mirafra albicauda 519.
 — *alopex* 519.
 — *tropicalis* 519.
Monticola rufocinerea 77, 78.
 — *saxatilis* 78, 91.
 — *tenuirostris* 78.
 — *transcaspicus* 240.
Motacilla alba 44, 546, 668, 683, 687.
 — *borealis* 45, 46.
 — *cinereocapilla* 45, 46.
 — *dukhunensis* 235.
 — *flava* 45, 46, 316.
 — *melanocephala* 45, 91.
 — *orientalis* 235.
 — *vidua* 44, 519.
Muscicapa atricapilla 426, 655, 705, 689, 690.
 — *grisola* 424, 655, 705, 689.
Muscicapa parva 427, 655.
 — *sibirica* 237.
 — *striata* 237.
Musophaga rossae 511.
Mycteria australis 237.
Myristicivora spilorrhoea 272.
Myrmecocichla nigra 520.
Myzantha flavigula 143.
 — *garrula* 144.
Nectarinia erythrocerca 520.
 — *jacksoni* 63.
 — *kilimensis* 520.
 — *pulchella* 61, 62, 63, 520.
 — *tacazze* 63.
 — *unisplendens* 63.
Neochmia phaeton 148.
Nettopus pulchellus 292.
Ninox boobook 126.
 — *rufa* 126.
 — *ocellata* 126.
Notophox flavirostris 285.
 — *novaehollandiae* 284.
 — *pacifica* 285.
Nucifraga caryocatactes 659, 693, 694, 697.
Numenius arquatus 370, 401, 478, 639.
 — *phaeopus* 322, 480, 639.
 — *tenuirostris* 480.
Numida frommi 356.
 — *meleagris* 524.
 — *ptilorhyncha* 508.
 — *reichenowi* 508.
 — *strasseni* 524.
Nyctea nyctea 325, 649.
 — *scandiaca* 234.
Nycticorax caledonicus 286.
 — *nycticorax* 493.
Nymphicus novaehollandiae 267.
Nyroca australis 295.
 — *clangula* 366, 455, 456.
 — *ferina* 366, 630, 457.
 — *fuligula* 365, 391, 457.
 — *hyemalis* 458, 684.
 — *marila* 457.
 — *nyroca* 366, 457.
 — *rufina* 458.
Oceanites oceanicus 231.
Ocyphaps lophotes 276.
Oedicnemus grallarius 280.
 — *oedicnemus* 232, 368, 636, 396, 470.
 — *senegalensis* 504.
 — *vermiculatus* 504.
Oena capensis 507.
Oidemia fusca 230, 456.
 — *nigra* 230, 456.
Oreocinclia varia 239.
Oreoica cristata 142.
Oriolus larvatus 6.
 — *meneliki* 6.
 — *monachus* 6.
 — *oriolus* 530, 659.
 — *permistus* 6.
 — *rolleti* 7, 517.
Orthorhamphus magnirostris 280.
Orthotomus clamans 334.
 — *salvadorae* 334.
Ortygometra parva 487.
 — *porzana* 404, 487, 641.
 — *pusilla* 487.
Ortygospiza ansorgei 602.
 — *atricollis* 602.
 — *fuscocrissa* 603.
 — *mülleri* 604.
 — *polyzona* 28, 601, 602.
Otis australasianus 279.
 — *macqueeni* 485.
 — *struthiunculus* 505.
 — *tarda* 232, 361, 370, 403, 484.
 — *tetrax* 485.
Otomela varia 237.
Palaeornis docilis 511.
Pandion haliaetus 125, 376.
 — *leucocephalus* 125.
Paradisea apoda 172.
Pardalotus ornatus 144.
 — *striatus* 144.
Parlsona holospodium 523.
Parus ater 557, 672, 705.
 — *atricapillus* 171.
 — *blanfordi* 236.
 — *borealis* 672.
 — *caeruleus* 556, 672, 691, 693, 705.
 — *caspicus* 236.
 — *cristatus* 558.
 — *jitnikowi* 236.
 — *karelini* 236.
 — *leucomelas* 63, 520.

- Parus maior* 556, 672, 694, 693, 705.
 — *meridionalis* 672.
 — *palustris* 557, 672.
 — *zagrossiensis* 236.
Passer abyssinicus 32, 33, 607.
 — *diffusus* 36.
 — *domesticus* 37, 532, 659.
 — *eritreae* 33, 36, 608.
 — *georgicus* 36.
 — *gongonensis* 36, 549.
 — *griseus* 32, 36.
 — *hispaniolensis* 37.
 — *montanus* 532, 680.
 — *mesopotamicus* 235.
 — *neumanni* 32, 34, 35, 36.
 — *suahelicus* 36.
 — *swainsonii* 34, 33, 35, 36, 607.
 — *thierryi* 33, 36.
 — *ugandae* 36, 549.
 — *washingtoni* 36.
 — *yatii* 235.
Passerina nivalis 326, 667.
Pelecanus conspicillatus 289.
 — *crispus* 234.
 — *minor* 234.
 — *onocrotalus* 289, 454.
Pelicanus hilgerti 94.
Pentholaea albifrons 79.
 — *pachyrhyncha* 79.
Perdix perdix 409, 499, 646.
Periparus gaddi 236.
 — *phaeonotus* 236.
Perissornis carunculatus 94.
Pernis apivorus 364, 376, 540, 647.
Petrochelidon ariel 445.
Petroeca goodenovii 432.
 — *leggii* 432.
 — *multicolor* 432.
Petronia petronia 466, 467.
Phalacrocorax africanus 504.
 — *carbo* 288, 347, 454.
 — *graculus* 454.
 — *hypoleucus* 288.
 — *lugubris* 504.
 — *melanoleucus* 287.
 — *sulcirostris* 288.
Phalaropus fulicarius 474.
 — *lobatus* 474.
Phaps chalcoptera 274.
Phasianus colchicus 409, 499, 646.
Philemon argenteiceps 444.
Phoenicopterus roseus 494.
Phoenicurus bonapartii, 87.
 — *bucharensis* 643.
 — *incognita* 643.
 — *mesoleuca* 87, 643.
 — *phoenicurus* 87.
Phylloscopus bonelli 468.
 — *collybita* 70.
 — *rufus* 382, 576, 675, 676.
 — *sibilator* 575, 675.
 — *trochilus* 70, 382, 520, 575, 676.
Pica pica 325, 529, 656.
Picus canus 244.
 — *maior* 691.
 — *viridicanus* 362, 448.
 — *viridis* 244, 242, 447, 654.
Piezorhynchus nitidus 435.
Pisorhina scops 234.
 — *pulchella* 234.
 — *semenowi* 234.
 — *zarudnyi* 234.
Pitheophaga jefferyi 474.
Platalea flavipes 284.
 — *leucorodia* 494.
 — *regia* 284.
Platibis flavipes 284.
Platycercus adelaidae 269.
 — *adelaidensis* 269.
 — *barnardi* 270.
 — *browni* 269.
 — *elegans* 269.
 — *erythropterus* 269.
 — *eximius* 269.
 — *haematogaster* 274.
 — *multicolor* 274.
 — *pennanti* 269.
 — *zonarius* 270.
Plegadis autumnalis 490.
 — *falcinellus* 283.
Plissolophus galeritus 265.
 — *gymnopsis* 265.
 — *leadbeateri* 263.
 — *roseicapillus* 263.
Ploceus melanorhynchus 94, 548.
 — *supercilliosus* 45.
Ploceus abyssinicus 47, 94.
 — *baglafecht* 46.
 — *bengalensis* 235.
 — *bohndorffi* 47.
 — *galbula* 48, 30, 35.
 — *intermedius* 94.
 — *luteolus* 48, 22.
 — *pelzelni* 548.
 — *reichardi* 548.
 — *rubiginosus* 46.
 — *stuhlmanni* 548.
Plotus novaehollandiae 288.
Podiceps auritus 230.
 — *gularis* 290.
 — *korejewi* 230.
 — *minor* 240.
 — *novaehollandiae* 290.
 — *poliocephalus* 294.
Poliohierax semitorquatus 540.
Polytelis alexandrae 268.
Pomatorhinus rubeculus 438.
 — *ruficeps* 439.
Pomatorhynchus congener 546.
 — *senegalensis* 546.
Pomatostomus rubeculus 438.
 — *ruficeps* 439.
Porphyrio caerules 232.
 — *melanonotus* 278.
 — *porphyrio* 505.
 — *seistanicus* 240.
 — *veterum* 240.
Pratincola emmae 524.
 — *maura* 85, 86.
 — *rubetra* 524, 582, 677.
 — *rubicola* 85, 474, 583.
 — *torquata* 85.
Prinia carlo 644.
 — *deltae* 67, 609, 644.
 — *gracilis* 644.
 — *icterica* 330.
 — *lepida* 644.
 — *murina* 66.
 — *mystacea* 65, 66, 67.
 — *palaestinae* 644.
 — *yemenensis* 609, 644.
Procellaria glacialis 449.
Psephotus haematogaster 274.
 — *multicolor* 274.
Pseudalaudula minor 234.
Psittacus roseicapillus 680.
Pterocles bogdanowi 232.

- Pterocles lichtensteini* 90.
 — sewerzowi 232.
Ptilopachus maior 90.
Ptilosclera versicolor 268.
Ptilotis penicillata 143.
 — sonora 143.
Ptistes erythropterus 269.
Pycnonotus arsinoe 55.
 — barbatus 55.
 — gabonensis 55.
 — inornatus 55.
 — minor 549.
 — schoanus 55.
 — somalensis 55.
Pyromelana approximans 165.
 — franciscana 22, 94.
 — pusilla 22.
Pyrrhula pyrrhula 538, 666.
Pyrrhuloxia leucotis 53.
 — melanauchen 52.
Pytilia jessie 24.

Quelea aethiopica 21, 94.

Rallus aquaticus 403, 486, 640.
Recurvirostra avocetta 470.
 — novaehollandiae 282.
 — rubricollis 282.
Regulus hyrcanus 239.
 — regulus 559, 673.
Rhinocorax affinis 547.
Rhipidura setosa 134.
 — tricolor 133.
Rhynchops albigollis 234.
Riparia birkewitschi 352, 353.
 — riparia 422, 652, 654.
 — sinensis 353.
Rissa tridactyla 344, 628, 629.
Rufibrenta ruficollis 230.
Ruticilla titys 354.

Sarciophorus pectoralis 284.
Sauloprocta motacilloides 133.
Saxicola atrogularis 83.
 — cummingi 239.
 — halophila 84.
 — isabellina 84.
 — leucopyga 239.
 — leucorhoa 82.
 — lugens 84, 239.
 — lugubris 85.

Saxicola moesta 84.
 — monacha 83.
 — oenanthe 81, 82, 327, 524, 584, 642, 677.
 — pleschanka 83, 92.
 — rostrata 82, 613.
 — turanica 239.
 — xanthomelaena 83, 239.
Scolopax rusticola 370, 403, 484, 639.
Scotopelia notatus 90.
Scopus umbretta 169, 506.
Scotocerca saharae 67.
Scythrops novaehollandiae 262.
Serinus barbatus 44.
 — collaris 39.
 — collangeri 39, 40.
 — flavigula 39.
 — hortulanus 537.
 — leucopygius 40, 44.
 — maculicollis 519.
 — pachyrhynchus 39, 40.
 — riggenbachi 40.
 — serinus 158.
 — uropygialis 39.
 — xanthopygius 39.
Serpentarius serpentarius 508.
Sisura inquieta 135.
 — nana 135.
Sitta caesia 553, 672.
 — europaea 674.
 — homeyeri 555.
Smicrornis brevirostris 133.
 — flavescens 132.
Somateria mollissima 174, 172, 348, 456.
 — spectabilis 172, 348.
 — thulensis 348.
Spatiopterus alexandrae 268.
Spatula clypeata 367, 458, 630.
 — rhynchotis 294.
Sphecotheres flaviventris 130.
Spheniscus minor 294.
Spinus citrinellus 549.
Sporopipes frontalis 64, 548.
Spreo intermedius 44.
 — pulcher 9.
 — rufiventris 9.
 — superbus 44, 94, 547.
Squatarola squatarola 635, 637.

Steganura paradisea 91.
Stercorarius cephus 309, 454.
 — longicauda 309.
 — parasiticus 307, 364, 454.
 — pomarinus 364, 454.
 — scua 454.
Sterna albigena 234.
 — anaetheta 232.
 — cantica 452.
 — caspia 4, 629.
 — dougalli 452.
 — fluviatilis 240.
 — hirundo 165, 364, 454, 630.
 — innominata 234.
 — macrura 165, 344, 452.
 — minuta 452.
 — sinensis 232.
 — tibetana 240.
Stictoptera annulosa 147.
 — bichenovii 147.
Streptopelia douraca 232.
Strigiceps abdullae 233.
 — cineraceus 233.
Strix flammea 649.
 — maculata 544.
Struthio australis 149.
Sturnia ulula 444, 649.
Sturnus vulgaris 237, 325, 524, 659.
Sula bassana 454.
Sylochelidon strenuus 283.
Sylvia atricapilla 72, 566, 673, 674.
 — borin 72.
 — brachyura 332.
 — communis 72.
 — curruca 73, 566, 674.
 — hortensis 238.
 — merzbacheri 73.
 — nisoria 73, 384, 564, 674.
 — pallida 72.
 — semenowi 238.
 — simplex 72, 563, 674.
Sylvicola superciliosus 330.
 — sylvia 72, 564, 673.
Sylviella toroensis 343.
Sylvietta brachyura 69.
 — carnapi 69.
 — epipolia 69.
 — leucopsis 69.
 — micrura 69.
 — nilotica 68, 69.
 — toroensis 343.

- Synoecus australis* 277.
 — *cervinus* 277.
 — *diemenensis* 277.
 — *sordidus* 277.
Syrnium aluco 362, 443, 649.
Syrhaptus paradoxus 489.
Tadorna radjah 294.
 — *tadorna* 364, 462, 633.
Taeniopygia castanotis 447.
Tantalus ibis 506.
Tchitrea ignea 524.
 — *schubotzi* 524.
 — *viridis* 546.
Terekia cinerea 468, 470, 474.
Tetrao bonasia 502, 646.
 — *tetrix* 374, 500.
 — *urogallus* 502.
Textor albirostris 44, 45.
 — *nyansae* 44.
 — *scioanus* 94.
Thamnolaia albigularis 79.
 — *semirufa* 79.
Threskiornis hagedash 505.
Threskiornis strictipennis 283.
Tinnunculus cenchroides 425.
Totanus fuscus 475.
 — *glareola* 369, 400, 476, 637.
 — *littoreus* 399, 400, 476, 637.
 — *ochropus* 474, 369, 400, 476, 505, 637.
 — *pugnax* 369, 474, 636.
 — *totanus* 369, 395, 399, 475.
Trachyphonus zedlitzii 542.
Tribonyx ventralis 278.
Tricholaema diadematum 90.
Tricholaema flavipunctatum 524.
 — *massaicum* 512.
 — *melanocephalum* 90.
 — *schultzei* 522, 524.
Tringa alpina 397, 472, 473, 637.
 — *ferruginea* 637.
 — *minuta* 473, 637.
 — *schinzi* 472.
 — *temminckii* 473, 637.
Tringoides hypoleucos 369, 398, 473, 505, 637.
Troglodytes parvulus 236.
 — *troglodytes* 560, 673.
Trichoglossus concinnus 267.
 — *porphyriocephalus* 267.
 — *rubritorques* 267.
 — *versicolor* 268.
Turdus abyssinicus 77, 94.
 — *arenicola* 233.
 — *chrysogaster* 40.
 — *grigorjewi* 233.
 — *iliacus* 382, 578, 676, 687, 694.
 — *merula* 580, 676, 704.
 — *musicus* 362, 577, 676, 692, 693.
 — *pilaris* 326, 579, 676, 695.
 — *pulcher* 40.
 — *sibiricus* 357.
 — *simensis* 76, 77, 78, 94.
 — *torquatus* 239.
 — *viscivorus* 382, 579, 676, 677, 682, 687, 695.
Turtur damarensis 507.
 — *senegalensis* 232, 507.
 — *turtur* 408, 498, 645.
Tympanocorax frugilegus 237.
Upupa epops 234, 418, 654.
Upupa indica 234.
 — *intermedia* 545.
 — *loudoni* 234.
 — *senegalensis* 544.
Uraeginthus angolensis 605.
 — *barcae* 606.
 — *bengalus* 29, 548, 605.
 — *camerunensis* 605.
 — *damarensis* 605.
 — *niassensis* 605.
 — *perpallidus* 29, 605.
 — *schoanus* 29, 605.
 — *senafensis* 605.
 — *togoensis* 605.
 — *ugandae* 606.
 — *ugogensis* 605.
Uria lomvia 304.
 — *troile* 304, 446.
Urinator adamsii 300.
 — *arcticus* 447, 625.
 — *imber* 447.
 — *lumme* 304, 446, 626.
Uroaetus audax 420.
Vanellus vanellus 395, 468, 636.
Vidua serena 30, 194, 548.
Vinago nudirostris 507.
 — *waalia* 90, 507.
Vultur monachus 503.
Xanthomyza phrygia 443.
Xema sabinei 454.
 — *jamesonii* 283.
Xenorhynchus asiaticus 287.
Zonotrichia tricolor 284.
Zosterops abyssinica 56, 57.
 — *arabs* 57.
 — *erlangeri* 56.
 — *omoensis* 56, 57.
 — *poliogastra* 56, 57.
 — *socotrana* 57.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [59 1911](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Namenverzeichnis. 715-723](#)