

im Herbst sehr fett sein können. Graf Zedlitz erwidert, daß die Nebelkrähe in Polen selten sei. Ziehend komme sie aus Südwesten die Schara entlang.

Bezüglich der Bemerkung des Grafen Zedlitz, daß bei den östlich des Ural wohnenden Dohlen der Halsfleck stets merklich größer sei und daß es sich dort wohl um eine noch nicht beschriebene östliche Form handle, bemerkt Herr Schalow, daß Hellmayr vor kurzem darauf hingewiesen hat (Verhandl. Ornith. Ges. Bayern 1917, Bd. 13, 154), daß dem Namen *Corvus soemmeringi* von Fischer (Mém. Soc. Imp. Natur. Moscou 1811, vol. 1, 3 pl. 1) für die östliche Dohle die Priorität vor *Corvus collaris* Drummond (Ann. Mag. Nat. Hist. 1846, 10) gebühre. Sollte sich indessen, wie Graf Zedlitz oben angedeutet hat, ergeben, daß die im Nordosten wohnende *Coloeus*-Form von der südöstlichen zu trennen ist, so würde der ersteren der Name von Fischer verbleiben und die zuerst aus Mazedonien beschriebene Form als *Coloeus monedula collaris* (Drum.) weiter geführt werden müssen. Hellmayr bemerkt übrigens, daß er bei Exemplaren aus West-Rußland, Südungarn, Rumänien, Mazedonien, Krim, Kaukasus etc. einen Unterschied nicht habe feststellen können.

Herr Schalow legt aus seiner Bibliothek die ornithologischen Veröffentlichungen Johann August Donndorfs: — Handbuch der Naturgeschichte (Leipzig 1793); Zoolog. Beiträge zur 13. Ausgabe des Linné'schen Natursystems (Leipzig 1794—1795); und Joh. Aug. Ephr. Goezes Europäische Fauna (Band 4—9 von Donndorf bearbeitet Leipzig 1794—1803) — vor und weist auf die Bedeutung dieses Zeitgenossen von Johann Matthäus Bechstein für die Entwicklung der Vogelkunde in Deutschland hin.

Heinroth.

Berichtigung.

Auf S. 514 des Jahrgangs 1917 der Zeitschrift ist durch nachträgliches Herausrücken eines Absatzes ein Druckfehler entstanden. Unter *Chaetura bürgersi* muß es weiter heißen: Der *Chaetura novaeguineae* gleichend, aber dadurch unterschieden u. s. w.

Dem Herausgeber zugesandte Schriften.

- S t. v. Chernel, Beim Anbruch eines neuen Zeitalters. (Abdruck aus: Aquila Bd. 23.)
 — Horstbaum und Stimme des Wespenbussards. (Abdruck aus: Aquila Bd. 23.)
 — Nekrolog. W. Graf Wilamowitz-Möllendorff, O. le Roi, A. Kocyan, O. Finsch, H. E. Dresser. (Abdruck aus: Aquila 1917.)

- St. v. Chernel, Ornithologische Beiträge aus den Feldbriefen Nikolaus von Chernels. (Abdruck aus: Aquila 1917.)
- Über das Nisten des Seidenschwanzes in Ungarn. (Abdruck aus: Aquila Bd. 23.)
- C. Daut, Der Herbstzug in Bern im Jahre 1905 unter namentlicher Berücksichtigung der Segler und Schwalben. (Orn. Beobachter 4. Nov. 1905.)
- E. Gebhardt, Fichtelgebirgsbeobachtungen 1914. (Abdruck aus: Verh. Orn. Ges. Bayern 13. Heft 2.)
- E. Greschik, Geschmacksknospen auf der Zunge des Amazonenpapageis. (Abdruck aus: Anat. Anzeiger 50, No. 11.)
- C. Hennicke, Schwindende Vogelarten in Deutschland. (Naturdenkmäler Bd. 2, Heft 14, 15.)
- H. Lüttschwager, Einiges vom Buchfinken. (Zeitschr. d. Naturw. Abt., Deutsche Ges. f. Kunst u. Wissensch. in Posen 24. Jahrg., 2. Heft.)
- F. Pax, Der Kulturzustand Polens in seiner Bedeutung für die Tierwelt. (Abdruck aus: Die Naturwissenschaften 1917, Heft 37.)
- H. Rendahl, Flyttfågelsobservationer vid svenska fyrrar. (Abdruck aus: Fauna och Flora 1917.)
- J. Schenk, Altberühmte siebenbürgische Vogelsammlungen. (Abdruck aus: Aquila Bd. 23.)
- Fauna Regni Hungariae. Animalium Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. Aves. Budapest 1917.
- F. Schwabe, Neunter Jahresbericht 1916/17 der Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz von Hans Freiherrn v. Berlepsch.
- J. Strohl, Conrad Gessner's „Waldrapp“. (Abdruck aus: Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 1917.)
- Die Massenverhältnisse des Herzens im Hochgebirge. Ein Vergleich zwischen Alpen- und Moorschneehuhn. Nebst Ausblick auf die Funktion der Luftsäcke. (Abdruck aus: Verhandl. Schweiz. Naturf. Ges. 93. Jahresvers. Basel 1910, 1. Bd.)
- F. Tischler, Über den Zug der nordischen Schaftstelze (*Motacilla thunbergi*) in Ostpreußen. (Falco No. 1, 1917.)
- E. P. Tratz, II. Jahresbericht der Ornithologischen Station in Salzburg. 1914—17.
- V. Ritter v. Tschusiz zu Schmidhoffen, Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns 1915. (Abdruck aus: Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien 1916.)
- Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn. (Abdruck aus: Zool. Beobachter 58. Heft 7/9.)

- H. Virchow, Über die Halswirbelsäule von *Plotus aninga*.
(Abdruck aus: Sitzb. Ges. naturf. Fr. Berlin No. 7, 1917.)
- A. Voigt, Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.
Praktische Anleitung zum Bestimmen der Vögel nach ihrem
Gesange. 7. verm. u. verb. Auflage.
- E. Werth, Kurzer Überblick über die Gesamtfrage der Orni-
thophilie. (Abdruck aus: Botan. Jahrb. 53. Heft 3—5.)
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [66_1918](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Dem Herausgeber zugesandte Schriften. 118-120](#)