

Literarische Berichte.

Die neuesten gegenwärtig in der Publikation begriffenen Werke über Europäische Ornithologie.

(Fortsetz. s. Jahrg. 1858, S. 229 u. fl.)

4. Ch. F. Dubois. Planches coloriées des Oiseaux de la Belgique et de leurs Oeufs. Bruxelles, C. Muquardt. Lexicon Octav.

Wir haben in früheren Jahrgängen des Journals schon wiederholt dieses Werkes gedacht und indem wir hier in der Reihe der gegenwärtigen Erscheinungen auf dasselbe zurückkommen, können wir mit Recht die lobende Anerkennung des regelmässigen Fortganges im Erscheinen der Lieferungen von Neuem wiederholen. Es erscheinen jährlich 16 Lieferungen. Das Werk empfiehlt sich schon hierdurch den Abonnenten und da der Verfasser mit stets gleichem Eifer und nach Kräften an der Fortsetzung unausgesetzt arbeitet, so scheint die Vollendung des Werkes sicher verbürgt zu sein, während beisehalber die Abonnenten eines ähnlichen früheren Unternehmens, des Susemihlschen Werkes, den nicht erfolgten Fortgang zu beklagen haben, da dasselbe im Ganzen nicht die Zahl von 100 Tafeln erreicht hat. Dubois' Oiseaux de la Belgique sind geeignet diese Lücke auszufüllen und einen entsprechenden Ersatz zu liefern; denn die bis zu Anfang dieses Jahres *) erschienenen 106 Lieferungen haben, zahlreiche zum 3ten Bande gehörige Abbildungen nicht mitgerechnet, für die ersten 2 vollständig gelieferten Bände, bereits 260 Tafeln gebracht, was um so williger anzuerkennen ist, als der Verfasser, neben der in gedrängter Kürze ohne Weitschweifigkeit gehaltenen Bearbeitung des Textes, sämtliche Tafeln selbst nach der Natur gezeichnet und lithographirt hat.

Zur näheren Kenntnissnahme der bisher gelieferten Darstellungen lassen wir hier eine gedrängte Uebersicht des Inhaltes des nunmehr vollendet vorliegenden 2ten Bandes folgen und verweisen im Uebrigen auf unsere früheren Anzeigen des Werkes. (S. Jahrg. II, 1854, S. 66 u. 352; III, S. 168 u. 265.)

Der 2te Band enthält 138 Tafeln und schliesst mit Taf. 190^a der Vögel und Taf. XXXVI der Eier. Abgebildet sind:

*) 1858. Der Bericht war für das Juli-Heft 1858 bestimmt, konnte aber aus Mangel an Raum und um die Arbeiten anderer Mitarbeiter nicht zurückzuhalten, erst jetzt zum Drucke gelangen.

Fam. XV. *Motacillidae*.

Taf. 90: *Motacilla cinerea (alba)*, Winter- und Sommerkleid. 91: *Mot. lugubris*, sehr selten. 92: *M. boarula*, mas. fem. 93: *M. flava*, mas. fem. 93^a: *M. cinereocapilla*, mas. fem. selten. 94: *M. melanocephala* Licht. mas. fem. zufällig. 94^a: *M. flaveola* Gould, mas. fem. selten auf der Wanderung. 95: *Anthus aquaticus*, Winter- und Sommerkleid. 95^a: *Anthus rupestris*, zuweilen im Herbst. 96: *A. Richardi*, selten. 96^a: *A. campestris*. 97: *A. pratensis*. 97^a: *A. rufogularis*, zuweilen. 98: *A. arboreus*.

Fam. XVI. *Alaudidae*.

Taf. 99: *Alauda alpestris*, sehr selten. 100: *A. cristata*. *A. arborea*. 101: *A. arvensis*. 101^a: *A. cantarella* Bp., bei Liège gefangen. 101^b: *A. calandrella* Savi, sehr selten. 102: *Calandra bimaculata* Dubois (*A. calandra* Lin.) selten. 102^a: *Calandra nigra* Dubois (*A. tartarica* Pall.) sehr selten. 102^b: *Cal. leucoptera* Dubois (*A. leucoptera* Pall.) einmal bei Liège.

Fam. XVII. *Fringillidae*.

Taf. 103: *Plectrophanes calcaratus*, mas. fem. 104. 105: *P. nivalis*, Sommer- und Winterkleid. 106: *Emberiza miliaria*. 107: *E. citrinella*, mas. fem. 108: *E. hortulana*, mas. fem. häufig. 109: *E. cirrus*, mas. fem. sehr selten. 110: *E. cia*, mas. fem. sehr selten. 111: *E. schoeniclus*, mas. fem. sehr gemein. 112: *Passer campestris* Briss. 113: *P. domesticus*, mas. fem. 114: *P. petronia*, sehr selten auf dem Zuge. 115: *Ligurinus chloris*, mas. fem. u. Nest. 116: *Serinus flavescens* Gould, mas. fem. sehr selten. 117: *Carpodacus erythrinus*, mas. fem. zuweilen auf der Wanderung. 118: *Crucirostra pityopsittacus*, ein Mal beobachtet. 119: *C. vulgaris*, mas. fem. juv. 120: *C. bifasciata*, mas. fem. In verschiedenen Jahren angetroffen. 121: *Corythus enucleator*, mas. fem. selten. 122: *Coccothraustes vulgaris*, mas. fem. mit Nest. 123: *Pyrrhula vulgaris*, mas. fem. mit Nest. 123^a: *P. coccinea* (major Brhm.). In verschiedenen Jahren besonders 1855 sehr viele. 124: *Linota cannabina*, mas. fem. 125: *Linota montium*, mas. fem. 126: *Fringilla coelebs*, mas. fem. Nest mit Jungen. 127: *F. montifringilla*, mas. fem. 128: *Carduelis spinus*, mas. fem. 129: *C. elegans*, mas. juv. Nest. 130: *C. Holböllii*, mas. fem. angetroffen. 131: *C. linaria*, mas. fem. 132: *C. rufescens* (Bp.), mas. fem. juv.

Fam. XVIII. *Certhiidae*.

Taf. 133: *Certhia familiaris*. 134: *Tichodroma phoeniceptera*, Sommer- und Winterkleid. Zuweilen. 135: *Sitta caesia*, mas. fem.

Fam. XIX. *Picidae*.

Taf. 136: *Jynx torquilla*. 137: *Picus major*, mas. fem. 138: *P. leuconotus*, mas. fem. Zweimal beobachtet. 139: *P. medius*. 140: *P. minor*, mas. fem. 141: *P. viridis*, mas. fem. juv. 142: *P. caniceps* Nils. (*canus* Gm.), mas. fem. sehr selten.

Fam. XX. *Cuculidae*.

Taf. 143: *Cuculus canorus*, mas. juv.

Fam. XXI. *Alcedinidae*.

Taf. 144: *Alcedo ispida*.

Fam. XXII. *Meropidae*.

Taf. 144^a: *Merops apiaster*, recht selten.

Fam. XXIII. *Upupidae*.

Taf. 145: *Upupa epops*.

ORD. COLUMBAE.

Fam. XXIV. *Columbidae*.

Taf. 146: *Columba oenas*. 147: *C. livia*. 148: *C. palumbus*, mas. juv. 149: *C. turtur*, mas. juv.

ORD. GALLINAE.

Fam. XXV. *Phasianidae*.

Taf. 150: *Phasianus vulgaris* Dubois (*colchicus* Lin.), mas. fem.

Fam. XXVI. *Tetraonidae*.

Taf. 151: *Tetrao urogallus*, mas. 151^a: fem. 152: *T. furcatus* Dubois (*tetrix* Lin.), mas. fem. selten. 153: *Tetrastes bonasia*, mas. fem. selten.

Fam. XXVII. *Perdidae*.

Taf. 154: *Perdix rubra*. Zuweilen. 155: *P. cinerea*, mas. fem. 156: *Coturnix vulgaris*, mas. fem.

ORD. GRALLATORES.

Fam. XXVIII. *Otididae*.

Taf. 157: *Otis barbata* Dubois (*tarda* Lin.), mas. 158: fem. 159: *O. tetraz*. 160: fem. 161: *O. Maqueeni* (s. diess Journal, 1856, Taf. IV.).

Fam. XXIX. *Charadriidae*.

Taf. 162: *Oedicnemus crepitans*. 163: *Haematopus ostralegus*, Sommerkleid und jung. 164: *Himantopus melanopterus* Briss., alt und jung. 165: *Charadrius auratus*, Sommer- u. Winterkleid. 166: *Ch. morinellus*, Sommer- u. Winterkleid. 166^a: *Ch. cantianus*, Sommerkleid und jung. 167: *Ch. hiaticula*, Sommerkleid u. jung. 168: *Ch. minor*, Sommerkleid u. jung. 169: *Calidris arenaria*, Sommer- und Winterkleid.

Fam. XXX. *Strepsilidae*.Taf. 170: *Strepsilas collaris*, mas. juv.Fam. XXXI. *Vanellidae*.Taf. 171: *Vanellus cristatus*, mas. juv. 172: *V. melanogaster* (*T. helvetica* Lin.), Sommer- und Winterkleid.Fam. XXXII. *Glareolidae*.Taf. 172^a: *Glareola torquata*, selten.Fam. XXXIII. *Scolopacidae*.

Taf. 173: *Tringa subarquata*, Sommer- und Winterkleid. 174: *T. variabilis*, Sommer- u. Winterkleid, jung. 175: *T. Schinzii*, Sommer- u. Winterkleid. 176: *T. Temminckii*, Sommer- u. Winterkleid. 177: *T. minuta*, Sommer- u. Winterkleid. 178: *T. maritima*, alt u. jung. 179: *T. canutus*, Sommer- u. Winterkleid. 179^a: *T. platyrhyncha*, zuweilen. 180: *Machetes pygnaux*, mas. im Sommer. 180^a: mas. im Winter u. fem. im Sommer. 181: *Gallinago major*. 182: *G. vulgaris* Dubois. 183: *G. minima* Rey. 184: *Scolopax rusticula*. 185: *Actitis hypoleucos*. 185^a: *A. macularia*, adult. juv. Ein Mal beobachtet. 186: *Totanus punctulatus* Dubois (*ochropus* Lin.) 187: *T. sylvestris* Dubois (*glarcola* Tem.), Sommer- u. Winterkleid. 188: *T. gambettus* Dubois (*calidris* Bechst.), Sommer- u. Winterkleid. 189: *T. obscurus* Dubois (*fuscus* Leissl.), Sommer- u. Winterkleid. 190: *T. chloropus*, alt und jung. 190^a: *T. stagnatilis* Bechst., alt u. jung.

Briefliche Mittheilungen und Feuilleton.

Nilsson über die wilde Jagd. — In Schweden und Norwegen, wo der Uhu noch jetzt überall so gemein ist, scheint man gerade ihm niemals die Urheberschaft der so genannten „wilden Jagd“ zugeschrieben zu haben. Wohl aber hat sein Rufen dort zu einem anderen Aberglauben Veranlassung gegeben: weil „seine Stimme“, wie Nilsson (Skand. Fauna, Foglarna, Band I. der neuesten Ausgabe, 1858, S. 112—13) sagt „von Weitem gehört, einige Aehnlichkeit mit dem Nothrufe eines Menschen hat, welcher sich in Lebensgefahr befindet.“ In einer Note hierzu heisst es dann: „An den Küstenstrichen des nördlichen Norwegens und auf seinen Inseln erzählt man von einem Geiste,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [7_1859](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Die neusesten gegenwärtigen in der Publikation begriffenen Werke über Europäische Ornithologie. 120-123](#)