

72. *Turtur semitorquatus* Rüpp. — Tigreh.  
 73. *Turtur aegyptiacus*. — Tigreh.  
 74. *Francolinus Erkelii* Rüpp. — Tigreh.  
 75. *Francolinus Rüppellii* Gray. — Tigreh.  
 76. *Vanellus senegalensis* Lin. — Tigreh.  
 77. *Vanellus melanopterus* Rüpp. — Tigreh.  
 78. *Aegialites cantianus* Lath. — Golf von Suez. Im März 1861 ein ♂ adult. bei Alexandria im Hochzeitskleide.  
 79. *Aegialites hiaticula* L. — Suez.  
 80. *Machetes pugnax*. — Tigreh. — Ein Exemplar vom Golf von Suez im Hochzeitskleide.  
 81. *Limnicola pygmaea*. — Golf von Suez.  
 82. *Gallinula chloropus*. — Tigreh.

Von im Lauf des vorigen Jahres hier um Cairo erlegten seltenen Vorkommnissen erwähne ich schliesslich noch: *Vultur Rüppellii* mehrere Exemplare im Jugendkleid; *Vultur cinereus*, eine grössere Gesellschaft in der Nähe der Pyramiden, adult. und juv.; *Aquila imperialis*, bei Memphis; *Aquila fulva*, desgl.; *Aquila naevia*, desgl.; *Buteo leucurus*, Pyramiden von Djiseh; *Falco sacer* Schleg., desgl.; *Chettusia gregaria*, bei den Pyramiden von Djiseh; *Otis houbara*. Im Sommer 1860 ein fast vollständig flügger junger Vogel bei Cairo erlegt, der offenbar hier geboren.

### Ueber *Myiozetetes icterophrys* n. sp. †

Von

Ferd. Heine.

Durch Herrn G. Schrader in Bremen erhielt die hiesige Sammlung unlängst eine Sendung von Vogelbälgen aus Baranquilla in Neu-Granada, in welcher mir unter manchen andern eigenthümlichen und interessanten Stücken auch eine wahrscheinlich noch neue Art der Gattung *Myiozetetes* Bp. aufgefallen ist. Bereits im „Museum Heineanum“ (II. p. 61 — 62) wurde die spezifische Verschiedenheit der früher höchstens als Varietäten betrachteten einzelnen Local-Rassen dieser hübschen Gruppe der sogenannten „Kronen-Fliegenstecher“ ausführlicher nachzuweisen versucht, unter denen man bis dahin nur die mexicanische Form als *M. texensis* von der südamericanischen zu trennen gewagt hatte; und die damals eigentlich nur als Vermuthung ausgesprochene Ansicht, dass wie bei so vielen weit verbreiteten Gattungen, so auch

hier jedes Land des tropischen Amerika's einen eigenen Repräsentanten beherbergen müsse, findet nun auch für Neu-Granada durch das augenblicklich in Rede stehende Exemplar ihre vollständige Bestätigung.

Dasselbe unterscheidet sich nämlich von dem ihm ähnlichsten *M. columbianus* Cab. & Heine (Mus. Hein. II. p. 62. 209) ausser durch die etwas geringere Grösse, den kürzern und feinern Schnabel und die bedeutend schwächern und kürzern Läufe auch im ganzen Gefieder nicht unwesentlich durch die hellere grünlichere Färbung des Rückens, welche sich auch auf den Kopf und — freilich schon mehr als olivengrünlischer Anflug — über die Flügel und die bei *M. columbianus* mehr schwärzlich-grauen Backen erstreckt, die etwas gelblichere Krone und die hellern grünlichern Ränder der Schwingen und Flügeldecken. Vor Allem aber fallen auf den ersten Blick die gelblich-weiße Kehle und die fast weisslich, gelben Brauen in die Augen, welche die übrigen Arten der Gattung sämmtlich mehr oder weniger fast weiss zeigen, und wird desshalb die neue Art am passendsten als *M. icterophrys* zu bezeichnen sein. Ob die von uns früher als fraglich zu *M. columbianus* gestellte *Elaenia cayennensis* Scl. (nec Lin.) aus Santa Fé di Bogota mit dem hier beschriebenen Exemplare identisch ist, muss einer genauen Vergleichung der Original-Exemplare vorbehalten bleiben.

Zur bessern Beleuchtung der oben nur kurz angedeuteten Grösse-Unterschiede folgen hier noch die vergleichenden Maasse der wichtigsten Körpertheile bei beiden Arten nach zwei alten Männchen der hiesigen Sammlung aus Porto Cabello und Baranquilla:

	Granze Länge.	Flügel.	Schwanz.	Schnabel- firste.	Lauf- ohne Kralle.	Mittelzehe
<i>M. columbianus</i> :	6" 8"	3" 3"	2" 10 $\frac{1}{2}$ "	7"	9"	6 $\frac{1}{2}$ "
<i>M. icterophrys</i> :	6" 3"	3" 2"	2" 7 $\frac{1}{2}$ "	6"	6 $\frac{1}{2}$ "	5 $\frac{1}{2}$ "

St. Burchard vor Halberstadt, am 12. Februar 1861.

## Literarische Berichte.

### Zur Ornithologie Cuba's.

Nach Geo. N. Lawrence und J. Gundlach mitgetheilt,  
von R. Albrecht.

Vergl. Annals of the Lyceum of Natural History of New-York:  
I. Notes on some Cuban Birds, with Descriptions of New  
Species. By Geo. N. Lawrence. Read May 21, 1860.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [9\\_1861](#)

Autor(en)/Author(s): Heine Ferdinand

Artikel/Article: [Ueber Myiozetetes icterophrys n. sp. 197-198](#)