

## **Carcelia ambigua Villen. = Carcelia rasella Baranoff.**

Von N. Baranoff, Zagreb.

In dem Artikel „Apercue critique . . .“ in der Konowia, X., p. 74 gibt Dr. J. Villeneuve eine kurze Beschreibung der neuen *Carcelia*-Art *ambigua*, welche er folgendermaßen von der ihr nahestehenden *C. rasa* Macq. (*amphyon* R. D. teste Villeneuve) trennt: „Le ♂ a l'armature génitale approchant celle de *C. amphyon*; ses soies frontales sont moins serrées sur les gênes mais ont cependant une tendance à y dessiner une rangée irrégulière“. ♀ mit breiterer Stirn als bei *rasa*. In meiner etwas früher erschienenen Arbeit „Beitrag zur Kenntnis der Raupenfliegengattung *Carcelia* R. D.“, p. 44 habe ich *C. rasella* n. sp. nach 3 ♂ aus Golubac in Serbien beschrieben. Beim Vergleichen beider Diagnosen stellte ich fest, daß es sich hier um dieselbe Art handelt. Im Folgenden gebe ich einen Auszug meiner Diagnose, wobei ich nur jene Merkmale anführe, welche auch Villeneuve verwendet: „Ziemlich große *Carcelie* vom Aussehen einer *rasa*, aber mit breiteren Paraloben und breiterer Stirn . . . Nur wenige herabsteigende, gedrängt und unregelmäßig angeordnete Frontoorbitalborsten . . .“ In der Bestimmungstabelle bezeichne ich die Frontoorbitalborsten von *rasella* als „normal“ im Gegensatz zu *rasa*, deren zahlreiche, dicht, manchmal fast gehäuft stehende herabsteigende Frontoorbitalborsten für die Gattung *Carcelia* als nicht normal anzusehen sind. Nachdem Villeneuve außer den oben genannten Merkmalen keine anderen spezifischen Unterschiede zwischen seiner Art und *rasa* Macq. anführt, und diese Merkmale alle in meiner Diagnose enthalten sind, so besteht kein Zweifel darüber, daß *ambigua* und *rasella* miteinander identisch sind. Was nun die Priorität anlangt, so gebührt *rasella* der Vorrang, da meine Arbeit am 7. III. 1931 erschienen ist, und zwischen dem 9. und 12. März an alle größeren europäischen Museen, sowie an viele meiner entomologischen Kollegen verschickt wurde. Villeneuve's Arbeit hingegen erschien erst am 20. IV. 1931.

*Carcelia ambigua* Villeneuve ist daher ein Synonym von *Carcelia rasella* mihi.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Barano(v)ff N.

Artikel/Article: [Cacelia ambigua Villen. = Carcelia rasella Baranoff. 290](#)