

## Verzeichnis der Hymenopteren des Bezirkes Kamenj (südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk).

Von W. Wnukow skij (Tomsk, Rußland).

Das entomologische Material, nach welchem das vorliegende Verzeichnis von 80 Arten *Hymenoptera* verfaßt ist, wurde in der Umgebung des Dorfes Kornilowo ( $53^{\circ} 57'$  nördl. Br. und  $81^{\circ} 10'$  östl. L. von Greenwich)<sup>1</sup> des Bezirkes Kamenj in der Zeit vom 1. Juni bis 20. September 1924 von den Mitarbeitern der entomologischen Abteilung der Nowo-Nikolaewsker Sibirischen Landes-Pflanzenschutzstation Herren W. Plotnikow, A. Massatis und vom Verfasser gesammelt. Außerdem sind im Verzeichnis sechs Arten aus der Umgebung der Stadt Kamenj und der Dörfer Kriwoje, Pankruschicha (Alexandrowskoje), Iliinka und Ssusun angeführt; nur für diese sind die Fundorte in dem Verzeichnis speziell namhaft gemacht.

Das ganze gesammelte Material befindet sich in der Sibirischen Pflanzenschutzstation in Nowo-Nikolaewsk (Nowo-Sibirsk), Doubletten der meisten Arten befinden sich auch in meiner Sammlung.

Die Bestimmung der mit einem (G.) bezeichneten 51 Arten wurde von Herrn W. Gassakowskij in St. Petersburg überprüft. Ebenso die Bestimmung aller 9 Arten *Bombidae* durch Herrn W. Popow. Letztere sind im Verzeichnis mit einem (P.) bezeichnet. Ich sage den genannten Herren meinen besten Dank.

*Cephus pygmaeus* L. (G.) — 12. VI., ♂; 14. VI., ♀.

*Tremax fuscicornis* F. (?) — 30. VIII., ♀.

*Cimbex femorata* L. (G.) — 24. VI., ♂.

*Trichiosoma vittelinae* L. — 12. bis 24. VI., 3 ♀♀.

<sup>1</sup> Die Beschreibung des Gepräges der Umgebung von Kornilowo befindet sich in meinem Artikel „Hemipteren (Rhynchoten) des Bezirkes Kamenj“. (Zeitschrift Österr. Entom. Ver., 1926, Nr. 7.)

- 5 *Tenthredo atra* L. — 19. VI., ♂.  
*Rhogogaster scalaris* Kl. (?) — 24. VI. bis 13. VIII.,  
 5 Exemplare.  
*R. viridis* L. (G.) — 24. VI., ♀; 23. VII., 1 Exemplar.  
*Athalia spinarum* F. (?) — 24. VI. bis 1. VIII., 2 Exemplare.  
*A. rosae* L. (G.) — 12. bis 22. VIII., 2 ♀♀.
- 10 *Allanthus arquatus* Forst. (G.) — 21. VII. bis 22. VIII.,  
 5 Exemplare.  
*A. omissus* Forst. (G.) — 23. VII., ♀.  
*Arge ustulata* L. (G.) — 16. VI., ♂; 22. VII., ♀.  
*A. dimidiata* Schrn. (G.) — 19. VI., ♂; 22. VII., ♀.  
*A. rosae* De Geer. (G.) — 16. VI., ♂; 22. VII., ♀.
- 15 *A. pagana* Panz. (G.) — 22. VI., ♀; 1. VII., ♂; 5. VII., ♂;  
 21. VII., 1 Exemplar.  
*Rhyssa persuasoria* L. (G.) — 1. VII., 1 ♀.  
*Gasteruption thomsoni* Schlett. (G.) — 25. VII., ♂.  
*Camponotus herculeanus herculeanus* L. — 9. VI. bis  
 20. VII., 2 ♀♀.  
*C. saxatilis* Russky. — Kriwoje, 20. VII., ♀.
20. *Formica* (s. s.) *rufa rufa* L. — 1. VI. bis 20. IX., ♀♀;  
 19. VI. bis 1. VII., ♀♀.  
*F. (s. s.) pratensis* Retzius. — 1. VI. bis 20. IX., ♀♀; sehr  
 gewöhnlich.  
*Acanthomyops (Donistorpea) niger niger* L. — 1. VI. bis  
 20. IX., ♀♀; 19. VI., ♀♀.  
*Thyreopus cribrarius* L. (G.) — 25. VII., ♂ und ♀.  
*Solenius lapidarius* L. (G.) — 23. bis 30. VII., 2 Emplare.
- 25 *Ectemnius vagus* L. (G.) — 30. VII., ♂.  
*Mimesa unicolor* Lnd. (G.) — 5. VII., ♂.  
*Bembex rostrata rostrata* L. (G.) — 26. bis 30. VIII.  
*Trypoxylon figulus* L. (G.) — 1. VII., ♂.  
*Cerceris quadrifasciata* Panz. (G.) — 28. VI., ♂.
- 30 *Gorytes punctuosus* Ev. (G.) — 25. VII., ♀.  
*Stizus tridens* F. (G.) — 30. VII., ♂.  
*Nysson maculatus* F. (G.) — 25. VII., 2 ♀♀.  
*Ammophila affinis* Kirby. (G.) — 14. VI. bis 26. VIII.,  
 5 Exemplare.  
*Pompilus viaticus* L. (G.) — 5. VI. bis 13. VIII., 5 Exemplare.

- 35 *P. samariensis* Pall. (G.) — 26. VII., 2 Exemplare.  
*Odynerus herrichi* Sauss. (G.) — 23. VII., ♀.  
*O. parietum* L. (?) (G.) — 28. VI., ♂; 26. VII. bis 13. VIII., 2 Exemplare.  
*O. (Hoplomerus) melanocephalus* Gmel. (G.) — 30. VI. bis 9. VII., 2 ♂♂.  
*Polistes gallicus* L. (?) — 26. VII., 1 Exemplar.
- 40 *Vespa crabro altaica* Pict. — 9. VI., ♀; 20. VI., ♂ und ♀;  
26. VIII., ♀.  
*V. vulgaris* L. (?) — 22. VIII., 1 Exemplar.  
*V. sylvestris* Scop. (?) — Kamenj. 22. IX., ♀.  
*V. germanica* F. (G.) — 26. VIII., ♀; Kriwoje, 25. VII., ♀.  
*V. rufa* L. (G.) — 26. VII. bis 26. VIII., 3 ♀.  
45 *Holopyga amoenula* Dalb. (G.) — 30. VI. bis 25. VII., 4 ♀♀.  
*Hedychrum nobile* Scop. (G.) — 5. VII., ♀; 1. VIII., 1 Exemplar.  
*Notozus panzeri* F. (G.) — 5. VII., 1 Exemplar.  
*Chrysis succuencta* (G.) — 25. VII., 1 Exemplar.  
*Scolia quadripunctata* F. — 8. VIII.; Pankruschicha,  
25. VIII., 1 Exemplar.
- 50 *Tiphia femorata* F. (G.) — 22. bis 25. VII., sehr zahlreich.  
*T. minuta* Lind. (G.) — 30. VI., ♂ und ♀.  
*Mutilla europea* L. (?) — VII., ♀.  
*Prosopis variegata* F. (G.) — 1. VIII., 1 Exemplar.  
*Andrena thoracica* F. (G.) — 22. VII., ♀.  
55 *A. cetii* (G.) — 22. VIII., ♀.  
*A. convexiuscula* K. (G.) — 9. VII., ♀.  
*A. carbonaria* L. (G.) — 9. VII., ♀.  
*Sphecodes gibbus* L. — 22. VIII., 1 Exemplar.  
*Halictus tumulorum* L. (G.) — 24. VI., ♀; 23. VII., 1 Exemplar.
- 60 *H. zonulus* Smith. (G.) — 28. VI., ♀.  
*H. fasciatus* Nyl. (G.) — 16. bis 26. VIII., 2 ♂♂.  
*H. sexcinctus* F. (G.) — 30. VII., ♂.  
*Anthophora quadriasciata* Vill. (G.) — 1. VIII., ♀.  
*Dasypoda plumipes* Panz. (G.) — 22. VII., ♀; 30. VII. bis  
13. VIII., 2 ♂♂.
- 65 *Melitta leporina* Panz. (G.) — 22. bis 23. VII., 3 ♂♂.  
*Megachile lagopoda* (L. (?)) — 22. VII. bis 13. VIII., 4 Exemplare.

34 Wnukowski, Verzeichnis d. Hymenopteren d. Bez. Kamenj.

*M. apicalis* Spn. (G.) — 28. VIII., 1 Exemplar.

*M. ligniseca* Kirby. (G.) — 25. VIII., ♀.

*Anthidium strigatum* Panz. (G.) — 12. VIII., ♂; 1. VIII., 1 Exemplar.

70 *Coelioxys conoidea* Ill. — 1. bis 16. VIII., 4 Exemplare.

*Psithyrus vestalis* Furcroy (P.) — 23. VI. bis 9. VIII., 12 Exemplare.

*P. barbutellus* Kirby (P.) — Iliinka, 23. VI. 25, 2 ♀♀.

*Agrobombus agrorum* F. (P.) — Ssusun, 9. bis 20. VIII. 25, ♂ und ♀.

*A. helteranus* Sedl. (P.) — 26. VIII., ♀.

75 *A. equestris* F. (P.) — 8. VI., ♀.

*A. dehamellus rossicus* Skorikov. (P.) — 19. bis 28. VI., 2 ♀♀.

*Terrestrobombus lucorum* L. (P.) — 2. bis 26. VIII., 2 ♀♀.

*Hortobombus hortorum* L. (P.) — 1. VII., ♀; 21. VII., ♂.

*Cullumanobombus serrisquama* Mor. (P.) — 1. VIII., ♀; 26. VIII., ♂.

80 *Apis mellifica* L. (forma culta) — das ganze Jahr.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Wnukowskij W.W.

Artikel/Article: [Verzeichnis der Hymenopteren des Bezirkes Kamenj  
\(südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk\). 31-34](#)