

gerätschaften in Vrlika zurückgelassen wurden, weiters mit Rücksicht auf die forcierten Märsche, die zurückgelegt werden mußten, ein rationelles, systematisches Sammeln in so kurzer Zeit wohl nicht möglich war.

Besonders hervorheben muß ich noch, daß in diesem Gebiete vorherrschend mitteleuropäische Arten erbeutet wurden.

Das Ergebnis dieser dreitägigen Partie war folgendes:

Carabus conoexus v. *Weisei* Rtt., 1 Ex. am Sanci brdo; *Carabus hortensis* L., 2 Ex. am Lupoglav; *Leistus spec.*?, 1 Ex.; *Loricera pilicornis* F., 1 Ex. an der Cetina; *Dyschirius rotundipennis* Chaud., mehrere Ex. am Sanci brdo; *Asaphidion caraboides* Schrank., mehrere Ex. an der Cetina; *Bembidion dalmatinum* Dej., gemein an der Cetina; *Calistus lunatus* Fabr., 1 Ex.; *Harpalus azureus* Fabr., mehrere Ex.; *Harpalus aeneus* Schaum., mehrere Ex. am Lupoglav; *Harpalus distinguendis* Duftschm., mehrere Ex. bei Ježević; *Harpalus pygmaeus* Dej., bei Vrlika gemein; *Harpalus sulphuripes* Germ., am Sanci brdo und Lupoglav gemein; *Molops obtusangulus* v. *hybridus* Apflb., wenige Ex.; *Agonum viridicupreum* v. *dalmatinum* Dej., an der Cetina in Anzahl; *Aptinus acutangulus* Chaud., 4 Ex.; *Euoplopus velikensis* Piller, bei Vrlika in Anzahl; *Gonocephalus pusillum* F., bei Vrlika gemein; *Stromatium fulvum* Villers, 1 Ex.; *Derecatypus tristis* F., 2 Ex.; *Morimus funereus* Muls., in Anzahl; *Pentodon punctatus* Villers, mehrere Ex. am Wege; *Anomala vitis* F., gemein.

Von Vrlika fuhr ich nach Knin, sodann per Bahn nach Spalato, woselbst ich mich einschiffte, um schließlich über Fiume die Heimreise anzutreten.

Zum Schlusse möchte ich noch des Umstandes erwähnen, daß in den von mir begangenen Gebieten des Biokovo- und ganz besonders des Dinaragebirges eine sehr große Zahl von größeren und kleineren Höhlen sich befinden, deren Durchforschung gewiß gute und eventuell auch neue Arten ergeben würde. Ich hoffe bei meiner heurigen Partie (1912), die abermals diesem interessanten Gebiete gewidmet sein wird, mich auch mit dem Fang von Grottentieren eingehend befassen zu können.



Neubeschreibungen.

Coptolabrus smaragdinus tyrannus Lapouge.

Misc. Entom. I./1911, 2. — L'île Quelpart.

Coptolabrus angusticollis Hauser.

Dtsch. Entom. Z. VI./1911, 654, in die angustus-Gruppe gehörend. China, Prov.

Kiang si prope Kuling.

Coptolabrus angustus v. *angulicollis* Hauser.

Deutsch. Entom. Z. VI./1911, 655. — China meridionalis. Prov. Kwantung.

Carabus fiduciarius insularis Lapouge.

Misc. Entom. I./1911, 2. — L'île Quelpart.

Carabus Touzalini Lapouge.

Misc. Entom. I./1911, 2. — L'île Quelpart.

Carabus splendens ssp. *ursuius* Lapouge.

Misc. Entom. II./1911, 17. — Gebirge bei Cambo, Basses-Pyrénées.

Bembidion dalmatinum v. *africanum* Netol.

Dtsch. Entom. Z. I./1911, 57. — Algier, Süd-Frankreich.

Bembidion dalmatinum v. *latinum* Netol.

Dtsch. Entom. Z. I./1911, 57. — Frankreich, Italien, Schweiz bis Küstenland.

Haliphus nomax Browne.

The Ent. Monthl. Mag. VII./1911, 153. — Britannien.

Platystethus oblongopunctatus Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Bledius Secerdendus Joy.

The Ent. Monthl. Mag. XII./1911, 269. — Scylly-Inseln.

Bledius Filipes Sharp.

The Ent. Monthl. Mag. II./1911, 32. — By Cromer, Norfolk, England.

Bledius annae Sharp.

The Ent. Monthl. Mag. II./1911, 30. — Umgebung von Thornhill, England.

Xantholinus ottomanus Camer.

The Ent. Monthl. Mag. I./1912, 2. — Beikos.

Othius Jadvigae Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 4a. — Cauc. occ.

Philonthus Formáneki Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Philonthus Formáneki v. *incompletus* Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Quedius Hammianus Sharp.

The Ent. Monthl. Mag. III./1911, 57. — Deal, Strood, Lymington & Hayling, Island, England.

Quedius Lgockii Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Quedius punctatellus Heer v. *rufipennis* Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Mycetoporus Doderoi Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Leptusa sulminalis Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Homalata Muiri Sharp.

The Ent. Monthl. Mag. X./1911, 227. — Brockenhurst, England.

Aleochara rufitarsis Heer v. *fortepunctata* Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 2. — Cauc. occ.

Euplectus nubigena Reitt. ssp. *caucasicus* Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VII./1911, 141. — Cauc. occ.

Bythinus disciger Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VII./1911, 141. — Cauc. occ.

Stenichus circassicus Reitt. v. *Doderoi* Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VII./1911, 141. — Cauc. occ.

Agathidium Megnignoni Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 4a. — Cauc. occ.

Danacaea intermedia Apfb.

Glasn. Saraj. 1911, 218. — Herzegowina, merid.

Danacaea valonensis Apfb.

Glasn. Saraj. 1911, 219. — Albania, merid. occ.

Danacaea Wineguthi Apfb.

Glasn. Saraj. 1911, 219. — Albania, merid. occ.

Danacaea Reissi Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 101. — Cauc. occ.

Danacaea cervina ssp. *montenegrina* Apfb.

Glasn. Saraj. 1911, 218. — Cetinje, Montenegro.

Danacaea cervina ssp. *vulpina* Apfb.

Glasn. Saraj. 1911, 218. — Dalmatien, merid.

Lathridius campicola Gerhardt.Dtsch. Ent. Zeitschr. III./1911, 283, in die Pandellei-Gruppe gehörend. Schlesien
leg. Gabriel, Neisse, Kolbe, bei Panten.*Anthaxia Bodoani* Kerem.

Dtsch. Ent. Z. VI./1911, 631. — Asie min. vallée du Tschakit.

Acmaeodera Bodoani Kerem.

Dtsch. Ent. Z. VI./1911, 631. — Asie min. vallée du Tschakit

Sphenoptera Agrippina Kerem.

Dtsch. Ent. Z. VI./1911, 631. — Luristan, Persien.

Melibocus Bodemeyeri Kerem.

Dtsch. Ent. Z. VI./1911, 631. — Asie min. vallée du Tschakit.

Macrolenes robusta Reineck.

Dtsch. Ent. Zeitschr. III./1911, 336. — Syrien.

Cryptocephalus cristula Duft v. *taetior* Roubal.

Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) VIII./1911, 102—103. — Cauc. occ.

Timarcha sagrensis Kuntzen.Dtsch. Ent. Ztschr. II./1911, 215. — Mit *T. fallax* nahe verwandt von S. Escalera, La Sagra, Granada, Spanien.*Timarcha sericea* v. *escalerae* Kuntzen.

Dtsch. Ent. Ztschr. II./1911, 215. — Gesammelt von S. Escalera, La Sagra, Granada, Spanien.



Redaktionelles.

Um unsere Rubriken „Neubeschreibungen, Literaturbericht, Aus Coleopterologischen Kreisen etc.“ dem Bedürfnisse entsprechend ausgestalten zu können, bitten wir die verehrlichen Herren Autoren uns über ihre Arbeiten Mitteilungen, eventuell Separatabzüge zukommen zu lassen.

Besonders erwünscht sind uns kritische Literaturreferate über in Entomologischen Blättern veröffentlichte coleopterologische Aufsätze.

Nachrichten über interessante Funde einzelner Arten, desgleichen ausführliche Berichte von Sammelergebnissen lokaler Faunengebiete übernehmen wir gerne zur Veröffentlichung.

Auch richten wir an alle Coleopterologen die Bitte, uns über projektierte und vollführte Sammelnreisen stets zu berichten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [1_1912](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 28-30](#)