©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

und deutlich abgesetzt, scharf rechtwinklig. Die Basaleindrücke tief. Die Scheibe mit scharf eingeschnittener Mittelfurche. Vorderrand schwach, aber deutlich. Hinterrand kaum ausgebuchtet. Seitenrand schmal, aufgebogen.

Flügeldecken lang gestreckt, zweimal so lang als breit, nach vorn sehr schwach verengt, mit sehr stark konvexen Schultern. Die Basalränder nur sehr wenig schräg gegen einander gerichtet und hier die Ränder verhältnismäßig stark aufgebogen. Wenig gewölbt. Längs der Naht flach niedergedrückt. Vollzählig, auf dem Rücken tiefer, an den Seiten schwächer punktiert gestreift. Mit ziemlich flachen Zwischenräumen, drei normalen Borstenpunkten im dritten Zwischenraum. Seitenrand schmal, mäßig aufgebogen, vorn mit den dem Subgenus *Duvalius* charakteristischen vier Borstenpunkten. Beine kurz und schlank. Long. 5 mm.

Diese interessante Art wurde von mir im Zentral-Bihar in circa 1000 m Höhe in Gesellschaft des *D. cognatus* unter einem tief in den Humus eingebetteten Stein entdeckt. In steter freudiger Erinnerung an eine äußerst fröhliche Bihartour, welche ich in angenehmster Gesellschaft der mir sehr werten Exkursionsgefährten Josef Breit aus Wien und Franz Tax aus Graz unternahm, habe ich genannte Spezies ersterem zugeeignet.

■■■■

Neubeschreibungen.

Neodorcadion kaznakovi Suvarov.

Rev. Ruse d'Ent. I. 1912, 73; *N. Kozlivi* Suv nahestehend nur ♂ (♀ unbekannt). Alas-han, Oasis Dyn-juang-ing.

Neodorcadion sifanicum Suvorov.

Rev. Russe d'Ent. I. 1912, 74; nur ♂ (♀ unbekannt). Ljan-Aschou.

Dorcadion Korbi v. *rubrocarinatum* Pic.

L'Echange V. 1912, 35; Espagne (coll. Pic).

Dorcadion Lorguini v. *rufolabrum* Pic.

L'Echange V. 1912, 35; S. Nevada (coll. Pic).

Donacia brevicornis a. *Noesskei* Hänel.

Ent. Bl. III. 1912, 91; ?

Crioceris asparagi v. *Fauconneti* Pic.

L'Echange VII. 1912, 50; Loziere (coll. Pic).

Crioceris asparagi v. *multiplicata* Pic.

L'Echange VII. 1912, 50; Frankreich (coll. Pic).

Crioceris asparagi v. *macillenta* Pic.

L'Echange VII. 1912, 50; Algerie.

Crioceris 17 punct. v. *Delagrangei* Pic.

L'Echange VII. 1912, 51; Akbes Syrien.

Cryptocephalus limoniastri v. *biscrensis* Pic.

L'Echange III. 1912, 17; Biscra.

Malegia turkestanica v. *uralensis* Reitt.

W. Ent. Zeitg. II. 1912, 92; Transc.

Malegia Weisei Reitt.

W. Ent. Zeitg. II. 1912, 92; Transcaspien.

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

Malegia colchica Reitt.
W. Ent. Zeitg. II. 1912, 92; Transkaukas.
Crysomela J. Danieli Roubal.
Č. Č. S. E. (A. S. E. B.) I. 1912, 27; 1 Ex. Krasnaja Poljana.
Luperus fallax v. *notaticollis* Pic.
L'Echange V. 1912, 43; Algier.
Luperus Kasikoporanus Pic.
L'Echange V. 1912, 42; Caucas (coll. Heyden).
Luperus circumfuscus v. *talensis* Pic.
L'Echange V. 1912, 43; Tunis (coll. Pic).
Luperus (Colomicrus) angorensis Pic.
L'Echange V. 1912, 34; Angora.
Luperus diversepunctatus Pic.
L'Echange V. 1912, 34; Espagne (coll. Pic).
Luperus Biraghii ssp. *Paganettii* Pic.
L'Echange V. 1912, 34; Calabrie.
Minota obesa v. loc. *minima* Hktg.
Soc. Ent. XIII. 1912, 60; Monte Viso.
Minota obesa ssp. *carpathica* Hktg.
Soc. Ent. XIII. 1912, 60; Karpathen, Tatra, Bihargbg.
Mantura Clavareani Hktg.
Verh. d. Zool. bot. Gesellsch., Wien, II. 1912, 45; Japan.
Chaetocnema hortensis ssp. *montenegrina* Hktg.
Verh. d. Zool. bot. Gesellsch., Wien, II. 1912, 74; Kriwošye.
Phyllotreta iberica Hktg.
Verh. d. Zool. bot. Gesellsch., Wien, IX.—X 1911, 162; *Ph. crassicornis* ähnlich. Spanien.
Phyllotreta austriaca v. *aligera* Hktg.
Verh. d. Zool. bot. Gesellsch., Wien, IX.—X. 1911, 166; Tomsk.
Aphtona brunneomicans Hktg.
Verh. d. Zool. bot. Gesellsch., Wien, II. 1912, 47; a. d. weiteren Verwandtschaft v. A. cyanella Redt. Sibiria.

■■■■

„Wiener Coleopterologen-Verein."

Vereinslokal: **Wien, I., Strauchgasse Nr. 4 (Beethovensaal).**

Daselbst Bibliothek, Zeitschriften, Vereinssammlung.

An den Vereinsabenden Vorträge, Reise- und Literaturberichte, Referate, Bestimmungskurse, Determination etc. etc.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt per Jahr K 12.— (monatlich K 1.—). Die „Coleopterologische Rundschau" erhält jedes Mitglied frei.

Zusammenkunft jeden Dienstag 8 Uhr abends.

Ferner jeden Sonntag 10 Uhr vormittags (besonders zwecks Tausch) im **Restaurant Leander Schwarz, Wien, IX., Garnisonsgasse Nr. 20.** Gäste stets willkommen. Auskünfte erteilt der Schriftführer Herr Cornelius Ditscheiner, Wien, IX., Gürtel 124.

Am 17. September fand die erste Tagung im neuen Vereinslokale statt.

Die Mitglieder des Vereines waren nahezu vollzählig erschienen, auch eine Anzahl lieber Gäste hatte sich eingefunden und herrschte bald jene anregende

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Koleopterologische Rundschau

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 1_1912

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Neubeschreibungen. 150-151