

## Neubeschreibungen.

*Trechus Ferdinandi Koburgi Breit.*

Ent. Mitt. VII. 1912. 199. Dem *Tr. Rambouseki* am nächsten verwandt.  
Rhodopegebirge, H. M. Hilf.

*Anophtalmus Bielzi v. Mélikyi Csiki.*

Ann. Mus. Nat. Hung. 337. 1912. Monte Batrina (prope Gyergó-Remete).

*Anophtalmus Szalayi Csiki.*

Ann. Mus. Nat. Hung. 538. 1912. *A. pseudoparoeoco* Csiki ähnlich. Esz-kimo-barlang, Bihar (Ungarn).

*Anophtalmus Horvathi Csiki.*

Ann. Mus. Nat. Hung. 538. 1912. *A. Szalayi* Csiki nahestehend. 1 Exempl.  
Monte Bogovár, Hung. centr. orient.

*Anophtalmus Scopolii v. Bartkoi Csiki.*

Ann. Mus. Nat. Hung. 510. 1912. Mont. Risnjak (Kroatien).

*Stenus latiplaga* Pen.

W. Ent. Ztg. VI—VII. 1912. 237. *St. biguttatus* L. nahestehend. Czernowitz  
(Bukowina).

*Lathrobium (Glyptomerus) Leonhardi* Breit.

Ent. Mitt. VII. 1912. 200. *L. bosnicum* am nächsten stehend. Tschamkorija  
(Bulgarien) von H. M. Hilf.

*Pholeuon biharensis* Csiki.

Ann. Mus. Nat. Hung. 539. 1912. *Ph. angusticollis* Hampe ähnlich. Bihar-fürd (Ungarn).

*Pholeuon Friwaldszkyi* Csiki.

Ann. Mus. Nat. Hung. 539. 1912. *Ph. Mihóki* Csiki nahestehend. Bihar  
(Ungarn).

*Thanatophilus armeniacus* Reitt..

Aus der Verwandschaft von *T. pilosus* Jacowl. und *porcatus* Sem. 1 ♂.  
Russisch-Armenien.

*Hister graecus* ssp. *Horni* Bickh.

Ent. Mitt. X. 1912. 291. Mittelmeer-Gebiet.

*Hister falsus* v. *fraudator* Bickh.

Ent. Mitt. X. 1912. 291. Transbaikal.

*Rhagonycha Netolitzkyi* Pen.

W. Ent. Ztg. VI—VII. 1912. 240. *Rh. banatica* Rosenh. nahestehend.  
Trnovo (Bulgarien).

*Malthodes grypopygus* Pic.

L'Echange VIII. 1912. 58. *M. angorensis* Pic. nahestehend. Umgebung  
Beirut.

*Malthodes tropidopygus* Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 58. Kaifa (Syrien).

*Malthodes distinctithorax* v. *chromoderus* Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 58. Adana.

*Malthodes Clermonti* Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 58. Aus der Nachbarschaft von *M. tropidopygus*.  
Kaukasien.

*Malthodes raphidostylus* ♂ Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 59. *M. crassicornis* nahestehend. Kaukasus.

*Malthodes Lederi* ♂ Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 59. In d. Nähe von *M. ungalopygus* Pic. geh.  
Kaukasus.

*Malthodes stylopygus* ♂ Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 59. *M. volgensis* Ks w. nahestehend. Dalmatien.

*Malthodes brevifurcatus* ♂ Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 59. In d. Nähe von *M. stylifer* Ks w. geh. Carniola.

*Malthodes Gerhardti* Pic.L'Echange. VIII. 1912. 59. In d. Nähe von *M. cuboicus* Pic. geh. Korfu.*Malthodes Winkleri* Pic.L'Echange. VIII. 1912. 59. Zu *M. graecus* Ksw. geh. M. rea.*Malthodes Paganettii* ♂ Pic.L'Echange. VIII. 1912. 60. In d. Nähe v. *M. crassicornis* Makl. geh. Morea.*Malthodes Solari* ♂ Pic.L'Echange. VIII. 1912. 60. In d. Nähe von *M. turcicus* Ksw. geh. Calabrien.*Malthodes mauritanicus* Pic.L'Echange. VIII. 1912. 60. In d. Nähe von *M. inapicalis* Pic. geh. Marokko.*Malthodes tingitanus* Pic.L'Echange. VIII. 1912. 60. A. d. Nachbarsch. v. *M. Abeillei* Bourg. Tanger.*Malthodes numidica* v. *variicollis* Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 60. Algier.

*Malthodes ilicicola* Pic.L'Echange. VIII. 1912. 60. In d. Nähe von *M. tenietensis* Pic. geh. Algier.*Malthodes camptopygus* ♂ Pic.L'Echange. VIII. 1912. 61. *M. Lameyi* Pic. ähnlich. Algier.*Hippodamia tredecimpunctata* v. *fulvomarginata* Wnglm.

Mitt. d. Zool.-bot. Gesellsch. V—VI. 1912. 183. Ost-Turkestan.

*Calvia decemgutta* ab. *unicolor* Wnglm.

Mitt. d. Zool.-bot. Gesellsch. V—VI. 1912. 183. Umgebung von Prag.

*Scymnus frontalis* ab. *magnomaculatus* Wnglm.

Mitt. d. Zool.-bot. Gesellsch. V—VI. 1912. 184. Rumänien.

*Scymnus Apetzi* ab. *Mülleri* Wnglm.

Mitt. d. Zool.-bot. Gesellsch. V—VI. 1912. 185. Portugal, Sardinien, Korsika, Sizilien, Kephalonia, Zante.

*Cardiophorus bipunctatus* v. *faroensis* Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 57. Faro (Portugal).

*Mycetochaeta Netolitzkyi* Pen.

W. Ent. Ztg. VI—VII. 1912. 242. Sophia (Bulgarien).

*Pytho depressus* v. *basipennis* Pic.

L'Echange. VIII. 1912. 58. Pyrenäen.



### Redaktionelles und Notizen.

Um einer Reihe von Anfragen Genüge zu leisten, geben wir bekannt, daß alle nötigen Vorarbeiten im Gange sind, um Ganglbauers Werk: „Die Käfer von Mitteleuropa“ einer baldigen Fortsetzung zu ermöglichen. Es besteht die Absicht, unter der redaktionellen Leitung von Herrn Dr. K. Holdhaus, mit Heranziehung einer Anzahl tüchtiger Spezialisten die noch fehlenden Bände so bald als möglich zum Erscheinen zu bringen.

An der von Ganglbauer gewählten Form der Darstellung soll auch in den folgenden Bänden auf das strengste festgehalten werden. Im Nachlasse Ganglbauers fanden sich leider keinerlei Manuskripte für die noch ausständigen Partien seines Werkes, obwohl Ganglbauer sich in den letzten Jahren mit dem Studium der *Malacodermen* und *Elateriden* intensiv beschäftigte.

\*

Dr. K. Holdhaus wurde nach dem Tode Ganglbauers mit der Verwaltung der Coleopteren-Sammlung des K. k. Naturhistorischen Hof-Museums betraut.

\*

Da von Seite vieler französischer Entomologen der Wunsch geäußert wurde, den Übersetzer des in Nr. 10 unseres Blattes erschienenen Aufsatzes H. du Buisséon: „Beschreibung neuer Elateriden-Arten“ kennen zu lernen, teilen wir mit, daß die Übersetzung ins Deutsche durch Herrn M. Pic (Digoin) erfolgte.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [1\\_1912](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 186-187](#)