

3. *Ph. vitellinae*. L. Ebenfalls in Umh. nicht selten (Kn.).
1. *Hydrothassa aucta*. F. Im ganzen Tale auf Wiesen nicht selten (A. Kn.).
1. *Phaedon cochleariae*. F. In Ötz nicht häufig (A.).
2. *Ph. armoraciae*. L. In Kühnei und Ochseng. nicht selten an kleinen Gewässern auf Pflanzen und unter Steinen (A.).  
*Plagioderia versicolor*. L. a. h. Ziemlich häufig in Ötz und Ochseng. (A.)
1. *Melasoma aenea*. L. In jedem Erlengebüsch im ganzen Tale häufig (A. Kn.).
2. *M. collaris*. L. Auf Gebirgen des inneren Tales (Kurz, Ratter) heraus bis Umh. (Kn.).
3. *M. populi*. L. In Ötz und Umh. häufig (A. Kn.).
4. *M. tremulae*. F. In Ochseng. nicht selten an kleinen Espen (A.).
1. *Luperus pinicola*. Duft. In Ötz und Umh. selten (A. Kn.).
2. *L. gularis*. Gredl. In Ötz und Umh. auf Föhren nicht selten (A. Kn.).
3. *L. saxonicus*. Gmel. In Ötz selten (A.).
4. *L. flavipes*. L. In Ötz und Ochseng. häufig (A.).
5. *L. viridipennis*. Germ. In Ötz nicht ganz selten (A.), Umh. häufig (Kn.).  
*Lochmaea capreae*. L. Überall, in jedem Erlengebüsch zu treffen.
1. *Galerucella lineola*. F. In Ochseng. nicht selten (A.).
2. *G. calvariensis*. L. Kommt in Ötz vor (A.).
1. *Galeruca tanacetii*. L. In Ötz, Ochseng., Längf. und Sölden häufig im Herbst auf Wiesen (A.).
2. *G. pomonae*. Scop. v. *anthracina*. Wn. Alpin im Herbste ein Stück, Niederthai (Kn.).  
*Podagrica fuscipes*. L. In Ötz an Malven nicht häufig (A.).
1. *Crepidodera Peiroleri*. Kutsch. In Ötz und Ochseng. nicht selten; Gurgl. (Ratter); Umh. (Kn.). (a *superba*. Weise.)
2. *C. rhaetica*. Kutsch. Ochseng., Timljoch (A.), Gurgl (Ratter), Umh. häufig (Kn.).
3. *C. ferruginea*. Scop. In Ötz nicht häufig (A.); Umh. (Kn.).  
*Epithrix pubescens*. Koch. In Ötz nicht häufig (A.).

## Neubeschreibungen.

*Anophthalmus cognatus* v. *speluncarum* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 162; Czárán-barlang (Bihar).

*Anophthalmus cognatus* v. *nuptialis* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 163; Monte Galbina (Bihar).

*Anophthalmus (Duvalius) Csikii* Mihók.

Rovart. Lap. X. 1912, 166; Csiki Ernő-barlang (Com. Kolozs).

*Spelaeobates Bachofeni* Breit.

Ent. Mitt. I. 1913, 15, *Sp. Penekei* Müll. nahestehend; Lissa.

*Spelaeobates Csernyi* Breit.

Ent. Mitt. I. 1913, 14, *Sp. pharensis* Müll. am nächsten stehend; Lissa.

*Pholeuon Attila* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 156; Mont. Tatárhegy (Bihar).

*Pholeuon Biroi* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 157; Bihar G.

*Pholeuon (Irenellum) Knirschii* a. *interruptum* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 158; Kondor-barlang Bihar.

*Pholeuon (Irenellum) Árpádi* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 159; Tehér-völgy (Com. Kolozs).

*Pholeuon (Irenellum) Csikii* Mihók.

Rovart. Lap. X. 1912, 164; Csiki Ernő-barlang (Com. Kolozs).

*Pholeuon (Irenellum) Dieneri* Mihók.

Galbina (Com. Bihar).

*Drimeotus hungaricus* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 160; 1 Ex. Monte Boga (Bihar).

*Drimeotus Mihóki* Csiki.

Rovart. Lap. X. 1912, 161; Ripp Ripp-barlang &amp; Nagy Sándor-barlang (Com. Bihar).

*Drimeotus Csikii* Mihók.

Rovart. Lap. X. 1912, 163; Pacifik-barlang (Bihar).

*Setnikia* Breit nov. Gen.Ent. Mitt. I. 1913, 13; in die Verwandtschaft der *Bath.* Genera *Leonhardia* Rtt. r. und *Haplotropidius* Müll. gehörend.*Setnikia Leonhardi* Breit.

Ent. Mitt. I. 1913, 13; Bjelasničagebiet (Bosnien).

*Anommatus paradoxus* Breit.Ent. Mitt. I. 1913, 18; v. Herrn J. Breit, Monte Maggiore. A. *Reiteri* Gnglb. am nächsten stehend.*Coccinella conglobata* a. *multiconjuncta* Depoli.

W. Ent. Ztg. I. 1913, 22; Umg. Fiume.

*Selaisomus aeneus* a. *bicolor* Depoli.

W. Ent. Ztg. I. 1913, 22; Kroatien.

*Purpuricenus Kaehleri* v. *litoralis* Depoli.

W. Ent. Ztg. I. 1913, 22; Umg. Fiume.

*Cryptocephalus blandulus* Har. ab. *Fuenteanus* Roubal.

Ent. Mitt. I. 1913, 22; Solana Spanien.

## „Wiener Coleopterologen-Verein.“

Vereinslokal: Wien, I. Strauchgasse Nr. 4 (Beethovensaal).

Daselbst Bibliothek, Zeitschriften, Vereinsammlung.

An den Vereinsabenden Vorträge, Reise- und Literaturberichte, Referate,  
Bestimmungskurse, Determination etc etc.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt per Jahr K 12.— (monatlich K 1.—). Die „Coleopterologische Rundschau“ erhält jedes Mitglied frei.

Zusammenkunft jeden Dienstag 8 Uhr abends.

Ferner jeden Sonntag 10 Uhr vormittags (besonders zwecks Tausch) im Restaurant **Leander Schwarz, Wien, IX. Garnison-gasse Nr. 20.** Gäste stets willkommen  
Auskünfte erteilt der Schriftführer Herr **Cornelius Ditscheiner**, Wien, IX., Gürtel 124.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [2\\_1913](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 59-60](#)