Sciaphilus asperatus. B. onsd. Bei Ötz selten (A.), Umh. etwas häufiger (Kn.).

Brachysomus echinatus. B. onsd. In Ötz im ersten Frühjahr auf niedrigem Gesträuch nicht häufig (A.).

1. *Strophosomus melanogrammus*. Forst. Ötz und Ochseng. häufig (A.), Umh. (Kn.).
2. *Str. faber*. Herbst. Bei Ötz nicht selten (A.).
Brachyderes incanus. L. Häufig in Föhrenwäldern bei Ötz (A.), Umh. (Kn.).
1. *Sitona lineatus*. L. Bei Ötz nicht selten (A.).
2. *S. sulcifrons*. Thunberg. Im ganzen Ötztal auf Wiesen sehr häufig.
3. *S. puncticollis*. Steph. Bei Ötz nicht häufig (A.).
4. *S. flavescens*. Marsh. In Ötz und Ochseng. nicht selten (A.).
5. *S. crinitus*. Herbst. Bei Ötz nicht häufig (A.).
6. *S. hispidulus*. F. Viel häufiger als *crinitus* bei Ötz und Ochseng. (A.).
7. *S. humeralis*. Steph. In Ochseng. nicht häufig (A.).
1. *Trachyploeus laticollis*. Boh. In Umh. selten (Kn.).
2. *Tr. spinimanus*. Germ. Bei Ötz und Ochseng. nicht häufig (A.).
3. *Tr. bifoveolatus*. Beck. Nicht selten in Ötz, Ochseng., Sölden (A.), Gurgl (Ratter), Umh. (Kn.).
4. *Tr. aristatus*. Gyll. Bei Ötz selten (A.).
Lilophloeus tessulatus. Müll. Nicht selten im ganzen Tale.
1. *Barynotus margaritaceus*. Germ. Subalpin in Ochseng., Niederthei, bei Umh. (Kn.), bei Umh. schon in der Talsohle (Kn. Gredl.).
2. *B. obscurus*. F. Bei Ochseng. nicht sehr häufig (A.), Umh. (Kn.).
Pachycerus varius. Herbst. Bei Ötz an sehr sonnigen Orten im Sommer selten (A.).
Pseudocleonus grammicus. Panz. Bei Ötz selten (A.).
Cleonus piger. Scop. Bei Ötz und Sautens nicht sehr häufig im Frühjahr auf Wegen (A.).

Neubeschreibungen.

Carabus carinthiacus ssp. *Moosbruggeri* Born.

Societ. Entomol. VI. 1913, 21; Rottenmanner-Tauern.

Carabus Hoppei ssp. *confluens* Born.

Societ. Entomol. VI. 1913, 21; Hochschwung, Rottenmanner-Tauern.

Reicheia Zoujali Reitt.

Ent. Blätt. III—IV. 1913, 64. Aus der Verwandtschaft d. *R. corcyrea* Rtttr.

Ravno, Herzegowina, 1 Ex.

Anophthalmus (Duvallius) Stilleri Reitt.

Ent. Blätt. III—IV. 1913, 64; Herkulesbad.

Platysma (Poecilus) cupr. a. pseudoaffine Lutschn.

Rev. Russe d'Ent. III. 1912, 411; Rossia meridionalis.

Tachinus marginatus v. *Fodori* Csiki.

Rovart. Lap. I—II. 1913, 14; Tatra (Hung.).

Goerius cyaneopubens Reitt.

Ent. Blätt. III—IV. 1913, 65. *G. ophthalmicus* sehr ähnlich. Rahobot bei Jaffa (Syrien).

Capnodis Marquardtii Reitt.Ent. Blätt. III—IV. 1913, 66. *C. Henningi* Mnnh. sehr ähnlich. Armenien.*Zaisania* Suv. gen. nov.Revue Russe d'Entomol. III. 1912, 468. Dem Genus *Hypera* nahe verwandt.*Zaisania arachnoidea* Suv.

Rev. Russe d'Entomol. III. 1912, 468; Fl. Kaldzhira.

Alexicola Suv. gen. nov.Rev. Russe d'Entomol. III, 1912, 469. Dem Genus *Hypera* nahe verwandt.*Alexicola kaldzhirica* Suv.

Rev. Russe d'Entomol. III. 1912, 469; Fl. Kaldzhira.

Alexicola aranea Suv.

Rev. Russe d'Entomol. III. 1913, 471; 1 ♂. Mujun-Kum-Sandwüste.

Macrotarsus kozlovi Suv. ♂

Rev. Russe d'Entomol. III. 1913, 472; Alashan.

Macrotarsus hamianus Suv.Rev. Russe d'Entomol. III. 1912, 474. Zur *cuprifer* Kindererm.-Gruppe geh. Chin. Turkestan.*Macrotarsus iliensis* Suv.Rev. Russe d'Entomol. III. 1912, 475. Dem *M. setosus* Petry sehr ähnlich. Ili, Kr. Dzarkent.*Hypera eos* Suv.Rev. Russe d'Entomol. III. 1912, 477. Dem *Hypera suworovi* Fleisch. sehr ähnlich. Semiretshje-Geb.*Hypera przewalskii* Suv.

Rev. Russe d'Entomol. III. 1912, 478; Tian-Shan-Geb.

Nastus amoebaeus Suv.Rev. Russe d'Entomol. III. 1912, 479. Dem *N. albolineatus* Form. sehr ähnlich. Tashkent, Saylyk-Geb.*Torneuma Zoujali* Reitt.Ent. Blätt. III—IV. 1913, 66. Dem *T. syriaca* Reitt. verwandt. Ravno, Herzegowina.

„Wiener Coleopterologen-Verein.“

Vereinslokal: Wien, I. Strauchgasse Nr. 4 (Beethovensaal).

Dasselbst Bibliothek, Zeitschriften, Vereinsammlung.

An den Vereinsabenden Vorträge, Reise- und Literaturberichte, Referate, Bestimmungskurse, Determination etc etc.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt per Jahr K 12.— (monatlich K 1.—). Die „Coleopterologische Rundschau“ erhält jedes Mitglied frei.

Zusammenkunft jeden Dienstag 8 Uhr abends.

Ferner jeden Sonntag 10 Uhr vormittags (besonders zwecks Tausch) im Restaurant Leander Schwarz, Wien, IX. Garnisongasse Nr. 20. Gäste stets willkommen. Auskünfte erteilt der Schriftführer Herr Cornelius Ditscheiner, Wien, IX., Gürtel 124.

Dem Vereine beigetreten sind die Herren: Adolf Gassner, Wien; Albert Haucke; Planina.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [2_1913](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 75-76](#)