

II. Zoogeographische Bemerkungen: *Euplectus Spinolae* Aubé: Hungaria,

Var *Consolyos* (Bihar) Juni 1912, leg. MoczarSKI.

Euplectus Karsteni v. *trisinuatus* Raffray: Italia: Contigliano, Oktober 1913. 1 ♂, leg. Sekera.

Euplectus Linderi Reitter: Krim: Bajdar Thor, leg. Dr. Knirsch, Jajla-Gebirge, leg. Winkler.

Euplectus sanguineus v. *georgicus* Saulcy: Krim: Jajla-Gebirge, leg. Winkler, 2 ex.

Euplectus decipiens Raffray: Italia: Abetone (Toscana), 26. November 1909, leg. Sekera.

Plectophloeus nubigena Reitter: Italia: Sta. Eufemia d'Aspromonte 1905, (Calabria) leg. Paganetti. Einige Stücke davon mit in der Mitte winkelig gebogenem Vorderrande des Kopfes.

Plectophloeus tenuicornis Reitter: Bosnia bor.: Umg. Čelič, leg. Reiß.

III. Synonymische und andere Notizen:

- α) *Plectophloeus cavifrons* Petri (Siebenbürgens Käferfauna 1912) ist synonym zu *Plectophloeus tenuicornis* Reitter und zwar ♂*).
- Plectophloeus venustus* Csiki (Ann. Mus. nat. Hung. 1910) ist synonym mit *carpathicus* Reitter.
- β) Bei *Faronus Grouvellei* Raffray ist im Cat. col. Eur. usw. 1906 als Jahr der Beschreibung 1891 statt 1893 zitiert.

Neubeschreibungen.

Bembidion (Plataphus) Friebi Netol.

W. Ent. Ztg. I./II. 1914, 47; Salzburg.

Bembidion (Peryphus) caesareum Netol.

W. Ent. Ztg. I./II. 1914, 45; Ossetia, Terek.

Dyschirius nodifrons Penecke.

W. Ent. Ztg. I./II. 1914, 41; *B. Lafertei* Putz ähnlich; Bukowina.

Trechus (Orotrechus) Messai Müller.

Riv. Col. ital. XI. 1913, 181; Italien.

Trechus (Orotrechus) Stephani Müller.

Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 299; Süd-Tirol.

*) Herr Dr. Petri determinierte uns *Pl. tenuicornis* als *Pl. cavifrons* Petri, wodurch die Synonymität bestätigt wurde.

- Trechus Duvalius Novaki* ssp. *sinjanus* Müller.
Ent. Blätt. XI./XII. 1913; Umgeb. Sinj, Dalmatien.
- Trechus (Anophthalmus) hirtus* ssp. *temporalis* Müller.
Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 302; Inner-Krain.
- Stomis Frankenbergeri* Obenb.
Č. Č. S. Ent. X. 1913, 125; Kroatien.
- Ophonus pangoides* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 649; aus der Verwandtschaft von *O. meridionalis*, *rotundatus* und *pumilio*; Thibet.
- Harpalus luteicornoides* Breit.
Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 292; mit *O. luteicornis* verwandt; Korea und Mandschurei.
- Zabrus Matthiesseni* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 649; a. d. Verwandtschaft d. *Z. tenebrioides*; Kirghisia.
- Stenus clavicornis* a. *luteicornis* Bauer.
Ent. Blätt. I./II. 1914, 55; Vogtland.
- Xantholinus angustatus* a. *varius* Bauer.
Ent. Blätt. I./II. 1914, 56; Vogtland.
- Philonthus fuscus* Grav. a. *Syrovatkai* Roubal.
Č. Č. S. Ent. Boh. X. 1913, 106; Chludenice.
- Quedius Jureceki* Rambousek.
Č. Č. S. Ent. Boh. X. 1913, 116; Süd-Tirol.
- Trimium Karamani* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 650; i. d. Nähe v. *T. domogetti* Reitt. geh.; Zentral-Dalmatien.
- Trimium Werneri* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 650; dem *T. Karamani* ähnlich; Dalmatien, Castellnuovo.
- Necrophorus inclusus* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 651; Ost-Sibirien.
- Catops giganteus* Reitt.
Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 293; *C. picipes* nahestehend; Taurus.
- Liodes curta* Fairm. a. *seminigra* Fleisch.
W. Ent. Ztg. I./II. 1914, 65; Wranau bei Brünn (Mähren).
- Liodes (Oosphaerula) colenoides* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 652; Ost-Sibirien.
- Agathidium Sekerae* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 653; *A. Paganettii* Reitt. nahestehend; Vallombrosa.
- Clambus minutus* Strm. v. *nigrellus* Reitt.
W. Ent. Ztg. I./II. 1914, 38; Schlesien und Mähren.
- Campolacon crenicollis* v. *thibetanus* Reitt.
D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 658; Thibet.

Hypnoidus (Zorochrus) Bodoanus Reitt.

D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 658; *H. curtus* germ ähnlich; Chin. Turkestan.

Melasis buprestoides Lin a. *rufescens* Roubal.

Č. Č. S. Ent. Boh. X. 1913, 111.

Coroebus cisseiformis Obenb.

Č. Č. S. Ent. Boh. X. 1913, 99; China.

Sphenoptera Ariadne Obenb.

Č. Č. S. Ent. Boh. X. 1913, 97; Kreta.

Cylindromorphus transversicollis Reitt.

D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 657; mit *C. subuliformis* Mnnh. verwandt; Zentral-Asien.

Schellia Reitt. nov. gen. *Oedemeridarum*.

Ent. Blätt. I./II. 1914, 49.

Schellia sitaroides Reitt.

Ent. Blätt. I./II. 1914, 50; Transkaspien.

Lasioderma Babadjanidesi Reitt.

Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 291; Transkaukasien.

Zonabris plagifrons Reitt.

D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 661; Armenien, Wan-See.

Omophlus nigricolor Reitt.

Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 290; mit *O. marginatus* Kirsch und *syracus* Muls verwandt; Persien, Teheran.

Blaps Breiti Reitt.

D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 658; Thibet.

Dorcadion Plasoni ♀ v. *perundum* Reitt.

D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 665; Persien, Luristan.

Saperda perforata v. *albella* Reitt.

D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 665; 1 ♀ Sarepta.

Phytoecia (Opsilia) Bodemeyeri Reitt.

D. Ent. Zeitschr. VI. 1913, 665; Persien, Luristan.

Chrysomela Pliginskii Reitt.

Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 291; Krim.

Chrysochloa cacaliae v. *Stejskali* Fleisch.

W. Ent. Ztg. I./II. 1913, 65.

Phytodecta pallida v. *nigrobasalis* Reitt.

„ „ a. *fuscidorsis* „

„ „ a. *nigrithorax* „

„ „ a. *erythrura* „

„ „ a. *nigricolor* „

W. Ent. Ztg. I./II. 1914, 46.

Melasoma Hajeki Breit.

Ent. Blätt. XI./XII. 1913, 297; *M. vigintipunctata* Scop ähnlich; Mukden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [3_1914](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 37-39](#)