

lescens Gyll., viele *Stenus*-Arten aus der *biiguttatus* L.-Gruppe, *Paederus*-Arten des subg. *Paederidus* Rag. sind fast ganz blau, die anderen größtenteils. *Philonthus atratus* Gr., *coerulescens* Lac., *Tachyusa leucopus* Marsch. (heißt auch *chalybaea* Er.), *T. scitula* Er., *T. coarctata* Er., *T. v. cyanea* Rey., *Gnypeta coerulea* Sahlb., *Atheta cyanea* Rey. Auch einige *Caloderen* haben manchmal einen Anhauch zum bläulichen Schimmer.

Außer den auf solchen Ortschaften lebenden *Staphyliniden* sind, wenigstens unter den Palaearkten nur wenige blau oder bläulich gefärbten oder glänzenden Arten; diese Ausnahme macht z. B. *Quedius maurus* Sahlb., *Staphylinus fulvipes* Scop., *ophthalmicus* Scop., *depressus* Hochh., *Philonthus cyanipennis* F., etc.

Zwei neue Coleopterenvarietäten aus Böhmen.

Von Jan Roubal, Příbram.

Anthobium limbatum v. *analogicum* n.

Auf dem Halsschild sind jene zwei grobe Grübchen, deren Vorhandensein die v. *puncticolle* Gredl. von *A. minutum* F. ihre Existenz verdankt. Zwei Exemplare bei Příbram auf Třemošná am 23. April 1914 von mir gefunden.

Colon fusculum v. *chudenicense* n.

Ganz licht rotbraun. nur die Augen schwarz.

Der Kopf oben glänzend, ziemlich grob punktiert, der Halsschild schwach fettglänzend, die Punkte sehr dicht, sehr fein, insbesondere vorne; diese Halsschildpunktur kann man bloß bei sehr schiefer Ansicht von hinten als gröbere von jener der Elytren andeuten.

Die Flügeldecken ohne Streifen, ganz matt, körnig, sehr fein punktiert.

Durch seine kürzere Gestalt, den breiten Halsschild, das enge achte Fühlerglied von *C. viennense* Hrbst. leicht abzutrennen, mit dessen *ab. obscuriceps* Reitt. anscheinend zu vergleichen. Ein ♀ bei Chudenice (Bohemia) von mir am 9. September 1913 erbeutet.

Neubeschreibungen.

Nachtrag.

Cantharis raptor v. *samarkandensis* Pic.

L'Echange XII. 1913, 185. Samarkand.

Malthinus seriepunctatus v. *binotaticollis* Pic.

L'Echange XII. 1913, 185. Herzegovina.

Zonabris alepensis Pic.

L'Echange XII. 1913, 185. *Z. variabilis* Pall. nahestehend; Alepo.

Cortodera syriaca v. *aureopubens* Pic.

L'Echange XI. 1913, 178. Mts. Liban.

Xylosteus illyricus v. *Merkli* Pic.

L'Echange XI. 1913, 178. Rhilo-Dagh.

Neodorcadion laqueatum v. *Anceyi* Pic.

L'Echange XII. 1913, 186. Konstantinopel.

Neodorcadion laqueatum v. *bulgaricum* Pic.

L'Echange XII. 1913, 186. Bulgarien.

Tituboea testaceiventris Pic.

L'Echange XII. 1913, 186. *T. nigriventris* nahestehend. Syrien.

Cryptocephalus nigropygius Pic.

L'Echange XII. 1913, 186. Aus der Nachbarschaft d. *C. halophilus* Gebl. Sibirien.

Cryptocephalus rufipes v. *prescutellaris* Pic.

L'Echange XII. 1913, 187. Espagne.

Cryptocephalus rufipes v. *signatipennis* Pic.

L'Echange XII. 1913, 187. Espagne.

Cryptocephalus rufipes v. *pseudoquadrinaevus* Pic.

L'Echange XII. 1913, 187. Espagne.

Nanophyes (Corimalia) brunneonotatus Pic.

L'Echange XI. 1913, 177. Aus der Nachbarschaft d. *N. languidus* Boh. Mesopotamien.

Prascuris distincta Luc. v. *subapicalis* Pic.

L'Echange XI. 1913, 178. Tunis.

Prascuris distincta Luc. v. *notaticollis* Pic.

L'Echange XI. 1913, 179. Sizilien.

„Wiener Coleopterologen-Verein.“

Vereinslokal: **Wien, I., Auerspergstraße 6, Restaurant Joh. Leithner.**

Daselbst Bibliothek, Zeitschriften, Vereinssammlung.

An den Vereinsabenden Vorträge, Reise- und Literaturberichte,
Referate, Bestimmungskurse, Determination etc. etc.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr K 12.— (monatlich K 1.—).

Die „Coleopterologische Rundschau“ erhält jedes Mitglied frei.

Zusammenkunft jeden Dienstag 8 Uhr abends.

Ferner jeden Sonntag, 10 Uhr vormittags (besonders zwecks Tausch).

Gäste stets willkommen.

Auskünfte erteilt der Präsident Herr **Ludwig Gylek**, Wien, XVIII., Währingerstraße 132

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [4_1915](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. Nachtrag. 19-20](#)