©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



aber, daß er für manchen Sammler Interesse haben dürfte, da er tatsächlich sehr gute Fangergebnisse liefert.

Der Behälter für den Köder besteht aus einem cylindrischen Gefäß, dessen Boden aus Weißblech und dessen Seiten aus dünnem Messing-Drahtnetz bestehen. Der Deckel ist als kegelförmiges Dach aus Weißblech gebildet. Dieser käfigartige Behälter wird mit dem Köder beschickt, für den man Fleischabfälle, Knochen etc. wählt.

Der Köder-Behälter ruht auf drei starken Eisendrähten über einem größeren Trichter aus Blech, welcher mit drei Füßen versehen ist. Unter dem Rohre des Trichters steht ein Fangglas, das zum Teil mit Spiritus gefüllt ist. Die Anordnung des Apparates ist an obenstehender Skizze leicht zu ersehen. Man wählt die Größenverhältnisse zweckmäßig so, daß der Trichter mindestens 40 cm. Durchmesser hat.

Die durch den Köder angelockten, anfliegenden Käfer finden an dem Köderbehälter keinen Halt und fallen in den darunter befindlichen Trichter und von dort in das Fangglas. Es genügt, wenn man jede Woche das Spiritusglas entfernt und durch ein neues ersetzt. Das Glas muß aber ziemlich groß gewählt werden, da die Anzahl der gefangenen *Necrophorus, Necrodes, Silpha etc.* oft überraschend groß ist. Wenn möglich, sollte der Apparat so aufgestellt werden, daß er gegen Regen geschützt ist. Ein kleines Schutzdach läßt sich zwischen Bäumen in sehr einfacher Weise herstellen.

Neubeschreibungen.

Procrustes anatolicus cypricus Roeschke.
Ent. Mitt. X./XII. 1915. 294 Rhodus.

Lamprostus torosus Escherichi Roeschke.
Ent. Mitt. X./XII. 1915 294.

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

Dyschirius Neresheimeri Wagner.
Ent. Mitt. VII./IX. 1915, 241. Bredow bei Finkenkrug.

Agabus chalconatus v. *melanocornis* Zimmerm.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 223. Frankreich.

Hydroporus marginatus v. *pallens* Zimmerm.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 222. Marokko.

Hydroporus (Oreodytes) borealis v. *montanus* Zimmerm.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 218. Tirol, Krain.

Hydroporus narentinus Zimmerm.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 220. Dalmatien.

Hygrotus inaequalis v. *dalmatinus* Zimmerm.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 218. Dalmatien.

Hygrotus versicolor v. *semilineatus* Zimmerm.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 218. Dalmatien.

Stenus Hilfi Benick.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 225. Bulgarien.

Stenus corsicus Benick.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 228. Corsika.

Stenus Erichsoni v. *Jailensis* Benick.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 229. Jaila Gbg.

Stenus coarcticollis v. *validus* Benick.
Ent. Blätt. X./XII. 1915. 229. Bulgarien.

Stenus velebiticus Benick.
Ent. Blätt. X./XII. 230. Velebit.

Stenus maculiger v. *consanguineus.* Benick.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 225. Krain, Dalmatien, Bulgarien, Mazedonien.

Stenus ater a. *testaceipes* Benick.
Ent. Blätt. X./XII. 1915, 225. Mähren, Bosnien, Herzegovina, Spanien, Marokko.

Stenus Gerhardti Benick.
Ent. Mitt. VII./IX. 1915, 233. Maltsch bei Liegnitz.

Stenichnus Hilfi Holdh.
W. Ent. Ztg. VIII./X. 1915, 350. Mt. Gargano.

Stenichnus egregius Holdh.
W. Ent. Ztg. VIII./X. 1915, 351. Calabrien.

Bythinus Guranyi Csiki.
Rovart. Lap. IV./X. 1915, 124. Ungarn: Budapest.

Choleva Reitteri Petri.
W. Ent. Ztg. VIII./X. 1915, 345. Siebenbürgen: Kerzer Gebirge.

Agathidium Leonhardianum Roubal.
Ent. Mitt. X./XII. 1915, 295. Bulgarien: Trevna.

Malthodes Stolzi Hicker.
W. Ent. Ztg. VIII./X. 1915, 380. Oberitalien: Mt. Arera.

Adesmia (Oteroscelis) metallica Reitt. v. *Hakouri* Reitt.
W. Ent. Ztg. I./II. 1916, 6. Ägypten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Koleopterologische Rundschau

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: 5_1916

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Neubeschreibungen. 49-50