

Der Kopf schmaler als der Halsschild, so lang als breit, bei 100maliger Vergrößerung äußerst fein chagriniert, weitläufig körnig punktiert, fein gelb behaart, von der Basis bis zur Mitte der Länge nach gefurcht, in der Mitte mit einem ganz kleinen Kielchen, mit wie bei *Phloeopora* gewölbten Augen und mit auf der Unterseite gerandeten Schläfen. Die Fühler gegen die Spitze schwach verdickt, ihr zweites Glied um ein Drittel kürzer als das erste, 3. etwas länger als 2., an der Basis sehr dünn, 4. kugelig, 5. kugelig, aber etwas größer als 4., 6. etwas länger als breit, die vorletzten Glieder an Dicke etwas zunehmend, quer, bis um ein Drittel breiter als lang, das Endglied so lang als die zwei vorhergehenden Glieder zusammengenommen, oval, zugespitzt.

Der Halsschild breiter als lang, vorne verengt, hinten gerandet, bei 100maliger Vergrößerung chagriniert, viel gröber und dichter als der Kopf, körnig punktiert, gelb pubescent, an der Basis in den gerandeten Hinterecken jederseits quer und tiefer, in der Mitte der Basis schwächer eingedrückt, mit 2 schwächeren punktförmigen Eindrücken hinter der Mitte, jederseits mit 3 Wimperhaaren.

Das Schildchen ein wenig feiner skulptiert und punktiert als der Halsschild.

Das Abdomen stärker glänzend, bei 100maliger Vergrößerung äußerst fein quer schraffiert mit ungleichen Kornpunkten ziemlich dicht oben und unten bedeckt, die vier ersten Dorsalsegmente hinter der Basis quer eingedrückt. Beim ♂ das siebente freiliegende Dorsalsegment mit 4 Zähnen, die inneren sind stumpf und mit einer zwischen denselben vertiefter Basis, an der Basis der Außenseite derselben mit beulenförmigem Höckerchen, die äußeren sind spitzig, kürzer als die inneren und nach Innen gekrümmt.

♀ unbekannt.

Ein einziges ♂ habe ich bei Hochwasser der Sava auf der Insel Ada-Ciganlija unweit Belgrad im Mai 1910 gefunden.

Neubeschreibungen.

Notiophilus Bodemeyeri, Roubal.

Ent. Mitt. 5—8 1916, 184. China: Tian San.

Anophthalmus Vašičeki Fleisch.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 80. Herzegowina: Grotte Ulici bei Grab.

Molops (Stenochoromus) montenegrinus ssp. *cavernicola* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 81. Monte Cukali (Albanien).

Molops ovipennis ssp. *istrianus* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 80. Triest, Norddistrien, Nanos. Fiume.

Molops dalmatinus ssp. *amplus* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 79. Umgeb. Spalato und Brazza.

Molops biokovensis Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 79. Biokovo-Gebirge, Dalmatien.

Laemosthenes Schreibersi ssp. *carinthiacus* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 78. Eggerloch bei Villach.

Hydroporus palustris v. *valesiacus* Scholz.

Ent. Mitt. 5—8 1916, 172. Wallis.

Hydroporus meridionalis v. *lusitanicus* Scholz.

Ent. Mitt. 5—8 1916, 172. Portugal.

Coelambus Leonhardi Scholz.

Ent. Mitt. 5—8 1916, 168. Kirgisensteppe Südrubland.

Neuraphes Novaki Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 86. Mit *N. sulcipennis* Reitt. u. *tricavulus* Reitt. verwandt. Castello bei Spalato.

Choleva nivalis ab. *Pozi* Roubal.

Ent. Mitt. 5—8 1916, 185. Styria.

Glischrochilus 4 pustulatus L. a. *Zoufali* Fleisch.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 120. Nordmähren: Mansdorf.

Athous longicollis ssp. *Naseri* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 89. Umgeb. Gottschee in Unterkrain.

Helodes Novaki Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 90. Knin, Dalmatien.

Nacardes melanura ab. *fuscipennis* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 91. Volnik i. Triester Karst.

Anaspis silvatica Gabriel.

Ent. Mitt. 5—8 1916, 183. Waitze, Kreis Schwerin a. Warthe.

Zophosis tunisea Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 91. Tunis.

Zophosis persica Rasse *ardistana* Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 95. Persien: Ardistan.

Zophosis scabriuscula v. *blattoides* Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 98. Taschkent, Margelan.

Zophosis hydrobiiformis Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 98. Hochsyrien, Akbes.

Zophosis deflexa Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 87. Ostbuchara.

Zophosis angustula Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 88. Marokko.

Zophosis Emiliaana Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 90. Marokko.

Zophosis Pharaonis Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 90. Ägypten, Araben.

Dichilus Weberi Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 93. Mosor Gbg. Dalmatien.

***Phaleromela* Reitt. nov. gen.**

Ent. Blätt. 1—3 1916, 4.

Phaleria syriaca Reitt.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 7. Syrien.

Phaleria tunisia Reitt.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 8. Tunis.

Phaleria italica Reitt.

Ent. Blätt. 1—3 1916, Italien.

Pogonochaerus Neuhausi Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 98. Lacroma, Dalmatien.

Phytoecia pustulata v. *parvamacula* Roubal.

Ent. Mitt. 5—8 1916, 186. R. mor. Pjatigorsk.

Donacia Springeri Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 95. Monfalcone (Friauler Ebene)

Chrysomela Schatzmayri Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 96. Grado im Friaul.

Chrysochloa gloriosa ab. *pseudoliturata* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 98. Crnaprst, Krain.

Psylliodes Peyerimhoffi Hkrtg.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 33. Sinai.

Psylliodes Normandi Hkrtg.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 34. Tunis.

Psylliodes (? *vehemens* Woll.) *maroccana* Hkrtg.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 36. Marocco.

Psylliodes rubroaenea Hkrtg.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 43. Caucas. bor.

Psylliodes caucasica Hkrtg.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 44. Cauca occ. .s

Urodon rufipes v. *nigritarsis* Reitt.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 126. Prokop, Böhmen.

Otiorrhynchus (Dodechastichus) mastix ssp. *dinaricus* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 106. Prologgebirge.

Otiorrhynchus cardiniger ssp. *issensis* Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 108. Lissa.

Otiorrhynchus (Cryphiphorus) plicirostris Müll.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 108. Mosorgebirge, Dalmatien.

Ptochus Marquardti Reitt.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 119. Chotan mer (Schali dnla).

Ptochella Gudini Reitt.

Ent. Blätt. 4—6 1916, 120 Transkaspien.

Nanophyes (Corimalia) validus Form.

W. Ent. Ztg. 3—4 1916, 72. Turkestan.

Tychius griseus Petri.

W. Ent. Ztg. 8—10 1915, 342. Turkestan.

Tychius (Miccotrogus) pubicollis Petri.

W. Ent. Ztg. 8—10 1915, 342. Transkaspien.

Eccoptogaster platystylus Wichm.

Ent. Blätt. 10—12 1915, 213. Sib. or., Amur.

Eccoptogaster Frankei Wichm.

Ent. Blätt. 10—12 1915, 214. Turkestan.

Eccoptogaster emarginatus Wichm.

Ent. Blätt. 10—12 1915, 215. Turkestan.

Phloeophthorus latus Wichm.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 14. Istrien.

Phloeophthorus serrifer Wichm.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 17. Brioni.

Kissophagus erinacellus Wichm.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 18. Brioni, Korfu.

Liparthrum albidum Wichm.

Ent. Blätt. 1—3 1916, 21. Istrien.

Serica brunnea v. *Heymesi* Hubenth.

Ent. Blätt. 10—12 1915, 258. Thüringerwald.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [5_1916](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 88-91](#)