

ecken. Seitlich scharfkantig; die Marginallinie ist bei den Hinterecken etwas nach oben konkav. Die Flügeldecken sind indigoschwarz, etwa $3\frac{1}{2}$ mal so lang als breit; von der Seite gesehen ist die Seitenrandlinie vor der Mitte nach oben ausgeschweift, von oben gesehen sind sie parallel, aber hinter den Schultern seitlich erweitert und aufgebogen, dann etwas ausgeschweift und in $\frac{2}{3}$ der Länge wieder etwas verbreitet. Daher etwas hinter den Schultern am breitesten. Zur Spitze breit, kurz verengt, an der Spitze einzeln abgerundet.

Die Flügeldecken sind flach, überall stark, breit, quer gerunzelt. Die Unterseite ist graphitfärbig, ebenso wie die Füße, glänzend, glänzender als die etwas fettglänzenden Flügeldecken, spärlich punktiert, ohne deutlicher Behaarung. Die Füße sind kurz.

Diese höchst merkwürdige, interessante Art befindet sich in einem Exemplar in der Sammlung des Herrn Baron Hoschek v. Mühlheim in Graz. Sie ist wegen der Form des Halsschildes, wegen der Struktur etc. sehr bemerkenswert.

Neubeschreibungen.

Agabus Scholzi Kolbe.

Ent. Mitt. 9—12 1916, 253. Panten bei Liegnitz.

Cercyon litoralis v. *normanus* Benick.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 204. Insel Föhr.

Byrrhus nigrosignum Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 221. Chotan mer.

Ospyoplesius Winkler nov. gen.

W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 331.

Ospyoplesius anophthalmus Winkler.

W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 333. Jaila Gbg. Krim.

Trichosphaena Reitt. nov. gen.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 145.

Trichosphaena Sahlbergi Reitt.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 147. Turkestan.

Trichosphaena Schusteri Reitt.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 147. Turkestan.

Himatismus chinensis Reitt.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 149. China.

Cyphostethe Seidlitzii Reitt.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 142. Buchara.

Sphenaria longula Reitt.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 144. Transkaspien.

Sphenaria lubricula Reitt.

Ent. Blätt. 7—9 1916, 144. Buchara.

Stenosis angustata v. *dalmatina* Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 145. Dalmatien, Herzegovina.

Stenosis affinis v. *Quedenfeldti* Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 146. Tripolis.

Stenosis longipilis Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 151. Portugal: Lagos.

Stenosis punctiventris v. *temporalis* Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 142. Marokko, Alger.

Dichillus subcostatus v. *valentinus* Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 159. Spanien: Valencia.

Dichillus Schusteri Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 160. Transkaspien.

Dichillus (Dichillinus) pusillus v. *fulvescens* Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 162. Aulie-Ata.

Dichillus (Dichillodontus) Adriani Reitt.

W. Ent. Ztg. 5—7 1916, 167. Transkaspien.

„Wiener Coleopterologen-Verein.“

Vereinslokal: **Wien, IX., Zimmermannsplatz Nr. 8, Restaurant Franz Heidecker.**

Daselbst Bibliothek, Zeitschriften, Vereinssammlung.

An den Vereinsabenden Vorträge, Reise- und Literaturberichte, Referate, Bestimmungskurse, Determinationen etc. etc.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr K 12.— (monatlich K 1.—).

Die „Coleopterologische Rundschau“ erhält jedes Mitglied frei.

Zusammenkunft jeden Dienstag 8 Uhr abends.

Ferner jeden Sonntag 10 Uhr vormittags (besonders zwecks Tausch).

Gäste stets willkommen.

Auskünfte erteilt der Präsident Herr **Ludwig Gylek**, Wien, XVIII., Währingerstraße 132.

K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft Wien.

Coleopterologische Sektion.

Die geselligen Zusammenkünfte finden jeden ersten und dritten und eventuell fünften Donnerstag im Monate, im Restaurant Deierl (vormals Leber), I., Babenbergerstraße, statt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [5_1916](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 107-108](#)