

Halsschild um ein Viertel länger als breit, im distalen Drittel am breitesten, zur Basis ausgeschweift verengt, vor dieser in der Mitte mit einem großen dreieckigen Eindruck, anliegend behaart. Flügeldecken langoval, an der Basis zusammen nur wenig breiter als die Halsschildbasis, ohne Basalimpression und ohne Schulterwinkel. Beine mit keulenförmig verdickten Schenkeln.

Aedeagus (Abb. 14) tonnenförmig, an der Basis aber abgerundet, dünnhäutig, ohne deutlich abgesetzte Apikalpartie, das Ostium penis terminal gelegen, fast kreisrund, die Dorsalwand des Penis nur schwach nach links vorspringend. Die Parameren dünnhäutig, das Penisende erreichend, im Spitzenbereich mit je zwei Tastborsten. Der Präputialsack ist in einer schmalen distalen Zone sklerotisiert, in dem größten basalen Teil dünnhäutig und stark verrunzelt, nur an seinem apikalen Ende mit zwei sklerotisierten Beulen versehen.

### Zusammenfassung

Dreizehn neue Arten der Gattung *Sciacharis* BROUN werden aus Chile beschrieben.

### Literatur

FRANZ, H. 1980: Monographie der südamerikanischen Scydmaeniden mit Einschluß einiger mittelamerikanischen Arten (Coleoptera). - Folia Ent. Hung. XLI (XXXIII): 39-264.

FRANZ, H. 1992: Nachträge zur Kenntnis der Scydmaenidenfauna des magellanisch-valdivianischen Faunengebietes in Chile (Coleoptera, Scydmaenidae). - Zeitschr. Arb. gem. Österr. Ent. 44: 99-108.

Univ.-Prof.em. Dipl.Ing. DDr.h.c. Herbert FRANZ  
Jakob-Thomastraße 3B, A - 2340 Mödling, Österreich

|                              |    |     |                 |
|------------------------------|----|-----|-----------------|
| Koleopterologische Rundschau | 67 | 168 | Wien, Juni 1997 |
|------------------------------|----|-----|-----------------|

## Ersatznamen für *Faronidius* FRANZ, 1996 und *Tucumania* FRANZ, 1996 (Coleoptera: Pselaphidae)

H. FRANZ

Die von FRANZ (1996: Koleopterologische Rundschau 66, p. 106 ff.) aus Chile bzw. Argentinien beschriebenen Pselaphiden-Gattungen *Faronidius* und *Tucumania* sind bereits präokkupiert durch *Faronidius* CASEY, 1888 und *Tucumania* DYAS, 1925.

Ich schlage daher an dieser Stelle die folgenden Ersatznamen vor:

*Fanoridius* **nom.n.**, anstelle von *Faronidius* FRANZ, 1996.

*Tumucania* **nom.n.**, anstelle von *Tucumania* FRANZ, 1996.

Univ.-Prof.em. Dipl.Ing. DDr.h.c. Herbert FRANZ  
Jakob-Thomastraße 3B, A - 2340 Mödling, Österreich

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [67\\_1997](#)

Autor(en)/Author(s): Franz Herbert

Artikel/Article: [Ersatznamen für Faronidius Franz, 1996 und Tucumania Franz, 1996 \(Pselaphidae\). 168](#)