©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Unterschiede der Blätter von Crepis biennis und Cichorium intybus

von Jürgen Eigner

	Crepis biennis	Cichorium intybus
Blattnervatur	unauffällig, zum Rande hin verlaufend	im Gegenlicht hell durchscheinend, bogenförmig parallel zum Blattrand verlaufend
Mittelrippe des Blattes	purpurrot, Farbe zum Blattgrund hin an Intensität zunehmend, daher:	wenn gerötet, Rote Farbe zum Blattgrund hin schwindend, daher:
Blattgrund	purpurrot	weißlich-grün

Mitarbeiter an diesem Heft

Alpen, Christian, Heide, Meldorfer Str. 63
Axt, Karoline, Rendsburg, Mittelstr. 7
Eigner, Jürgen, Wellsee, Buschkoppel 13
Frahm, Gabriele, Kiel, Waitzstr. 52
v. Glahn, Hellmut, Lüneburg, Am Springintgut 48
Klinger, Peter Uwe, Heikendorf, Mühlenweg 4
Raabe, Ernst-Wilhelm, Kitzeberg, Schloßkoppelweg 7b
Weber, Heinrich, Hamburg 54, Torstraße 20

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg
Redaktion: Mareike Wemken und Katharina Grosch

Anschrift der Redaktion: 23 Kiel, Hospitalstraße 20, Botanisches Institut II

Bezugsbedingungen: Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg erhalten die "Kieler Notizen" für den Jahresbeitrag, der ab 1970 15,-DM beträgt, Schüler und Studierende, soweit sie nicht Vollmitglieder der AG sind, gegen einen Jahresbeitrag von 5,-DM.
Nichtmitglieder der AG können die "Kieler Notizen" gegen 5,-DM im Jahres-Abonnement über die Redaktion beziehen.
Einzahlungen auf das Postscheckkonto der AG 103 433 PSchA Hamburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: 2_5

Autor(en)/Author(s): Eigner Jürgen

Artikel/Article: Unterschiede der Blätter von Crepis biennis und Cichorium intybus 24