

Linzer biol. Beitr.	10/2	431-443	29.12.1978
---------------------	------	---------	------------

Inhaltsverzeichnis der Bände 1-10

Mitteilungen der Botanischen Arbeitsgemeinschaft am Ober-
österreichischen Landesmuseum Linz (Mitt.Bot.Arbeitsgem.
Oberöstrr.Landesmus.Linz) 1969-1975: Jahrgänge 1-6.

Nach Namensänderung:

Linzer Biologische Beiträge (Linzer Biol.Beitr.) 1975-1978:
Jahrgänge 7-10.

Übersicht der Beiträge (geordnet nach Sachgebieten und Autoren)

G E O L O G I E

KOHL, H., 1973: Das oberösterreichische Almtal - Überblick über die Gesteinsverhältnisse - 5/2: 198-205.

B O T A N I K

ADLMANNSEDER, A., 1971: Ein neuer Loranthus europaeus-Fund in Oberösterreich - 3/1: 55-57.

BOBEK, M., 1978: Pollenanalytische Untersuchungen eines Bohrprofiles aus dem Leckermoor bei Göstling (Niederösterreich) - 9/2: 259-269.

BOBEK, M. & R. SCHMIDT, 1975: Pollenanalytische Untersuchung von Seebohrkernen des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes. Ein Beitrag zur spätglazialen bis mittelpostglazialen Vegetations- und Klimageschichte - 7/1: 5-34.

BOBEK, M. & R. SCHMIDT, 1976: Zur spät- bis mittelpostglazialen Vegetationsgeschichte des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes (Österreich) mit Berücksichtigung der Pinus-Arten - 8/1: 95-133.

FINK, H.G., 1975: Spät- und nacheiszeitliche Vegetationsentwicklung in den Südostkarpaten. - 6/2: 85-101.

FINK, H.G., 1975: Flora des Schullergebirges (Südostkarpaten) - 7/2: 131-223.

FORSTINGER, H., 1973: Die bisher in Oberösterreich gefundenen resupinaten Phellinus-Arten - 5/2: 160-166.

- FORSTINGER, H., 1974: Das Donautal bei Engelhartszell aus mykologischer Sicht - 6/1: 49-52.
- GILISSEN, L.P.M. und H.A.M.J. van GILS, 1976 s. GILS van, H.A.M.J. & L.P.M. GILISSEN, 1976.
- GILS van, H.A.M.J. & L.P.M. GILISSEN, 1976: Wärmeliebende Saumgesellschaften im Oberinntal, Tirol - 8/1: 41-62.
- GREILHUBER, J., 1971: Chromosomenzahlen von Verbascum austriacum, V. lanatum und einigen Rhinanthoideen (Scrophulariaceae) - 3/1: 31-35.
- GREILHUBER, J., 1974: Ein Chromosomensatz von Ragunculus ficaria subsp. calthifolius - 6/1: 3-6.
- GREILHUBER, J. & M. HESSE, 1975 s. HESSE, M. & J. GREILHUBER, 1975.
- GREILHUBER, J. & A. WEBER, 1971: Die Chromosomenzahl von Orobanche caesia Rehb. - 3/1: 37,38.
- GRIMS, F., 1970: Campanula persicifolia L. subsp. eriocarpa (KOCH) U. DETTMANN et ROTHM. - 2: 41.
- GRIMS, F., 1971: Einiges über Callitriche-Arten im westlichen Oberösterreich - 3/1: 39-44.
- GRIMS, F., 1972: Über den Porlingsbefall von Carpinus betulus L. in der Schlögener Schlinge, O.Ö. - 4/1: 3-10.
- GRIMS, F., 1972: Über das ehemalige Vorkommen von Bromus secalinus L. im Sauwald - 4/2: 51.
- GRIMS, F., 1973: Fundorte von Pflanzengallen in Oberösterreich der Jahre 1968 bis 1972 - 5/2: 168-186.
- GRIMS, F., 1976: Zur Kenntnis und zur Verbreitung von Polygonum aviculare agg. in Oberösterreich - 8/1: 13-22.
- GRIMS, F., 1977: Das Donautal zwischen Aschach und Passau, ein Refugium bemerkenswerter Pflanzen in Oberösterreich - 9/1: 5-60.
- GRIMS, F., 1978: Nachtrag zu "Das Donautal zwischen Aschach und Passau, ein Refugium bemerkenswerter Pflanzen in Oberösterreich" - 9/2: 225-226.

- GRIMS, F., 1978: Ein Fund des Laubmooses Fabronia octoblepharis (SCHLEICHER) SCHWAEGR. im oberösterreichischen Donautal - 10/2: 323-326.
- GROSSMANN, A., 1976: Poa subcaerulea SMITH - neu für Österreich - 8/2: 375-381.
- GUSENLEITNER, J. & A. KUMP, 1972: Mineralstoffgehalte (N, P, K) einiger Wiesenpflanzen - 4/2: 53-65.
- HEISERER, L. & B. WEINMEISTER, 1972: Rosa pomifera J. Herrm. var. resinosa (Sternb.) R. Keller = Harz Rose - 4/1: 11-12.
- HESSE, M., 1971: Eine Blattflohgalle auf Convolvulus canariensis mit einer Gallmilbe als Inquilinen. I.: Anatomie der Galle - 3/1: 23-29.
- HESSE, M., 1972: Andricus singulus ♂ MAYR als Urheber von Kätzchengallen auf Quercus cerris - 4/1: 13-18.
- HESSE, M., 1972: Eine Blattflohgalle auf Convolvulus canariensis mit einer Gallmilbe als Inquilinen. II.: Karyologische Anatomie - 4/1: 18-26.
- HESSE, M., 1973: Endopolyploidie in einer "Verpilzten Mückengalle" auf einer Umbellifere - 5/2: 190-197.
- HESSE, M., 1975: Zur Feinstruktur des Elaiosoms von Corydalis cava - 7/3: 319-327.
- HESSE, M., 1978: Der Feinbau der Pollenklebstoffe: Präparative Probleme bei der Strukturhaltung, Grundfragen zur Nomenklatur und zur Begriffsabgrenzung - 9/2: 181-202.
- HESSE, M., 1978: Vergleichende Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte und Ultrastruktur von Pollenklebstoffen verschiedener Angiospermen - 9/2: 237-258.
- HESSE, M. und J. GREILHUBER, 1975: Ultrastructural and ontogenetic aspects of the "inner anther tapetum" in Rhinanthus (Scrophulariaceae) - 7/2: 257-276.
- HOISLBAUER, G., 1975: Zur Flora und Vegetation im Raum südöstlich von Großraming - 7/3: 277-303.

- HOISLBAUER, G. & R. TÜRK, 1978 s. TÜRK, R. & G. HOISLBAUER, 1978.
- HOLZNER, F., 1976: Methode zur Eingliederung von postglazialen Moorprofilen ins absolute Zeitsystem - 8/1: 79-94.
- HOLZNER, W., 1971: Bemerkungen zur Unkrautflora der Äcker des österreichischen pannonischen Raumes - 3/1: 11-22.
- HOLZNER, W., 1971: Verbreitung und Vergesellschaftung von Impatiens glandulifera an der Leitha - 3/1: 45-50.
- HOLZNER, W., 1972: Polycnemum heuffelii LÄNG. - 4/1: 46.
- HOLZNER, W., 1973: Die Ackerunkrautvegetation Niederösterreichs - 5/1: 2-156.
- HOLZNER, W. & F. STOCKINGER, 1972 s. STOCKINGER, F. & W. HOLZNER, 1972.
- HÜBL, E., T.W. KUYPER & H.F.M. LEEUWENBERG, 1978 s. KUYPER, T.W., H.P.M. LEEUWENBERG & E. HÜBL, 1978.
- KLASTERSKÝ, I., 1974: Die Problematik des Rosa canina L.-Komplexes in der Tschechoslowakei - 6/1: 65-74.
- KLASTERSKÝ, I., 1974: Die Problematik des Rosa agrestis-Komplexes in der Tschechoslowakei - 6/1: 75-82.
- KLAUS, W., 1975: Über bemerkenswerte morphologische Bestimmungsmerkmale an Pollenkörnern der Gattung Pinus L. - 7/3: 329-369.
- KLAUS, W., 1977: "Coccus nivalis", ein häufiges Mikrofossil des Spätglazials und frühen Postglazials - 9/1: 81-84.
- KRISAI, D., 1973: Höhere Pilze aus dem Trumer Seen-Gebiet - 5/2: 206-214.
- KRISAI, R., 1974: Die Vegetationsverhältnisse der oberösterreichischen Voralpen und des Kobernaußer Waldes - 6/1: 17-25.
- KUMP, A., 1970: Verschollene und seltene Ackerunkräuter in Oberösterreich südlich der Donau - 2: 25-40.
- KUMP, A., 1974: Panicum capillare L. als Ackerunkraut in Oberösterreich - 6/1: 59-61.

- KUMP, A. & J. GUSENLEITNER, 1972 s. GUSENLEITNER, J. & A. KUMP, 1972.
- KUYPER, T.W., H.F.M. LEEUWENBERG & E. HÜBL, 1978: Vegetationskundliche Studie an Feucht-, Moor- und Streuwiesen im Burgenland und östlichen Niederösterreich - 10/2: 231-321.
- LEEUWENBERG, H.F.M., T.W. KUYPER & E. HÜBL, 1978 s. KUYPER, T.W., H.F.M. LEEUWENBERG & E. HÜBL, 1978.
- LENZENWEGER, R., 1970: Beiträge zur Desmidiaceen-Flora von Oberösterreich - 2: 2-14.
- LENZENWEGER, R., 1974: Eine bemerkenswerte Zieralge aus dem Ibmermoor - 6/1: 78.
- LENZENWEGER, R., 1975: Beitrag zur Desmidiaceen-Flora von West-Borneo - 6/2: 103-128.
- LENZENWEGER, R., 1976: Einige Desmidiaceen aus Mooren Nordkareliens nebst Beobachtungen an Doppelzygoten - 8/1: 63-78.
Nachtrag - 8/1: 323-324.
- LONISING, A., 1969: Österreichische Cerastien - 1: 1-6.
- LONISING, A., 1970: Zu beachtende Caryophyllaceen Oberösterreichs - 2: 41.
- LONISING, A., 1970: Bestimmungsschlüssel für Myriophyllum - 2: 46.
- LONISING, A., 1971: Eleocharis mamillata und E. austriaca in Oberösterreich - 3/1: 51-53.
- LONISING, A., 1973: Alchemilla glabra Neygenfind im Mühlviertel - 5/2: 216-217.
- LONISING, A., 1975: Die floristische Kartierung in Oberösterreich - 7/1: 35-40.
- LONISING, A., 1976: Stand der floristischen Kartierung in Oberösterreich Ende 1975 - 8/1: 325.
- LONISING, A., 1977: Stand der floristischen Kartierung in Oberösterreich Ende 1976 - 9/1: 1-3.

- LONSING, A., 1978: Stand der floristischen Kartierung in Oberösterreich Ende 1977 - 10/1: 131-133.
- LÖSCHL, E. & W. VÖTH, 1978 s. VÖTH, W. & E. LÖSCHL, 1978.
- NEUMANN, A., 1971: Salix- und Populus-Fundorte in Oberösterreich - 3/1: 3-10.
- PUFF, C., 1976: Über die Galium palustre-Gruppe (Galium sect. Aparinoides, Rubiaceae) in Österreich. I. Einige Chromosomenzahlen von G. palustre und G. elongatum - 8/1: 3-11.
- PUFF, C., 1978: Chromosome numbers of Some Southern African Rubiaceae-Rubieae - 9/2: 203-212.
- RETTENSTEINER, H., 1970: Sorbus torminalis (L.) CRANTZ in Oberösterreich - 2: 23,24.
- RICEK, E.W., 1972: Die Polvtrichum-Arten Oberösterreichs (Bestimmungstabellen, Ökologie, Verbreitung) - 4/2: 67-83.
- RICEK, E.W., 1974: Extraflorale Nektarien bei Lilium bulbiferum - 6/1: 53-57.
- RIEDL, H., 1974: Die anlässlich der Mykologischen Dreiländertagung in Viechtwang-Scharnstein im September 1973 gefundenen Lycoperdon-Arten - 6/1: 9-16.
- SAUER, W., 1970: Pulmonaria in Oberösterreich - 2: 47,48.
- SAUER, W., 1971: Die Lungenkräuter Oberösterreichs - Bemerkungen zur Verbreitung in Oberösterreich - 3/1: 69-75.
- SCHMIDT, R., 1975: Pollenanalytische Untersuchungen zur spätglazialen bis mittelpostglazialen Vegetationsgeschichte im Raume Bozen - 7/2: 225-247.
- SCHMIDT, R., 1976: Pollenanalytische Untersuchungen von Seesedimenten zum Eisrückzug und zur Wiederbewaldung im NE-Dachsteingebiet und im Becken von Aussee (Steirisches Salzkammergut) - 8/2: 361-373.
- SCHMIDT, R., 1978: Pollenanalytische Untersuchungen zur postglazialen Vegetationsgeschichte des Dachsteingebietes -

9/2: 227-235.

- SCHMIDT, R., 1978: Postglaziale Vegetationsentwicklung und Klimaschwankungen im Pollenbild des Profils Hirzkarsee/Dachstein 1800 m NN (O.Ö.) - 10/1: 161-169.
- SCHMIDT, R. und M. BOBEK, 1975 s. BOBEK, M. und R. SCHMIDT, 1975.
- SCHMIDT, R. und M. BOBEK, 1976 s. BOBEK, M. und R. SCHMIDT, 1976.
- SCHNATTINGER, R. & W. TITZ, 1978 s. TITZ, W. & R. SCHNATTINGER, 1978.
- SCHNEIDER-BINDER, E. & W. VOIK, 1976: Chorologische und zöologische Untersuchungen über Silene dinarica SPRENG. - 8/1: 23-39.
- SCHÜSSLER, R., 1973: Fundliste von Pilzen aus dem Almtal und Kobernauserwald in Oberösterreich - 5/2: 218-239.
- SCHÜSSLER, R., 1973: Fundliste der im Stadtgebiet von Linz vorkommenden Pilzarten - 5/2: 240-253.
- SORGER, F., 1971: Beiträge zur Flora der Türkei I. 3/2: 1-99.
- SPETA, F., 1970: Proteinkristalle in Zellkernen einiger Gesneriaceen - 2: 15-18.
- SPETA, F., 1970: Veronica hederifolia agg. in Oberösterreich - 2: 19-22.
- SPETA, F., 1970: Bestimmungsschlüssel für Veronica hederifolia agg. - 2: 44,45.
- SPETA, F., 1971: Karyologische Studien an einigen Angiospermen aus Siebenbürgen (Rumänien) - 3/1: 59-63.
- SPETA, F., 1971: Ein "vergalltes" Closterium - 3/1: 65-66.
- SPETA, F., 1971: Vicia oroboides in Oberösterreich - 3/1: 67-69.
- SPETA, F., 1972: Hydrilla verticillata - 4/1: 46.
- SPETA, F., 1975: Vier neue Scilla-Arten aus dem Bereich der "Flora Iranica" - 7/2: 249-256.
- SPETA, F., 1975: Notiz zur vegetativen Vermehrung von Scilla greilhuberi SPETA und S. bithynica BOISS.s.l. - 7/3: 387-391.

- SPETA, F., 1975: Die Entwicklung des Endosperms von Melampyrum cristatum und M. bihariense - 7/3: 393-402.
- SPETA, F., 1976: Cytotaxonomischer Beitrag zur Kenntnis der Scilla nivalis-Gruppe - 8/1: 293-322.
- STANGL, J., 1974: Rißpilzfunde während der 8. Mykologischen Dreiländertagung in Viechtwang-Scharnstein (Österreich) - 6/1: 35-47.
- STARKE, P., 1975: Erste Übersicht zur Flora und Vegetation im Raum südwestlich von Großraming - 7/3: 305-318.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Utricularia L. - 1: 7-10.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Polystichium setiferum (FORSK.) WOYNAR - 1: 10.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Asperula neilreichii BECK - 1: 11.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Dactylis polygama HORVATOVSKY - 1: 11.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Kickxia spuria (L.) DUM - 1: 12.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Pulmonaria angustifolia L. - 1: 12.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Bupleurum longifolium L. - 1: 13.
- STEINWENDTNER, R., 1969: Isopyrum thalictrifolium L. - 1: 14.
- STEINWENDTNER, R., 1970: Pulmonarien in Oberösterreich - 2: 41.
- STEINWENDTNER, R., 1972: Arealgrenzen von Pulmonaria kernerii WETTST. in Oberösterreich - 4/1: 45.
- STEINWENDTNER, R., 1972: Drvonteris filix mas Agg. - 4/1: 45.
- STEINWENDTNER, R., 1972: Erinus alpinus L. neu für Oberösterreich - 4/1: 45.
- STEINWENDTNER, R., 1972: Beobachtung von Spätsommer- und Herbstpflanzen - 4/1: 46.
- STEINWENDTNER, R., 1978: Philadelphus coronarius L. bei Leonsstein an der Steyr - 4/2: 85,86.
- STEINWENDTNER, R., 1972: Bemerkenswerte Funde 1971 - 4/2: 107.
- STOCKINGER, F. und W. HOLZNER, 1972: Prinzipien einer Implementierung des pflanzensoziologischen Zerlegungsproblems - 4/2: 87-106.

- TITZ, W., 1976: Die ost- und mitteleuropäische Tieflandsart Arabis nemorensis (HOFFM.) KOCH ist von A. planisilicua (PERS.) REICHENB. abzutrennen - 8/2: 347-356.
- TITZ, W. & R. SCHNATTINGER, 1978: Untersuchungen zur systematischen Stellung von Arabis nepetifolia BOISS. (Crucifera) - 10/2: 327-331.
- TITZ, W. & M. WEIGERSTORFER, 1976: Verbreitung und Evolution von Arabis pumila JACQ. und Arabis soyeri REUTER et HUET in den Alpen - 8/2: 333-346.
- TÜRK, R., 1974: Beitrag zur epiphytischen Flechtenflora des südlichen Oberösterreich - 6/1: 27-33.
- TÜRK, R. & G. HOISLEAUER, 1978: Der Flechtenbewuchs von Birn- und Apfelbäumen als Indikator für die Luftverunreinigung im Großraum Linz - 9/2: 213-224.
- VÖTH, W., 1978: Biometrische Untersuchungen an Dactylorhiza maculata s.l.- Sippen in Niederösterreich (Orchidaceae) - 10/1: 179-215.
- VÖTH, W. & E. LÖSCHL, 1978: Zur Verbreitung der Orchideen an der östlichen Adria - 10/2: 369-430.
- WEBER, A., 1972: Der Blütenstand von Tetranema mexicanum BENTH. (Scrophulariaceae) und seine Beziehungen zu jenem der Gesneriaceen - 4/1: 27-43.
- WEBER, A., 1978: Beiträge zur Morphologie und Systematik der Klugieae und Loxonieae (Gesneriaceae). Ein typologischer Vergleich zwischen Rhynchoglossum klugioides und Loxonina - 10/1: 217-228.
- WEBER, A. & J. GREILHUBER, 1971 s. GREILHUBER, J. & A. WEBER, 1971
- WEIGERSTORFER, M. & W. TITZ, 1976 s. TITZ, W. & M. WEIGERSTORFER, 1976.
- WEINMEISTER, B. & L. HEISERER, 1972, s. HEISERER, L. & B. WEINMEISTER.
- WITTENBERGER, G., 1976: Gennaria diphylla PARL. auf Formentera - neu für die Balearen - 8/2: 329-331.

Z O O L O G I E

- DAYANI, A., 1978: A population study of Chukars (Alectoris chukar) near Karadj - Iran - 9/2: 279-286.
- EBMER, A.W., 1975: Neue westpaläarktische Halictidae (Halictinae, Apoidea), Teil III - 7/1: 41-113.
- EBMER, A.W., 1976: Neue westpaläarktische Halictidae (Dufoureae, Apoidea), Teil IV - 8/1: 179-203.
- EBMER, A.W., 1976: Halictus und Lasioglossum aus Marokko - 8/1: 205-266.
- EBMER, A.W., 1976: Liste der mitteleuropäischen Halictus- und Lasioglossum-Arten - 8/2: 393-405.
- EBMER, A.W., 1978: Halictus, Lasioglossum, Rophites und Systropha aus dem Iran (Halictidae, Apoidea) sowie neue Arten aus der Paläarktis - 10/1: 1-109.
- GRÜN WALDT, W., 1976: Eine Andrena-Ausbeute aus Marokko - 8/1: 267-288.
- GUSENLEITNER, J., 1975: Ökologisch bedingte Verbreitungstypen europäischer aculeater Hymenopteren am Beispiel der Diploptera (Faltenwespen) - 7/3: 403-500.
- GUSENLEITNER, J., 1976: Eine neue Eumeniden-Art aus Spanien: Eumicrodynerus longicarpus nov.spec. - 8/2: 357-360.
- GUSENLEITNER, J., 1977: Über Faltenwespen aus Marokko (Hymenoptera: Diploptera) - 9/1: 131-161.
- GUSENLEITNER, J., 1977: Neue Leptochilus-Arten aus Anatolien und Nordafrika - 9/1: 163-178.
- HESSE, M., 1971: Eine Blattflohgalle auf Convolvulus canariensis mit einer Gallmilbe als Inquilinen I.: Anatomie der Galle - 3/1: 23-29.
- HESSE, M., 1972: Andricus singulus ♂♂ MAYR als Urheber von Kätzchengallen auf Quercus cerris - 4/1: 13-18.
- HESSE, M., 1972: Eine Blattflohgalle auf Convolvulus canari-

- ensis mit einer Gallmilbe als Inquilinen II.: Karyologische Anatomie - 4/1: 18-26.
- HESSE, M., 1973: Endopolyploidie in einer "Verpilzten Mückengalle" auf einer Umbellifere - 5/2: 190-197.
- HÜTTINGER, E., 1978: Zusammenfassung der Kenntnisse über Dalmannia marginata (MEIGEN, 1824) (Diptera, Conopidae) - 9/2: 271-278.
- LÖDL, M., 1976: Die Libellenfauna Österreichs - 8/1: 135-159.
- LÖDL, M., 1976: Die Libellenfauna Österreichs; 1. Nachtrag - 8/2: 363-387.
- LÖDL, M., 1978: Zur Verbreitung und Ökologie von Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) - 10/1: 111-129.
- MALICKY, H., 1978: Köcherfliegen-Lichtfallenfang am Donauufer in Linz (Trichoptera) - 10/1: 135-140.
- MENZL, H., 1975: Beitrag zur Plecopterenfauna des Salzkammergutes/Österr. - 7/3: 371-386.
- MENZL, H., 1977: Weitere Limoniiden und Cylindrotomiden (Diptera, Nematocera) aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz a.d.D. - 9/1: 85-89.
- MITTER, H., 1978: Coleopterenfunde aus der Provence (Südfrankreich) - 10/1: 141-160.
- MITTER, H., 1978: Beitrag zur Coleopterenfauna von Gran Canaria (Kanarische Inseln) - 10/2: 333-337.
- MITTERNEDER, W., 1978: Die Gattung Anaitis DUPONCHEL (Lepidoptera, Geometridae) in Oberösterreich - 10/1: 171-177.
- SCHMIDT, J., 1977: Die Chrysididen der Türkei, insbesondere Anatoliens (Hymenoptera: Chrysididae) - 9/1: 91-129.
- SCHWARZ, M., 1978: Revision der von PEREZ (1884) behandelten Nemada-Arten (Hymenoptera, Apoidea) - 10/2: 339-364.
- SPETA, F., 1971: Ein "vergalltes" Closterium - 3/1: 65-66.
- THEISCHINGER, G., 1975: Zwei neue Protonemura-Arten und ande-

re Steinfliegen (Plecoptera) aus Griechenland - 7/1:
119-127.

THEISCHINGER, G., 1976: Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, III. Beitrag zur Kenntnis der Landesfauna - 8/1:
161-177.

THEISCHINGER, G., 1976: Leuctra holzschuhi spec.nov., eine neue Steinfliege aus Iran (Plecoptera, Leuctridae) - 8/1: 289-292.

THEISCHINGER, G., 1976: Bestätigung von Protonemura algovia und Erstnachweis von Protonemura montana für Österreich - 8/2: 389-392.

WARNCKE, K., 1978: Bemerkungen zur Taxonomie und Nomenklatur marokkanischer Andrena-Arten - 10/2: 365-368.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [0010_2](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis der Bände 1-10. 431-443](#)