

| | | | |
|---------------------|------|---------|-----------|
| Linzer biol. Beitr. | 30/1 | 321-329 | 31.7.1998 |
|---------------------|------|---------|-----------|

Wegwespen (Hymenoptera, Pompilidae) des Oberösterreichischen Landesmuseums Linz (Austria) aus Jordanien und Syrien. II.

H. WOLF

Abstract: A check-list of 66 species of Spider wasps (Hymenoptera, Pompilidae), collected in Jordania and Syria, in the collections of the Oberösterreichisches Landesmuseum Linz (Austria).

Einleitung

Herr Mag. Fritz Gusenleitner (Linz) legte mir Wegwespen in 66 Arten vor, die von den tschechischen Entomologen Deneš (D), J. und M. Halada (H) und Pádr (P) in Jordanien (JOR) und Syrien (SYR) gesammelt wurden. Über einen Teil des Materials ist bei WOLF (1997, 1998) berichtet. Von einigen Gattungen gibt es nur unzureichende Bearbeitungen, deshalb sind manche Bestimmungen in vorliegendem Aufsatz als nicht zweifelsfrei anzusehen; er kann in solchen Fällen nur eine Handreichung für spätere Revisionen sein. Die Gattungen sind alphabetisch, nicht systemgerecht aufgelistet.

Untersuchtes Material

***Agenioideus* ASHMEAD 1902**

***A. apicalis* (VANDER LINDEN 1827)**

1827. *Pompilus apicalis* VANDER LINDEN. - Nouv. Mém. Acad. R. Sci. Bruxelles 4: 312. ♀.

JOR: 1 ♂ Wadi Rum 12.5.95 D. In der Form *haematopus* (LEPELETIER 1845).

***Agenioidevetes* WOLF 1978**

A. sp.

JOR: 1 ♂ Wadi Rum 12.5.95 D.

***Anoplius* DUFOUR 1834**

***A. hierosolymae* (HAUPT 1962)**

1962. *Anoplius hierosolymae* HAUPT. - Bull. Res. Coun. Israel 11B: 49. ♀.

JOR: 7 ♀ Petra 3.5.96 H.

***A. infuscatus* (VANDER LINDEN 1827)**

1827. *Pompilus infuscatus* VANDER LINDEN. - Nouv. Mém. Acad. R. Sci. Bruxelles 4: 339. ♂.
JOR: 1 ♀ Azraq 24.4.96 H. SYR: 1 ♂ Jisr 11.5.96 H, 1 ♀ Ras-al-Basit 19.5.95 D.

***A. viaticus* (LINNAEUS 1758)**

1758. *Sphex viatica* LINNAEUS. - Syst. nat. 10: 570. ♀.
JOR: 1 ♀ Petra 3.6.96 H, 1 ♂ Shuna 29.-30.4.96 H, 2 ♂ ♂ Tafila 2.5.96 H. SYR: 2 ♂ ♂ Khabab 14.5.96 H.

***Aporinellus* BANKS 1911**

***A. moestus* (KLUG 1834)**

1834. *Pompilus moestus* KLUG. - Symb. Phys. 4: 38. ♀.
JOR: 1 ♀ Azraq 24.4.96 H, 1 ♂ Petra 14.5.95 H, 5 ♀ ♀ 3 ♂ ♂ Shuna 29.-30.4.96 H, 1 ♀ Wadi-al-Haidam 8.5.95 D. SYR: 2 ♂ ♂ Dibbin 15.-17.5.96 H, 1 ♂ Homs 24.5.96 H, 1 ♀ 6 ♂ ♂ Anata 20.-21.5.96 H.

***Arachnospila* KINCAID 1900**

***A. consobrina* (DAHLBOM 1843)**

1843. *Pompilus consobrinus* DAHLBOM. - Hym. eur. 1: 79 ♀.
SYR: 2 ♂ ♂ Damaskus 23.5., 22.6.96 H, 3 ♂ ♂ Homs 24.5.96 H. In der Unterart *continentalis* (WOLF 1966).

***Arachnotheutes* HAUPT 1927**

***A. aegyptorum* (PRIESNER 1955)**

1955. *Pompilus aegyptorum* PRIESNER. - Bull. Soc. ent. Egypte 39: 94 ♂.
SYR: 2 ♂ ♂ Anata 21.5.96 H, 1 ♂ Dibbin 15.-17.5.96 H, 8 ♂ ♂ Homs 24.5.96 H.

***Auplopus* SPINOLA 1841**

***A. carbonarius* (SCOPOLI 1763)**

1763. *Sphex carbonaria* SCOPOLI. - Ent. carn. 1763: 294. ♀.
JOR: 1 ♂ Mubalath 18.4.96 H, SYR: 1 ♂ Ganawat 16.5.95 D, 1 ♀ Latakia 25.5.96 H.

***A. nubicus* (PRIESNER 1955)**

1955. *Pseudagenia nubica* PRIESNER. - Bull. Soc. ent. Egypte 39: 44. ♀.
JOR: 1 ♂ Dayr-Alla H, 1 ♂ Shuna 25.-26.4.96 H.

***A. rectus* (HAUPT 1927)**

1927. *Pseudagenia recta* HAUPT. - Dt. ent. Z. Beih. 1926/1927: 146. ♀ ♂.
JOR: 2 ♂ ♂ Petra 14.5.95 D. SYR: 2 ♂ ♂ Damaskus 23.5.96 H, 1 ♂ Ras-al-Basit 19.5.95 D, 1 ♀ Tartus 25.5.96 H. In der Form *ater* (HAUPT 1930).

***Batozonellus* ARNOLD 1937**

***B. lacerticida* (PALLAS 1771)**

1771. *Sphex lacerticida* PALLAS. - Reise Prov. russ. Reich. 1: 472. ♀.

SYR: 1♂ Chavaliers 30.5.95 D.

***Ceropales* LATREILLE 1796**

***C. albicinctus* (ROSSIUS 1790)**

1790. *Evania albicincta* ROSSIUS. - Fauna etrusc. 2: 57. ♀.

JOR: 2♂♂ Salkhad 6.5.96 H, 1♀1♂ Shuna 29.-30.4.96 H, 1♀ Tafila 2.5.96 H. SYR: 1♀12♂♂ Dibbin 15.-17.5.96 H.

***C. bipartitus* HAUPT 1962**

1962. *Ceropales bipartitus* HAUPT. - Bull. Soc. Res. Coun. Israel 11B: 33. ♀.

JOR: 1♂ Shuna 29.-30.4.96 H. SYR: 1♀ Latakia 25.5.96 H.

***C. helveticus* TOURNIER 1889**

1889. *Ceropales helvetica* TOURNIER. - Ent. genév. 1: 38. ♀.

JOR: 1♀1♂ Azraq 24.4.96 H, 1♀ Karak-Safi 15.4.96 H, 1♀ Petra 4.5.95 D, 3♀♀ Shuna 19.4., 20.-22.4., 29.-30.4.96 H. SYR: 3♀♀ Dibbin 15.-17.5.96 H, 1♀ Homs 24.5.96 H, 2♂♂ Anata 20.-21.5.96 H.

***C. ruficornis* GUSSAKOWSKIJ 1931**

1931. *Ceropales ruficornis* GUSSAKOWSKIJ. - Ann. Mus. zool. Acad. Sci. URSS 32: 12. ♀♂.

SYR: 1♂ Anata 15.-17.5.96 H, 3♀♀7♂♂ 20.-21.5.96 H, 1♂ Dibbin 15.-17.5.96 H, 2♂♂ Khabab 14.5.96 H.

***Cryptocheilus* PANZER 1806**

***C. confinis* HAUPT 1927**

1927. *Cryptocheilus confinis* HAUPT. - Dt. ent. Z. Beih. 1926/1927: 55. ♀♂.

SYR: 1♀1♂ Latakia 20.5.96 H, 1♀ 25.5.96 H, 1♀ Marbij 9.5.96 H.

***C. discolor* (FABRICIUS 1793)**

1793. *Sphex discolor* FABRICIUS. - Ent. syst. 2: 217. ♀.

SYR: 1♀ Anata 20.-21.5.96 H, 3♀♀ Marbij 9.5.96 H.

***C. egregius* (LEPELETIER 1845)**

1845. *Calicurgus egregius* LEPELETIER. - Hist. nat. Ins. Hymén. 3: 402. ♀.

SYR: 1♀ Latakia 25.5.96 H.

***C. exiguus* ŠUSTERA 1924**

1924. *Cryptocheilus exiguus* ŠUSTERA. - Cas. čsl. Spol. ent. vest. 5: 84. ♀.

JOR: 2♀♀ Shuna 2g.-30.4.96 H. SYR: 1♂ Ganawat 16.5.95 D, 1♀ Latakia 25.5.96 H.

***C. gazella* HAUPT 1962**

1962. *Cryptochilus gazella* HAUPT. - Bull. Res. Coun. Isreal **11B**: 12. ♀ ♂.

JOR: 2 ♀ ♀ Shuna 19.-25.-26.4.96 H, 4 ♀ ♀ 1 ♂ 29.-30.4.96 H, 2 ♀ ♀ 1 ♂ 30.4.96 H. SYR: 2 ♀ ♀ Anata 20.-21.5.96 H, 13 ♀ ♀ 2 ♂ ♂ Dibbin 15.-17.5.96 H, 1 ♂ Homs 12.5.96 H, 1 ♀ 1 ♂ Khabab 14.5.96 H, 3 ♀ ♀ 6 ♂ ♂ Salkhad 6.5.96 H.

***C. ichneumonoides* (COSTA 1874)**

1874. *Priocnemis ichneumonoides* COSTA. - Fauna Regno Napoli Pompilidae **1874**: 12. ♀.

SYR: 2 ♀ ♀ Apamea 29.4.95 D, 1 ♂ Chevaliers 30.5.95 D, 1 ♀ Jisr 26.5.96 H.

***C. octomaculatus* (ROSSIUS 1790)**

1790. *Sphex octomaculata* ROSSIUS. - Fauna etrusc. **2**: 65. ♀.

SYR: 1 ♂ Latakia 25.5.96 H.

***C. postscutellalbus* WOLF 1998**

1998. *Cryptocheilus postscutellalbus* WOLF. - Linzer biol. Beitr. **30**: 236. ♀ ♂.

JOR: 2 ♀ ♀ 2 ♂ ♂ Shuna 29.-30.4.96 H (Paratypen), 2 ♀ ♀ 2 ♂ ♂ 30.4.96 H (Paratypen), 1 ♀ 20.4.96 H (Holotypus). SYR: 1 ♀ Damaskus 14.5.96 H (Paratypus), 2 ♀ ♀ Dara-Nawa 18.5.96 H (Paratypen), 2 ♂ ♂ Tartus 25.5.96 H (Paratypus), 1 ♀ Latakia 25.5.96 H aff.!

***C. strigifrons* HAUPT 1962**

1962. *Cryptochilus strigifrons* HAUPT. - Bull. Res. Coun. Israel **11B**: 7. ♀.

JOR: 1 ♂ Shuna 20.-22.4.96 H, 14 ♀ ♀ 1 ♂ 29.-30.4.96 H, 1 ♂ 30.4.96 H. SYR: 1 ♀ 1 ♂ Anata 20.-21.5.96 H, 1 ♀ Dibbin 15.-17.5.96 H, 1 ♂ Homs 24.5.96 H, 1 ♀ 1 ♂ Latakia 25.5.96 H.

***C. variipennis* ŠUSTERA 1924**

1924. *Cryptochilus variipennis* ŠUSTERA. - Cas. čsl. Spol. ent. Vest. **5**: 80. ♀.

JOR: 1 ♂ Shuna 20.-22.4.96 H.

***Ctenagenia* SAUSSURE 1892**

***C. vespiformis* (KLUG 1834)**

1834. *Pompilus vespiformis* KLUG. - Symb. phys. **1834**: 34. ♀.

JOR: 1 ♀ Totes Meer 16.4.96 H.

***Dicyrtomellus* GUSSAKOWSKIJ 1935**

***D. argenteus* WAHIS 1982**

1982. *Dicyrtomellus argenteus* WAHIS nom. nov. - Bull. Annl. Soc. r. ent. Belg. **118**: 276.

JOR: 2 ♀ ♀ 4 ♂ ♂ Shuna 29.-30.4.96 H, 3 ♂ ♂ Tafila 2.5.96 H. SYR: 1 ♀ Damaskus 22.5.96 H.

***D. dubitabilis* (SAUNDERS 1901)**

1901. *Pompilus dubitabilis* SAUNDERS. - Trans. ent. Soc. London **4**: 551. ♀.

SYR: 7 ♂ ♂ Homs 24.5.96 H, 1 ♀ Palmyra 1.5.95 D.

***D. polyspathus* (MORICE 1913)**

1913. *Pompilus* (!) *polyspathus* MORICE. - Novit. zool. 20: 601. ♀.

JOR: 1 ♀ Wadi Rum 12.5.95 D.

***D. semiruber* WAHIS & WOLF i.1.**

JOR: 2 ♀ ♀ Wadi Rum 4.-5.5.96 H, 1 ♀ 12.5.95 D.

***D. simulans* (PRIESNER 1955)**

1955. *Pompiloides simulans* PRIESNER. - Bull. Soc. ent. Egypte 39: 159. ♀ ♂.

JOR: 1 ♀ Shuna 20.-22.4.96 H.

***Eoferreola* ARNOLD 1935**

***E. anomala* (HAUPT 1962)**

1962. *Paraferreola anomala* HAUPT. - Bull. Res. Coun. Israel 11B: 68. ♂.

JOR: 1 ♀ Shuna 29.-30.4.96 H. SYR: 1 ♀ Damaskus 22.5.96 H, 1 ♀ Homs 29.-30.4.96 H.

***E. grandis* (RADOSZKOWSKI 1887)**

1887. *Salius grandis* RADOSZKOWSKI. - Trudy russk. ent. Obshch. 21: 96. ♀ ♂.

SYR: 3 ♀ ♀ 1 ♂ ♂ Anata 20.-21.5.96 H.

***E. nigra* (RADOSZKOWSKI 1888)**

1888. *Ferreola nigra* RADOSZKOWSKI. - Bull. Soc. Nat. Moscou 2: 474. ♀.

Vielleicht eine Form von *manticata* (PALLAS 1771). SYR: 1 ♀ 1 ♂ Anata 20.-21.5.96 H.

***Episyron* SCHIOEDTE 1837**

***E. albonotatum* (VANDER LINDEN 1827)**

1827. *Pompilus albonotatus* VANDER LINDEN. - Nouv. Mém. Acad. R. Sci. Bruxelles 4: 328. ♀.

SYR: 1 ♂ Homs 24.5.96 H, 5 ♀ ♀ Latakia 25.5.96 H, 1 ♂ 29.5.80 P.

***E. candiotum* WAHIS 1966**

1966. *Episyron albonotatus candiotus* WAHIS. - Bull. Rech. agron. Gembloux N.S. 1: 510. ♀.

SYR: 1 ♀ 3 ♂ ♂ Latakia 25.5.96 H.

***E. gallicum* (TOURNIER 1889)**

1889. *Pompilus gallicus* TOURNIER. - Ent. genév. 1: 172. ♀.

JOR: 1 ♂ Petra 3.5.96 H. SYR: 1 ♀ 2 ♂ ♂ Homs 24.5.96 H, 2 ♂ ♂ Latakia 25.5.96 H, 1 ♂ Salkhad 6.5.96 H.

***E. rufipes* (LINNAEUS 1758)**

1758. *Sphex rufipes* LINNAEUS. - Syst. nat. 10: 571. ♀.

JOR: 1 ♂ Safi 15.4.96 H. SYR: 1 ♂ Latakia 25.5.96 H.

***Evagetes* LEPELETIER 1845**

***E. elongatus* (LEPELETIER 1845)**

1845. *Anoplius elongatus* LEPELETIER. - Hist. nat. Ins. 3: 456. ♂.

JOR: 1 ♂ Shuna 29.-30.4.96 H, aff!

***E. haupti* (PRIESNER 1955)**

1955. *Leuchimon haupti* PRIESNER. - Bull. Soc. ent. Egypte 39: 114. ♀.

JOR: 1 ♀ Shuna 17.4.96 H.

***E. illiberalis* (HAUPT 1962)**

1962. *Sophropompilus illiberalis* HAUPT. - Bull. Res. Coun. Israel 11B: 46. ♂.

JOR: 1 ♂ Mubalath 18.4.96 H, 1 ♀ Shuna 19.4.96 H, 1 ♂ 29.-30.4.96 H.

***E. linsenmaieri* WOLF 1970**

1970. *Evagetes linsenmaieri* WOLF. - Beitr. Ent. 20: 59. ♀.

SYR: 1 ♂ Anata 20.-21.5.96 H, 1 ♂ Damaskus 22.5.96 H, 1 ♂ Dibbin 15.-17.5.96 H, 1 ♂ Homs 24.5.96 H, 1 ♀ Marbij 9.5.96 H.

***E. pseudoleucopterus* WOLF 1970**

1970. *Evagetes pseudoleucopterus* WOLF. - Beitr. Ent. 20: 57. ♀.

JOR: 1 ♀ Wadi Rum 4.-5.5.96 H.

***E. siculus* (LEPELETIER 1845)**

1845. *Pompilus siculus* LEPELETIER. - Hist. nat. Ins. 3: 433. ♀.

SYR: 1 ♀ Latakia 25.5.96 H. In der Form *contemptus* (TOURNIER 1890).

***Ferreola* LEPELETIER 1844**

***F. sagax* (KOHL 1886)**

1886. *Pompilus sagax* KOHL. - Verh. zool. -bot. Ges. Wien 36: 307, 323. ♀.

JOR: 1 ♂ Mubalath 18.4.96 H, 2 ♂ Petra 3.5.96 H, 2 ♂ Shuna 20.-22.4.96 H, 6 ♀ 16 ♂ 29.-30.4.96 H. SYR: 1 ♀ Homs 24.5.96 H, 1 ♀ Jisrash 26.5.96 H, 1 ♀ 1 ♂ Latakia 25.5.96 H, 1 ♀ 1 ♂ Tartus 25.5.96 H.

***Homonotus* DAHLBOM 1845**

***H. sanguinolentus* (FABRICIUS 1793)**

1793. *Sphex sanguinolenta* FABRICIUS. - Ent. Syst. 2: 211. ♀.

SYR: 3 ♀ 1 ♂ Damaskus 22.5.96 H.

***Microphadnus* CAMERON 1905**

***M. pumilus* (COSTA 1882)**

1882. *Aporus pumilus* COSTA. - Fauna napol. Pompil. 1882: 54. ♀.

SYR: 1 ♀ 1 ♂ Anata 20.-21.5.96 H, 1 ♀ Khabab 14.5.96 H.

***Pedinpompilus* WOLF 1961**

***P. orbitalis* (HAUPT 1962)**

1962. *Arctoclavelia orbitalis* HAUPT. - Bull. Res. Coun. Israel 11B: 20. ♀ ♂.
SYR: 1 ♀ Anata 20.-21.5.96 H.

***P. pseudobscurus* WOLF 1997**

1997. *Pedinpompilus pseudobscurus* WOLF. - Linzer biol. Beitr. 29: 835. ♀.
SYR: 2 ♀ ♀ Anata 20.-21.5.96 H.

***P. pseudorbitalis* WOLF 1997**

1997. *Pedinpompilus pseudorbitalis* WOLF. - Linzer biol. Beitr. 29: 837. ♂.
SYR: 1 ♂ Homs 24.5.96 H.

***Priocnemis* SCHIOEDTE 1837**

***P. gracilis* HAUPT 1927**

1927. *Priocnemis gracilis* HAUPT. - Dt. ent. Z. Beih. 1926/1927: 120. ♀ ♂.
JOR: 2 ♀ ♀ Shuna 29.-30.4.96 H.

***P. parvula* DAHLBOM 1845**

1845. *Priocnemis parvulus* DAHLBOM. - Hym. eur. 1: 116. ♀.
JOR: 1 ♂ Shuna 19.4.96 H, 1 ♀ Shuna 29.-30.4.96 H.

***P. propinqua* (LEPELETIER 1845)**

1845. *Calicurgus propinquus* LEPELETIER. - Hist.nat.Ins. 3: 410. ♀.
JOR: 1 ♂ Shuna 29.-30.4.96 H.

***Pseudopompilus* COSTA 1887**

***P. humboldti* (DAHLBOM 1845)**

1845. *Salius humboldti* DAHLBOM. - Hym. eur. 1: 441. ♂.
JOR: 1 ♀ 1 ♂ Petra 3.5.96 H, 1 ♂ Tafila 2.5.96 H. SYR: 11 ♂ Homs 24.5.96 H.

***Schistonyx* SAUSSURE 1890**

***S. umbrosus* (KLUG 1834)**

1834. *Pompilus umbrosus* KLUG. - Symb. phys. 1834: 39. ♀.
SYR: 1 ♂ Anata 21.-26.5.96 H, 2 ♂ ♂ Homs 24.5.95 D.

***Stolidia* PRIESNER 1966**

***S. noscibilis* (KOHL 1906)**

1906. *Pompilus noscibilis* KOHL. - Denkschr. Akad. Wiss. Wien 71 276. ♀.
JOR: 1 ♀ Wadi Rum 4.5.96 H, 1 ♀ Wadi Rum 12.5.95 D.

***Tachyagetes* HAUPT 1930**

***T. bytinskii* HAUPT 1962**

1962. *Tachyagetes bytinskii* HAUPT. - Bull. Res. Coun. Israel **11B**: 58. ♀.
SYR: 1 ♀ Homs 24.5.96 H.

***T. excursor* WOLF 1986**

1986. *Tachyagetes excursor* WOLF. - Entomofauna 7: 236. ♀.
SYR: 1 ♀ Hasake 8.5.96 H.

***T. leucocnemis* HAUPT 1930**

1930. *Tachyagetes leucocnemis* HAUPT. - Mitt. zool. Mus. Berl. **16**: 701. ♂.
JOR: 1 ♀ Mubalath 27.4.96 H.

***T. pseudexcursor* WOLF 1986**

1986. *Tachyagetes pseudexcursor* WOLF. - Entomofauna 7: 238. ♀ ♂.
JOR: 1 ♀ Wadi Rum 4.-5.5.96 H, 1 ♂ Wadi Rum 12.5.95 D.

***Telostegus* COSTA 1887**

***T. argyrellus* (KLUG 1834)**

1834. *Pompilus argyrellus* KLUG. - Symb. Phys. **39**: fig. 9. ♀.
JOR: 1 ♀ Pella 4.5.95 D, 1 ♀ 3 ♂ Safi 15.4.96 H, 1 ♂ Wadi Rum 4.-5.5.96 H.

***T. excisus* HAUPT 1930**

1930. *Telostegus excisus* HAUPT. - Mitt. zool. Mus. Berl. **16**: 712. ♀.
JOR: 1 ♂ Dayr Alla 22.4.96 H, 1 ♂ Mubalath 18.4.96 H, 1 ♀ Petra 14.5.95 D, 1 ♂ Rawayshid 23.4.96 H, 1 ♀ 5 ♂ Safi 15.4.96 H, 2 ♀ 1 ♂ Shuna 20.-22.4.96 H, 2 ♀ 25.-26.4.96 H, 14 ♀ 9 ♂ 29.-30.4.96 H, 1 ♀ Wadi Araba 14.4.96 H, 3 ♀ 8 ♂ Wadi Rum 4.-5.5.96 H, 2 ♂ Wadi Rum 12.5.95 D.
SYR: 1 ♀ 3 ♂ Anata 20.-21.5.96 H, 1 ♀ 2 ♂ Damaskus 22.5.96 H, 1 ♀ Dara-Nawa 18.5.96 H, 1 ♀ 2 ♂ Dibbin 15.-17.5.96 H, 1 ♀ Homs 29.-30.4.96 H, 3 ♀ 18 ♂ 24.5.96 H, 1 ♂ Latakia 25.5.96 H, 1 ♀ 1 ♂ Tartus 25.5.96 H.

***T. haupti* PRIESNER 1955**

1955. *Telostegus haupti* PRIESNER. - Bull. Soc. ent. Egypte **39**: 180. ♀.
JOR: 4 ♀ ♀ Safi 15.4.96 H, 2 ♀ 3 ♂ Wadi Rum 4.-5.5.96 H.

***T. imitator* PRIESNER 1955**

1955. *Telostegus imitator* PRIESNER. - Bull. Soc. ent. Egypte **39**: 180. ♀.
JOR: 5 ♀ ♀ 5 ♂ Wadi Rum 4.-5.5.96 H.

***T. nigritulus* (KLUG 1834)**

1834. *Pompilus nigritulus* KLUG. - Symb. Phys. **1834**: 39. ♀.
JOR: 1 ♀ Totes Meer 16.4.96 H.

***Xenaporus* ASHMEAD 1902**

***X. vegteri* (WOLF 1981)**

1981. *Baguenaia vegteri* WOLF. - Mitt. zool. Mus. Berl. 57: 203. ♀.

SYR: 1 ♀ Dibbin 15.-17.5.96 H.

Zusammenfassung

Liste von 66 Wegwespen-Arten (Hymenoptera, Pompilidae) aus Jordanien und Syrien in den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums Linz (Austria).

Literatur

WOLF H. (1997): Neue Wegwespen aus dem Oberösterreichischen Landesmuseum Linz (Austria). I. (Hymenoptera, Pompilidae). — Linzer biol. Beitr. 29: 847-849. Linz.

WOLF H. (1998): Neue Wegwespen (Hymenoptera, Pompilidae) aus dem Oberösterreichischen Landesmuseum Linz (Austria). II. — Linzer biol. Beitr. 30: 235-243. Linz.

Anschrift des Verfassers: Heinrich WOLF, Studiendirektor i.R.,
Uhlandstraße 15, 58840 Plettenberg, Deutschland.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [0030_1](#)

Autor(en)/Author(s): Wolf Heinrich

Artikel/Article: [Wegwespen \(Hymenoptera, Pompilidae\) des Oberösterreichischen Landesmuseums Linz \(Austria\) aus Jordanien und Syrien. II. 321-329](#)