

Linzer biol. Beitr.	35/1	669-670	30.6.2003
---------------------	------	---------	-----------

**Das bisher unbekannte Männchen von  
*Microphadnus insperatus* PRIESNER 1967  
(Hymenoptera, Pompilidae)**

H. WOLF

***Microphadnus insperatus* PRIESNER 1967**

*Microphadnus insperatus* PRIESNER 1967: 57, ♀. Locus typicus: Türkei: Antakya. Holotypus in coll. Schwarz; geprüft.

Von der Wegwespen-Gattung *Microphadnus* sind nur die beiden Arten *M. insperatus* PRIESNER 1967 ♀ und *M. pumilus* (COSTA 1882) ♀ ♂ bekannt. Letztere Art ist rund ums Mittelmeer, vom Nahen Osten bis Zentralasien verbreitet und nicht selten (WOLF 1990: 641); *M. insperatus* war nur als ♀ und nur aus Anatolien bekannt. Die Unterscheidung der ♀ ♀ der 2 Arten findet man bei WOLF 1990: 624.

Frau Lisa Standfuss, D-Dortmund, hatte nach jahrelangen Feldbegehungen das Glück, außer *M. pumilus* ♀ ♂ und *M. insperatus* ♀ das bisher unbekannte ♂ letzterer Art, alle an gleichem, engbegrenzten Fundort, zu finden. Es befindet sich in meiner Sammlung und ist wie folgt etikettiert: (Platania/Volos, GR, 2.9.2002, leg. Lisa Standfuss) (*Microphadnus insperatus* PR., ♂, det. L. Standfuss 2002).

<i>M. insperatus</i> ♂	<i>M. pumilus</i> ♂
Metanotum mitten : Metapostnotum mitten = 7 : 5, dieses nach hinten halb-kreisförmig	Metanotum mitten : Metapostnotum mitten = 7 : 2, Metapostnotum überall gleich breit
Vordere Tergite undeutlich gerötet	diese nicht gerötet
2. und 3. Tergit am Ende seitlich mit kleinen hellen Tomentflecken	dort mit breiten hellen Tomentbinden
Toment überwiegend hellbraun	Toment überwiegend hellgrau
Größe 3,0 mm	Größe 3,5 – 4,5 mm

Der Lecto-Holotypus *M. pumilus* ♀ wurde geprüft. Es ist anzunehmen, dass auch *M. insperatus* ein Schneckenhaus-Bewohner oder Bezieher verlassener Aculeaten-Erdnester ist wie *M. pumilus*.

**Zusammenfassung**

Beschreibung des bisher unbekanntes ♂ von *Microphadnus insperatus* PRIESNER.

### Literatur

PRIESNER H. (1967): Zur Kenntnis der Pompiliden (Hymenoptera) der Türkei. — Sber. öst. Akad. Wiss. I 176: 45-60. Wien.

WOLF H. (1990): Zur Kenntnis der Wegwespen-Gattung *Gonaporus* ASHMEAD 1902 und verwandter Gattungen (Hym., Pompilidae). — Linzer biol. Beitr. 22: 619-716. Linz.

Anschrift des Verfassers: Heinrich WOLF, StDir. i.R.  
Uhlandstraße 15  
D-58840 Plettenberg, Deutschland

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [0035\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Wolf Heinrich

Artikel/Article: [Das bisher unbekannte Männchen von \*Microphadnus insperatus\* PRIESNER 1967 \(Hymenoptera, Pompilidae\) 669-670](#)