

Linzer biol. Beitr.	36/1	573-574	30.7.2004
---------------------	------	---------	-----------

***Nigritella* × *petzenensis* FOHRINGER & REDL – *hyb. nat. nov.* =
Nigritella lithopolitanica RAVNIK × *Nigritella rhellicani* TEPPNER &
KLEIN – eine neue Hybridart der Ost-Karawanken**

FOHRINGER F. & K. REDL

Abstract: F. FOHRINGER & K. REDL describe a new hybrid of two *Nigritella*-species, which was first found in 1999 and again at Kniepsattel on the Petzen mountain (Eastern Karawanken) at the Austrian-Slovenian border.

Key words: *Orchidaceae*; *Nigritella* × *petzenensis* *hyb. nat. nov.*; Flora of Carinthia, Austria.

Ergänzung zur Veröffentlichung:

FOHRINGER F. & K. REDL (2002) *Nigritella lithopolitanica* RAVNIK × *Nigritella rhellicani* TEPPNER & KLEIN – Eine neue Hybride der Ost-Karawanken. Linzer biol. Beiträge 34/1: 787-791.

Durch die verspätete Beibringung eines Herbarbeleges wurde im Jahre 2002 auf die lateinische Beschreibung verzichtet und keine Namensgebung vorgenommen. Beides wird nunmehr nachgeholt, nachdem im Februar 2004 der erforderliche Beleg erbracht wurde. Er ist unter Inv.Nr. 530203 im Herbarium des Biologiezentrums Linz (LI) hinterlegt.

Nigritella* × *petzenensis* FOHRINGER & REDL, *hyb. nat. nov.

H o l o t y p u s : Austria - Slovenia, montes Karawanken, in monte Petzen circa 2000 m altitudine, 12. VII. 1999; leg. F. FOHRINGER (LI: 530203).

Herba altitudo 14(17,5) cm. **Caulis:** rigidus, angulos habens, viridis, foliosus ad summo. **Folia** 9-11, graminea, sulcata, inferiora ad rosettam confertim, superiora 4-5 bracteiformis. **Inflorescentia** densissima, primo cono similis, deinde ± globosa. Flores paulo maior quam speciei parentes. Color purpureus vel nigro-purpureus; flores inferiori plus rubescens cum colore caeruleo. Odor similis Vanillae. **Bractea**e angustae-lanceolatae, longitudo tamquam flores. Sepala et petala citius dilatata. **Sepala** ovata acuta vel latilanceolata, 6-8 mm longa, 1,8-2,5 mm lata. **Petala** latilanceolata vel angustilanceolata, 5-6 mm longa, 1,5-2,0 mm lata. **Labellum** supinum, ovatum-acutum, concavum, 6-9 mm longum, 5-7 mm latum, ad partem basalem coartatum. **Calcar** brevissimum, 1,5 mm longum, saccatum-obtusum. **Floret** inter finem VI et iduum VII.

H a b i t a t i o : Karawanken; transitus „Knieps“ inter Petzen et Kordeschkopf (confinium Austria - Slovenia), mons paucus cum *Pinus mugo*. 2000 m.

Anschrift der Verfasser: Franz FOHRINGER
Unterhub 10
A-3281 Oberndorf an der Melk, Austria

Kurt REDL
A-8934 Unterlaussa 95, Austria

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [0036_1](#)

Autor(en)/Author(s): Fohringer Franz, Redl Kurt

Artikel/Article: [Nigritella ? petzenensis FOHRINGER & REDL -> *hyb. nat. nov.*
= *Nigritella lithopolitana* RAVNIK ? *Nigritella rhellicani* TEPPNER & KLEIN ->
eine neue Hybridart der Ost-Karawanken 573-574](#)