

Linzer biol. Beitr.	50/1	765-800	27.7.2018
---------------------	------	---------	-----------

Erstnachweise von Fliegen (Diptera) für Österreich und einige Bundesländer

Gerhard SCHLÜSSLMAYR

A b s t r a c t : First records of 308 species of flies for Austria and some Austrian states. 18 species are new for Austria, 218 species are new for Burgenland, 64 species are new for Upper Austria, 51 species are new for Lower Austria and 9 species are new for Steiermark.

K e y w o r d s : Diptera, Austria, Burgenland, Upper Austria, Lower Austria, Steiermark, new records.

Einleitung

Als Ergebnis eigener Aufsammlungen von Fliegen in den Jahren 2001, 2016 bis April 2018 werden 308 Neunachweise aus den Bundesländern Burgenland (Bgld), Oberösterreich (OÖ), Niederösterreich (NÖ) und Steiermark (Stmk) mitgeteilt. Es ist die Fortsetzung der in SCHLÜSSLMAYR (2017) bereits für einige Familien publizierten Neunachweise. Neu für Österreich sind folgende 18 Arten:

Antiphrisson trifarius, *Dioctria harcyniae*, *Machimus setibarbus* (Asilidae), *Bombylius* (*Bombylius*) *minor* (Bombyliidae), *Empis* (*Empis*) *genualis*, *Empis* (*Euempis*) *sericans* (Empididae), *Brachyopa plena*, *Eumerus amoenus* (Syrphidae), *Eudorylas longifrons* (Pipunculidae), *Callopistromyia annulipes* (Ulidiidae), *Chamaemyia flavipalpis* (Chamaemyiidae), *Cerodontha* (*Cerodontha*) *vandalitiensis*, *Ophiomyia eucodonus* (Agromyzidae), *Chirosia betuleti*, *Delia diluta* (Anthomyiidae), *Metopodia pilicornis* (Sarcophagidae), *Neophryxe vallina* und *Phasia pandellei* (Tachinidae).

Der überwiegende Teil aller Neufunde (218 Arten) und die meisten österreichischen Erstfunde stammen aus dem dipterologisch bislang nur schlecht erforschten Burgenland, das im Jahr 2017 besonders intensiv besammelt wurde. Das war in den Naturschutzgebieten nur möglich durch eine Sammelgenehmigung, die von der Burgenländischen Landesregierung dankenswerter Weise erteilt wurde. Als wichtigste Quelle bisheriger Funddaten muss noch immer FRANZ (1989) gelten, da seither in Österreich kaum Fliegenfunde publiziert wurden. Über Funde von Schwebfliegen (Syrphidae) im Burgenland informiert METZ (2012). Über die Verbreitung in den europäischen Ländern gibt - leider nicht immer verlässlich und ohne Angaben der Quellen - die Fauna Europaea Aufschluss: <http://www.faunaeur.org/distribution.php>. Die Fliegen wurden von mir determiniert und befinden sich in meiner Sammlung. Für die Bestimmung von *Eudorylas longifrons* danke ich Christian Kehlmaier, für die Überprüfung von *Eumerus amoenus* danke ich Dieter Doczkal. Für wertvolle Hilfe bei der nicht immer einfachen Bestimmung danke ich außerdem Thomas Pape, David Whitmore, Hans-Peter Tschorsnig, Knut Rognes, Christian F. Kassebeer und Helge Heimbürg.

Untersuchtes Material

B i b i o n i d a e***Bibio femoralis* MEIGEN, 1838**

Bgld, St. Margarethen, 24.3.2018, 3 Ex.

Neu für Burgenland.

R h a g i o n i d a e***Rhagio immaculatus* (MEIGEN, 1804)**

Bgld, Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

Rhagio tringarius* (MEIGEN, 1804) var. *nigriventris

OÖ, Grünau, Kasberg, Gipfel, 1747m, 21.7.17.

Neu für Oberösterreich.

S t r a t i o m y i d a e***Beris morrisii* DALE, 1841**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

T a b a n i d a e***Philipomyia aprica* (MEIGEN, 1820)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

A s i l i d a e***Antiphrisson trifarius* (LOEW, 1849)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 27.6.17, 2 Ex.

Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Choerades dioctriaeformis* (MEIGEN, 1820)**

Bgld, Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17.

Neu für Burgenland.

***Choerades fimbriata* (MEIGEN, 1820)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 12.7.01; Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 18.7.17.

Neu für Niederösterreich und Burgenland. In FRANZ (1989) nur 2 Fundangaben aus Ö.

***Choerades marginata* (LINNAEUS, 1758)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Didymachus picipes* (MEIGEN, 1820)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17; Winden, Zeilerberg, 26.5.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Dioctria harcyniae* LOEW, 1844**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 26.5.01, 27.5.01.

Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Dysmachus bifurcus* (LOEW, 1848)**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 9.6.17, 10 Ex; Breitenbrunn, Thenau, 24.6.17, 7 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 2 Funde aus dem Wiener Becken.

***Erax barbatus* SCOPOLI, 1763**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 18.4.01, 17.3.17, 25.3.17, 31.3.17, 4 Ex, 9.4.17.

Neu für Niederösterreich. In FRANZ (1989) werden 9 Funde für *E. crassicauda* LOEW angegeben. Nach der Fauna Europaea ist das Verbreitungsgebiet dieser Art jedoch auf Bulgarien und Rumänien beschränkt. Vermutlich gehören alle Funde aus Ö zu *E. barbatus* oder *E. punctipennis*.

***Leptogaster cylindrica* (DE GEER, 1776)**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 9.6.17; Illmitz, Hölle, 11.6.17, 4 Ex; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17, 2 Ex, 27.6.17, 2 Ex; Zurndorf, NSG, 27.6.17, 2 Ex; Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Machimus cyanopus* (LOEW, 1849)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 21.6.01 und 10.7.01.

Neu für Niederösterreich. In FRANZ (1989) keine Funde aus dem Gebiet.

***Machimus rusticus* (MEIGEN, 1820)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17, 3 Ex; Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17; St. Margarethen, NSG Nord, 21.6.17, 4 Ex; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17, 4 Ex; Winden, Hackelsberg, 9.6.17.

Neu für Burgenland.

***Machimus setibarbus* (LOEW, 1849)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 21.6.17; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17, 2 Ex; Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17.

Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Molobratia teutonius* (LINNÉ, 1767)**

Bgld, Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17, 3 Ex; Winden, Hackelsberg, 9.6.17, 2 Ex; Zurndorf, NSG, 14.6.17, 2 Ex; Loretto, 15.6.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

B o m b y l i i d a e***Bombylisoma minimum* (SCOPOLI, 1771)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 27.6.17, 2 Ex; Illmitz, Hölle, 14.6.17, 6 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 1 Fund aus Salzburg.

***Bombylius (Bombylius) minor* LINNAEUS, 1758**

Bgld, Zumdorf, NSG, 18.7.17.

Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Exhyalanthrax afer* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17, 3 Ex; Illmitz, Hölle, 14.6.17.

Neu für Burgenland. Keine Funde in FRANZ (1989) aus Ö, nach Fauna Europaea aber auch in Ö präsent.

***Exoprosopa minos* (MEIGEN, 1804)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 18.7.17, 4 Ex.

Neu für Burgenland.

***Hemipenthes morio* (LINNAEUS, 1758)**

Bgld, Loretto, Weingraben, 15.6.17; St. Georgen, Hetscherlberg, 22.5.17, 3 Ex; Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17; Winden, Zeilerberg, 26.5.17, 2 Ex; Jois, Schieferberg, 28.5.17, 2 Ex; Winden, Hackelsberg, 9.6.17.

Neu für Burgenland.

***Lomatia erinnys* LOEW, 1869**

Bgld, Zumdorf, NSG, 14.6.17, 3 Ex und 27.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 1 Fundangabe aus NÖ.

***Lomatia lachesis* EGGER, 1859**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17, 5 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) 2 Funde aus Wien.

***Phthiria canescens* LOEW, 1846**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) 2 Funde aus NÖ.

***Villa cingulata* (MEIGEN, 1804)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17; Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Villa hottentotta* (LINNAEUS, 1758)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17, 2 Ex; St. Georgen, Hetscherlberg, 19.7.17; Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

T h e r e v i d a e***Clorismia rustica* (PANZER, 1804)**

Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17.

Neu für Burgenland. Keine Angaben in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö. Auf Grund fehlerhafter Schlüssel dürften die Angaben für *C. ardea* großteils zu diesem Taxon gehören.

***Thereva aurata* LOEW, 1854**

Bgld, St. Georgen, Hetscherlberg, 19.7.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland. Wurde von Egger als *T. auricincta* aus Ö beschrieben, nach FRANZ (1989) aber in Ö seither nicht wieder aufgefunden.

***Thereva fulva* (MEIGEN, 1804)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 14.6.17, 3 Ex; Winden, Hackelsberg, 9.6.17.

Neu für Burgenland.

***Thereva nobilitata* (FABRICIUS, 1775)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 19.7.17; St. Margarethen, Gemeindewald, 21.6.17.

Neu für Burgenland.

***Thereva strigata* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Loretto, Weingraben, 15.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 1 Fund aus OÖ.

E m p i d i d a e***Empis (Empis) fasciculata* STROBL, 1901**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) eine Fundangabe aus der Stmk.

***Empis (Empis) genualis* STROBL, 1893**

OÖ, Losenstein, Dandlgraben, 23.8.17, 2 Ex

Die Art ist neu für Österreich!

***Empis (Kritempis) livida* LINNAEUS, 1758**

Bgld, Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Empis (Leptempis) maculata* FABRICIUS, 1781**

Bgld, Jois, Schieferberg, 1.5.01.

Neu für Burgenland.

***Empis (Euempis) sericans* BRULLÉ, 1832**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17, 3 Ex.

Neu für Österreich!

***Empis (Euempis) tessellata* FABRICIUS, 1794**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17; Hornstein, Ruine, 10.5.17, 2 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Rhamphomyia (Rhamphomyia) sulcatella* COLLIN, 1926**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 9.4.17; OÖ, St. Ulrich/Steyr, 16.4.17.

Neu für Ober- und Niederösterreich. FRANZ (1989) gibt die Art für Ö an, aber ohne Fundangaben aus dem Gebiet.

H y b o t i d a e***Bicellaria austriaca* TUOMIKOSKI, 1955**

OÖ, Sengsengebirge, Weg zum Herzerlsee, 1050-1130m, 16.8.01, 2 Ex; Sengsengebirge, Haltersitz, 1440-80m, 3.7.01, 6 Ex; Sengsengebirge, Herzerlsee, 1230m, 15.7.01, 6 Ex und 16.8.01, 3 Ex; Sengsengebirge, Bodinggraben, 7.8.01; Sengsengebirge, Blößenbachtal, 2.7.01, 2 Ex.

Neu für Oberösterreich.

***Bicellaria sulcata* (ZETTERSTEDT, 1842)**

OÖ, Temberg, Schoberstein, 1100m, 8.7.17

Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) 1 Fund aus der Stmk.

M i c r o p h o r i d a e***Microphor anomalus* (MEIGEN, 1824)**

OÖ, Sengsengebirge, Rettenbachtal, 23.6.01; Bgld, Illmitz, Sodalacke, 30.5.17; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17.

Neu für Burgenland und Oberösterreich.

D o l i c h o p o d i d a e***Hercostomus fuscipennis* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17; Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17, 4 Ex.

Neu für Burgenland.

***Hercostomus rusticus* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Neurigona suturalis* (FALLÉN, 1823)**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland.

***Chrysotus gramineus* (FALLÉN, 1823)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17; Loretto, Weingraben, 15.6.17; Zurndorf, NSG, 27.6.17.
Neu für Burgenland.

S y r p h i d a e***Brachyopa plena* COLLIN, 1939**

NÖ, Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17.
Die Art ist neu für Österreich!

***Brachypalpus valgus* (PANZER, 1798)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 26.3.17, 2 Ex.
Neu für Burgenland.

***Callicera aenea* (FABRICIUS, 1777)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 1.5.01.
Neu für Burgenland.

***Cheilosia himantopa* (PANZER, 1798)**

OÖ, Bad Goisern, Sarstein, Gipfel, 1975m, 3.8.17; Sengsengebirge, Herzerlsee, 1350m, 15.7.01;
Weyer, Lindaumauer, Gipfel, 1103m, 20.7.17; Gmunden, Traunstein, Gipfel, 1691m, 31.7.17; Gr.
Pyhrgas, Gipfel, 2244m, 6.7.17, 2 Ex;
NÖ, Ötscher, Gipfel, 1893m, 18.8.17.
Neu für Ober- und Niederösterreich. Die häufige Art wurde in FRANZ (1989) nicht von
C. canicularis unterschieden.

***Cheilosia rufimana* BECKER, 1894**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 10.7.01.
Neu für Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fund aus OÖ.

***Chrysotoxum elegans* LOEW, 1841**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17.
Neu für Burgenland.

***Chrysotoxum verralli* COLLIN, 1940**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17.
Neu für Burgenland. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Dasysyrphus friuliensis* (VAN DER GOOT, 1960)**

OÖ, Sengsengebirge, Haltersitz, 1400m, 15.7.01; Gr. Pyhrgas, 2000-2200m, 6.7.17.
Neu für Oberösterreich.

***Eristalinus aeneus* (SCOPOLI, 1763)**

OÖ, Neuzeug/Steyr, Keltenweg, 2.4.17 und 9.8.17.
Neu für Oberösterreich.

***Eumerus amoenus* LOEW, 1848**

OÖ, Laussa/Losenstein, Malaisefalle, 7.17, t. Doczkal.

Die Art ist neu für Österreich!

***Eumerus sogdianus* STACKELBERG, 1952**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Eupeodes tirolensis* (DUSEK & LASKA, 1973)**

OÖ, Bad Goisern, Sarstein, Gipfel, 1975m, 3.8.17.

Neu für Oberösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Melangyna arctica* (ZETTERSTEDT, 1838)**

Stmk, Eisenerzer Reichenstein, 13-1700m, 8.8.17.

Neu für Steiermark. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Merodon aberrans* EGGER, 1860**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 5.6.01.

Neu für Niederösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Merodon armipes* RONDANI, 1843**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Merodon cinereus* (FABRICIUS, 1794)**

OÖ, Kleinreifling, Bodenwies, Gipfel, 1540m, 9.7.17.

Neu für Oberösterreich.

***Microdon analis* (MACQUART, 1842)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Neoascia interrupta* (MEIGEN, 1822)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17; Winden, Hackelsberg, 30.4.17.

Neu für Burgenland. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Neocnemodon pubescens* (DELUCCHI & PSCHORN-WALCHER, 1955)**

OÖ, Sengengebirge, Stummerreutmoor, 13.5.01, 5 Ex.

Neu für Oberösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Paragus bicolor* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17.

Neu für Burgenland.

***Paragus constrictus* SIMIC, 1986**

OÖ, Laussa/Losenstein, Malaisefalle, 7.17.

Neu für Oberösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Paragus haemorrhous* MEIGEN, 1822**

OÖ, Laussa/Losenstein, Malaisefalle, 7.17; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 9.7.01, 3 Ex, 12.7.01, 2 Ex und 21.6.01, 2 Ex.

Neu für Ober- und Niederösterreich.

***Paragus pecchiolii* RONDANI, 1857**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17; Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17; OÖ, Laussa/Losenstein, Malaisefalle, 7.17, 6 Ex; Losenstein, Dandlgraben, 23.8.17; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 10.7.01.

Neu für Burgenland, Ober- und Niederösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Paragus punctulatus* ZETTERSTEDT, 1838**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17.

Neu für Burgenland.

***Paragus quadrifasciatus* MEIGEN, 1822**

Bgld, Breitenbrunn, Thenau, 24.6.17.

Neu für Burgenland. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Pipizella annulata* (MACQUART, 1829)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 1.5.01; Illmitz, Hölle, 14.6.17; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 10.7.01, 4 Ex; Stmk, Gröbming, Stoderzinken, Gipfel, 2048m, 2.8.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland, Niederösterreich und Steiermark. In FRANZ (1989) nur 2 Funde aus Ö.

***Pipizella divicoi* (GOELDIN, 1974)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 30.4.01 und 9.4.17, 2 Ex; Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17, 2 Ex; Bgld, St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17.

Neu für Niederösterreich und Burgenland.

***Pipizella pennina* (GOELDIN, 1974)**

OÖ, Sengsengebirge, Budergraben, 23.6.01, 2 Ex.

Neu für Oberösterreich.

***Pipizella virens* (FABRICIUS, 1805)**

Die Angabe in SCHLÜSSLMAYR (2017) ist als Fehlbestimmung zu streichen!

***Sphegina latifrons* EGGER, 1865**

OÖ, Sengsengebirge, Stummerreutmoor, 13.5.01, 13 Ex.

Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fund aus der Stmk.

***Sphegina sibirica* STACKELBERG, 1953**

OÖ, Sengsengebirge, ob. Herzerlsee, 13-1400m, 24.8.16; Laussa/Losenstein, im Garten, 2.6.01;
Sengsengebirge, Rettenbachtal, 23.6.01.

Neu für Oberösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Syrphus auberti* GOELDLIN, 1996**

OÖ, Grossraming, Almkogel, 14-1500m, 5.7.17.

Neu für Oberösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

***Temnostoma bombylans* (FABRICIUS, 1805)**

Bgld, Loretto, Weingraben, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Temnostoma vespiforme* (LINNAEUS, 1758)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17.

Neu für Burgenland.

***Xanthogramma laetum* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 5.5.01, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Xylota jakutorum* BAGATSHANOVA, 1980**

OÖ, Sengsengebirge, Herzerlsee, 1350m, 15.7.01, 2 Ex.

Neu für Oberösterreich. Die Art fehlt in FRANZ (1989).

P i p u n c u l i d a e***Eudorylas longifrons* COE, 1966**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17, det. Kehlmaier.

Die Art ist neu für Österreich!

***Eudorylas slovacus* KOZANEK, 1993**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 9.7.01, 2 Ex.

Neu für Niederösterreich. Die Art wurde erst 1993 unterschieden.

C o n o p i d a e***Myopa polystigma* RONDANI, 1857**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17.

Neu für Burgenland.

***Physocephala vittata* var. *dorsalis* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Breitenbrunn, Thenau, 24.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sicus ferrugineus* (LINNAEUS, 1761)**

Bgld, Loretto, Weingraben, 15.6.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 2 Ex.
 Neu für Burgenland.

P s i l i d a e***Psila fimetaria* (LINNAEUS, 1761)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.
 Neu für Burgenland.

U l i d i d a e***Callopistromyia annulipes* (MACQUART, 1855)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 14.6.17, 2 Ex.
 Neu für Österreich!

***Dorycera gramineum* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17.
 Neu für Burgenland.

***Herina oscillans* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17; Illmitz, Hölle, 11.6.17 und 14.6.17, 2 Ex.
 Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 1 historische Angabe aus NÖ.

***Otites formosa* var. *ruficeps* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Winden, Zeilerberg, 26.5.17.
 Neu für Burgenland.

***Physiphora alceae* (PREYSSLER, 1791)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17.
 Neu für Burgenland.

T e p h r i t i d a e***Acanthiophilus helianthi* (ROSSI, 1794)**

Bgld, St. Georgen, Hetscherlberg, 19.7.17; Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17.
 Neu für Burgenland.

***Campiglossa guttella* (RONDANI, 1870)**

OÖ, Sengsengebirge, Herzerlsee, 1230m, 15.7.01.
 Neu für Oberösterreich. Die Art wurde früher von *C. achyrophori* nicht unterschieden, deshalb keine Fundangaben in FRANZ (1989).

***Chaetorellia loricata* (RONDANI, 1870)**

OÖ, Neuzeug, Keltenweg, 9.8.17; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 9.7.01 und 12.7.01.

Neu für Ober- und Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fund aus dem Burgenland.

***Dioxyna bidentis* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17.

Neu für Burgenland.

***Eurasimona stigma* (LOEW, 1840)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland. Nach FRANZ (1989) gibt es nur einen Beleg ohne Fundort aus Ö.

***Rhagoletis cerasi* (LINNAEUS, 1758)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 5.6.01.

Neu für Niederösterreich.

***Tephritis dudichi* ACZEL, 1939**

Bgld, Breitenbrunn, Thenau, 24.6.17; Winden, Hackelsberg, 30.4.17; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 9.4.17 und 24.4.01.

Neu für Burgenland und Niederösterreich. Keine Angaben in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö.

***Tephritis neesii* (MEIGEN, 1830)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

***Terellia (Cerajocera) tussilaginis* (FABRICIUS, 1775)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 27.6.17.

Neu für Burgenland.

***Urophora lopholomae* KORNEYEV & WHITE, 1989**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 9.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland. Nach FRANZ (1989) nur 1 Fund aus Ö, angegeben von White.

S e p s i d a e***Saltella sphondylii* (SCHRANK, 1803)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sepsis cynipsea* (LINNAEUS, 1758)**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sepsis nigripes* MEIGEN, 1826**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland. FRANZ (1989) gibt nur einen zweifelhaften Fund von Strobl aus der Steiermark an.

***Sepsis orthocnemis* FREY, 1908**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland.

***Sepsis thoracica* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17, 5 Ex.

Neu für Burgenland.

S c i o m y z i d a e***Coremacera marginata* (FABRICIUS, 1775)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17, 3 Ex; Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Ectinocera borealis* ZETTERSTEDT, 1838**

OÖ, Sengsengebirge, Hoher Nock, 1700m, 3.7.01.

Neu für Oberösterreich.

***Pherbellia limbata* (MEIGEN, 1830)**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 3 Ex; Jois, Schieferberg, 1.5.01.

Neu für Burgenland.

P h a e o m y i i d a e***Pelidnoptera nigripennis* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

L a u x a n i i d a e***Calliopum aeneum* (FALLÉN, 1820)**

Bgld, St. Georgen, Hetscherlberg, 22.5.17.

Neu für Burgenland.

***Lauxania* (*Lauxania*) *cylindricornis* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 1.5.01; Winden, Hackelsberg, 30.4.17.

Neu für Burgenland.

C h a m a e m y i i d a e***Chamaemyia flavipalpis* (HALIDAY, 1838)**

OÖ, Sengsengebirge, Bodinggraben, 7.8.01; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 17.4.01, 18.4.01, 9.7.01 und 12.7.01, 2 Ex.

Die Art ist neu für Österreich!

P i o p h i l i d a e***Liopiophila varipes* (MEIGEN, 1830)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

***Stearibia nigriceps* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 1.5.01.

Neu für Burgenland.

L o n c h a e i d a e***Chaetolonchaea dasyops* (MEIGEN, 1826)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 9.4.17, 11x; Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17.

Neu für Niederösterreich.

A g r o m y z i d a e***Amauromyza (Amauromyza) lamii* (KALTENBACH, 1858)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

***Cerodontha (Poemyza) spencerae* ZLOBIN, 1993**

OÖ, Grossraming, Almkogel, 11-1300m, 5.7.17.

Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) nur ein Fund aus NÖ.

***Cerodontha (Dizygomyza) suturalis* (HENDEL, 1931)**

OÖ, Sengsengebirge, Herzerlsee, 1230m, 15.7.01.

Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) nur ein Fund aus Wien (Lectotypus).

***Cerodontha (Cerodontha) vandalitiensis* SPENCER, 1966**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Österreich!

***Ophiomyia eucodonus* HERING, 1960**

Bgld, Jois, S Zeilerberg, 2.5.01; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 12.7.01.

Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Ophiomyia nasuta* (MELANDER, 1913)**

Bgld, Jois, Zeilerberg, 2.5.01.

Neu für Burgenland.

***Phytobia mallochi* (HENDEL, 1924)**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) 1 Fund aus NÖ.

***Phytomyza continua* HENDEL, 1920**

OÖ, Sengsengebirge, Blößenbachtal, 2.7.01.

Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fund aus NÖ.

***Phytomyza vitalbae* KALTENBACH, 1872**

OÖ, Sengsengebirge, Blößenbachtal, 2.7.01.

Neu für Oberösterreich.

H e l e o m y z i d a e***Tephrochlamys rufiventris* (MEIGEN, 1830)**

OÖ, Losenstein, Fatimakapelle, 5.7.17.

Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) eine ungesicherte Angabe von Strobl aus der Steiermark.

O p o m y z i d a e***Geomyza tripunctata* FALLÉN, 1823**

Bgld, Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Opomyza florum* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17; Zurndorf, NSG, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

A s t e i i d a e***Asteia (Asteia) elegantula* ZETTERSTEDT, 1847**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 21.6.01, 2 Ex.

Neu für Niederösterreich. Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

T e t h i n i d a e***Pelomyiella hungarica* (CZERNY, 1928)**

Bgld, Breitenbrunn, NSG Thenau, 5.5.01.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 1 Fundangabe aus Ungarn, nach Fauna Europaea aber auch in Ö.

Milichiidae***Leptometopa niveipennis* (STROBL, 1900)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17; Illmitz, Sodalacke, 30.5.17, 5 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur ein Fund aus NÖ.

Ephydriidae***Hydrellia maura* MEIGEN, 1838**

OÖ, Losenstein, Fatimakapelle, 5.7.17.

Neu für Oberösterreich.

***Scatophila despecta* (HALIDAY, 1839)**

Bgld, Jois, Zeilerberg, 2.5.01.

Neu für Burgenland.

Chloropidae***Cetema (Cetema) cereris* (FALLÉN, 1820)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 27.6.17.

Neu für Burgenland.

***Dicraeus (Paroedesiella) vagans* (MEIGEN, 1838)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17, 2 Ex; St. Georgen, Hetscherlberg, 22.5.17, 4 Ex.

Neu für Burgenland.

***Meromyza (Meromyza) femorata* MACQUART, 1835**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 11.6.01, 3 Ex, 21.6.01, 9.7.01, 5 Ex, 12.7.01, 3 Ex.

Neu für Niederösterreich.

***Meromyza (Meromyza) nigriventris* MACQUART, 1835**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17.

Neu für Burgenland.

***Meromyza (Meromyza) variegata* MEIGEN, 1830**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur ein Fund aus der Stmk.

***Oscinella (Oscinella) maura* (FALLÉN, 1820)**

Bgld, Apetlon, Salzwiesen, 30.5.17.

Neu für Burgenland.

***Oscinella (Oscinella) nigerrima* (MACQUART, 1835)**

OÖ, Gr. Pyhrgas, 2000-2200m, 6.7.17; Gr. Pyhrgas, Gipfel, 2244m, 6.7.17, 2 Ex.

Neu für Oberösterreich. Keine Angaben in FRANZ (1989), nach Fauna Europaea aber auch in Ö.

***Oscinella (Oscinella) pusilla* (MEIGEN, 1830)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17.

Neu für Burgenland.

***Oscinimorpha arcuata* (DUDA, 1932)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 21.6.01; 14 Ex und 12.7.01.

Neu für Niederösterreich. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), aber auch in Ö.

***Polyodaspis ruficornis* (MACQUART, 1835)**

NÖ, Hainburg, Hundsheimer Berg, 24.4.01; Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 14.6.17; Apetlon, Salzwiesen, 30.5.17.

Neu für Niederösterreich und Burgenland.

F a n n i i d a e

***Fannia barbata* (STEIN, 1892)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 30.4.01 und 9.4.17.

Neu für Niederösterreich.

M u s c i d a e

***Atherigona varia* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 18.7.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur ein historischer Fund aus der Steiermark von Strobl.

***Coenosia dubiosa* HENNIG, 1961**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17.

Neu für Burgenland. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), aber in Ö präsent.

***Coenosia nigrigita* RONDANI, 1866**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 30.4.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland.

***Coenosia testacea* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

Bgld, Breitenbrunn, Thenau, 5.5.01, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Eginia ocypterata* (MEIGEN, 1826)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 12.7.01.

Neu für Niederösterreich. Keine Fundangaben aus dem Gebiet in FRANZ (1989).

***Eudasyphora cyanicolor* (ZETTERSTEDT, 1845)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

***Eudasyphora zimini* (HENNIG, 1963)**

NÖ, Perchtoldsdorf, Tirolerhof, 24.4.17.

Neu für Niederösterreich. Keine Fundangaben in FRANZ (1989). Nach der Fauna Europaea aber auch in Ö präsent.

***Helina decipiens* MIHALYI, 1974**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 17.6.01, 27.6.01 und 10.7.01.

Neu für Niederösterreich. Keine Fundangaben von FRANZ (1989) aus dem Gebiet.

***Helina evecta* (HARRIS, 1780)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 5.5.01, 2 Ex; Winden, Zeilerberg, 26.5.17.

Neu für Burgenland.

***Helina reversio* (HARRIS, 1780)**

Bgld, Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17; Jois, Schieferberg, 28.5.17; Illmitz, Hölle, 18.7.17; Winden, Zeilerberg, 26.5.17; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17, 2 Ex; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17; Zurndorf, NSG, 27.6.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17.

Neu für Burgenland.

***Hydrotaea ignava* (HARRIS, 1780)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

***Hydrotaea militaris* (MEIGEN, 1826)**

OÖ, Sengsengebirge, Herzerlsee, 15.7.01.

Neu für Oberösterreich.

***Hydrotaea pilipes* STEIN, 1903**

Bgld, St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 2 Funde aus OÖ.

***Limnophora tigrina* (AM STEIN, 1860)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland.

***Limnophora triangula* (FALLÉN, 1825)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 19.7.17, 7 Ex.

Neu für Burgenland.

***Morellia simplex* (LOEW, 1857)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 18.7.17.

Neu für Burgenland.

***Muscina levida* (HARRIS, 1780)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17; Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 5.5.01; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17; St. Margarethen, Gemeindewald, 21.6.17; Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Muscina pascuorum* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 14.6.17 und 27.6.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 19.7.17.

Neu für Burgenland.

***Mydaea humeralis* ROBINEAU-DESVOIDY, 1830**

OÖ, Gmunden, Lainaugraben, 31.7.17.

Neu für Oberösterreich.

***Myospila alpina* HENDEL, 1901**

OÖ, Bad Goisern, Sarstein, Gipfel, 1975m, 3.8.17, 6 Ex; Sengsengebirge, Haltersitz, 1440m, 3.7.01.

Neu für Oberösterreich. Fehlt in FRANZ (1989). Nach der Fauna Europaea aber auch in Ö präsent.

***Neomyia cornicina* (FABRICIUS, 1781)**

Bgld, St. Georgen b. Eisenstadt, NSG Nord, 22.5.17; Illmitz, Hölle, 11.6.17, 4 Ex und 18.7.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland.

***Neomyia viridescens* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 31.3.17.

Neu für Niederösterreich.

***Phaonia chalinata* (PANDELLE, 1899)**

OÖ, Gr. Pyhrgas, Gipfel, 2244m, 6.7.17, 7 Ex.

Neu für Oberösterreich. In Franz (1989) 3 Funde aus den steirischen Alpen.

***Phaonia errans* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17..

Neu für Burgenland.

***Phaonia palpata* (STEIN, 1897)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur historische Funde aus OÖ.

***Phaonia serva* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17; Winden, Zeilerberg, 26.5.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

***Phaonia valida* (HARRIS, 1780)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 19.7.17.

Neu für Burgenland.

A n t h o m y i i d a e***Acyglossa atramentaria* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 30.4.17.

Neu für Burgenland.

***Anthomyia liturata* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 30.4.17; Hornstein, Ruine, 10.5.17; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17.

Neu für Burgenland.

***Anthomyia procellaris* RONDANI, 1866**

NÖ. Haslau, Donauauen, 31.8.16; Hainburg, Spitzerberg, 5.6.01; Stopfenreuth, Donauauen, 10.9.16; Perchtoldsdorf, 24.4.17; Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17, 2 Ex;

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 5.5.01, 2 Ex; Zurndorf, NSG, 14.6.17 und 27.6.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17.

Neu für Niederösterreich und Burgenland. Die Art wurde in FRANZ (1989) nicht von *A. pluvialis* getrennt.

***Chirosia betuleti* (RINGDAHL, 1935)**

OÖ, Reichraming, Schieferstein, 11-1200m, 17.5.17.

Neu für Oberösterreich. Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Delia diluta* (STEIN, 1916)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Delia platura* (MEIGEN, 1826)**

NÖ, Ötscher, 1700m, 18.8.17; NÖ, Perchtoldsdorf, 11.4.17; Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17, Hainburg, Spitzerberg, 6.4.01, 18.4.01, 24.4.01 30.4.01 21.6.01, 27.6.01, 12.7.01, 10.9.16, 11.9.16, 25.3.17, 9.4.17.

Neu für Niederösterreich?

***Delia radicum* (LINNAEUS, 1758)**

Bgld, Jois, Zeilerberg, 2.5.01, 2 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17.

Neu für Burgenland.

***Eutrichota praepotens* (WIEDEMANN, 1817)**

Bgld, St. Margarethen, Gemeindewald, 21.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 3 Funde aus OÖ und NÖ.

***Heterostylodes pilifera* (ZETTERSTEDT, 1845)**

Bgld, Loretto, Weingraben, 15.6.17; OÖ, Gr. Pyhrgas, Gipfel, 2244m, 6.7.17.

Neu für Burgenland und Oberösterreich.

***Hydrophoria lancifer* (HARRIS, 1780)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Hylemya urbica* VAN DER WULP, 1896**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 3 Funde.

***Hylemya vagans* (PANZER, 1798)**

Bgld, Hornstein, Ruine, 10.5.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland.

***Hylemyza partita* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 14.6.17; Loretto, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Leucophora personata* (COLLIN, 1922)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 31.3.17 und 9.4.17.

Neu für Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 historischer Fund aus OÖ.

***Phorbia fumigata* (MEIGEN, 1826)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 25.3.17 und 31.3.17, 2 Ex; OÖ, Gr. Pyhrgas, 2000-2200m, 6.7.17, 3 Ex.

Neu für Ober- und Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 2 Funde aus der Steiermark.

***Phorbia haberlandti* (SCHINER, 1865)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 25.3.17.

Neu für Niederösterreich. Keine Fundangaben in FRANZ (1989). Nach der Fauna Europaea aber auch in Ö präsent.

C a l l i p h o r i d a e***Bellardia vulgaris* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 24.9.16; Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17.

Neu für Niederösterreich und Burgenland.

***Lucilia richardsi* COLLIN, 1926**

OÖ, Kronstorf, Staninger Leiten, 9.8.17, 2 Ex; Bad Ischl, Katrin, 1542m, 29.8.17; Bgld, Loretto, Frauenwiesen, 19.7.17, 5 Ex; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 11.7.01.

Neu für Burgenland, Ober- und Niederösterreich.

***Lucilia sericata* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17, 2 Ex und 18.7.17, 2 Ex; St. Margarethen, NSG Nord, 21.6.17; Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17 und 22.6.17; Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17.

Neu für Burgenland.

***Lucilia silvarum* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland.

***Melinda gentilis* ROBINEAU-DESVOIDY, 1830**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 5.5.01.

Neu für Burgenland.

***Melinda viridicyanea* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17.

Neu für Burgenland.

***Onesia austriaca* VILLENEUVE, 1920**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17; Winden, Hackelsberg, 30.4.17 und 9.6.17; Jois, Schieferberg, 1.5.01, 2 Ex; Jois, Zeilerberg, 2.5.01; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17; St. Margarethen, Gemeindewald, 21.6.17; St. Margarethen, NSG Nord, 21.6.17; Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17.

Neu für Burgenland.

***Onesia zumpti* SCHUMANN, 1964**

OÖ, Sengsengebirge, Herzerlsee, 1220m, 16.8.01; Molln, Breitenau, 14,8,16, 6 Ex; Sengsengebirge, Blößenbachtal, 16.8.01; Laussa/Losenstein, Hollnbuchner, 31.7.16; Grossraming, Gamsstein, 1275m, 24.8.17.

Neu für Oberösterreich.

***Pollenia atramentaria* (MEIGEN, 1826)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

***Pollenia griseotomentosa* (JACENTKOVSKY, 1944)**

Bgld, Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17; Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17, 2 Ex; Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17; Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 1 Angabe aus NÖ.

***Pollenia hungarica* ROGNES, 1987**

OÖ, Molln, Steyrerschluht, 1.4.17.

Neu für Oberösterreich.

***Pollenia labialis* ROBINEAU-DESVOIDY, 1863**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17; Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Pollenia pediculata* MACQUART, 1834**

OÖ, Laussa/Losenstein, Malaisefalle, 8.17; Grossraming, Gamsstein, 1275m, 24.8.17.

Neu für Oberösterreich.

***Pollenia similis* (JACENTKOVSKY, 1941)**

Bgld, Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) 2 Angaben aus NÖ.

***Protocalliphora falcozi* SEGUY, 1928**

Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) 3 Angaben aus Ö.

R h i n o p h o r i d a e***Oplisa tergestina* (SCHINER, 1862)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 27.6.17, 4 Ex; Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17.

Neu für Burgenland.

***Phyto melanocephala* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wissen, 30.5.17, 2 Ex; Illmitz, Hölle, 11.6.17, 5 Ex, 18.7.17, 3 Ex; Illmitz, Sodalacke, 30.5.17; Zurndorf, NSG, 27.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) 3 Fundangaben aus Ö.

S a r c o p h a g i d a e***Sarcophaga (Sarcophaga) bachmayeri* LEHRER, 1978**

Bgld, Hornstein, Ruine, 10.5.17, 10 Ex.

Neu für Burgenland. Fehlt in FRANZ (1989). Die großwüchsige Art gehört nach POVOLNY & al. (2003) zu den karpato-endemischen Fleischfliegenarten. Der einzige bislang bekannte Fundort außerhalb der Karpaten lag bislang am Eichkogel in NÖ. Offenbar scheint die Art auch im Leithagebirge eine kräftige Kolonie zu besitzen, wie die zahlreichen Funde in Hornstein beweisen.

***Sarcophaga (Sarcophaga) carnaria* (LINNAEUS, 1758)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 18 Ex und 21.6.17, 38 Ex; Winden, Zeilerberg, 26.5.17, 31x; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17, 47 Ex und 19.7.17, 8 Ex; St. Margarethen, NSG

Süd, 6.5.17, 5 Ex; Hornstein, Ruine, 10.5.17, 18 Ex; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 47 Ex und 22.6.17, 7 Ex; Loretto, Weingraben, 15.6.17, 4 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17, 22 Ex; St. Margarethen, NSG Süd, 21.6.17; Jois, Schieferberg, 28.5.17, 3 Ex; Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17, 4 Ex; Zurndorf, NSG, 14.6.17, 2 Ex, 27.6.17 und 18.7.17, 4 Ex; Winden, Hackelsberg, 9.6.17, 40 Ex und 19.7.17, 8 Ex; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 4 Ex und 19.7.17, 5 Ex;

Stmk, Eisenerzer Reichenstein, Gipfelregion, 2150m, 8.8.17, 2 Ex; Trieben, Gr. Hengst, Gipfel, 2156m, 23.8.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland und Steiermark. In FRANZ (1989) nur 2 Fundorte in NÖ. Die Art zählt im pannonischen Raum zusammen mit der ähnlichen und ehemals nicht unterschiedenen *S. variegata* zu den häufigsten Arten der Gattung. Am Ötscher und dem Eisenerzer Reichenstein fand ich sie als Gipfflieger. Aus OÖ liegt jedoch trotz intensiver Nachsuche bislang kein Nachweis vor.

***Sarcophaga (Sarcophaga) lehmanni* MÜLLER, 1922**

OÖ, Losenstein, Dandlgraben, 4.7.17; Reichraming, Schieferstein, 860-1000m, 17.5.17, 3 Ex; Bgld, Leithaauen E Gerhaus, 18.7.17; Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17, 8 Ex; Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17, 13 Ex; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 10 Ex; Jois, Schieferberg, 28.5.17; Loretto, Weingraben, 15.6.17, 12 Ex; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17; St. Margarethen, Gemeindewald, 21.6.17; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 10 Ex; Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17; Winden, Hackelsberg, 30.4.17, 4 Ex; Winden, Zeilerberg, 26.5.17; Zurndorf, NSG, 14.6.17, 4 Ex, 27.6.17, 21x und 18.7.17.

Neu für Oberösterreich und Burgenland.

***Sarcophaga (Sarcophaga) subvicina* ROHDENDORF, 1937**

Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 5 Ex und 22.6.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17 und 19.7.17; Hornstein, Ruine, 10.5.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 19.7.17; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 4 Ex und 21.6.17, 2 Ex; St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17, 2 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17, 12 Ex, 9.6.17, 7 Ex und 19.7.17, 3 Ex; Winden, Zeilerberg, 26.5.17, 12 Ex; Zurndorf, NSG, 14.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Discachaeta) arcipes* PANDELLE, 1896**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 2 Ex und 22.6.17; Hornstein, Ruine, 10.5.17, 4 Ex; Illmitz, Hölle, 11.6.17; Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17 und 19.7.17, 3 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17, 3 Ex und 9.6.17, 10 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Discachaeta) cucullans* PANDELLE, 1896**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17; Illmitz, Hölle, 11.6.17, 9 Ex, 14.6.17 und 18.7.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 12 Ex; St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17, 3 Ex.

Neu für Burgenland. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö präsent. POVOLNY (2000) gibt die Art von den Hundsheimer Bergen an.

***Sarcophaga (Helicophagella) crassimargo* PANDELLE, 1896**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Helicophagella) hirticrus* PANDELLE, 1896**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 7 Ex; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 11x; Hornstein, Ruine, 10.5.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17, 2 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Helicophagella) melanura* MEIGEN, 1826**

Bgld, Illmitz, Hölle, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Helicophagella) okaliana* (LEHRER, 1975)**

Stmk, Gröbming, Stoderzinken, Gipfel, 2048m, 2.8.17, 8 Ex; Trieben, Aufstieg Gr. Hengst, 1950m, 23.8.17; Trieben, Gr. Hengst, Gipfel, 2156m, 23.8.17, 2 Ex.

Neu für Steiermark. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö präsent. POVOLNY (2000) gibt die Art von den Hundsheimer Bergen an.

***Sarcophaga (Helicophagella) rosellei* BOTTCHE, 1912**

Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Heteronychia) bulgarica* (ENDERLEIN, 1936)**

Bgld, Zumdorf, NSG, 14.6.17, 2 Ex; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Heteronychia) depressifrons* ZETTERSTEDT, 1845**

OÖ, Reichraming, Schieferstein, 11-1200m, 17.5.17; Weyer, Lindaumauer, Gipfel, 1103m, 20.7.17; Bgld, St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17, 3 Ex; Jois, Schieferberg, 28.5.17; Loretto, Weingraben, 15.6.17, 2 Ex; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 19.7.17.

Neu für Oberösterreich und Burgenland.

***Sarcophaga (Heteronychia) filia* RONDANI, 1860**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 4 Ex; Hornstein, Ruine, 10.5.17, 2 Ex; Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17; Illmitz, Hölle, 11.6.17, 5 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Heteronychia) haemorrhoea* MEIGEN, 1826**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 9.6.17, 2 Ex; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Heteronychia) lacrymans* VILLENEUVE, 1912**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17, 8 Ex.

Neu für Burgenland. Fehlt in FRANZ (1989). Nach WHITMORE (2010) auch in Ö. In Fauna Europaea noch als *Sarcophaga (Heteronychia) thalhammeri* geführt.

***Sarcophaga (Heteronychia) lederbergi* (LEHRER, 1995)**

OÖ, Ternberg, Kreuzmauer, Gipfel, 853m, 14.8.2017.

Neu für Oberösterreich. Fehlt in FRANZ (1989). Nach Fauna Europaea fehlen Funde aus Ö. WHITMORE (2010) gibt aber auch geprüfte Belege aus Ö an.

***Sarcophaga (Heteronychia) proxima* RONDANI, 1860**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 4 Ex; Winden, Hackelsberg, 9.6.17; Zurndorf, NSG, 14.6.17 und 18.7.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17, 5 Ex; Jois, Schieferberg, 28.5.17, 5 Ex; Winden, Zeilerberg, 26.5.17, 6 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Heteronychia) schineri* BEZZI, 1891**

Bgld, St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17, 2; Jois, Schieferberg, 28.5.17, 5 Ex; Illmitz, Hölle, 11.6.17; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17, 2 Ex; Winden, Hackelsberg, 9.6.17, 10 Ex; Zurndorf, NSG, 14.6.17 und 18.7.17, 3 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Heteronychia) vicina* MACQUART, 1835**

OÖ, Grossraming, Almkogel, Gipfel, 1513m, 5.7.17, 12 Ex; Gr. Pyhrgas, Gipfel, 2244m, 6.7.17, 10 Ex; Grünau, Kasberg, Gipfel, 1747m, 21.7.17, 7 Ex; Gmunden, Traunstein, Gipfel, 1691m, 31.7.17, 5 Ex; Bad Goisern, Sarstein, Gipfel, 1975m, 3.8.17, 5 Ex; Gr. Pyhrgas, Plateau, 2000-20m, 6.7.17; Ternberg, Kreuzmauer, Gipfel, 853m, 14.8.2017; Bad Ischl, Elferkogel, 1603m, 29.8.17, 2 Ex.

Neu für Oberösterreich.

***Sarcophaga (Krameromyia) anaces* WALKER, 1849**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 27.6.17; Loretto, Weingraben, 15.6.17; Illmitz, Hölle, 18.7.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

OÖ, Reichraming, Schieferstein, 1153m, 30.8.17.

Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) nur 2 Funde aus NÖ.

***Sarcophaga (Liosarcophaga) emdeni* (ROHDENDORF, 1969)**

Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17, 2 Ex und 18.7.17, 2 Ex; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 4 Ex; Illmitz, Hölle, 11.6.17; Jois, Schieferberg, 28.5.17, 2 Ex; Loretto, Weingraben, 15.6.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17, 3 Ex; St. Margarethen, Gemeindewald, 21.6.17, 2 Ex; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17; Winden, Hackelsberg, 30.4.17, 9 Ex; Zurndorf, NSG, 14.6.17, 3 Ex, 27.6.17, 13 Ex und 18.7.17, 4 Ex.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) keine Funde aus dem Gebiet, aber in Ö präsent. POVOLNY (2000) gibt die Art von den Hundsheimer Bergen an.

***Sarcophaga (Mehria) nemoralis* KRAMER, 1908**

Stmk, Trieben, Aufstieg Gr. Hengst, 1950m, 23.8.17; Trieben, Gr. Hengst, Gipfel, 2156m, 23.8.17, 2 Ex.

Neu für Steiermark.

***Sarcophaga (Mehria) sexpunctata* (FABRICIUS, 1805)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Myorhina) lunigera* BOTTCHE, 1914**

NÖ, Ötscher, Gipfel, 1893m, 18.8.17, 3 Ex.

Neu für Niederösterreich. Nach FRANZ (1989) nur 1 Fundort in OÖ und Tirol.

***Sarcophaga (Myorhina) nigriventris* MEIGEN, 1826**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17; Hornstein, Ruine, 10.5.17; Winden, Hackelsberg, 30.4.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 7 Ex.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Myorhina) pandifera* BLACKITH & PAPE, 1999**

OÖ, Reichraming, Schieferstein, 11-1200m, 17.5.17, 3 Ex; Grossraming, Almkogel, Gipfel, 1513m, 5.7.17, 2 Ex; Ternberg, Schoberstein, Gipfel, 1285m, 8.7.17, 8 Ex; Kleinreifling, Bodenwies, Gipfel, 1540m, 9.7.17, 2 Ex; Weyer, Lindaumauer, Gipfel, 1103m, 20.7.17, 3 Ex; Grünau, Kasberg, Gipfel, 1747m, 21.7.17, 2 Ex; Bad Goisern, Sarstein, Gipfel, 1975m, 3.8.17; Ternberg, Kreuzmauer, Gipfel, 853m, 14.8.2017; Stmk, Gröbming, Stoderzinken, Gipfel, 2.8.17; NÖ, Ötscher, Gipfel, 1893m, 18.8.17.

Neu für Ober- und Niederösterreich und Steiermark. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö präsent.

***Sarcophaga (Pandelleisca) similis* MEADE, 1876**

Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Robineauella) caerulea* ZETTERSTEDT, 1838**

OÖ, Kleinreifling, Bodenwies, Gipfel, 1540m, 9.7.17; Laussa/Losenstein, Malaisefälle, 7.17; Grossraming, Almkogel, Gipfel, 1513m, 5.7.17; Grünau, Kasberg, Gipfel, 1747m, 21.7.17.

Neu für Oberösterreich.

***Sarcophaga (Rosellea) atratrix* PANDELLE, 1896**

Bgld, Winden, Zeilerberg, 26.5.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 8 Ex; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophaga (Thyrsoctema) incisilobata* PANDELLE, 1896**

Bgld, Leitha-Auen E Gerhaus, 24.6.17; St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17, 2 Ex; Zurndorf, NSG, 14.6.17, 4 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17, 2 Ex; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 2 Ex; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 2 Ex; St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17, 3 Ex; Winden, Zeilerberg, 26.5.17; Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17, 2 Ex; Jois, Schieferberg, 28.5.17; Breitenbrunn, Thenau, 6.6.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 2 Ex; St. Margarethen, Gemeindewald, 21.6.17, 6 Ex.

Neu für Burgenland.

***Agria mamillata* (PANDELLE, 1896)**

Bgld, Winden, Zeilerberg, 26.5.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland. Keine Fundangaben in FRANZ (1989).

***Blaesoxipha plumicornis* (ZETTERSTEDT, 1859)**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 19.7.17; Zurndorf, NSG, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

***Blaesoxipha rossica* VILLENEUVE, 1912**

Bgld, St. Georgen, Hetscherlberg, 22.5.17.

Neu für Burgenland. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö präsent.

***Blaesoxipha subamericana* ROHDENDORF, 1932**

OÖ, Grünau, Kasberg, Gipfel, 1747m, 21.7.17, 2 Ex; Grossraming, Almkogel, Gipfel, 1513m, 5.7.17.

Neu für Oberösterreich. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö präsent.

***Metopia argyrocephala* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17; Zurndorf, NSG, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

***Metopia campestris* (FALLÉN, 1810)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17, 3 Ex.

Neu für Burgenland.

***Metopodia pilicornis* (PANDELLE, 1895)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 21.6.17.

Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Nyctia halterata* (PANZER, 1798)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17, 4 Ex; Loretto, Weingraben, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Sarcophila latifrons* (FALLÉN, 1817)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17, 2 Ex; Illmitz, Hölle, 11.6.17 und 18.7.17.

Neu für Burgenland.

***Senotainia conica* (FALLÉN, 1810)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17; Winden, Hackelsberg, 19.7.17; Illmitz, Sodalacke, 30.5.17.

Neu für Burgenland.

Keine Funddaten in FRANZ (1989).

***Sphenometopa fastuosa* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17.

Neu für Burgenland. Nur 2 Funddaten aus Ö in FRANZ (1989).

***Taxigramma hilarella* (ZETTERSTEDT, 1844)**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

T a c h i n i d a e***Actia lamia* (MEIGEN, 1838)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17.

Neu für Burgenland.

***Admontia grandicornis* (ZETTERSTEDT, 1849)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 26.5.01.

Neu für Niederösterreich.

***Athrycia trepida* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17.

Neu für Burgenland.

***Billaea triangulifera* (ZETTERSTEDT, 1844)**

Bgld, Loretto, Weingraben, 15.6.17.

Neu für Burgenland.

***Blepharomyia pagana* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17.

Neu für Burgenland.

***Bothria frontosa* (MEIGEN, 1824)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 31.3.17; Bgld, Jois, Zeilerberg, 26.3.17; Winden, Hackelsberg, 24.3.18.

Neu für Niederösterreich und Burgenland. In FRANZ (1989) nur 3 Angaben von Strobl aus der Steiermark.

***Campylocheta latigena* MESNIL, 1974**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 25.3.17.

Neu für Niederösterreich. Nach FRANZ (1989) nur in Südfrankreich und Burgenland (ohne Ortsangabe). Mittlerweile auch Angaben aus Ungarn, Tschechien und der Schweiz.

***Chetogena obliquata* (FALLÉN, 1810)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Chrysosomopsis aurata* (FALLÉN, 1820)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17; Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.

Neu für Burgenland.

***Conogaster pruinosa* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Neusiedl, Kalvarienberg, 30.5.17.

Neu für Burgenland. Keine Funde für Ö in FRANZ (1989), nach Fauna Europaea auch in Ö.

***Cylindromyia bicolor* (OLIVIER, 1812)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 14.6.17; Illmitz, Hölle, 11.6.17, 3 Ex; Donnerskirchen, Kirchberg, 22.6.17; Leitha-Auen E Gerhaus, 18.7.17;

OÖ, Kronstorf, Staninger Leiten, 9.8.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland und Oberösterreich. Keine Angaben in FRANZ (1989).

***Cylindromyia intermedia* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 14.6.17, 3 Ex und 27.6.17;

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 11.9.16, 2 Ex und 24.9.16.

Neu für Burgenland und Niederösterreich.

***Cylindromyia pilipes* (LOEW, 1844)**

OÖ, Kronstorf, Staninger Leiten, 9.8.17.

Neu für Oberösterreich.

***Cyzenis albicans* (FALLÉN, 1810)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 26.3.17.

Neu für Burgenland.

***Dinera ferina* (FALLÉN, 1817)**

Bgld, St. Georgen b. Eisenstadt, Hetscherlberg, 22.5.17.

Neu für Burgenland.

***Dufouria chalybeata* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Weiden, Zitzmannsdorfer Wiesen, 30.5.17, 8 Ex; Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Ectophasia oblonga* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 17.6.01.

Neu für Niederösterreich.

***Eriothrix monticola* (EGGER, 1856)**

OÖ, Gmunden, Traunstein, Gipfel, 1691m, 31.7.17, 2 Ex.

Neu für Oberösterreich.

***Ernestia puparum* (FABRICIUS, 1794)**

Bgld, Jois, Junger Berg, 26.3.17; Breitenbrunn, Alter Berg, 26.3.17.

Neu für Burgenland.

***Eulabidogaster setifacies* (RONDANI, 1861)**

OÖ, Losenstein, Dandlgraben, 4.7.17.

Neu für Oberösterreich.

***Gonia distinguenda* HERTING, 1963**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 26.5.01, 9.4.17, 22.5.01; Bgld, Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 2 Ex; Winden, Hackelsberg, 30.4.17 und 9.6.17, 2 Ex; Winden, Zeilerberg, 26.5.17.

Neu für Burgenland und Niederösterreich. In FRANZ (1989) noch nicht unterschieden.

***Gonia divisa* MEIGEN, 1826**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 25.3.17, 3 Ex, 31.3.17 und 9.4.17, 3 Ex.

Neu für Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fundangabe aus der Steiermark.

***Gonia ornata* MEIGEN, 1826**

Bgld, Jois, Schieferberg, 1.5.01.

Neu für Burgenland.

***Gonia picea* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 26.3.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Gonia vacua* MEIGEN, 1826**

NÖ, Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17, 3 Ex; Hainburg, Spitzerberg, 31.3.17, 2 Ex und 9.4.17, 7 Ex.

Neu für Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fundangabe aus der Steiermark.

***Halidaya aurea* EGGER, 1856**

OÖ, Laussa/Losenstein, Malaisefälle, 23.7.17, 2 Ex.

Neu für Oberösterreich.

***Hemyda obscuripennis* (MEIGEN, 1824)**

OÖ, Ternberg, Kreuzmauer, 853m, 14.8.17.

Neu für Oberösterreich.

***Hemyda vittata* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 19.7.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 4 Fundangaben aus dem 19. Jhdt. für NÖ und Stmk.

***Lydella thompsoni* HERTING, 1959**

Bgld, Loretto, Frauenwiesen, 15.6.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 1 Fundangabe aus der Steiermark.

***Lypha dubia* (FALLÉN, 1810)**

Bgld, Jois, Zeilerberg, 26.3.17.

Neu für Burgenland.

***Medina melania* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17; Winden, Zeilerberg, 26.5.17.

Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) 2 Fundangaben aus Ö.

***Medina multispina* (HERTING, 1966)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 14.6.17.

Neu für Burgenland.

***Medina separata* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Meigenia dorsalis* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17;

Stmk, Eisenerzer Reichenstein, 13-1700m, 8.8.17, 4 Ex;

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 26.5.01.

Neu für Burgenland, Niederösterreich und Steiermark. Die Art wurde in FRANZ (1989) noch nicht von *M. mutabilis* unterschieden.

***Meigenia grandigena* (PANDELLE, 1896)**

OÖ, Gr. Pyhrgas, 1400m, 6.7.17; Grossraming, Almkogel, 11-1300m, 5.7.17; Grossraming, Almkogel, 14-1500m, 5.7.17;

NÖ, Ötscher, Gipfel, 1893m, 18.8.17, 5 Ex.

Neu für Ober- und Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fund aus der Steiermark.

***Meigenia incana* (FALLÉN, 1810)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17; Zurndorf, NSG, 14.6.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Meigenia uncinata* MESNIL, 1967**

OÖ, Weyer, Lindaumauer, Gipfel, 1103m, 20.7.17; Stmk, Eisenerzer Reichenstein, 13-1700m, 8.8.17.

Neu für Oberösterreich und Steiermark. Nach FRANZ (1989) in Ö präsent, aber keine Fundangaben aus dem Gebiet.

***Mintho rufiventris* (FALLÉN, 1817)**

OÖ, Losenstein, Ramlerhöhe, 19.8.16; Bgld, Zurndorf, NSG, 14.6.17; Breitenbrunn, Thenau, 24.6.17.
Neu für Oberösterreich und Burgenland.

***Neophryxe vallina* (RONDANI, 1861)**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 9.6.17.
Nach Fauna Europaea neu für Österreich!

***Nilea hortulana* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Donnerskirchen, Teufelsgraben, 22.6.17.
Neu für Burgenland. 1 Angabe ohne Fundort für Ö in FRANZ (1989).

***Nowickia reducta* MESNIL, 1970**

OÖ, Grossraming, Almkogel, Gipfel, 1513m, 5.7.17, 2 Ex; Kleinreifling, Bodenwies, Gipfel, 1540m, 9.7.17, 2 Ex; Grünau, Kasberg, Gipfel, 1747m, 21.7.17, 3 Ex; Ternberg, Schoberstein, Gipfel, 1285m, 8.7.17; Reichraming, Schieferstein, Gipfel, 1153m, 30.8.17, 5 Ex; NÖ, Ötscher, Gipfel, 1893m, 18.8.17, 4 Ex; Stmk, Gröbming, Stoderzinken, Gipfel, 2048m, 2.8.17.

Neu für Ober- und Niederösterreich und Steiermark. Die prächtige Art wurde von Herting in FRANZ (1989) noch nicht von *N. atripalpis* unterschieden und erst 1970 von Mesnil in den Artrang erhoben. Vermutlich gehören alle 3 Fundangaben aus OÖ in FRANZ (1989) zu *N. reducta*, einem in den Nördlichen Kalkalpen offenbar recht verbreiteten Gipfelflieger. *N. atripalpis* fand ich hier nie.

***Onychogonia suggesta* (PANDELLE, 1896)**

NÖ, Ötscher, Gipfel, 1893m, 18.8.17.
Neu für Niederösterreich. In FRANZ (1989) aus Ö nur 1 alte Fundangabe vom Kasberg (Czerny). Die große, auffällige Art ist aber offenbar in den Nördlichen Kalkalpen ein verbreiteter Gipfelflieger. So fand ich sie 2017 in mehreren Exemplaren auf den Gipfeln von Ötscher, Traunstein, Stoderzinken, Sarstein, Almkogel (Grossraming) und Kasberg.

***Paratrypha bisetosa* (BRAUER & BERGENSTAMM, 1891)**

Bgld, Breitenbrunn, Doktorbrunngraben, 24.6.17.
Neu für Burgenland.

***Peribaea setinervis* (THOMSON, 1869)**

OÖ, Laussa/Losenstein, Malaisefalle, 7.17.
Neu für Oberösterreich. In FRANZ (1989) 3 Fundangaben

***Phasia pandellei* (DUPUIS, 1957)**

Bgld, Zurndorf, NSG, 27.6.17.
Nach Fauna Europaea neu für Österreich.

***Phasia subcoleoprata* (LINNÉ, 1767)**

Bgld, Breitenbrunn, NSG Thenau, 24.6.17.
Neu für Burgenland. In FRANZ (1989) nur 3 Fundangaben aus dem Wiener Raum.

***Phebellia nigripalpis* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1847)**

Bgld, Hornstein, Ruine, 10.5.17, 2 Ex; St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17, 5 Ex; St. Margarethen, NSG Nord, 6.5.17, 5 Ex.

Neu für Burgenland.

***Phorinia aurifrons* ROBINEAU-DESVOIDY, 1830**

Bgld, Jois, Schieferberg, 28.5.17.

Neu für Burgenland.

***Picconia incurva* (ZETTERSTEDT, 1844)**

NÖ, Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17.

Neu für Niederösterreich.

***Pseudogonia rufifrons* (WIEDEMANN, 1830)**

Bgld, Illmitz, Hölle, 11.6.17.

Neu für Burgenland. FRANZ (1989) gibt als einzigen Fundort Hainburg (NÖ) aus dem Jahr 1958 an.

***Pseudoperichaeta palesoidea* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

Bgld, St. Margarethen, NSG Süd, 6.5.17.

Neu für Burgenland. FRANZ (1989) gibt für Ö nur den loc. typ. an (Spitz in der Wachsau).

***Siphona hungarica* ANDERSEN, 1984**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 25.3.17.

Neu für Niederösterreich. Da erst 1984 beschrieben, keine Funde für Ö in FRANZ (1989), aber nach Fauna Europaea auch in Ö präsent.

***Trafoia monticola* BRAUER & BERGENSTAMM, 1893**

OÖ, Bad Ischl, Katrin, Gipfel, 1542m, 29.8.17.

Neu für Oberösterreich. Nach FRANZ (1989) aus Ö nur 2 Fundangaben aus der Steiermark.

***Triarthria setipennis* (FALLÉN, 1810)**

Bgld, Winden, Hackelsberg, 30.4.17; Donnerskirchen, Kirchberg, 25.4.17, 2 Ex.

Neu für Burgenland.

***Wagneria cunctans* (MEIGEN, 1824)**

Bgld, Jois, Junger Berg, 26.3.17; NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 31.3.17.

Neu für Burgenland und Niederösterreich. In FRANZ (1989) nur 1 Fundangabe aus der Steiermark.

***Winthemia jacentkovskyi* MESNIL, 1949**

NÖ, Pfaffstätten, Heferlberg, 1.5.17, 2 Ex.

Neu für Niederösterreich. Keine Fundangaben in FRANZ (1989), nach Fauna Europaea aber in Ö präsent.

***Zeuxia cinerea* MEIGEN, 1826**

NÖ, Hainburg, Spitzerberg, 5.6.01.

Neu für Niederösterreich.

H i p p o b o s c i d a e***Ornithomya avicularia* (LINNAEUS, 1758)**

OÖ, Sengsengebirge, Bodengraben, 22.7.01.

Neu für Oberösterreich.

Zusammenfassung

Erstnachweise von 308 Fliegenarten werden gegeben mit Funddaten. Davon sind 18 Arten neu für Österreich: *Antiphrisson trifarius*, *Dioctria harcyniae*, *Machimus setibarbus* (Asilidae), *Bombylius* (*Bombylius*) *minor* (Bombyliidae), *Empis* (*Empis*) *genualis*, *Empis* (*Euempis*) *sericans* (Empididae), *Brachyopa plena*, *Eumerus amoenus* (Syrphidae), *Eudorylas longifrons* (Pipunculidae), *Callopistromyia annulipes* (Ulidiidae), *Chamaemyia flavipalpis* (Chamaemyiidae), *Cerodontha* (*Cerodontha*) *vandalitiensis*, *Ophiomyia eucodonus* (Agromyzidae) *Chirosia betuleti*, *Delia diluta* (Anthomyiidae), *Metopodia pilicornis* (Sarcophagidae), *Neophryxe vallina* und *Phasia pandellei* (Tachinidae).

218 Arten sind neu für Burgenland, 64 Arten sind neu für Oberösterreich, 51 Arten sind neu für Niederösterreich und 9 Arten sind neu für Steiermark.

Literatur

- FRANZ H. (1989): Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Band VI/1+2. — Universitätsverlag Innsbruck. 413+445pp.
- METZ H. (2012): Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) des Burgenlandes. — Beiträge zur Entomofaunistik **13**: 81-104.
- POVOLNY D. (2000): Beitrag zur Fleischfliegenfauna (Insecta: Diptera, Sarcophagidae) des Hundsheimer Berges (Niederösterreich). — Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich **137**: 63-76.
- POVOLNY D., HULA V. & P. STASTNA (2003): Zum Verbreitungsbild und Gefälle der Fleischfliegengemeinschaften (Diptera, Sarcophagidae) im westlichen Donaubecken. — Linzer biol. Beitr. **35** (1): 289-311.
- SCHLÜSSLMAYR G. (2017): Erstnachweise für Fliegen (Diptera) für Österreich und einige Bundesländer. — Linzer biol. Beitr. **49** (1): 941-950.
- WHITMORE D. (2010): Systematics and Phylogeny of *Sarcophaga* (Heteronychia) (Diptera, Sarcophagidae). — Dissertation, Roma: 257pp.

Anschrift des Verfassers: Prof. Mag. Gerhard SCHLÜSSLMAYR
Schlöglgasse 12A, Top 16
A-1120 Wien, Austria
E-Mail: g.schluesslmayr@gmail.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [0050_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schlüsslmayr Gerhard

Artikel/Article: [Erstnachweise von Fliegen \(Diptera\) für Österreich und einige Bundesländer 765-800](#)