

|                     |      |         |               |
|---------------------|------|---------|---------------|
| Linzer biol. Beitr. | 53/2 | 569-576 | Dezember 2021 |
|---------------------|------|---------|---------------|

# **The Sphecoid Wasps of the genus *Cerceris* LATREILLE, 1802 of the "Biologiezentrum Linz" collection in Linz, Austria, from the Nearctic and Neotropical Region (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae)**

Hermann DOLLFUSS

**A b s t r a c t :** A total of 1,742 specimens of the genus *Cerceris* LATREILLE (485♀♀, 1,242♂♂) including 35 species and 1 subspecies were examined. All information of localities, dates of capture and the names of the collectors are listed.

**K e y w o r d s :** Apoidea, Crabronidae, Philanthinae, *Cerceris*

## **Introduction**

Within the framework of the identification and publication of the genus *Cerceris* of the collection of the "Biologiezentrum Linz", I have so far published the Palearctic region (DOLLFUSS 2018, 2019a, 2021), furthermore the specimens of the Sub-Saharan Africa region (DOLLFUSS 2020a) and also those of the Oriental region (DOLLFUSS 2020b).

The following work includes the *Cerceris* of the Nearctic and Neotropical regions. I have identified 1,742 specimens (485♀♀, 1,242♂♂) and found 35 species and one subspecies. All information on localities, dates of capture and the names of the collectors are listed.

The following specimens could not be named: Argentina (1♀, 7♂♂), Ecuador (2♀♀), Guyane French (1♂), Mexico (1♀, 1♂), Paraguay (3♂♂).

This concludes the work on the genus *Cerceris* of the "Biologiezentrum Linz" collection, in which I have processed a total of 29,175 specimens.

## **Material examined**

**Subfamily P h i l a n t h i n a e LATREILLE, 1802**

**Tribe C e r c e r i n i LEPELETIER DE SAINT FARGEAU, 1845**

**Genus *Cerceris* LATREILLE, 1802**

***Cerceris atramontensis* BANKS, 1913 (1♀)**

**C a n a d a :** 1♀, Ontario, Toronto, 22.VIII.1965, leg. Knerer.

***Cerceris bicornuta* GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1844 (1♂)**

U S A : 1♂, Florida, Bronson, Levy County, 9.IX.1999, leg. Lenberger.

***Cerceris binodis* SPINOLA, 1842 (1♂)**

G u y a n e F r e n c h : 1♂, NE Mount de Kaw, Fourgassie, 5.VIII.2006, leg. Snizek.

***Cerceris chilensis* SPINOLA, 1851 (130♀♀, 466♂♂)**

C h i l e : 34♀♀, 194♂♂, reg. VIII, 20 km NE El Carmen, river Diguillin, 18.I.2004, leg. M. Halada; 17♀♀, 31♂♂, reg. VIII, N Los Angeles, 37°42.3'S 71°26.9'W, 22.I.2005, leg. M. Halada; 5♀♀, 4♂♂, reg. IX, Teodoro Schmidt r. Toltén, 3.II.2004, leg. M. Halada; 2♀♀, reg. X, 40 km NW Osorno, 31.I.2004, leg. M. Halada; 1♀, 1♂, reg. IX, Freire, Temuco, 22.I.2004, leg. M. Halada; 5♀♀, 1♂, reg. VIII, Panguipulli, 21.I.2004, leg. M. Halada; 1♀, 3♂♂, Macul, 17.XI.1983, leg. Pena; 40♀♀, reg. VIII, E El Carmen, 18.I.2004, leg. Snizek; 3♀♀, reg. IX, SE Nueva Toltén Boroa Central, 22.I.2004, leg. Snizek; 3♀♀, reg. X, NW Osorno, Mission San Chuan, 1.II.2004, leg. Snizek; 7♀♀, 143♂♂, reg. VII, Talca, Lago Colbun, Las Garzas, 26.XI.2003, leg. Snizek; 1♀, Linares Roblena env., 23.XI.2003, leg. Snizek; 1♀♀, reg. VII, SE Freire, 22.I.2004, leg. Snizek; 1♀, 49♂♂, reg. VIII, E El Carmen, 13.I.2004, leg. Snizek; 4♀♀, reg. VIII, 30 km N Longuimay, Bio Bio river, 800m, 22.I.2005, leg. Snizek; 1♀, 4♂♂, reg. VIII, 30 km W Angol, Nahuelbuta, 19.I.2004, leg. M. Halada; 2♀♀, reg. IX, 30 km SE Nueva Toltén, 2.II.2004, leg. Ma. Halada; 1♀, reg. IX, Locoche, 39°17.0'S 72°41.3'W, 24.I.2005, leg. M. Halada; 5♂♂, reg. IX, 40 km E Cunco, 32.I.2004, leg. M. Halada; 11♂♂, reg. VIII, 35 km E El Carmen, Los Castranos, 17.I.2004, leg. M. Halada; 3♂♂, reg. VIII, E Curacautin, Rio Blanco, 15.III.2005 leg. Snizek; 1♂, reg. IX, 27 km E Curacautin, 7.II.2004, leg. M. Halada; 1♂, reg. IX, Curacautin, Malacahuello env. 7.II.2004, leg. Snizek; 3♂♂, S Canguenes, 5.XII.2003, leg. Snizek; 3♂♂, reg. VIII, 30 km W Angel Nahuelbuta, 19.I.2004, leg. M. Halada; 1♂, reg. VIII, W Santa Barbara, NW Ralco, 20.I.2005, leg. Snizek; 2♂♂, reg. X, La Union, 26.I.2004, leg. M. Halada; 2♂♂, reg. V, Cabildo, La Vina env., 14.XI.2003, leg. Snizek; 2♂♂, reg. VII, Talca, Lago Colbun, 14.I.2004, leg. Snizek; 1♂, reg. IX, SE Nueva Toltén, Boro Central, 22.I.2004, leg. Snizek; 1♂, reg. VIII, W Angel, 19.I.2004, leg. Snizek.

***Cerceris chiriquensis* CAMERON, 1980 (2♀♀, 19♂♂)**

C o s t a R i c a : 1♂, SE Cahuita, Manzanillo, 15.-20.II.1998, leg. J. & R. Oehlke; 1♂, Guandacase province, NP. Riocon de la Vieja, 29.I.1995, leg. Arnold.

E c u a d o r : 1♀, 1♂, Pichincha, Golf-Pl., Tinalandia bei Santo Domingo, 700m, 16.-19.VI.1977, leg. Schacht; 1♀, N Machala, S Naranjal, 03°00'S 79°40'E, 170m, 19.I.2011, leg. M. Halada; 7♂♂, 80 km NW Quito, Pacto, 1300m, 26.II.-2.III.2002, leg. Ma. Halada; 5♂♂, Napo province, 8 km S Tena, Puerto Napa, 400m, 22.II.2002, leg. Ma. Halada; 1♂, Napo province, 70 km SW Coca, Loreto, 300m, 4.-10.III.2002, leg. Ma. Halada; 1♂, Napo province, 8 km S Teno, Puerto Napo, 400m, 16.-22.II.2002, leg. Ma. Halada; 1♂, NW Gualaguiza, 03°24'S 78°38'E, 800m, 10.I.2011, leg. M. Halada; 1♂, N Machala, S Naranjal, 02°45'S 79°36'E, 400m, 5.II.2011, leg. M. Halada.

***Cerceris clypeata* DAHLBOM, 1844 (1♀, 8♂♂)**

U S A : 1♀, Milford Conn., 8.VIII.1982, leg. Max Schwarz; 2♂♂, Milford Conn., 21.VIII.1983, leg. Max Schwarz; 2♂♂, Wilkes-Barre, PA., 2.VIII.1981, leg. Max Schwarz; 1♂, Orange Conn., 21.VI.1981, leg. Max Schwarz; 1♂, PE: Junicata Co., 2.5 km E Port Royal, 40°31'N 77°21'W, 125m, 17.VIII.2014, leg. Dorchin; 1♂, Connecticut Fairfield, 10.X.1974, leg. Ovimak; 1♂, Washingt. De an Wood, 9.VI.1991, leg. Barták.

***Cerceris clypeata lepaneca* DE SAUSSURE, 1867 (1♀)**

M e x i c o : 1♀, Chiapass Lagunas de Montebello, 16°06'N 91°41'W, 1500m, 30.-31.VII.1991, leg. Aspöck, Rausch & Ressler.

***Cerceris cockerelli* VIERECK, 1903 (3♂♂)**

U S A : 1♂, WA, Benton Co., Prosser, WSU area, VI.1996, leg. Stary; 2♂♂, WA, Prosser, V.-VI.1994, leg. Stary.

***Cerceris compacta* CRESSON, 1865 (2♀♀, 2♂♂)**

M e x i c o : 1♀, 1♂, Oaxaca Tlaxiaco, 2000-2100m, (6 km NE and SW), 17°17'N 97°40'W, 8.VIII.1991, leg. Aspöck, Rausch & Ressler.

U S A : 1♀, IL, Urbana, Arboretum, 12.VIII.1998, leg. Hauser; 1♂ 8 miles S Summer-Haven, Santa Catalina Mts., 1000m, 20.VIII.1978, leg. Deschka.

***Cerceris cortezi* SCULLEN, 1972 (1♀)**

E c u a d o r : 1♀, Tungurahua province, Banos, 1500m, 25.II.2002, leg. J. Halada.

***Cerceris cribrosa* SPINOLA, 1842 (12♀♀, 12♂♂)**

F r e n c h   G u y a n e : 7♀♀, 6♂♂, 25 km S St. Laurent du Maroni, route de Paul Isnard, 17.I.2007, leg. Snizek; 1♀, 2♂♂, 20 km E St. Laurent du Maroni, route Crique NAI, 25.XII.2006, leg. Snizek; 1♀, Relais de Patawa, 35 km S Roura, 17.VI.-16.VII.2000, leg. Kadlec; 1♀, Route de Kaw, Caiman camp env., 4.I.2007, leg. Snizek; 2♂♂, Cayenne, W Le Larivot, 8.VII.2006, leg. Snizek; 2♂♂, Mount de Kaw, Fourgassie, 5.VIII.2006, leg. Snizek.

P e r u : 1♀, Huáncu/Amaz., Yuyapichis, Panguana, 9°37'S 74°56'W, 220m, 21.IX.-3.X.2004, leg. J. & R. Oehlke.

***Cerceris cuica* FRITZ & MARILUIS, 1976 (8♂♂)**

E c u a d o r : 7♂♂, Napo province, 8 km S Puerto Napo, 400m, 16.-22.II.2002, leg. Ma. Halada; 1♂, Napo province, 70 km SW Coca, Loreto, 300m, 4.-10.III.2002, leg. Ma. Halada.

***Cerceris dilatata* SPINOLA, 1842 (12♀♀, 5♂♂)**

A r g e n t i n i a : 6♀♀, 1♂, Pronun lamento province, Entre Rios, 1.II.1964, leg. Walz; 2♀♀, Pronun lamento, province Entre Rios, 1964, leg. Walz; 1♀, 3♂♂, Pronun lamento, province Entre Rios, XII.1963, leg. Walz; 1♂, Pronun lamento, Entre Rios, 15.I.-1.II.1964, leg. Walz.

C o s t a   R i c a : 1♀, Quepos, N. P. M. Antonio, 5.-11.II.1998, leg. J. & R. Oehlke.

P e r u : 1♀, Huánuco/Amaz., Yuyapichis, Panguana, 9°37'S 74°56'W, 220m, 21.IX.-3.X.2004, leg. J. & R. Oehlke.

U S A : 1♀, 8 miles S Summer-Haven, Santa Catalina Mts., 20.VIII.1978, leg. Deschka.

***Cerceris expleta* BRÈTHES, 1910 (16♂♂)**

C h i l e : 4♂♂, Yumbel, Rere, 2.XII.2003, leg. Snizek; 12♂♂, reg. VII, Talca, Lago Colbun, Las Garzas, 20.XI.2003, leg. Snizek.

***Cerceris fumipennis* SAY, 1837 (1♂)**

U S A : 1♂, IL, Urbana, Arboretum, 18.VIII.1998, leg. Hauser.

***Cerceris gaudebunda* HOLMBERG, 1903 (3♀♀, 45♂♂)**

**A r g e n t i n i a :** 2♀♀, 1♂, Pronun Iamento, province Entre Rios, XII.1063, leg. Walz; 1♀, 2♂♂, Pronun Iamento, province Entre Rios, 1964, leg. Walz; 3♂♂, Pronun Iamento, province Entre Rios, 1.II.1964, leg. Walz; 2♂♂, Catamarca, Tinogasta, II.1963, leg. Walz; 2♂♂, Belen S San Fernando, 2000m, 13.I.2010, leg. Snizek; 2♂♂, W Catamarca, N Chumbicha, ruta 60, 28°48'S 66°23'W, 1000m, 7.II.2010, leg. M. Halada; 3♂♂, S Cafayet, ruta 40, 1800m, 26°32'S 66°01'W, 13.I.2012, leg. M. Halada; 9♂♂, W Catamarca, N Chumbicha, ruta 60, 1000m, 28°48'S 66°23'W, 9.I.2012, leg. M. Halada; 16♂♂, Salta province, 50 km Cachi, 2700m, 24°50'S 66°09'W, 26.I.2009, leg. Ma. Halada; 1♂, Grand Chaco, NE Fortin Lavalle, 100m, 25°41'S 60°09'W, 22.I.2009, leg. Ma. Halada; 1♂, Grand Chaco, NE Pampa del Infierno, 120m, 26°19'S 61°04'W, 20.I.2009, leg. Ma. Halada; 1♂, Salta province, 40 km N Cachi, ruta 40, 2700m, 24°51'S 66°09'W, 16.I.2012, leg. M. Halada; 1♂, NW Cachi, ruta 40, 2700m, 16.I.2013, leg. Snizek; 1♂, 60 km S Cachi, ruta 40, N Seclantas, 1900m, 15.I.2012, leg. Snizek.

***Cerceris gayi* SPINOLA, 1851 (287♀♀, 539♂♂)**

**A r g e n t i n i a :** 1♀, Province Neuquen, leg.?, 2♂♂, Tandil, province BS. Aires, 250m, VII.1953, leg. Schajovskoj; 2♂♂, Pucara (Ter Neuquén), 15.XII.1953-15.I.1954, leg. Schajovskoj; 2♂♂, Patagonien, 1953, leg. Schajovskoj.

**C h i l e :** 94♀♀, 232♂♂, reg VII, Talca, Lag Colbun, Las Garzas, 26.XI.2003, leg. Snizek; 16♀♀, 13♂♂, reg.IX, 40 Km SE Curacautin, 4.II.2004, leg. Ma. Halada; 54♀♀, 72♂♂, reg VIII, 40 km E Curacautin, 38°33.6'S 71°39.7'W, 860m, 14.II.2005, leg. M. Halada; 13♀♀, 10♂♂, reg. IX, 27 km E Curacautin, 7.II.2004, leg. M. Halada; 2♀♀, 6♂♂, reg. IX, Locoche, 39°17.0'S 72°41.3'W, 24.I.2005, leg. M. Halada; 3♀♀, reg. X, 15 km W Pargua, 41°45.7'S 73°33.0'W, 50m, 2.II.2005, leg. M. Halada; 1♀, 4♂♂, reg. X, 40 km E Entre Lagos, 40°39.6'S 72°15.4'W, 200m, 12.II.2005, leg. M. Halada; 1♀, 3♂♂, reg.VIII, 35 km E El Carmen, Los Castanos, 17.I.2004, leg. M. Halada; 2♀♀, 10♂♂, reg. VIII, N Los Angeles, 37°42.3'S 71°26.9'W, 22.I.2005, leg. M. Halada; 12♀♀, 10♂♂, reg. VIII, N Lonquimay, 38°21.9'S 71°16.8'W, 22.I.2005, leg. M. Halada; 9♀♀, 19♂♂, reg. VIII, 20 km NE El Carmen, river Diguillin, 18.I.2004, leg. M. Halada; 1♀, reg. X, 80 km E Puerto Varas, Ratún, 30.I.2004, leg. Ma. Halada; 4♀♀, 4♂♂, reg. VIII, 70 km E Chilan, 9.II.2004, leg. M. Halada; 9♀♀, 7♂♂, reg. X, 40 km NW Osorno, 31.I.2004, leg. M. Halada; 6♀♀, reg. IX, 27 km E Curacautin, 7.II.2004, leg. M. Halada; 1♀, 1♂, reg. VIII, El Carmen, Los Castanos, 17.I.2004, leg. Snizek; 1♀, reg. IX, rout. Malacahuello-Languinay (pass), 5.II.2004, leg. Snizek; 3♀♀, 1♂, reg. X, Entra Lagos, W Anticura, 12.II.?, leg. Snizek; 2♀♀, 3♂♂, reg. IX, S Melipenco, 23.I.2004, leg. Snizek; 1♀, reg. VII, Talca, Lago Colbun, 14.I.2004, leg. Snizek; 10♀♀, reg. VII, SE Freire, 20.I.2004, leg. Snizek; 1♀, 9♂♂, reg. VII, SE Freire, 22.I.2004, leg. Snizek; 1♀, reg. VII, Linares, Robleria env., 23.XI.2003, leg. Snizek; 2♀♀, 1♂, reg. VIII, 30 km N Languinay Bio Bio river, 800m, 22.I.2005, leg. Snizek; 5♀♀, 7♂♂, reg. X, NW La Union, St. Elisa, 24.I.2004, leg. Snizek; 2♀♀, 19♂♂, reg. VIII, E El Carmen, 18.I.2004, leg. Snizek; 1♀, reg. X, S Carirringue Panguipulli, 20.I.2004, leg. Snizek; 3♀♀, 12♂♂, reg. IX, Curacaurin Malacahuello env., 7.II.2004, leg. Snizek; 6♀♀, 2♂♂, reg. X, NW Osorno, Mission San Chuan, 1.II.2004, leg. Snizek; 3♀♀, 11♂♂, reg. X, 40 km NW La Union, 25.I.2004, leg. M. Halada; 2♀♀, 5♂♂, reg. IX, 40 km E Cunco, 23.I.2004, leg. M. Halada; 4♀♀, 5♂♂, reg. VIII, Panguipulli, 21.I.2004, leg. M. Halada; 2♀♀, reg. IX, SW Quirihue, 8.II.2004, leg. M. Halada; 3♀♀, 7♂♂, reg.VIII, Curacautin env., 21.I.2005, leg. M. Halada; 3♀♀, 2♂♂, reg. IX, Freire, Temoco, 22.I.2004, leg. M. Halada; 1♀, reg. IX, Freire, Barros Arana, 3.II.2004, leg. Snizek; 1♀, Santiago, XI, 1988, leg. Pena; 1♀, 4♂♂, Viktoria, Malleco, 22.I.1988, leg. Pena; 4♂♂, reg. VIII, 50 km E Chilan, 16.I.2004, leg. M. Halada; 1♂, reg. IX, Teodora Schmidt, r. Tolten, 3.II.2004, leg. M. Halada; 4♂♂, reg. VIII, Talca, San Clemente, Carralones, 25.IX.2003, leg. Snizek; 1♂, reg. VIII, Chilan Las Trancas, 16.I.2004, leg. Snizek; 5♂♂, reg. VIII, E Curacaurin, Rio Blanco, 15.II.2005, leg. Snizek; 9♂♂, reg. VIII, 30 km W Angol Nahuelbuta, 19.I.2004, leg. M. Halada; 4♂♂, S Canguenes, 5.XII.2003, leg. Snizek; 9♂♂, reg. VII, Talca, W Vilches Alfo, 27.XI.2003, leg. Snizek; 2♂♂, reg. VIII, W Santa Barbara, NW Ralco, 20.I.2005, leg. Snizek; 2♂♂, reg. IX, Curacaurin, Malacahuello env., 7.II.2004, leg. Snizek; 5♂♂, reg. VII, 50 km E Talca, Las Garzas, 15.I.2004, leg. M. Halada; 1♂, reg. VIII, 75 km SE Villarica, 30 km N Neltume, 20.I.2004, leg. M. Halada; 2♂♂, reg. X, 30 km SE Nueva Tolten, 2.II.2004, leg. Ma. Halada; 1♂, reg. VIII, SW Quirinhue, 4.XII.2003, leg. Snizek; 2♂♂, reg. IX, 40 km ES Curacautin, 4.II.2004, leg. Ma. Halada; 2♂♂, Santiago, Farellone, XII.1984, leg. Pena.

***Cerceris insolita* CRESSON, 1865 (1♀)**

U S A : 1♀, Florida, Okaloosa Co., Blackwater river, N Holt, 18.X.1978, leg. Soldán.

***Cerceris intricata graphica* F. SMITH, 1873 (3♂♂)**

A r g e n t i n i a : 1♂, Andes 2100m, S Santa Maria Ruta, 22.I.2010, leg. Snizek; 1♂, ruta 40, 10 km N Belen, 1300m, 27°35'S 67°00'W, 8.II.2010, leg. M. Halada; 1♂, Salta province, 50 km SE Salta, 25°07'S 65°09'W, leg. Ma. Halada.

***Cerceris kennicottii* CRESSON, 1865 (1♀)**

U S A : 1♀, Illinois, Urbana, Arboretum, 12.VIII.1998, leg. Hauser.

***Cerceris marginulla* DALLA TORRE, 1890 (3♂♂)**

M e x i c o : 1♂, Chiapas, 12 km SW Ocociago, 46°48'N 92°12'W, 1250m, 26.VII.1991, leg. Aspöck, Rausch & Ressler; 1♂, ESE Nexapa, 2850m, 19.05N 98.43W, 12.VIII.1999, leg. Aspöck, Rausch & Ressler; 1♂, Puebla Río Frio/Tlanuapan, 2900m, 19.21N 98.37W, 18.VII.1991, leg. Aspöck, Rausch & Ressler.

***Cerceris neogenita* SCHULZ, 1906 (3♂♂)**

A r g e n t i n i a : 1♂, Dto. Colon, Entre Rios, IV.1963, leg. Walz; 1♂, Pronun Iamiento, province Entre Rios, XII.1963, leg. Walz; 1♂, Pronun Iamiento, province Entre Rios, 23.II.1964, leg. Walz.

***Cerceris nigrescens* F. SMITH, 1856 (1♀, 55♂♂)**

C a n a d a : 1♀, 7 mi E Griffith, Ontario, 14.VII.1990, leg. Cooper.

U S A : 55♂♂, Washington, Prosser, Benton Co., WSU area, V.-VI.1994, leg. Stary.

***Cerceris nigrosa* FRITZ, 1989 (2♂♂)**

A r g e n t i n i a : 2♂♂, Salta, Rosario Lerma, I.1989, leg. Fritz (det. Fritz).

***Cerceris otomia* DE SAUSSURE, 1867 (3♀♀, 1♂)**

C o s t a R i c a : 1♀, 1♂, SE Cahuita, Manzanillo, 15.-20.II.1998, leg. J. & R. Oehlke; 1♀, Arenal, La Fortuna, 11.-15.II.1998, leg. J. & R. Oehlke.

U S A : 1♀, Florida, Okaloosa Co., Blackwater River, nr. Holt, 18.X.1978, leg. Soldán.

***Cerceris proboscidea* HOLMBERG, 1903 (6♂♂)**

P a r a g u a y : 6♂♂, San Pedro province, 20 km SEE Cororo, 7.II.2008, leg. J. Halada.

***Cerceris rugulosa* SCHROTTKY, 1909 (5♀♀, 4♂♂)**

A r g e n t i n i a : 1♀, Salta, Cuesta, Obispo, 2500m, II.1985, leg. Fritz (det. Fritz); 1♀, Salta, Gosor, Escolpe, El Maray, 2200m, II.2001, leg. Fritz (det. Fritz); 2♀♀, Salta, Rosario, Lerma, XII.1982, coll. Fritz (det. Fritz); 2♂♂, Salta, La Vira, VII.1986, leg. Fritz (det. Fritz); 1♂, Pronun Iamiento, province, Entre Rios, XII.1963, leg. Walz; 1♂, Dto. Colon, E. Rios, IV.1963, leg. Walz.

***Cerceris rustica* TASCHENBERG, 1875 (2♀♀)**

A r g e n t i n i a : 1♀, Ista Pipo, Entre Rios, 28.I.1964, leg. Walz.

E c u a d o r : 1♀, Napo province, 70 km SW Coca, Loreto, 300m, 4.-10.III.2002, leg. Ma. Halada.

***Cerceris silvana* SCHLETTERER, 1887 (2♀♀)**

A r g e n t i n i a : 1♀, Pronum Iamieto, province Entre Rios, XII.1963, leg. Walz.

P a r a g u a y : 1♀, San Pedro province, 20 km SEE Cororo, 7.II.2008, leg. J. Halada.

***Cerceris simulans* DE SAUSSURE, 1867 (1♂)**

E c u a d o r : 1♂, Napo province, 70 km SW Coca, Loreto, 300m, 4.-10.III.2002, leg. Ma. Halada.

***Cerceris tingi* FRITZ & MARILUIS, 1976 (3♀♀, 11♂♂)**

E c u a d o r : 1♀, 3♂♂, Napo province, 8 km S Tena, Puerto Napo, 400m, 22.II.2002, leg. Ma. Halada; 1♀, 1♂, 35 km S Puyo, 01°38'S 77°57'W, 800m, 25.I.2011, leg. M. Halada; 5♂♂, Napo province, 70 km SW Coca, Loreto, 300m, 4.-10.III.2002, leg. Ma. Halada; 2♂♂, Napo province, 8 km S Tena, Puerto Napo, 400m, 16.-22.II.2002, leg. Ma. Halada.

P e r u : 1♀, Puerto Maldonado, 12°37'S 69°11'W, 1.-3.I.2007, leg. Straka.

***Cerceris tucuman* FRITZ & TORO, 1974 (2♀♀ 2♂♂)**

A r g e n t i n i a : 2♀♀, 1♂, Salta, Cuesta Oblspo, Aguada Guanacos, 3200m, I.1990, leg. Fritz (det. Fritz); 1♂, Salta, Tastl, 3000m, I.1989, leg. Fritz (det. Fritz).

### Acknowledgements

I am obliged to Mag. Esther Ockermüller, curator of the entomological "Biologiezentrum Linz" collection, who made it possible for me to study the material. I am also indebted to Mag. Dr. Dominique Zimmermann, curator of the Hymenoptera-collection of the Museum of Natural History Vienna (NHMW), who allowed me to examine specimens of the "Kohl's collection".

### Zusammenfassung

1.742 Exemplare der Gattung *Cerceris* LATREILLE (485♀♀, 1.242♂♂), 35 Arten und eine Unterart umfassend, wurden untersucht. Alle Informationen über Fundorte, Fangdaten sowie Namen der Sammler sind aufgelistet.

### Literature

- BANKS N. (1912): Notes on the Eastern species of *Cerceris* (Hym., Philanthidae). — Annals of the Entomological Society of America **5**: 11-28, pls. I-II.
- BOHART R.E. & E.E. GRISEL (1975): California wasps of the subfamily Philanthinae (Hymenoptera: Sphecidae). — Bulletin of the California Insect Survey **19**: 1-92.
- BRÉTHES J. (1909): Himenópteros nuevos de las repúblicas del Plata y del Brasil. — Anales del Museo Nacional de Buenos Aires (Serie 3) **12**: 49-69.
- BRÉTHES J. (1910): Himenópteros argentinos. — Anales del Museo Nacional de Buenos Aires (Serie 3) **13**: 205-316.
- BRÉTHES J. (1913): Himenópteros de la América Meridional. — Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires **24**: 35-165.

- BRÉTHES J. (1920): Vespides, Euménides et Sphégides sudaméricains de la collection Jules de Gaulle. — *Annales de la Société Entomologique de France* **88**: 391-411.
- DOLLFUSS H. (2018): The sphecid wasps of the genus *Cerceris* LATREILLE, 1802 of the "Biologiezentrum Linz"-collection in Linz, Austria, from the Palearctic Region (part I). (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae). — *Linzer biologische Beiträge* **50** (2): 1125-1170.
- DOLLFUSS H. (2019): The Sphecid Wasps of the genus *Cerceris* LATREILLE, 1802 of the "Biologiezentrum Linz"-Collection in Linz, Austria, from the Palearctic Region (part II). (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae). — *Linzer biologische Beiträge* **51** (2): 831-874.
- DOLLFUSS H. (2020a): The Sphecid Wasps of the genus *Cerceris* LATREILLE, 1802 of the "Biologiezentrum Linz"-Collection in Linz, Austria, from Subsaharan Africa and Madagascar, with description of five new species (Hymenoptera Apoidea, Crabronidae). — *Linzer biologische Beiträge* **52** (1): 93-118.
- DOLLFUSS H. (2020b): The sphecid Wasps of the genus *Cerceris* LATREILLE, 1802 of the "Biologiezentrum Linz"-Collection in Linz, Austria, from the Oriental Region (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae). — *Linzer biologische Beiträge* **52** (1): 119-125.
- DOLLFUSS H. (2021): The Sphecid Wasps of the Genus *Cerceris* LATREILLE, 1802 of the "Biologiezentrum Linz"-Collection in Linz, Austria, from the Palearctic region (part III). (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae). — *Linzer biologische Beiträge* **52** (2): 933-961.
- FERGUSON G.R. (1984): An annotated synonymic list of North American and Caribbean Wasps of the genus *Cerceris* (Hymenoptera: Philanthidae). — *Journal of the New York Entomological Society* **91**: 466 -502.
- FRITZ M.A. (1968): Los tipos de Cercerini (Hym. Sphecidae) en la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia ». *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* **1**: 161-171.
- FRITZ M.A. (1970): Notas sinonímicas sobre el género *Cerceris* (Hym. Sphecidae). — *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* **32**: 157-161.
- FRITZ M.A. (1983a): Himenópteros neotropicales III. — *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* **42**: 25-30.
- FRITZ M.A. (1983b): Especies neotropicales del género *Cerceris* Latr. Del grupo « neogenita » (Hym. Sphecidae). — *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* **42**: 161-170.
- FRITZ M.A. (1989): Las especies argentinas y paraguayas del género *Cerceris* Latreille, des los grupos « pollens » y « rugulosa » (Hymenoptera: Sphecidae). — *Insecta Mundi* **3**: 261-270.
- FRITZ M.A. (1990): Especies neotropicales del género *Cerceris* Latr., de los grupos « morrae » y « ljubae » (Hym. Sphecidae). — *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* **48**: 149-160.
- FRITZ M.A. & J.C. MARILUIS (1976): Especies neotropicales del grupo spathulifera del género *Cerceris* LATR. (Hym. Sphecidae). *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* **35**: 95-113.
- FRITZ M. A. & J. C. MARILUIS (1979). Especies neotropicales del genero *Cerceris* Latr. Del grupo «gaudebunda». (Hymenoptera: Sphecidae). — *Acta Scientifica. Serie Entomologia*. No. **12**: 21-39.
- FRITZ M.A. & H. TORO (1969): Contribución al estudio de los Cercerini (Hym. Sphecidae) neotropicales. — *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* **2**: 139-166, 2 pls. [incorrectly dated 1971 by BOHART & MENKE 1976, see AMARANTE 2005: 2].
- FRITZ M.A. & H. TORO (1973): Una especie nueva de Cercerini del Peru (Hymenoptera: Sphecidae). — *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* **6**: 187-190. [incorrectly dated 1974 by BOHART & MENKE 1976, see AMARANTE 2005: 2].
- FRITZ M.A. & H. TORO (1974): Una especie nueva de Cercerini de Tucumán, Argentina (Hymenoptera: Sphecidae). — *Acta Scientifica. Serie Entomologia* **7**: 3-5. [*Cerceris tucuman*].
- GENARO J.A. (2009): Dos especies nuevas de *Cerceris* de las Antillas Mayores (Hymenoptera: Apoidea, Crabronidae), con notas sobre su historia natural. — *Solenodon* **8**: 99-117.

- HOLMBERG E.L. (1903): Delectus Hymenopterologicus Argentinus. Hymenopterorum Argentinorum et quorundam exoticorum observationes synonymicas, addendas, novorumque generum specierumque descriptiones continens. — *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires (Serie 3)* **2**: 377-517.
- PÉREZ D'ANGELO V. & H. TORO (1972): *Cerceris cordillera*, nueva especie de Cercerini (Hymenoptera–Sphecidae). — *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* **5**: 189-193.
- SCULLEN H.A. (1960): Synonymical notes on the genus *Cerceris* – II (Hymenoptera: Sphecidae). — *The Pan-Pacific Entomologist* **36**: 75-80.
- SCULLEN H.A. (1965): Review of the genus *Cerceris* in America North of Mexico (Hymenoptera: Sphecidae). — *Proceedings of the United States National Museum* **116**: 333-547.
- SCULLEN H.A. (1968): Cercerini collections notes – II. (Hymenoptera: Sphecidae). — *Entomological News* **79**: 154-158.
- SCULLEN H.A. (1972): Review of the genus *Cerceris* LATREILLE in Mexico and Central America (Hymenoptera: Sphecidae). — *Smithsonian Contributions to Zoology* No. **110**: I-III, 1-121.
- SCHROTKY C. (1909): Himenópteros de Catamarca. — *Anales de la Sociedad Científica Argentina* **68**: 233-272.
- SCHROTKY C. (1911): Neue südamerikan. Hymenoptera. 4. Fortsetzung. VI. Sphecoidea. — *Entomologische Rundschau* **28**: 27-29.
- SIELFELD K.W.H. (1971): Contribución al estudio de los Cercerini (Hym. Sphecidae) de Chile. — *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* **4**: 255-260.
- STRAND E. (1910): Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna von Paraguay auf Grund der Sammlungen und Beobachtungen von Prof. A. D. Anisits. I-VI. Unter Mitwirkung mehrerer Spezialisten. — *Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere* **29**: 125-242.
- VIERECK H.J. & T.D.A. COCKERELL (1904): The Philanthidae of New Mexico. — II. *Journal of the New York Entomological Society* **12**: 129-146.

Author's address:

Dr. Mag. Hermann DOLLFUSS  
 Dr. Gortgasse 4  
 A-3240 Mank, Austria  
 E-Mail: hermann.dollfuss@aon.at

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 2021

Band/Volume: [0053\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Dollfuss Hermann

Artikel/Article: [The Sphecid Wasps of the genus \*Cerceris\* LATREILLE, 1802 of the "Biologiezentrum Linz" collection in Linz, Austria, from the Nearctic and Neotropical Region \(Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae\) 569-576](#)