

Linzer biol. Beitr.	55/2	623-639	29.12.2023
---------------------	------	---------	------------

Beitrag zur Kenntnis der Stutzkäfer (Coleoptera, Histeridae) im österreichischen Natur- und Landschaftsschutzgebiet Neusiedler See und Umgebung mit vorläufiger Checkliste

Rüdiger PESCHEL

A b s t r a c t : HOFFMANN (1924, 1925a-l) was the first to summarize his beetle collections from Lake Neusiedl from the period 1900 to 1925. He listed 27 species and one subspecies of Histeridae. In the present work, the current state of knowledge about the Histeridae of the Neusiedler See nature and landscape protection area and the surrounding area is presented. For this purpose, the author evaluated material and data from Linz, Innsbruck, Vienna and private collections as well as his own material and the work of HOFMANN (1925d). 66 species are registered in the checklist, 36 of which were last found at Lake Neusiedl before the year 2000. A temporal assignment cannot be made for 9 species due to a lack of dating. The checklist shows the gaps in knowledge in the faunistic work of the Histeridae.

K e y w o r d s : Österreich, Burgenland, Natur- und Landschaftsschutzgebiet Neusiedler See, Faunistik, Lokalfauna, Checkliste, Coleoptera, Histeridae

Einleitung

Der Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge ist Teil des österreichischen Natur- und Landschaftsschutzgebietes Neusiedler See und Umgebung. Im Jahr 2006 wurde der Naturpark gegründet. Er befindet sich zwischen dem nordwestlichen Ufer des Neusiedler Sees und dem südöstlichen Rand des Leithagebirges. Seine Fläche von 11.000 Hektar ist gänzlich Natura 2000-Gebiet, Schutzgebiet der Ramsar-Konvention (siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/Ramsar-Konvention>) und Biosphärenreservat. Er gehört zur Kernzone der zum UNESCO Welterbe zählenden Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See. Der Neusiedler See beherbergt eine artenreiche Gliedertierfauna. Neben den zahlreichen ans Wasser und den Schilfgürtel gebundenen Insekten bieten unzählige andere Biotoptypen in der näheren und weiteren Umgebung einer großen Vielfalt von Insekten, zum Teil seltenen Arten, Lebens- und Entwicklungsraum. Der See liegt im Einflussbereich des kontinentalen pannonischen Klimas. Im Regenschatten der Alpen sorgt die Thermik des Sees dafür, dass im Sommer nur noch wenig Niederschläge das Land östlich des Sees bewässern, da Gewitterwolken meist nach Norden abgedrängt werden. Im Jahresmittel werden unter 600 Millimeter Niederschläge gemessen, dafür aber hier durchschnittlich 300 Sonnentage pro Jahr gezählt. Die temperatursausgleichende Wirkung des Sees sorgt für einen milden Herbst. Im Naturpark selbst herrscht ein stark kontinental geprägtes Klima. Geringe Niederschläge von rund 600 Millimetern, heiße und trockene Sommer und milde Winter prägen diese Region (siehe weiteres: https://de.wikipedia.org/wiki/Neusiedler_See; https://de.wikipedia.org/wiki/Naturpark_Neusiedler_See_-_Leithagebirge). Seit über 100

Jahren ist der Neusiedler See und seine landschaftlich bemerkenswerte Umgebung Anziehungspunkt für Entomologen verschiedenster Interessengebiete. In Karte 1 können die in der Artentabelle genannten Fundorte der Histeridae nachvollzogen werden. HOFFMANN (1924, 1925a-l) leistete zur Coleopteren-Fauna einen bedeutenden Beitrag für die Lokalfauna dieser Region. Er äußert sich in der Einleitung seiner Arbeit dazu wie folgt: "Schon wiederholt wurde von den Wiener Coleopterologen die Bearbeitung einer Lokalfauna dieses hochinteressanten Gebietes angeregt, jedoch niemals ernstlich in Angriff genommen. Auch mein nunmehr vorliegender Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes kann nicht als erschöpfende Lokalfaunenarbeit angesprochen werden, da ich bei Aufzählung der Arten ausnahmslos nur jene anführe, die allerdings in einem Zeiträume von 25 Jahren, von mir selbst erbeutet und festgestellt wurden. Dass von den vielen Sammlern, die das Gebiet explorierten, so manche Art erbeutet wurde, deren Feststellung mir versagt blieb, bedarf wohl keiner besonderen Betonung und soll es einer späteren Zeit vorbehalten bleiben, die Ergebnisse anderer Sammler mit meiner heutigen Arbeit zusammenfassend zu vereinen. Mein Beitrag ist daher als der Auftakt, als grundlegende Vorarbeit zu werten. Es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass in diesem eigenartigen Gebiete auch die von mir leider vernachlässigten Familien so manche beachtenswerte und interessante Arten aufweisen." Die Publikationen Hoffmann's geben erstmals Kenntnis zu den im Neusiedler See-Gebiet vorkommenden Käferarten aus dem Zeitraum 1900 bis 1925, darunter auch den Histeriden mit 27 Arten und einer Unterart. Neben einzelnen von mir selbst vorgenommenen Aufsammlungen hatte ich seit vielen Jahren die Möglichkeit am Naturhistorischen Museum in Wien die Histeriden zu bearbeiten. Darunter auch Material welches nunmehr in der Arbeit seine Berücksichtigung findet. In der Datenbank des Autors sind zum Neusiedler See 741 Datensätze mit 1.442 Histeridae in 63 Arten gespeichert. Ergänzend fließen Arten und Daten aus Privatsammlungen als auch aus der Datenbank vom Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Innsbruck) und vom Biologiezentrum Linz in die Auswertung mit ein. Die Artenliste von HOFFMANN (1925d) beinhaltet 28 Arten, welche jetzt um 38 erweitert wird. Damit sind aktuell 66 Arten für das Gebiet des Neusiedler Sees zu verzeichnen. Bei 36 Arten liegen die letzten Funde vor dem Jahr 2000. Darunter eine Art, welche seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gesammelt wurde, weitere 6 Arten, bei denen die Funde 50 und mehr Jahre zurückreichen, bei weiteren 24 Arten fehlen seit 25 bis 49 Jahren erneute Nachweise. Infolge fehlender Funddaten konnte bei 6 Arten keine zeitliche Zuordnung vorgenommen werden. Seit 2000 erfolgten 21 aktuelle Artnachweise, darunter 7, welche bei HOFFMANN (1925d) noch nicht aufgeführt sind.

Es konnten keine Daten von HOFFMANN (1924, 1925) berücksichtigt werden, da eine zeitliche Zuordnung bei den Arten fehlt. Nach den vorliegenden Daten erfolgten die Aufsammlungen vorrangig in den Monaten April bis Juni. Mit Beginn der 50iger Jahre des 20. Jahrhunderts bis Beginn des 21. Jahrhunderts reisten jährlich Entomologen in das Gebiet des Neusiedler Sees. Zunehmend wurden auch die Monate März, Juli, August und September besammelt. Die Tabelle 1 beinhaltet die Sammler, Tabelle 2 die Sammlungen, Tabelle 3 die Determinatoren und Tabelle 4 die Fundorte des beim Verfasser in der Datenbank registrierten Materials. Die 68 bekannten Arten sind als Checkliste zusammengefasst. Zum Abschluss folgt eine Übersicht der Arten, welche in welchem Zeitabschnitt vor dem Jahr 2000 zuletzt am Neusiedler See gefangen wurden.




Abb. 1: Aufsammlungen Histeridae nach Jahren und Monaten Zeitraum 1901-2014 (114 Jahre).

Tab. 1: Sammler (leg.):

! Material bzw. ein Teil dessen befindet sich in der Sammlung des Biologiezentrums Linz (BZL)

* Material bzw. ein Teil dessen befindet sich im Naturhistorischen Museum Wien (coll. NHMW)

**Material bzw. ein Teil dessen befindet sich im Zoologischen Museum der Humboldtuniversität Berlin (coll. ZMHUB)

+ Datenbank Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Naturwissenschaftliche Sammlung (TLMF)

Baderle *	Hamann H.H.F.	Legorsky F. *+	Priesner H. C. *	Suppantisch W.
Bernert S.	Hermann H. *	Link A.	Probst J. *	Veldkamp W. *
Bernhauer M. *	Hildebrand	Madera +	Pronk Ph. *	Wachtel F.
Blühweiss F. +	Hoffmann A. +	Melber A. **	Prock W.	Wagner A. *
Böhme J.	Holzschuh C. +	Minarz *	Rohwedder D.	Dr. Weber H.H. *
Bregant E.	Jäch M.	Müller A. *	Roppel J.	Wimmer H. *
Budberg R.V. *	Kahlen M. +	Ortner J.	Rösler F. *	Winkler A. *
Dauber *	Kapeller R. +	Pachole F. *	Sach W. +	Wirthumer J. !
Deschka G.	Kaufmann *	Papperitz R.	Scheidl *	Witzgall K. +
Dostal A. *	Kirschenhofer E. *	Pascher K.	Schindler H.	Zelenka W.
Franz H. * +	Kofler A. +	Pazourek H. *	Schmölzer K. +	Zigeuner *
Frieser R. +	Kriege Th. **	Peez A. +	Schrader D.	
Gotz *	Lausberger F. *	Peschel R. *	Schubert F. *	
Gusenleitner J.	Lechner H. +	Pinker R. *	Smolik F. +	
Hadulla K.	Lederwasch M. +	Pircher G.	Stehling F. & H. Pascher	

Tab. 2: Übersicht Sammlungen

BZL – Biologiezentrum Linz

NHMW – Naturhistorisches Museum Wien

TLMF – Datenbank Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Naturwissenschaftliche Sammlung

ZMHUB – Zoologisches Museum der Humboldtuniversität Berlin

Bernert S.	Günther I.	Link A.	Rohwedder D.	Suppantitsch W.
BZL	Hadulla K.	Mitter H.	Roppel J.	TLMF
Böhme J.	Holzer E.	NHMW	Schindler H.	Wachtel F.
Egger M.	Lausberger F.	Peschel R.	Stehling F. & H. Pascher	ZMHUB

Tab. 3: Determinatoren

Böhme J.	Kahlen M.	Olexa A.	Ratter J.
Bregant E.	Kanaar P.	Papperitz R.	Schmölzer K.
Eckelt A.	Kofler A.	Pechlaner E.	Schultz V.
Erbeling L.	Mazur S.	Peez A.	Suppantitsch W.
Holzer E.	Mitter H. [^]	Peschel R.	Witzgall K.
Holzschuh C.	Müller J.	Prock W.	

**Abb. 2:** Natur- und Landschaftsschutzgebiet Neusiedler See und Umgebung – Fundorte

Tab. 4: Übersicht der Fundorte

1	Andau	10	Halbturn	19	Mörbisch	28	Sommerrein
2	Apetlon	11	Hof a. Leitha- gebirge	20	Neusiedl	29	St. Andrä
3	Au	12	Hornstein	21	Nickelsdorf	30	St. Georgen bei Eisenstadt
4	Breitenbrunn	13	Illmitz	22	Oggau	31	Stotzing
5	Bruck a. d. Leitha	14	Jois	23	Parndorf	32	Weiden
6	Donnerskirchen	15	Kaisereiche	24	Podersdorf	33	Winden
7	Eisenstadt	16	Kaisersteinbruch	25	Purbach	34	Zurndorf
8	Frauenkirchen	17	Loretto	26	Rust	35	Wilfleinsdorf
9	Hacklesberg	18	Mönchhof	27	Schützen a. G.		

Checkliste

Nomenklatur und Systematik nach dem Weltkatalog von MAZUR (1997)

Legende

o. D. – ohne Datum

HOFFMANN (1925d) – Literaturangabe

Wenn bei der Auflistung der Daten kein Fundort angeführt ist, dann ist dieser der gleiche wie im Datensatz davor.

Onthophilus affinis REDTENBACHER, 1849

M a t e r i a l : Apetlon, 1985, leg. Schrader, coll. Böhme; 1991, leg. Kahlen, coll. TLMF; Illmitz, 1991, leg. Kahlen & Pircher, coll. TLMF; 2015, leg. Kahlen, coll. TLMF; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1984, leg. et coll. Böhme; Weiden, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1967, leg. Kahlen, coll. TLMF; 1987, leg. et coll. Egger.

Onthophilus punctatus (MÜLLER, 1776)

M a t e r i a l : Jois, 1983, leg. et coll. Mitter; Neusiedl, Winden, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1967, 1987, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; 1987, leg. et coll. Egger.

Onthophilus striatus (FORSTER, 1771)

M a t e r i a l : Hof, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d); Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

Epierus comptus ERICHSON, 1834

M a t e r i a l : Donnerskirchen, 1959, leg. Wagner, coll. NHMW.

***Hololepta plana* (SULZER, 1776)**

M a t e r i a l : Bruck, o. D., leg. Papperitz, coll. NHMW; Hornstein, 2008, leg. et coll. Peschel; Jois, 1991, leg. et coll. Mitter; Leithagebirge, 2003, leg. Pierer, coll. TLMF; Wilfleinsdorf, Bruck a. d. Leitha, 1968, leg. Bregant; Rust, 1998, leg. et coll. Günther; Sommerrein, 1983, leg. et coll. Mitter; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Platysoma compressum* (HERBST, 1783)**

M a t e r i a l : Au, 1986, 1996, 1998, 2001, leg. et coll. Roppel; Breitenbrunn, 1985, 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; Bruck a. d. Leitha, 1918, leg. Minarz, coll. NHMW; 1996, leg. Dostal, coll. NHMW; Donnerskirchen, o. D., leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1985, leg. Melber, coll. ZMHUB; 1985, leg. et coll. Suppantisch; 1988, leg. Kahlen, coll. TLMF; Hof, 1987, leg. et coll. Holzer; Jois, 1985, leg. et coll. Holzer; Kaisereiche, 1983, leg. et coll. Mitter; Kaisersteinbruch, 2001, leg. et coll. Rohwedder; Leithagebirge, 1993, leg. ?, coll. TLMF; Loretto, 1985, 1987, leg. et coll. Suppantisch; Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1971, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1983, leg. et coll. Egger; 1992, leg. et coll. Roppel; St. Georgen, o. D., leg. ?, coll. NHMW; Winden, 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; 1987, leg. Schrader, coll. Böhme; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Platysoma elongatum* (THUNBERG, 1787)**

M a t e r i a l : Au, 1998, leg. et coll. Roppel; Weiden, 1997, leg. Bregant, coll. Holzer.

***Eurosomides (Eblisia) minor* (P. ROSSI, 1792)**

M a t e r i a l : Au, 1996, 1998, leg. et coll. Roppel; Breitenbrunn, 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; Hornstein, 2008, leg. et coll. Peschel; Jois, 2000, leg. Dostal, coll. NHMW; Kaisersteinbruch, 2005, leg. et coll. Link; St. Georgen bei Eisenstadt, leg. ?, o. D., coll. NHMW; Winden, 2000, leg. et coll. Hadulla.

***Margarinotus brunneus* (FABRICIUS, 1775)**

M a t e r i a l : Jois, 1960, leg. Weber, coll. NHMW; Neusiedl am See, 1959, leg. Weber, coll. NHMW; 1979, leg. Dostal, coll. NHMW; 1987, leg. et coll. Suppantisch; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister cadaverinus* HOFFM.); 1991, 1992, leg. et coll. Roppel; 1993 leg. Barries coll. NHMW; Purbach, 1975, leg. Legorsky, coll. NHMW; Seewinkel, 1973, leg. Böhme, coll. Mitter; St. Andrä [Zicksee], 1992, leg. et coll. Roppel; Winden, 1974, leg. Sach, coll. Egger, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 2001, leg. et coll. Rohwedder.

***Margarinotus distinctus* (ERICHSON, 1834)**

M a t e r i a l : Neusiedler See, 1972, leg. Witzgall, coll. Böhme; 1966, 1972, leg. Witzgall, coll. TLMF; Winden, 1974, leg. Sach, coll. Egger, coll. TLMF.

***Margarinotus terricola* (GERMAR, 1824)**

M a t e r i a l : Bruck a. d. Leitha, 1904, leg. ?, coll. NHMW; Neusiedler See, 2005, leg. et coll. Roppel.

***Margarinotus bipustulatus* (SCHRANK, 1781)**

M a t e r i a l : Breitenbrunn, 1986, 1987, leg. Schrader, coll. Böhme; Frauenkirchen, 1963, leg. ?, coll. NHMW; 1988, leg. et coll. Holzer; Jois, 1990, leg. et coll. Böhme; Loretto, 1982, leg. et coll. Egger; 1988, leg. Ortner, coll. Mitter; 1992, leg. ?, coll. TLMF; Neusiedl am See, leg. ?, o. D., coll. NHMW; 1968, 1969, 1970, leg. Wewalka, coll. NHMW; 1971, 1972, 1973, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1987, leg. Kahlen, coll. TLMF; 1987, leg. et coll. Suppantisch; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister bipustulatus* SCHRANK); o. D.,

leg. Franz, coll. NHMW; 1917, leg. Pinker, coll. NHMW; 1960, leg. Frieser, coll. Roppel; 1962, leg. Frieser, coll. TLMF; 1970, leg. Witzgall, coll. Böhme; Nickelsdorf, 1987, leg. et coll. Suppantischitsch; Parndorf, 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Podersdorf, 1937, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1941, leg. ?, coll. TLMF; Purbach, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1969, leg. Legorsky, coll. NHMW; St. Andrä [Zicksee], 1990, leg. et coll. Holzer; Weiden am See, 1935, 1936, leg. ?, coll. BZL; 1937, leg. Wirthumer, coll. BZL; Winden, 1967, leg. Kapeller, coll. TLMF; 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; 1993, leg. Hermann, coll. Peschel; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1973, leg. Scheidl, coll. NHMW; 1991, leg. et coll. Egger; 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Margarinotus obscurus* (KUGELANN, 1792)**

M a t e r i a l : Apetlon, leg. ?, o. D., coll. NHMW; 1951, leg. Hamann, coll. Mitter; 1986, leg. Schmölder, coll. TLMF; 1992, leg. Schrader, coll. Böhme; Breitenbrunn, 1986, 1988, leg. Schrader, coll. Böhme; 2015, leg. Kahlen, coll. TLMF; Bruck a. d. Leitha, 1900, leg. Pinker, coll. NHMW; Hacklesberg, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Jois, 1979, 1982, leg. et coll. Mitter; 1984, leg. et coll. Böhme; Mönchhof, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Neusiedl am See, 1936, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1959, leg. Weber, coll. NHMW; 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; 1973, 1977, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1978, leg. et coll. Mitter; 1987, leg. et coll. Suppantischitsch; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister stercorarius* HOFFM.); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Oggau, 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Parndorf, 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Rust, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Seewinkel, 1976, leg. Böhme, coll. Mitter; St. Andrä [Zicksee], o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1987, leg. et coll. Holzer; Weiden, 1936, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1981, leg. et coll. Mitter; Winden, 1960, leg. Gusenleitner, coll. BZL; 1987, leg. Schrader, coll. Böhme; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1987, leg. Dostal, coll. NHMW.

***Margarinotus carbonarius* (HOFFMANN, 1803)**

M a t e r i a l : Breitenbrunn, 1996, leg. Schrader, coll. Böhme; Frauenkirchen, 1988, leg. et coll. Holzer; Hof a. L., 1962, leg. Baderle, coll. NHMW; Illmitz, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Mönchhof, 1953, leg. Schubert, coll. NHMW; Neusiedl am See, 1987, leg. et coll. Suppantischitsch, 1987, leg. Kahlen, coll. TLMF; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister carbonarius* HOFFM.); Nickelsdorf, 1987, leg. et coll. Suppantischitsch; Oggau, 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Weiden, 1961, leg. Rösler, coll. NHMW; 1974, leg. Legorsky, coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), 1977, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1987, leg. Dostal, coll. NHMW; 1990, leg. et coll. Holzer; 1987, 1991, 2015, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Margarinotus neglectus* (GERMAR, 1813)**

M a t e r i a l : Au, 1996, leg. et coll. Roppel; Jois, 1960, leg. Weber, coll. NHMW; Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1987, 1993, leg. et coll. Roppel; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Margarinotus punctiventer* (MARSEUL, 1854)**

M a t e r i a l : Loretto, 1981, 2001, leg. ?, coll. NHMW; St. Andrä, o. D., leg. ?, coll. NHMW; St. Georgen bei Eisenstadt, o. D., leg. ?, coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Margarinotus purpurascens* (HERBST, 1792)**

M a t e r i a l : Apetlon, 1978, 1985, leg. et coll. Böhme; 1993, leg. Hermann, coll. NHMW; 1997, leg. et coll. Peschel; Breitenbrunn, 1984, 1985, 1991, leg. et coll. Böhme; 1990, leg. et coll. Suppantischitsch; 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; 2016, leg. Kahlen, coll. TLMF; Donnerskirchen, 1984, leg. et coll. Holzer, leg. et coll. Suppantischitsch; Eisenstadt, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Jois, 1950, leg. Weber, coll. NHMW; 1975, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1978, 1983, leg. et coll.

Mitter; 1983, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1984, leg. et coll. Böhme; 2004, 2005, leg. et coll. Link; 2005, leg. et coll. Suppantisch; Leithagebirge, o. D., leg. Smolik, coll. TLMF; Neusiedl am See, 1936, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1969, 1971, 1973, 1974, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1978, leg. Dostal, coll. NHMW; 1983, leg. et coll. Mitter; 1987, leg. et coll. Suppantisch; 1987, leg. Kahlen, coll. TLMF; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister purpurascens* HBST.); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1983, 1993, leg. Barries, coll. NHMW; 1985, leg. et coll. Böhme; 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; Nickelsdorf, 1973, leg. ?, coll. NHMW; 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1984, leg. et coll. Suppantisch; Parndorf (Parndorfer Heide), 1966, leg. Legorsky, coll. NHMW; Podersdorf, 1985, leg. et coll. Suppantisch; Purbach, 1969, 1971, 1978, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1983, leg. ?, coll. NHMW; Schützen a. G., 1973, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1973, leg. Probst, coll. NHMW; St. Andrä [Zicksee], 1984, 1987, 1990, leg. et coll. Holzer; Weiden, 1936, leg. Wirthumer, coll. BZL; Winden, 1960, leg. Gusenleitner, coll. BZL; 1967, leg. Kapeller, coll. TLMF; 1976, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1984, 1986, 1988, leg. et coll. Peschel; Zumdorf (Zumdorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1977, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW.

***Margarinotus marginatus* (ERICHSON, 1834)**

M a t e r i a l : Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Margarinotus ventralis* (MARSEUL, 1854)**

M a t e r i a l : Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister ventralis* MARS.).

***Pachylister inaequalis* (OLIVIER 1789)**

M a t e r i a l : Apetlon, 1972, leg. Schmölzer, coll. TLMF; 1990, leg. ?, coll. NHMW; 2015, leg. Kahlen, coll. TLMF; Illmitz, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Neusiedl am See, 1952, 1954, 1958, leg. Hildebrand, coll. Mitter; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister inaequalis* OLIV.); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Nickelsdorf, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Parndorf (Parndorfer Heide), 1964, leg. Hildebrand, coll. Mitter.

***Hister bissexstriatus* FABRICIUS, 1801**

M a t e r i a l : Neusiedl am See (HOFFMANN 1925d); o. D., leg. Holdhaus, coll. NHMW; Neusiedler See, o. D., leg. Holdhaus, coll. NHMW; Schützen a. G., 1973, leg. Legorsky, coll. NHMW; Winden, 1970, leg. Legorsky, coll. NHMW.

***Hister funestus* ERICHSON, 1834**

M a t e r i a l : Neusiedl am See, 1983, leg. et coll. Mitter.

***Hister illigeri* DUFTSCHMID, 1805**

M a t e r i a l : Apetlon, 1970, 1971, leg. ?, coll. NHMW; 1991, leg. et coll. Egger; Jois, 1960, leg. Weber, coll. NHMW; Neusiedl am See, 1956, leg. Weber, coll. NHMW; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister sinuatus* ILLIG.); o. D., leg. ?, coll. NHMW; o. D., leg. Minarz, coll. NHMW; o. D., leg. Weber, coll. NHMW; o. D., leg. Hoffmann, coll. TLMF; 1928, leg. Zigeuner, coll. NHMW; 1952, leg. Schubert, coll. NHMW; 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; 1987, leg. et coll. Egger; Purbach, 1978, leg. Dostal, coll. NHMW; Zumdorf (Zumdorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Hister quadrimaculatus* LINNAEUS, 1758**

M a t e r i a l : Apetlon, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1971, leg. ?, coll. NMMW; Breitenbrunn, o. D., leg. et coll. Bernert; 1983, 1986, 1987, 1988, leg. Schrader, coll. Böhme; 1984, 1993, leg. et coll. Böhme; 2015, leg. Kahlen, coll. TLMF; Bruck a.d.Leitha, 1866, leg. ?, coll. NHMW;

Donnerskirchen, 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Hacklesberg, o. D., Franz, coll. NHMW; Illmitz, 1964, leg. Schmölzer, coll. TLMF; 1967, leg. Kahlen [Oberer Stinkersee], coll. TLMF; 1973, leg. Böhme, coll. Mitter [Oberer Stinkersee]; 1974, leg. et coll. Böhme; 1979, leg. Legorsky, coll. NHMW; Jois, 1958, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1960, leg. Weber, coll. NHMW; 1977, leg. ?, coll. NHMW; 1980, 1986, leg. et coll. Mitter; 1999, leg. Probst, coll. NHMW; 2002, 2005, leg. et coll. Suppantisch; 2015, leg. Kahlen, coll. TLMF; Loretto, 1981, leg. et coll. Egger; 1991, leg. ?, coll. TLMF; Kaisersteinbruch, 1967, leg. Gotz, coll. NHMW; Neusiedler See, 1932, 1933, 1935, leg. ?, coll. BZL; 1933, 1936, 1938, leg. Wirthumer, coll. BZL; Neusiedl am See, 1952, leg. Hildebrand, coll. Mitter; 1959, leg. Weber, coll. NHMW; 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; 1974, leg. Böhme, coll. Mitter; 1991, leg. et coll. Suppantisch; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister quadrimaculatus* v. *gagates* ILLIGER); o. D., leg. Franz, Kirschenhofer, Minarz coll. NHMW; 1874, leg. Pinker, coll. NHMW; 1928, leg. Zigeuner, coll. NHMW; 1929, leg. ?, coll. TLMF; 1933, leg. Weber, coll. NHMW; 1949, leg. Kriege, coll. ZMHUB; 1952, leg. Schubert, coll. NHMW; 1967, leg. ?, coll. NHMW; 1991, leg. et coll. Bernert; Nickelsdorf, 1958, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1962, leg. Gusenleitner, coll. Mitter; Parndorf (Parndorfer Heide), 1938, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1967, leg. ?, coll. NHMW; Podersdorf, 1937, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1976, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1987, leg. Dostal, coll. NHMW; Purbach, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1973, 1975, 1978, leg. Legorsky, coll. NHMW; Rust, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Seewinkel, 1973, leg. Böhme, coll. Mitter; St. Andrä, 1980, 1984, 1985 [Zicksee], leg. et coll. Holzer; Wallern, 1974, leg. et coll. Böhme; Weiden, 1935, leg. ?, coll. BZL; 1936, 1937, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1937, leg. Peez, coll. TLMF; 1959, leg. Priesner, coll. NHMW; 1973, 1974, leg. Legorsky, coll. NHMW; Winden, o. D., leg. et coll. Bernert; 1955, leg. Hildebrand, coll. Mitter; 1962, leg. Gusenleitner, coll. Mitter; 1967, leg. Kapeller, coll. TLMF; 1972, 1973, 1976, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1985, leg. et coll. Mitter; 1992, leg. et coll. Egger; 2005, 2008, 2014, leg. et coll. Peschel; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1976, 1980, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 2015, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Hister quadrinotatus* SCRIBA, 1790**

M a t e r i a l : Apetlon, leg. ?, o. D., coll. NHMW; 1971, 1975, 1977, leg. ?, coll. NHMW; 1986, leg. Zelenka, coll. NHMW; 1951, leg. Hamann, coll. Mitter; 1972, leg. Schmölzer, coll. TLMF; 1993, leg. Hermann, coll. NHMW; Breitenbrunn, 1983, 1990, leg. et coll. Böhme; 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; 1987, leg. Dr. Weber, coll. NHMW; Frauenkirchen, 1988, leg. et coll. Holzer; Illmitz, o. D., leg. Franz, leg. Wimmer, coll. NHMW; 1910, leg. ?, coll. Lausberger; 1983, leg. Schrader, coll. Böhme; Jois, 1960, leg. Weber, coll. NHMW; 1979, 1983, leg. et coll. Mitter; 1996, leg. et coll. Böhme; Leitha, 1887, leg. Pazourek, coll. NHMW; Neusiedl a. See, 1956, leg. Weber, coll. NHMW; 1966, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1968, 1988, leg. Wewalka, coll. NHMW; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; o. D., leg. Hoffmann, coll. TLMF; 1906, leg. ?, coll. NHMW; 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1951, 1952, leg. Schubert, coll. NHMW; 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; Nickelsdorf, 1984, leg. et coll. Suppantisch; Parndorf, 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Podersdorf, 1972, leg. Schmölzer, coll. TLMF; 1973, 1978, leg. et coll. Böhme; Purbach, 1969, leg. Legorsky, coll. NHMW; Seewinkel, 1982, leg. Deschka, coll. Mitter; St. Andrä, 1959, leg. Weber, coll. NHMW; 1987, 1990, leg. et coll. Holzer; Weiden, 1979, leg. et coll. Mitter; Winden, 1956, leg. Hildebrand, coll. Mitter; 1960, leg. Gusenleitner, coll. BZL; 1960, leg. Gusenleitner, coll. Mitter; 1967, leg. Kapeller, coll. TLMF, 1994, leg. et coll. Egger; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1971, leg. et coll. Schindler; 1991, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Hister sepulchralis* ERICHSON, 1834**

M a t e r i a l : Breitenbrunn, 1936, leg. Wirthumer, coll. BZL; Bruck a.d.Leitha, 1933, leg. Reith... oder Reittb...? (Etikett schwer zu entziffern), coll. NHMW; Neusiedl am See, 1936, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1959, leg. Weber, coll. NHMW; 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1933, 1938, leg. ?, coll. BZL; 1939, leg. ?, coll. TLMF; Nickelsdorf, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Parndorf, 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1936, leg. ?, coll. BZL; Podersdorf, 1937, leg. Wirthumer, coll. BZL; Weiden, 1935, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1936, leg. ?, coll. BZL; Winden, 1960, leg. Gusenleitner, coll. Mitter; 1960, leg. Gusenleitner, coll. BZL; Zurndorf (Zurndorfer Heide), 1922, leg. Franz, coll. NHMW.

***Hister unicolor* LINNAEUS, 1758**

M a t e r i a l : Donnerskirchen, 1961, leg. Lechner, coll. TLMF; 2001, leg. Lechner, coll. Egger; 2005, leg. et coll. Peschel; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d); Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Atholus bimaculatus* (LINNAEUS, 1758)**

M a t e r i a l : Apetlon, 1971, leg. ? (unleserlich), coll. NHMW; 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; 1987, leg. et coll. Holzer; Neusiedl a. See, 1940, leg. ?, coll. TLMF; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister bimaculatus* L.); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Parndorf, 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL.

***Atholus corvinus* (GERMAR, 1817)**

M a t e r i a l : Apetlon [Lange Lacke], 1960, leg. Weber, coll. TLMF; 1991, leg. Kahlen, coll. TLMF; Donnerskirchen, 1938, leg. Wirthumer, coll. BZL; Frauenkirchen, 1972, leg. Schmölzer, coll. TLMF; Hacklesberg, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Jois, 1960, leg. Weber, coll. NHMW; 1978, 1980, leg. et coll. Mitter; 2009, leg. et coll. Link; Loretto, 1991, leg. et coll. Egger; Neusiedl a. See, leg. ?, o. D., coll. NHMW; 1937, leg. Wirthumer, coll. Link; 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; 1978, leg. et coll. Mitter; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister corvinus* GERM.); o. D., leg. ?, coll. NHMW; o. D., leg. Franz, coll. NHMW; o. D., leg. Bernhauer, coll. NHMW; 1928, 1929, 1930, leg. Zigeuner, coll. NHMW; 1936, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1963, leg. Witzgall, coll. Böhme; Nickelsdorf, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Parndorf, 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Podersdorf, 1937, leg. Wirthumer, coll. BZL; 1973, leg. et coll. Böhme; Purbach, o. D., leg. Sach, coll. TLMF, coll. Egger; 1971, 1978, leg. Legorsky, coll. NHMW; St. Andrä [Zicksee], 1961, leg. Baderle, coll. NHMW; 1990, 1996, leg. et coll. Holzer; Weiden, 1936, leg. ?, coll. BZL; 1937, leg. Wirthumer, coll. Link; Winden, 1960, leg. ?, coll. BZL; 1962, leg. Gusenleitner, coll. BZL; 1967, leg. Kofler, coll. TLMF; 1993, leg. et coll. Peschel; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1990, leg. et coll. Holzer; 1991, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Atholus duodecimstriatus* (SCHRANK, 1781)**

M a t e r i a l : Apetlon, 1973, leg. ?, coll. NHMW; 2005, leg. et coll. Peschel; Breitenbrunn, 1990, leg. et coll. Böhme; Frauenkirchen, 1988, leg. et coll. Holzer; Illmitz, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Jois, 1977, leg. et coll. Mitter; Neusiedl am See, o. D., leg. ?, coll. NHMW; 1987, leg. Kahlen, coll. TLMF; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister duodecimstriatus* SCHRANK); Parndorf, 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Podersdorf, 1983, leg. et coll. Link; St. Andrä [Zicksee], 1987, leg. et coll. Holzer.

***Atholus praetermissus* (PEYRON, 1856)**

M a t e r i a l : Breitenbrunn, 1986, leg. Schrader, coll. Böhme; 1993, leg. et coll. Peschel; Neusiedl am See, 1986, leg. ?, coll. Lausberger; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Hister praetermissus* PEYR.); 1986, leg. ?, coll. Lausberger; Weiden, 1973, leg. Legorsky, coll. NHMW.

***Satrapes sartorii* (REDTENBACHER, 1858)**

M a t e r i a l : Bruck a.d. Leitha, o. D., leg. Reith... oder Reithb...? (Etikett schwer zu entziffern), coll. NHMW; Neusiedl am See, o. D., leg. ?, coll. NHMW; Rust, o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Hetaerius ferrugineus* (OLIVIER, 1789)**

M a t e r i a l : Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Dendrophilus punctatus* (HERBST, 1792)**

M a t e r i a l : Apetlon, 2005, leg. et coll. Peschel; Au, 2002, leg. et coll. Roppel; Halbturn, 1977, leg. Legorsky, coll. NHMW; Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; St. Georgen bei Eisenstadt, o. D., leg. ?, coll. NHMW; Stotzing, 2005, leg. et coll. Peschel; Winden, 2014, leg. et coll. Peschel; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Dendrophilus pygmaeus* (LINNAEUS, 1758)**

M a t e r i a l : Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Carcinops pumilio* (ERICHSON, 1834)**

M a t e r i a l : Au, 2002, leg. et coll. Roppel; Mörbisch, 2008, leg. et coll. Peschel; Nickelsdorf, 1977, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d); St. Georgen bei Eisenstadt, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), 1986, leg. Jäch, coll. NHMW.

***Platylomalus complanatus* (PANZER, 1796)**

M a t e r i a l : Winden, 1968, leg. Dauber, coll. NHMW.

***Paromalus flavicornis* (HERBST, 1792)**

M a t e r i a l : Breitenbrunn, 1985, 1987, leg. Schrader, coll. Böhme; Jois, 1985, leg. et coll. Holzer; Winden, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), 1984, leg. et coll. Wachtel.

***Paromalus parallelepipedus* (HERBST, 1792)**

M a t e r i a l : Au, 1998, leg. et coll. Roppel; Jois, 1990, leg. et coll. Böhme.

***Chaetabraeus globulus* (CREUTZER, 1799)**

M a t e r i a l : Illmitz, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Abraeus globulus* CREUTZ); leg. ?, o. D., coll. NHMW; Nickelsdorf, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Abraeus perpusillus* (MARSHAM, 1802)**

M a t e r i a l : Andau, 2014, leg. et coll. Peschel; Breitenbrunn, 1991, leg. et coll. Böhme; Hof, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Jois, 1992, leg. et coll. Böhme; Leitha, 1991, leg. et coll. Böhme; Neusiedler See (HOFFMANN (1925d) hier *Abraeus globosus* HOFFM.); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1958, 1959, 1960, leg. Budberg, coll. NHMW; 1965, leg. Witzgall, coll. TLMF; 2000, leg. et coll. Roppel; St. Georgen, o. D., leg.?, coll. NHMW; Weiden, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Teretrius fabricii* MAZUR, 1972**

M a t e r i a l : Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Teretrius picipes* F.); Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz coll. NHMW.

***Plegaderus caesus* (HERBST, 1792)**

M a t e r i a l : Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Winden, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Acritus nigricornis* (HOFFMANN, 1803)**

M a t e r i a l : Neusiedler See (HOFFMANN 1925d); o. D., leg. Franz, leg. Kaufmann coll. NHMW; 1959, leg. Budberg, coll. NHMW; Parndorf (Parndorfer Heide), leg. ?, o. D., coll. NHMW; Podersdorf, 1973, leg. et coll. Böhme; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Acritus minutus* (HERBST, 1792)**

M a t e r i a l : Neusiedler See, 1959, leg. Budberg, coll. NHMW; St. Georgen bei Eisenstadt, o. D., leg. ?, coll. NHMW; Winden, 1993, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Aeletes atomarius* (AUBÈ, 1842)**

M a t e r i a l : St. Georgen bei Eisenstadt, o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Eubrachium pusillum* (ROSSI, 1792)**

M a t e r i a l : St. Georgen bei Eisenstadt, o. D., leg. Franz, coll. NHMW. Westeuropäische Art, die auch im Burgenland gefunden wurde <http://www.coleonet.de/coleo/texte/eubrachium.htm>.

***Gnathoncus buyssoni* AUZAT, 1917**

M a t e r i a l : Jois, o. D., leg. Reith... oder Reittb...? (Etikett schwer zu entziffern) coll. NHMW; Leithagebirge, 1926, leg. Blühweiss, coll. TLMF; Neusiedl am See, 1973, 1974, 1977, leg. Legorsky, coll. NHMW; Neusiedler See, o. D., leg. Blühweiss, coll. Egger; Parndorf (Parndorfer Heide), o. D., leg. Sach, coll. TLMF, coll. Egger.

***Gnathoncus communis* (MARSEUL, 1862)**

M a t e r i a l : Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Gnathoncus disjunctus suturifer* REITTER, 1896**

M a t e r i a l : Leithagebirge, 1929, leg. Madera, coll. TLMF; Mönchhof, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Neusiedl am See, leg. ?, o. D., coll. NHMW; 1987, leg. Kahlen, coll. TLMF; Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Nickelsdorf, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1967, 1968, leg. Holzschuh, coll. TLMF; 1967, 1987, leg. Kahlen, coll. TLMF.

***Gnathoncus rotundatus* (KUGELANN, 1792)**

M a t e r i a l : Bruck a. d. Leitha, 1913, leg. Pinker, coll. NHMW; Neusiedl am See, 1971, leg. Legorsky, coll. NHMW; Neusiedler See, 1901, 1913, leg. Pinker, coll. NHMW.

***Gnathoncus nannetensis* (MARSEUL, 1862)**

M a t e r i a l : Loretto, 1994, leg. et coll. Egger.

***Saprinus aeneus* (FABRICIUS, 1775)**

M a t e r i a l : Jois, 1954, leg. Kofler, coll. TLMF; Mönchhof, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d); o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1933, leg. Wirthumer, coll. BZL; Podersdorf, 1984, leg. Schmölzer, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Saprinus lautus* ERICHSON, 1839**

M a t e r i a l : St. Andrä [Zicksee], 1993, leg. Schuh, coll. Holzer.

***Saprinus planiusculus* MOTSCHULSKY, 1849**

M a t e r i a l : Apetlon, 1991, leg. et coll. Peschel; 2002, leg. Lederwasch, coll. TLMF; Breitenbrunn, o. D., leg. et coll. Stehling & Pascher; 1983, leg. et coll. Böhme; 1998, leg. Kahlen, coll. TLMF; Frauenkirchen, 1972, leg. Schmölzer, coll. TLMF; Illmitz, 1983, leg. Schrader, coll. Böhme; Jois, 1960, leg. Weber, coll. NHMW; Neusiedl am See, 1968, 1970, leg. Wewalka, coll. NHMW; 1973, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1987, leg. et coll. Suppantischitsch; Neusiedler See, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1966, leg. Legorsky, coll. NHMW; 1970, leg. et coll. Schindler; Nickelsdorf, 1966, leg. Legorsky, coll. TLMF; 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Oggau, 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Podersdorf, 1972, leg. Schmölzer, coll. TLMF; 1980, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Purbach, 1975, leg. Legorsky, coll. NHMW; St. Andrä [Zicksee], 1973, leg. Pronk, coll. NHMW; 1976, leg. Böhme, coll. Mitter; 1980, leg. ?, coll. Egger; 1990, leg. ?, coll. TLMF; 2002, leg. et coll. Holzer; Stotzing, 1992, leg. et coll. Peschel; Winden, o. D., leg. Müller, coll. NHMW; 1974, leg. et coll. Schindler; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1980, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1967, 1991, leg. Kahlen, coll. TLMF; 2001, leg. et coll. Rohwedder.

***Saprinus rugifer* (PAYKULL, 1809)**

M a t e r i a l : Parndorf (Parndorfer Heide), 1965, leg. Legorsky, coll. NHMW.

***Saprinus semipunctatus* (FABRICIUS, 1792)**

<http://www.coleonet.de/coleo/texte/saprinus.htm#semipunctatus>: Verbreitung Südeuropa, südöstliches Mitteleuropa. Um die Jahrhundertwende bei Wien gefangen. Wiederfund für Österreich seit 1931; bei Illmitz (1996 leg. Maus) (siehe PESCHEL 2012).

***Saprinus semistriatus* (SCRIBA, 1790)**

M a t e r i a l : Breitenbrunn, 1988, leg. et coll. Böhme; 1998, leg. Kahlen, coll. TLMF; Donnerskirchen, 1976, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Illmitz, 1983, leg. et coll. Böhme; Jois, 1960, leg. Weber, coll. NHMW; 1983, leg. et coll. Mitter; 2000, leg. Barries, coll. NHMW; Neusiedl am See, 1968, leg. Wewalka, coll. NHMW; Neusiedler See (HOFFMANN (925d); 1966, leg. Legorsky, coll. NHMW; Nickelsdorf, 1977, 1978, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; Podersdorf, 1974, leg. Prock, coll. NHMW; 1980, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 1989, leg. Kofler, coll. TLMF; Purbach, 1975, leg. Legorsky, coll. NHMW; St. Andrä [Zicksee], o. D., leg. Luntzer, coll. Holzer; Weiden, 1937, leg. Peez, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), 1977, 1980, leg. Kirschenhofer, coll. NHMW; 2001, leg. et coll. Rohwedder.

***Saprinus subnitescens* BICKHARDT, 1909**

M a t e r i a l : Jois, 1982, leg. et coll. Mitter; Purbach, o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Saprinus virescens* (PAYKULL, 1798)**

M a t e r i a l : Apetlon, 1993, leg. et coll. Peschel; Breitenbrunn, 1983, leg. Schrader, coll. Böhme; Jois, 2005, leg. et coll. Link; Neusiedl am See, 1968, 1970, leg. Wewalka, coll. NHMW; Neusiedler See, 1965, leg. Witzgall, coll. Böhme; 1965, leg. Witzgall, leg. Frieser, coll. TLMF; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW; 1967, leg. Holzschuh, coll. TLMF.

***Chalcionellus amoenus* (ERICHSON, 1834)**

M a t e r i a l : Neusiedler See, o. D., leg. Kaufmann, coll. NHMW; Mönchhof, o. D., leg. Franz, coll.

NHMW; Nickelsdorf, o. D., leg. Franz, coll. TLMF, coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Chalcionellus decemstriatus* (P. ROSSI, 1792)**

M a t e r i a l : Neusiedler See, leg. ?, o. D., coll. NHMW; Neusiedl am See, 1979, leg. Veldekamp, coll. NHMW; Nickelsdorf, o. D., leg. Franz, coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Hypocacculus rufipes* (KUGELANN, 1792)**

M a t e r i a l : Neusiedl am See, leg. ?, o. D., coll. NHMW; Zurndorf (Zurndorfer Heide), o. D., leg. Franz, coll. NHMW.

***Hypocaccus rugifrons* (PAYKULL, 1798)**

M a t e r i a l : Illmitz, 1993, leg. et coll. Peschel; Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier *Saprinus rugifrons* PAYK.).

***Hypocaccus metallicus* (HERBST, 1792)**

M a t e r i a l : Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Saprinus metallicus* HERBST).

***Hypocaccus rugiceps* (DUFTSCHMID, 1805)**

M a t e r i a l : Neusiedler See (HOFFMANN 1925d, hier als *Saprinus rugiceps* DUFT.).

Letztes Fundjahr

Jahr	Jahre	
1913:	110	<i>Gnathoncus rotundatus</i> (KUGELANN, 1792)
1959:	64	<i>Epierus comptus</i> ERICHSON, 1834
1965:	58	<i>Saprinus rugifer</i> (PAYKULL, 1809)
1968:	55	<i>Hister sepulchralis</i> ERICHSON, 1834
1968:	55	<i>Platylomalus complanatus</i> (PANZER, 1796)
1973:	50	<i>Hister bissexstriatus</i> FABRICIUS, 1801
1973:	50	<i>Acritus nigricornis</i> (HOFFMANN, 1803)
1974:	49	<i>Margarinotus distinctus</i> (ERICHSON, 1834)
1977:	46	<i>Gnathoncus buyssoni</i> AUZAT, 1917
1979:	44	<i>Chalcionellus decemstriatus</i> (P. ROSSI, 1792)
1982:	41	<i>Saprinus subnitescens</i> BICKHARDT, 1909
1983:	40	<i>Hister funestus</i> ERICHSON, 1834
1984:	39	<i>Saprinus aeneus</i> (FABRICIUS, 1775)
1987:	36	<i>Gnathoncus disjunctus suturifer</i> REITTER, 1896
1991:	32	<i>Hister illigeri</i> DUFTSCHMID, 1805
1993:	30	<i>Chaetabraeus globulus</i> (CREUTZER, 1799)

Jahr	Jahre	
1993:	30	<i>Acritus minutus</i> (HERBST, 1792)
1993:	30	<i>Plegaderus caesus</i> (HERBST, 1792)
1993:	30	<i>Paromalus flavicornis</i> (HERBST, 1792)
1993:	30	<i>Onthophilus punctatus</i> (MÜLLER, 1776)
1993:	30	<i>Margarinotus bipustulatus</i> (SCHRANK, 1781)
1993:	30	<i>Atholus praetermissus</i> (PEYRON, 1856)
1993:	30	<i>Hypocaccus rugifrons</i> (PAYKULL, 1798)
1993:	30	<i>Saprinus lautus</i> ERICHSON, 1839
1994:	29	<i>Gnathoncus nannetensis</i> (MARSEUL, 1862)
1996:	27	<i>Margarinotus neglectus</i> (GERMAR, 1813)
1996:	27	<i>Hister quadrinotatus</i> SCRIBA, 1790
1996:	27	<i>Atholus corvinus</i> (GERMAR, 1817)
1996:	27	<i>Saprinus semipunctatus</i> (FABRICIUS, 1792)
1998:	25	<i>Platysoma elongatum</i> (THUNBERG, 1787)
1998:	25	<i>Paromalus parallelepipedus</i> (HERBST, 1792)
HOFFMANN (1925d):	98	<i>Margarinotus ventralis</i> (MARSEUL, 1854)
HOFFMANN (1925d):	98	<i>Hypocaccus metallicus</i> (HERBST, 1792)
HOFFMANN (1925d):	98	<i>Hypocaccus rugiceps</i> (DUFTSCHMID, 1805)
HOFFMANN (1925d):	98	<i>Onthophilus striatus</i> (FORSTER, 1771)
HOFFMANN (1925d):	98	<i>Teretrius fabricii</i> MAZUR, 1972

Bei 9 Arten ist eine zeitliche Zuordnung auf Grund der fehlenden Datierung nicht möglich.

Margarinotus marginatus (ERICHSON, 1834)

Satrapes sartorii (REDTENBACHER, 1858)

Hetaerius ferrugineus (OLIVIER, 1789)

Dendrophilus pygmaeus (LINNAEUS, 1758)

Aeletes atomarius (AUBÈ, 1842)

Eubrachium pusillum (ROSSI, 1792)

Gnathoncus communis (MARSEUL, 1862)

Chalcionellus amoenus (ERICHSON, 1834)

Hypocacculus rufipes (KUGELANN, 1792)

Es empfiehlt sich, gezielt in geeigneten Lebens- und Entwicklungsräumen nach Histeridae zu suchen. Sei es das Sammeln in Ameisennestern, Kleinsäugerbauen, Sieben von Totholz jeglicher Art und Zersetzungsstadien, das Schwemmen und Treten der Uferzonen von Gewässern aller Art, Schwemmen bzw. Sieben von Pferde- und Rinderdung einschließlich dem darunter befindlichen Substrat und vieles mehr. Es dürfte im Sinne von HOFFMANN (1924) manch beachtenswerte und interessante Art wieder entdeckt werden und die Käferfauna im österreichischen Natur- und Landschaftsschutzgebiet Neusiedler See und Umgebung bereichern.

Dank

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei folgend genannten Personen bedanken, welche mir Material und Daten zur Verfügung stellten und mich bei der Erstellung dieses Manuskriptes unterstützten. Herrn Dr. H. Schönmann, Herrn Dr. M. Schillhammer und Herrn Dr. M. Jäch am Naturhistorischen Museum Wien für ihre Gastfreundschaft und ihre Unterstützung bei meinen Arbeitsaufenthalten in der Histeriden-Sammlung des Museums. Herrn E. Holzer (Anger) und A. Link (Anselden) für die Übermittlung ihrer persönlichen Sammlungsdaten, Herrn M. Kahlen (Innsbruck) für die Bereitstellung der Daten aus der Datenbank des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum in Linz und Herrn Dr. M. Schwarz für die Zusammenstellung der Daten aus der Sammlung des Biologiezentrums in Linz. Frau Mag. E. Ockermüller und Herrn Dr. M. Schwarz (beide Biologiezentrum Linz) danke ich für ihre Hinweise und Ratschläge zum Manuskript.

Zusammenfassung

HOFFMANN (1924, 1925a-l) fasst als erster seine Käferaufsammlungen vom Neusiedler See aus dem Zeitraum 1900 bis 1925 zusammen. Die Histeridae sind hierbei mit 27 Arten und einer Unterart vertreten. In der jetzt vorliegenden Arbeit wird der Kenntnisstand zu den Histeridae des Natur- und Landschaftsschutzgebiet Neusiedler See und Umgebung vorgestellt. Dazu wurden vom Verfasser Material und Daten aus den Museen in Linz, Innsbruck, Wien und privaten Sammlungen als auch eigenes Material sowie die Arbeit von HOFMANN (1925d) ausgewertet. In der Checkliste sind 66 Arten registriert, von denen 36 vor dem Jahr 2000 zuletzt am Neusiedler See gefunden wurden. Bei 9 Arten kann auf Grund fehlender Datierung eine zeitliche Zuordnung nicht erfolgen. Die Checkliste zeigt die Kenntnislücken in der faunistischen Arbeit bei den Histeridae auf.

Literatur

- HOFFMANN A. (1924): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnis meiner Exkursionen 1900-1925. — *Entomologischer Anzeiger* **10**: 75-79.
- HOFFMANN A. (1925a): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900-1925 (Fortsetzung). — *Entomologischer Anzeiger* **11**: 81-85.
- HOFFMANN A. (1925b): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 91-94.
- HOFFMANN A. (1925c): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 97-103.
- HOFFMANN A. (1925d): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 105-108.
- HOFFMANN A. (1925e): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 115-119.
- HOFFMANN A. (1925f): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 122-127.
- HOFFMANN A. (1925g): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 130-133.
- HOFFMANN A. (1925h): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 140-141.
- HOFFMANN A. (1925i): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 149-150.
- HOFFMANN A. (1925k): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — *Entomologischer Anzeiger* (1921-1936) **5**: 158-159.

- HOFFMANN A. (1925I): Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. — Entomologischer Anzeiger (1921-1936) **5**: 188-190.
- MAZUR S. (1997): A world catalogue of Histeridae (Coleoptera: Histeroidea), Genus. — International Journal of invertebrate Taxonomy, Supplement, 1-373.
- PESCHEL R. (2012): Wiederfund von *Saprinus semipunctatus* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Histeridae, Saprininae) in Österreich seit 1931. — Linzer biologische Beiträge **44** (2): 1363-1367.

Anschrift des Verfassers: Rüdiger PESCHEL
Bersarinstraße 48
D-09130 Chemnitz, Deutschland
E-Mail: plegaderus@gmail.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 2023

Band/Volume: [0055_2](#)

Autor(en)/Author(s): Peschel Rüdiger

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Stutzkäfer \(Coleoptera, Histeridae\) im österreichischen Natur- und Landschaftsschutzgebiet Neusiedler See und Umgebung mit vorläufiger Checkliste 623-639](#)