©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Bibliographie: »Biotopverbundsysteme«

Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Hannelore Vogel
Stand: 4. Juli 1986

223 Zitate

»Die Literatur-Recherchen erfolgten hauptsächlich in der Bibliothek der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn-Bad Godesberg. Die Verfasserin und die ANL danken den Herren Prof. Dr. W. MRASS, Prof. Dr. W. ERZ und Dr. R. FLÜECK für die freundliche Unterstützung der Arbeit.«

Inhalt:

1. **Gliederungspunkte zur Bibliographie**
   Aufbau von Biotopverbundsystemen
   Planungsstrategien
   Umsetzungsstrategien
   Artenschutzaspekte
2. **Hauptteil der Bibliographie »Biotopverbundsysteme« 195 Zitate**
3. **Anhang: Internationaler Aspekt von Biotopverbundsystemen. Ein Netz ornithologischer Schutzgebiete 28 Zitate**

1. Gliederungspunkte zur Bibliographie »Biotopverbundsysteme« (die nachgestellten Zahlen entsprechen der alphabetischen Reihenfolge der Literaturzitate)

Aufbau von Biotopverbundsystemen — Planungsstrategien

Vorbedingungen und -arbeiten für ein Biotopverbundkonzept (Verinselung von Biotopen, Bedeutung und Bewertung von Hecken u. a. Kleinstrukturen, Kartierung, Vorplanung):
(1, 2, 3, 24, 30, 33, 36, 44, 46, 55, 56, 67, 81, 90, 94, 98, 99, 102, 122, 138, 145, 146, 148, 163, 164, 165, 171)

Rechtliche Grundlagen: (25, 26, 43, 69, 111, 175)

Forderung nach Sicherstellung spezieller Biotoptypen
- Grünland (außer Feuchtwiesen): (16, 28, 66, 81, 93, 104)
- Feuchtwiesen: (25, 47, 79, 95, 149, 191, 192)
- Kleingewässer: (45, 143, 147, 149)
- Auen (inkl. -gewässer u. -wälder): (27, 37, 78, 127)
- Waldgebiete: (87, 128, 167, 168, 179, 186, 187)
- sonstige Biotoptypen: (19, 20, 125, 133, 153, 155, 188)

Schutzgebietssystem-Planung
- regional: (10, 14, 55, 82, 91, 121, 134, 135, 136, 139)
- überregional: (3, 10, 34, 40, 45, 51, 63, 70, 72, 74, 75, 96, 99, 133, 146, 151, 152, 172, 181)
- international: (12, 31, 37, 43, 182, 196—223)

Forderungen nach flächendeckendem Netz naturnaher Raumstrukturen: (4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 26, 29, 32, 35, 41, 42, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 76, 84, 85, 106, 107, 108, 109, 113, 118, 119, 123, 124, 126, 131, 132, 136, 156, 157, 173, 176, 178, 185, 190)

Bedeutung von »Trittsteinen«: (102, 103, 105, 112, 129, 140, 196)

Modelle zur Funktionsweise verschiedener ökologischer Vernetzungstypen: (75, 105, 112, 144, 146, 147, 181)

Forderungen nach weiterer ökologischer Forschung: (3, 106, 107, 112, 113)

Aufbau von Biotopverbundsystemen — Umsetzungsstrategien

A. Allgemeines

Überlegungen und Vorschläge zur Realisierung von Verbundsystemen: (96, 97, 101, 105, 106, 108, 119)

Angabe von Richtwerten (Flächenanteil, -größe, Abstände) für Vernetzungselemente: (17, 18, 20, 21, 29, 38, 39, 68, 73, 74, 75, 83, 86, 88, 122, 154, 191)

Möglichkeiten der Umsetzung von Biotopverbund-Planungen: (5, 32, 34, 49, 50, 70, 73, 80, 92, 100, 101, 102, 132, 136, 148, 156, 169, 170, 173, 177)

Praktische Anleitung zur Durchführung von Maßnahmen und Erfahrungsberichte: (14, 15, 20, 68, 94, 122, 131, 137, 141, 180, 183)

Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen, Erhaltung von naturnahen Raumstrukturen: (5, 22, 64, 74, 78, 89, 130, 144, 166, 177, 184, 195)

Finanzierbarkeit: (50, 65, 75)

B. Spezielle Maßnahmen und Verfahren

Neugestaltung von Kleinstrukturen: (26, 33, 88, 90, 194)

Maßnahmen an Weg- und Straßenrändern: (28, 77, 114, 161, 194)

Einbeziehung von Wasserläufen: (23, 48)

Durchführbarkeit im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren: (8, 13, 25, 30, 53, 67, 69, 82, 91, 98, 111, 115, 117, 122, 150, 174, 175, 185)

Vernetzung von Stadtbiotopen: (158, 159, 171)

Aufbau von Biotopverbundsystemen — Artenschutzaspekte

Beachtung komplexer Vegetationseinheiten, Vegetationskunde: (71, 120, 144, 145, 146, 162, 193)

Tierartenschutz, Erhaltung von Jahreslebensräumen: (11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38, 39, 42, 43, 51, 52, 54, 71, 78, 120, 124, 126, 142, 149, 154, 155, 160, 178, 182, 191)

Internationaler Wasservogelschutz, ein Netz ornithologischer Schutzgebiete: (196—223)

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

2. Hauptteil der Bibliographie »Biotopverbundsysteme«

1) AKADEMIE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Hrsg., 1982):
Hecken und Flurgehölze — Struktur, Funktion und Bewertung. — Laufener Seminarbeiträge 5/82, 138 S.

2) AKADEMIE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Hrsg., 1984):
Die pflanzenökologische Bedeutung und Bewertung von Hecken. — Beiheft 3, Teil 1 zu den Berichten der ANL, 159 S.
Die tierökologische Bedeutung und Bewertung von Hecken. — Beiheft 3, Teil 2 zu den Berichten der ANL, 155 S.

3) ALTMÜLLER, R., Beller, J., LÜDERWALDT, D., MIOTK, P., POHL D. (1980):
Aufgabe und Methode eines Programms zur Erfassung der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen. — Neues Archiv f. Niedersachsen 29 (4), 389–402.

4) ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER BEAUFTRAGTER FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (ABN) (Hrsg., 1979):
Naturschutz und Flurbereinigung. — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 29, 111 S.

5) ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER BEAUFTRAGTER FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (ABN) (Hrsg., 1981):
Flächensicherung für den Artenschutz. — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 31, 134 S.

6) ASSMANN, O., HABER, W. (1980):
Artenschutz in der Kulturlandschaft — naturnahe Lebensräume und gestaltete Schutzgebiete. — Unser Wald 32, (2), 38–39.

7) AUSWERTUNGS- UND INFORMATIONSDIENST FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (AID) (Hrsg., 1986):
Artenschutz und Landwirtschaft. Bericht über die AID-Tagung vom 7.–9. Okt. 1985 in Bonn. — Bonn 2, 100 S.

8) AUWECK, F. (1983):
Berücksichtigung von Kleinstrukturen bei der Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren. — Z. f. Kulturtechn. u. Flurbereinig. 24 (2), 77–87.

9) BAUER, H. J. (1979):
Biotop-Management in Nordrhein-Westfalen. — Verhandlungen d. Gesellschaft f. Ökologie Bd. 7 (Münster 1978), 273–277.

10) BAUER, H. J. (1983):
Sollen wir die Landschaft ökologisch gestalten? — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 33, 99–116.

11) BAUER, H. J. (1986):
Artenschutz — warum? Bedeutung allgemein und speziell für die Landwirtschaft. — In: AID (Hrsg.): Artenschutz und Landwirtschaft, Bonn 2, 13–30.

12) BAUM, P. (1976):
Auf dem Wege zur Schaffung eines europäischen Netzes biogenetischer Schutzgebiete. — Naturopa 25, 11–13.

13) BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg., 1982):
Biotopschutz in der Flurbereinigung. — München, 58 S.

14) BENJES, H. (1986):
Die Vernetzung von Lebensräumen mit Feldhecken. — Natur & Umwelt — Praxis, Bd. 1, München, 136 S.

15) BERGSTEDT, J. (1986):
Handbuch des Biotopschutzes. Leitfaden für Naturschutzgruppen, Landschaftsplaner und Behörden für die praktische Arbeit vor Ort. — 4. überarb. u. erg. Aufl., Hannover (Selbstverlag), 266 S.

16) BIELEFELD, U. (1985):
Aufbau eines vernetzten Biotopsystems »Trocken- u. Halbtrockenrasen« in Rheinland-Pfalz. — In: Ministerium f. Soziales, Gesundheit u. Umwelt Rh.-Pf. (Hrsg.): Arten- und Biotopschutz, 21–29.

17) BLAB, J. (1978):
Untersuchungen zu Ökologie, Raum-Zeit-Einbindung und Funktion von Amphibienpopulationen. Ein Beitrag zum Artenschutzprogramm. — Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz, H. 18, 141 S. (Neuauflage sh. BLAB, J. [1986 b])

18) BLAB, J. (1980):
Grundlagen für ein Fledermaus-Hilfsprogramm. — Greven: Kilda Verlag, 44 S. (= Themen der Zeit, H. 5).

19) BLAB, J. (1984):
Ziele, Methoden und Modelle einer planungsbezogenen Aufbereitung tierökologischer Fachdaten. — Landschaft + Stadt 16 (3), 172–181.

20) BLAB, J. (1986 a):
Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. Ein Leitfaden zum praktischen Schutz der Lebensräume unserer Tiere. — Greven: Kilda Verlag, 2. erweit. Aufl., 256 S. (= Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz, H. 24).

21) BLAB, J. (1986 b):
Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien. — Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz, H. 18, 150 S. (3. erw. u. neubearb. Aufl.).

22) BLAB, J., KUDRNA O. (1982):
Hilfsprogramm für Schmetterlinge. Ökologie und Schutz von Tagfaltern und Widderchen. — Naturschutz aktuell Nr. 6, 135 S. Greven: Kilda Verlag.

23) BLESS, R. (1985):
Zur Regeneration von Bächen der Agrarlandschaft — eine ichthyologische Fallstudie. — Sch.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz, H. 26, 79 S.

24) BORCHERT, J. (1980):
Bibliographie über Hecken und Feldgehölze (Auswahl), ihr Beitrag zur Erhaltung von Flora und Fauna sowie ihre Bedeutung aus visuell-ästhetischer Sicht für die Landschaft. — Natur u. Landschaft 55 (10), 388–389

25) BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg., 1976):
Das neue Flurbereinigungsgesetz. — Münster-Hiltrup: Landwirtschaftsverlag, 136 S. (= Schr.-R. f. Flurbereinigung, So.-Heft)

26) BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg., 1983):
Flurbereinigung und Wild. Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung. Schr.-R. d. BML, Reihe B: Flurbereinigung, So. — Heft, 69 S.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

27) BUNDESMINISTER FÜR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ (Österreich) (Hrsg., 1985):
Auengewässer als Ökozellen. — Grüne Reihe des BMGU, Bd. 4, Wien, 322 S.

28) BUNDESMINISTER FÜR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ (Österreich) (Hrsg., 1986):
Österreichischer Trockenrasen-Katalog. — Grüne Reihe des BMGU, Bd. 6, Wien, 380 S.

29) BUNDESMINISTER DES INNEREN (Hrsg., 1983):
Abschlußbericht der Projektgruppe »Aktionsprogramm Ökologie«: Argumente und Forderungen für eine ökologisch ausgerichtete Umweltvorsorgepolitik. — Umweltbrief 29, 127 S.

30) COSTA, W. (1977):
Untersuchung zur Erhaltung der Kulturlandschaft als landschaftsplanerische Grundlage flür die zweckmäßige Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes zum § 38 FlurbG — Erfahrungen aus Bayern. — Natur u. Landschaft 52 (8/9), 223—230.

31) DASMANN, R. F. (1972):
Towards a System for Classifying Natural Regions of the World and their Representation by National Parks and Reserves. — Biological Conservation 4, 247—255.

32) DEIXLER, W. (1985):
Biotopvernetzung — Konzepte und Realisierung. — Natur u. Landschaft 60 (4), 131—135.

33) DEUTSCHER NATURSCHUTZRING (Hrsg., 1979)):
Hecken und Feldgehölze. Bedeutung — Schutz — Pflege. — Bonn 3, 16 S.

34) DEUTSCHER RAT FÜR LANDESPFLEGE (Hrsg., 1983 a):
Integrierter Gebietsschutz. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 41, 123 S.

35) DEUTSCHER RAT FÜR LANDESPFLEGE (Hrsg., 1983 b):
Landespflege und Landwirtschaft. — Schr.-R. D. Dt. Rates f. Landespflege H. 42, 83 S.

36) DIAMOND, J. M. (1975):
The Island dilemma: lessons of modern biogeographic studies for the design of natural reserves. — Biol. Conserv. 7, 129—149.

37) DIERSCHKE, H. (1981):
Schutz der letzten Reste europäischer Auenwälder. — Natur u. Landschaft 56 (9), 303—304.

38) DRACHENFELS, O. v. (1983):
Tierökologische Kriterien für die Sicherung und Entwicklung von vernetzten Biotopsystemen. Pilotstudie im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Rheinland-Pfalz. — Vervielf. Manuskr., Hannover, 126 S.

39) DRACHENFELS, O. v. (in Vorber.):
Auswahl von Leitarten (-gruppen), die zur Bestimmung von Biotopqualitäten und -größen sowie Vernetzungskriterien geeignet erscheinen (Arbeitstitel). — Landesamt für Umweltschutz Rheinland-Pfalz, Hannover.

40) EBERHARDT, D. (1979):
Schutz der überwinternden Gänse am Niederrhein — nur ein regionales Problem? — Natur u. Landschaft 54 (6), 209—212.

41) ERZ, W. (1978):
Probleme der Integration des Naturschutzgesetzes in Landnutzungsprogramme. — TUB 2, Zeitschr. d. Techn. Univ. Berlin 10, 11—19.

42) ERZ, W. (1981 a):
Flächensicherung für den Artenschutz. Grundbegriffe und Einführung — in: ABN (Hrsg.): Flächensicherung für den Artenschutz. — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 31, 7—20.

43) ERZ, W. (1981 b):
Schutz wandernder Tierarten. Internationale Rechtsgrundlagen, Forschungsergebnisse, Öffentlichkeitsbewußtsein. (Mit vollständigem Text des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden Tierarten — »Bonner Konvention« vom 23. Juni 1979.) — Naturschutz aktuell Nr. 5, 113 S. Greven: Kilda Verlag.

44) ERZ, W. (1983):
Artenschutz im Wandel. Konkrete und quantifizierte Vorstellungen für veränderte Strategien. — Umschau 83 (23), 695—700.

45) FELDMANN, R. (1984):
Kleingewässeraktion NRW. Positive Zwischenbilanz. — Mitt. d. LÖLF 9 (1), 22—24.

46) FORMAN, R. T. T., BAUDRY, J. (1984):
Hedgerows and hedgerow networks in landscape ecology. — Environm. Management 8 (6), 495—510.

47) FRESE, H. (1981):
Programm zur Erhaltung eines Netzes großflächiger Moor-, Feuchtwiesen- und Flachwassergebiete im Reg.-Bez. Münster/Westfalen. — Natur u. Landschaft 56 (6), 204—207.

48) GÄBLER, H.-J. (1985):
Wasserläufe in der Agrarlandschaft als Entwässerungssystem und ihre ökologische Funktion. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 26, 222—230.

49) GALONSKE, D., PRILL, B. (1985):
Vom einzelnen Schutzgebiet zum großflächigen Biotopverbund. Pilotprojekt der Landesregierung im Kreis Höxter -3,6% der Kreisfläche zu sichern. — Mitt. d. LÖLF 10 (4), 15—18.

50) GANSER, K. (1983):
Strategien zur Verminderung von Zielkonflikten zwischen Landwirtschaft, Landschaftspflege und Naturschutz. — Schr.-R. ländliche Sozialfragen H. 88, 79—89.

51) GEPP, J. (1979):
Erhaltung bedrohter Tierarten durch Biotopschutz. Die Bedeutung des Biotopschutzes dargestellt an Beispielen des Steirischen Alpen-Ostrandes. — Jb. Ver. Z. Schutz d. Bergwelt 44, 191—222.

52) GEPP, J. (1981):
Programmrahmen für einen umfassenden Lepidopterenschutz. — Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Baden-Württ., Beih. 21, 191—216.

53) GERMAN, R. (1979):
Probleme bei der Zusammenarbeit von Naturschutz und Flurbereinigung. — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 29, 97—104.

54) GLANDT, D. (1981):
Amphibienschutz aus der Sicht der Ökologie. Ein Beitrag zur Artenschutz-Theorie. — Natur u. Landschaft 56 (9), 304—310.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

55) GRABSKI, U. (1985):
Landschaft und Flurbereinigung. Kriterien für die Neuordnung des ländlichen Raumes aus Sicht der Landschaftspflege. — Schr.-R. d. BML, Reihe B: Flurbereinigung H. 76 (Münster-Hiltrup: Landwirtschaftsverlag).

56) GRAULICH, R. (1980):
Feldholzinseln, Stätten des Lebens. — Frankfurt/M.: Landesjagdverband Hessen, 91 S.

57) GRUBINGER, H., HOISL R. (Hrsg., 1985):
Bedeutung ökologischer Zellen in der Agrarlandschaft. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 26 (4), 193–256.

58) GRUPPE ÖKOLOGIE (1975):
Ökologische Zellen. Anforderungen an eine nachhaltige Landnutzung. — Mitt. d. Landesst. f. Naturschutz und Landschaftspfl. NRW N.F. 3 (3), S. 96.

59) HABER, W. (1972):
Grundzüge einer ökologischen Theorie der Landnutzungsplanung. — Innere Kolonisation 21, 294–298.

60) HABER, W. (1979):
Raumordnungskonzepte aus der Sicht der Ökosystemforschung. — Akademie für Raumforsch. u. Landesplanung, Forschungs- u. Sitzungsberichte 131, 12-24.

61) HABER, W. (1982):
Agrarstruktur aus ökologischer Sicht. — In: Deutscher Naturschutzring (Hrsg.): Reform der Agrarpolitik, 32–33, Bonn 3.

62) HAHN-HERSE, G. (1983):
Planierung von Rebflächen — aus landespflegerischer Sicht. — In: Landeskulturverwaltung Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Flurbereinigung und Wasserwirtschaft Fachtagung (1982), Mainz, 116–127.

63) HAHN-HERSE, G. (1985):
Aufbau eines vernetzten Biotopsystems. Überlegungen für Rheinland-Pfalz. — In: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt Rh.-Pf. (Hrsg.): Arten- und Biotopschutz, 30-35, Mainz.

64) HAHN-HERSE, G., BÄURLE, M. (1979):
Landschaftswandel durch Agrarstrukturwandel. Teil II: Wie kann die Dezimierung der schleswig-holsteinischen Wallhecken aufgehalten werden? — Garten und Landschaft 89 (10), 772–780.

65) HAMPICKE, U. (1983):
Die voraussichtlichen Kosten einer naturschutzgerechten Landwirtschaft. — Landschaft + Stadt 15 (4), 171–183.

66) HARBODT, A. (1982):
Biotopschutzprogramm »Streuobstwiesen«. — Vogel u. Umwelt 2 (3), 183–187.

67) HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg., 1979):
Empfehlungen zur agrarstrukturellen Vorplanung 2. Stufe im Hinblick auf ein optimales Zusammenwirken von agrarischer Nutzung und biologischer Vielfalt. — Wiesbaden, 119 S.

68) HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg., 1981):
Arbeitsanleitung für die Anlage von Feldgehölzen, Streuobstflächen, Gras- und Krautflächen. — Wiesbaden, 27 S.

69) HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg., 1983):
Natur und Landschaft in der Flurbereinigung. Erlasse zur Sicherung der natürlichen Umwelt in der Flurbereinigung. — Wiesbaden, 60 S.

70) HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ (Hrsg., 1985):
Biotopverbundsystem Burgwald. Ergebnisbericht zum Pilotprojekt »Burgwald«. — Wiesbaden, 60 S.

71) HEUBLEIN, D. (1980):
Die Frage der kleinräumigen Kongruenz von Zootaxozönosen und Vegetationszonierungen. — Mitt. d. Florist.-soziol. Arbeitsgemeinsch. N. F. H. 22, 145–167.

72) HEYDEMANN, B. (1979):
Naturschutz in Schleswig-Holstein. Bestandsaufnahmen und Forderungen für die Zukunft. — Kiel: Landesnaturschutzverband Schl.-H., 5-15 (= Grüne Mappe 1979).

73) HEYDEMANN, B. (1980):
Bedeutung der Arten für Ökosysteme als Grundlage des Ökosystemschutzes. — In: Riedel, W. (Hrsg.): Schutz von Flora und Fauna und ihrer natürlichen Lebensräume. — Schr.-R. d. Akademie Sandelmark N. F. 52/53, 9–48.

74) HEYDEMANN, B. (1981):
Zur Frage der Flächengröße von Biotopbeständen für den Arten- und Ökosystemschutz. — In: ABN (Hrsg.): Flächensicherung für den Artenschutz. — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 31, 21–51.

75) HEYDEMANN, B. (1983 a):
Vorschlag für ein Biotopschutzzonen-Konzept am Beispiel Schleswig-Holsteins — Ausweisung von schutzwürdigen Ökosystemen und Fragen ihrer Vernetzung. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 41, 95–104.

76) HEYDEMANN, B. (1983 b):
Die Beurteilung von Zielkonflikten zwischen Landwirtschaft, Landschaftspflege und Naturschutz aus der Sicht der Landespflege und des Naturschutzes. — Schr.-R. f. ländliche Sozialfragen H. 88, 51–78.

77) HÖPPNER, H. (1983):
Die ökologische Bedeutung der Flora von Weg- und Grabenrändern sowie deren Funktion für den Artenschutz. (Dargestellt an Beispielen aus Südoldenburg). — Jb. f. d. Oldenburger Münsterland 1983, 166–197.

78) HOLLAND-LETZ, J. (1982):
Eine Überlebensstrategie für die letzten Weißstörche im Auenverbund der Schwalm (Nordhessen). — Vogel u. Umwelt 2 (1), 33–42.

79) HOLLUNDER, W., JOREK, N., KIPP, M. (1977):
Entwurf eines Schutzprogramms für großflächige westfälische Feuchtgebiete. — Natur u. Landschaft 52, 231–235.

80) JÜDES, U. (1986):
Flurbereinigung für landespflegerische Zwecke. — Naturschutz i. Rheinl.-Pfalz 2 (2), 32-33.

81) KAULE, B. (1979):
Die Trockenrasen des Bayerischen Voralpinen Hügel- und Moorlandes. Bearbeitung der im Rahmen der »Kartierung schutzwürdiger Biotope in Bayern« ausgewiesenen Trockenrasen für ein Schutzgebietssystem. — Jb. Ver. z. Schutz d. Bergwelt 44, 223–264.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

81) KAULE, B. (1979):
Die Trockenrasen des Bayerischen Voralpinen Hügel- und Moorlandes. Bearbeitung der im Rahmen der »Kartierung schutzwürdiger Biotope in Bayern« ausgewiesenen Trockenrasen für ein Schutzgebietssystem. — Jb. Ver. z. Schutz d. Bergwelt 44, 223—264.

82) KAULE, B. (1981):
Modellvorhaben Biotopverbundsystem Hettingen. Ökologisch-vegetationskundliche Bestandsaufnahme und erster Entwurf in Abstimmung mit der Flurbereinigungsbehörde zur Neuordnung der Gemarkung Hettingen. — Abschlußbericht 1. Phase, Minist. f. Ern., Landw., Umwelt u. Forsten, Bad.-Württ.

83) KAULE, G. (1981 a):
Der Flächenanspruch des Artenschutzes. — Berichte über Landwirtschaft N.F., 197. So.-Heft: Beachtung ökologischer Grenzen bei der Landbewirtschaftung, 264—271.

84) KAULE, G. (1981 b):
Biotoperhaltung und Biotopentwicklung in Agrarlandschaften. — Landwirtschaftliche Forschung, So.-Heft 37, Kongreßband 1980, 30—45.

85) KAULE, G. (1983):
Vernetzung von Lebensräumen in der Agrarlandschaft. — Daten u. Dokumente z. Umweltschutz, So.-Reihe Umwelttagung 35, 25—41.

86) KAULE, G. (1985):
Anforderungen an Größe und Verteilung ökologischer Zellen in der Agrarlandschaft. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 26 (4), 202—207.

87) KEIL, W. (1981 a):
Das Altholz-Insel-Programm in Hessen. — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 31, 105—109.

88) KEIL, W. (1981 b):
Anmerkungen zum Feldholz-Insel-Programm in Hessen. — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 31, 110—116.

89) KNAUER, N. (1981):
Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Schaffung funktionsfähiger Naturschutzgebiete in der Agrarlandschaft. — Landwirtschaftliche Forschung, So.-Heft 37, Kongreßband 1980.

90) KOHLMOREN, G., BARGMANN J. (1983):
Analyse der Landschaftsstruktur einer Agrarlandschaft Ostholsteins und Bedeutung nicht oder extensiv genutzter Teile für den Naturschutz sowie Möglichkeiten zur Entwicklung, Pflege und Neuanlage von Strukturelementen. — Mskr. Dipl.-Arb. Agrarwiss. Fakultät Univ. Kiel.

91) KÜHN, A. (1983):
Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung durch landschaftspflegerische Begleitplanung bei der Flurbereinigung. — Mskr. Dipl.-Arb. Agrarwiss. Fakultät Univ. Kiel.

92) KUNTZE, H. (1983):
Wege zum Ausgleich zwischen ökonomischen und ökologischen Erfordernissen der Landnutzung. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 24 (3), 174—180.

93) LAMMERT, F.-D. (1984):
Schutzwürdige Biotope: Kalkmagerrasen. — Naturschutz- u. Naturparke H. 112, 29—30.

94) LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (Hrsg., O. J.):
Vereinfachte Liste der für den Aufbau vernetzter Biotopsysteme in Rheinland-Pfalz bedeutsamen Biotoptypen, ihre Gefährdung und Schutzwürdigkeit. — Unveröff. Mskr.

95) LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG NRW (Hrsg., 1983):
Schwerpunktheft »Schutz der feuchten Wiesen«. — Mitt. d. LÖLF 8 (3), 78 S.

96) LÜDERWALDT, D. (1979):
Belastung und Zerstörung der Landschaft als Folge unzureichender Konzepte und Maßnahmen der Planung. — SRL-Information H. 1, 55—61.

97) LÜDERWALDT, D. (1980):
Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Landentwicklung. — Natur u. Landschaft 55 (7/8), 271—274

98) LÜDERWALDT, D. (1981):
Flächenansprüche von Tier- und Pflanzenarten. — Berichte ü. Landwirtschaft, So.-Heft 197, 271—276.

99) LÜDERWALDT, D. (1983):
Vorarbeiten des Landes Niedersachsen für ein Schutzgebietssystem. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 41, 105—108.

100) LÜDERWALDT, D., MIOTK, P. (1981):
Wie wird die Biotopkartierung in die Praxis umgesetzt? — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 31, 52—64.

101) LÜTTMANN, L. (1983):
»Vernetztes Biotopsystem Rheinland-Pfalz«. Dokumentation und Beurteilung des Entwicklungsstandes des Projektes und Überlegungen zu seiner Fortführung. — Unveröff. Studie i. A. d. Landesamtes. Umweltschutz Rh.-Pf., 57 S.

102) MADER, H.-J. (1980):
Die Verinselung der Landschaft aus tierökologischer Sicht. — Natur u. Landschaft 55 (3), 91-96.

103) MADER, H.-J. (1981):
Untersuchungen zum Einfluß der Flächengröße von Inselbiotopen auf deren Funktion als Trittstein oder Refugium. — Natur u. Landschaft 56 (7/8), 235—242.

104) MADER, H.-J. (1982):
Die Tierwelt von Obstwiesen und intensiv bewirtschafteten Obstplantagen im quantitativen Vergleich. — Natur u. Landschaft 57 (11), 371—376.

105) MADER, H.-J. (1983 a):
Größe von Schutzgebieten unter Berücksichtigung des Isolationseffektes. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 41, 82—85.

106) MADER, H.-J. (1983 b):
Biotop- und Artenschutz in landwirtschaftlichen Intensivgebieten. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 42, 192—195.

107) MADER, H.-J. (1985 a):
Welche Bedeutung hat die Vernetzung für den Artenschutz? — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 46, 631—634.

108) MADER, H.-J. (1985b):
Die Verinselung der Landschaft und die Notwendigkeit von Biotopverbundsystemen. — Mitt. d. LÖFL 10 (4), 6-14.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

109) MADER, H.-J. (in Vorber.):
Effects of increased spatial heterogeneity on the biocoenoses in rural landscapes. — In: Proceedings of the Fourth European Ecology Symposium: Ecological implications of contemporary agriculture, 8.–12. Sept. 1986, Wageningen.

110) MADER, H.-J., MÜLLER, K. (1984):
Die Zusammenhänge zwischen Heckenlänge und Artenvielfalt. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 25 (5), 282–293.

111) MAGEL, H. (1985):
Umweltschutz in der bayerischen Verfassung. Bedeutung und Konsequenzen für die Flurbereinigung. — Natur u. Landschaft 60 (7/8), 278—282.

112) MALTZ, A. (1984):
Raumansprüche des Naturschutzes. Kritische Würdigung ausgewählter Konzepte zur wissenschaftlich-methodischen Fundierung. — Dipl.-Arb., Hannover, 226 S.

113) MILBRADT, J. (1981):
Ist die Erhaltung einer traditionellen, nicht flurbereinigten Kulturlandschaft noch zeitgemäß? Überlegungen zur bisherigen Flurbereinigungspraxis im Hinblick auf Biotopvielfalt und Biotoperhalt. — Ber. d. Naturwiss. Ges. Bayreuth 17, 77–102.

114) MINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN NW (Hrsg., 1982):
Schützt die Straßen- und Wegränder! — 2. Aufl., Düsseldorf, 15 S.

115) MINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND FORSTEN BAD.-WÜRTT. (Hrsg., 1982):
Ökologie und Flurbereinigung. Fachtagung der Flurbereinigungsverwaltung Bad.-Württ., Okt. 1981 in Ludwigsburg. — Stuttgart, 166 S.

116) MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND FORSTEN BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1983 a):
Landschaft als Lebensraum. Biotopvernetzung — Modellvorhaben auf den Staatsdomänen Insultheimer Hof und Kirschgartshausen. Erstellt von der Gesellschaft für Landeskultur GmbH (GfL) Zweigniederlassung München. — Stuttgart, 119 S.

117) MINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND FORSTEN BAD.-WÜRTT. (Hrsg., 1983 b):
Landschaftsrahmenprogramm Baden-Württemberg. — Stuttgart, 69 S.

118) MINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND FORSTEN BAD.-WÜRTT. (Hrsg., o. J.):
Biotopverbundsysteme in der Kulturlandschaft. — Faltblatt.

119) MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND UMWELT RHEINLAND-PFALZ (Hrsg., 1985):
Arten- und Biotopschutz — Aufbau eines vernetzten Biotopsystems. Fachtagung 1984 — Ergebnisse. — Mainz, 48 S.

120) MIOTK, P. (1980):
Zur Problematik der Tierartensicherung durch Flächenschutzmaßnahmen. — Phytocoenologia 7, 183–194.

121) MODROW, B. (1980):
Ökologische Vorrangbereiche, ein Planungsinstrument zur Sicherung natürlicher Ressourcen. — Natur u. Landschaft 55 (7/8), 280–284.

122) MÖLLER, D., RUWENSTROTH, G. (Bearb.) (1984):
Berücksichtigung ökologischer Belange in Flurbereinigungsverfahren. Restflächen und Kleinstrukturen in der Kulturlandschaft und ihre möglichen Veränderungen durch die Flurbereinigung. — Schr.-R. d. BML, Reihe B: Flurbereinigung H. 74, 185 S.

123) MÜHLENBERG, M. (1982):
Artenverlust — trotz ökologischer Planung? Eine kritische Anmerkung über Schaffung von Ersatzbiotopen. — Natur u. Landschaft 57, 295–296.

124) MÜHLENBERG, M., WERRES, W. (1983):
Lebensraumverkleinerung und ihre Folgen für einzelne Tiergemeinschaften. — Natur u. Landschaft 58, 43–50.

125) MÜLLER, H.-J., RIEDL, U. (1982/83):
Naturschutzplanung Westerwälder Seenplatte. — Unveröff. 4. Projektarb., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz Univ. Hannover, 270 S.

126) NATURLANDSTIFTUNG HESSEN e. V. (Hrsg.) (1985 a):
Zur »Vernetzung« von Lebensräumen. Biotopschutz als Voraussetzung für Schutz einzelner Arten. — Mitteilungen 3 (6), 2 S.

127) NATURLANDSTIFTUNG HESSEN e.V. (Hrsg.) (1985 b):
Lebensraumvernetzung in der Praxis. Zur Realisierung eines Biotop-Verbundsystems am Beispiel der Niddaaue. — Mitteilungen 3 (7), 2 S.

128) NIEHUIS, M. (1978):
Bemerkungen zum Thema Altholzinseln. — Naturschutz u. Ornith. i. Rheinl.-Pf. 1978/1, 99–106.

129) NOWAK, E. (1983):
Über das Konzept der ökologischen Zellen (mit Bemerkungen zum Schutze des Wildes sowie über die Ruhezonen). — Niedersächs. Jäger 28 (17), 902.

130) PAEPKE, H.-J. (1972):
Flächennaturdenkmale als Tierreservate. — Naturschutzarb. i. Berlin u. Brandenburg 8 (2), 35-41.

131) PEUCKER, H. (1983):
Maßnahmen der Landschaftspflege. — 2. neubearb. Aufl., Berlin, Hamburg, P. Parey, 150 S. (= Schr.-R. die gärtnerische Berufspraxis H. 42).

132) PLACHTER, H. (1985):
Schutz der Fauna durch Flächensicherung — Stand, Möglichkeiten und Grenzen. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 46, 618–630.

133) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1983):
Konzeption zum Aufbau eines vernetzten Biotop-Systems in der Rheinniederung zwischen Lautermündung und Ludwigshafen. — Unveröff. Studie i. A. d. Landesamtes f. Umweltschutz Rheinland-Pfalz.

134) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1984):
Biotopsystemplanung Erdmannhausen. Studie i. A. d. Regierungspräsidenten Stuttgart. — Hannover, 64 S.

135) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1985):
Biotopsystem Westerwälder Seenplatte. Planungsstudie i. A. d. Landesamtes f. Umweltschutz u. Gewerbeaufsicht Rh.-Pf./Oppenheim. — Hannover, 57 S.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

136) DER RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN (1985):
Umweltprobleme der Landwirtschaft. Sondergutachten, März 1985, S. 307–320. — Stuttgart, Mainz, Verl. W. Kohlhammer.

137) RATHFELDER, O. (1985):
Erfahrungen über die Biotopkartierung und Biotopvernetzung in Baden-Württemberg. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 26 (4), 239–245.

138) REICHERT, H. (o. J.):
Bestimmungen der für den Aufbau regionaler vernetzter Systeme von Gebieten und Objekten des Arten- und Biotopschutzes bedeutsamen Biotope im Regierungsbezirk Trier. — Unveröff. Studie i. A. d. Landesamtes f. Umweltschutz Rheinland-Pfalz.

139) REIDL, K. (1985):
Möglichkeiten der Landschaftsplanung beim Aufbau von Biotopverbundsystemen. — LÖLF, Mskr., 47 S.

140) REMMERT, H. (1982):
Wie groß müssen Naturschutzgebiete sein? — Seevögel, Zeitschr. Ver. Jordsand (Hamburg) 3 (4), 115–120.

141) RESCHKE, K. (1980):
Lebende Hecken werden versetzt. Neue Arbeitsweisen in der Flurbereinigung. — Natur u. Landschaft 55 (9), 351–354.

142) RIEDL, U. (1983):
Das Strukturtypen-Konzept — Ein Ansatz zur Erfassung von Tier-Lebensräumen. — Unveröff. Dipl.-Arb. Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz Univ. Hannover, 253 S.

143) RINGLER, A. (1976):
Verlustbilanzen nasser Kleinstbiotope in Moränengebieten der Bundesrepublik Deutschland. — Natur u. Landschaft 51 (7/8), 205–209.

144) RINGLER, A. (1980 a):
Arten- und Biotopschutz im Alpenvorland. — Jb. Ver. Schutz d. Bergwelt 45, 77–123.

145) RINGLER, A. (1980 b):
Artenschutzstrategien aus Naturraumanalysen. Streiflichter aus oberbayerischen Naturräumen. — Ber. ANL Nr. 4, 24–59 (Laufen/Salzach).

146) RINGLER, A. (1981 a):
Landschaftsgliederung, nutzungsspezifische Empfindlichkeitsanalyse und Naturschutzkonzept für die Region Südostoberbayern. Vorarbeit zur Landschaftsrahmenplanung i. A. d. Regierung von Oberbayern u. d. Bayer. Staatsminist. f. Landesentwickl. u. Umweltfragen. — Materialien d. Bayer. Staatsminist. f. Landesentwickl. u. Umweltfragen Nr. 33, München, S. 162–178.

147) RINGLER, A. (1981 b):
Feuchtgebiete Bayerns — Verluste, Bedeutung, Erhaltung. — In: ANL (Hrsg.): Naturschutz und Landwirtschaft. — Laufener Seminarbeiträge 10/81, 25–113.

148) RINGLER, A. (1983 a):
Landschaftsgliederung mit neuer Perspektive: Schutzgebietsplanung in Oberbayern. — Natur u. Landschaft 58 (7/8), 288–294.

149) RINGLER, A. (1983b):
Die Bedeutung von Streuwiesen und Kleingewässern für den Artenschutz im Alpenvorland. — Laufener Seminarbeiträge 7/83, 66–89.

150) RINNE, K. (1985):
Zur Aufgabe der Biotopvernetzung in der Flurbereinigung. Erfahrungen, Wertungen und Ergebnisse. —
Teil I: Niedersächs. Jäger 30 (16), 828–832
Teil II: Niedersächs. Jäger 30 (17), 876–878 u. 880.

151) ROSENSTOCK, A. E. (1981):
Das Landschaftsschutzgebiet als Steuerungsmittel in der Planung — zu Nutzungsbeschränkungen in Landschaftsschutzgebieten. — Arbeitsgem. Dt. Beauftr. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. (ABN) (Hrsg.), Bonn 2, 263 S.

152) ROSENSTOCK, A. (1983):
Zur Stellung des Landschaftsschutzgebietes innerhalb eines Naturschutzprogrammes. — Natur u. Landschaft 58 (2), 65–68.

153) SCHÄFER, W. (1973):
Altrhein-Verbund am nördlichen Oberrhein. — Cour. Forsch.-Inst. Senkenberg Nr. 7, 63 S.

154) SCHEMEL, H.-J., ENGELMAIER, A. (1982):
Zur Bedeutung naturnaher Kleinstrukturen für die Landwirtschaft im Rahmen der Flurbereinigung. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 23 (2), 75–86.

155) SCHERZINGER, W. (1982):
Rettungsinseln für das Auerhuhn? — Naturschutz- u. Naturparke Nr. 107, 35–40.

156) SCHMIDT, A. (1984):
Biotopschutzprogramm NRW. Vom isolierten Schutzgebiet zum Biotopverbundsystem.
Teil I: Schutzgebietssysteme — wissenschaftliche Grundlagen, Modelle, Vorgaben. — Mitt. d. LÖLF 9 (1), 3–9.
Teil II: Instrumente, Bündelung, Prioritäten. — Mitt. d. LÖLF 9 (2), 3–8.

157) SCHNEIDER, Ch., SUKOPP, H. (1978):
Zur Erhaltung von Flora und Fauna in Naturschutzgebieten. Forderungen an die Gesetze aus der Sicht der angewandten Ökologie. — TUB 2, Zeitschr. d. Techn. Univ. Berlin 10, 20–26.

158) SCHREINER, J. (1979):
Städtische Grünstrukturen und ihre Bedeutung für die Tierwelt. — Berichte d. ANL Nr. 3, 51–55 (Laufen/Salzach).

159) SCHRÖDER, H., EICKENBERG R. J. (1985):
Ein Netz von Freiflächen. Planung und Realisierung der »grünen 14« in Essen. — Garten u. Landschaft 95 (2), 23–42.

160) SCHRÖPFER, R., NYENHUIS H. (1982):
Die Bedeutung der Landschaftsstruktur für die Populationsdichte des Feldhasen (Lepus europaeus PALLAS 1778). — Z. Jagdwiss. 28, 213–231.

161) SCHUMACHER, W. (1984):
Gefährdete Ackerwildkräuter können auf ungespritzten Feldrändern erhalten bleiben. — Mitt. d. LÖLF 9 (1), 14–20.

162) SCHWABE-BRAUN, A., WILMANNS O. (1982):
Waldrandstrukturen — Vorbilder für die Gestaltung von Hecken u. Kleinstgehölzen. — Laufener Seminarbeiträge 5/82, 50–60.

163) SEIFERT, A. (1941):
Die Heckenlandschaft. — So.-druck aus Odal, Monatsschrift für Blut u. Boden, 14 S. (Goslar).

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

164) SEIFERT, A. (1944):
Die Heckenlandschaft. — Potsdam, 64 S.

165) SEIFERT, A. (1958):
Naturschutz und Flurbereinigung. — Blätter f. Naturschutz 38 (3/4), 30—36.

166) SERAPHIM, E.-Th. (1980):
Grundlagen und Erwartungen eines ökologisch begründeten Naturschutzes in der Senne. — In: Beiträge zur Ökologie der Senne. 2. Teil, 197—211 (= Ber. d. Naturwiss. Ver. f. Bielefeld u. Umgegend, So.-Heft).

167) STEIN, J. (1978):
Altholzinseln — ein neuartiges Biotopschutzprogramm im hessischen Wald. — Natursch. i. Nordhessen 2, 15—30.

168) STEIN, J. (1981):
Biotopschutzprogramm Altholzinseln im hessischen Wald. — Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Württ., Beiheft 20, 91-110.

169) STEUERUNGSGRUPPE DER PROJEKTGRUPPE »AKTIONSPROGRAMM ÖKOLOGIE« (Hrsg., 1983):
Materialien zum Abschlußbericht der Projektgruppe »Aktionsprogramm Ökologie«. Argumente und Forderungen für eine ökologisch ausgerichtete Umweltvorsorgepolitik. — Unveröff. Mskr., Inst. f. Landwirtsch. Zoologie u. Bienenkunde. Univ. Bonn, 350 S.

170) STICHMANN, W. (1986):
Naturschutz mit der Landwirtschaft. Eine Stellungnahme zur Entwicklung und Zukunft der Agrarlandschaften in Mitteleuropa. — Geogr. Rundschau 38 (6), 294 ff.

171) SUKOPP, H. (1983):
Erfahrungen bei der Biotopkartierung in Berlin im Hinblick auf ein Schutzgebietssystem. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 41, 69—73.

172) SUKOPP, H., SCHNEIDER, Ch. (1978):
Schutzgebietssysteme zur Sicherung des biotischen Potentials von Landschaften. — In: Szijj, J.: Proceedings, Arbeitssitzung über die Kriterien der Beurteilung der Feuchtgebiete aus naturschützerischer Sicht, 8.-9. Okt. 1977, S. 3 ff (= Proceedings d. Intern. Rates f. Vogelschutz).

173) SUKOPP, H., WEILER, S. (1985):
Vernetzte Biotopsysteme — Aufgaben, Zielsetzung, Problematik. — In: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Arten- u. Biotopschutz, 10—20.

174) TAXIS, H. D. (1982 a):
Möglichkeiten der Flurbereinigung zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Vielfalt. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 23 (4), 227—236.

175) TAXIS, H. D. (1982 b):
Flurbereinigung, Naturschutz und Landschaftspflege. Möglichkeiten der Flurbereinigung zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Vielfalt. — In: Ministerium f. Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Bad.-Württ. (Hrsg.): Ökologie und Flurbereinigung, 133—154.

176) TAXIS, H. D. (1985):
Umsetzung ökologischer Erkenntnisse in der Flurbereinigung. — Daten u. Dokumente z. Umweltschutz H. 38, 51—58.

177) THIELCKE, G. (1978):
Ein Kooperationsmodell zwischen Flurbereinigung und Naturschutz. (Modellprojekt Ehinger Ried). — Natur u. Landschaft 53 (3), 97—100.

178) THIESSEN, H. (1979):
Möglichkeiten eines besseren zoologischen Artenschutzes in Schleswig-Holstein. — Allg. Forst.-Z. (München) 34 (35), 932—934.

179) TRAUTMANN, W., WOLF, G. (1983):
Die Bedeutung der Naturwaldreservate für Schutzgebietssysteme. — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 41, 92—94.

180) UNGER, H.-J. (1981):
Verpflanzen von Hecken und Feldrainen im Rahmen der Flurbereinigung. — Natur u. Landschaft 56 (9), 295—300.

181) VÖLKSEN, G. (1980):
Die biologische Verarmung der Kulturlandschaft und ihre Konsequenzen für die raumbezogene Planung. — Neues Archiv f. Niedersachsen 29 (1), 77—84.

182) VOS, W. (1983):
Räumliche Beziehungen zwischen Ökosystemen und ihre Bedeutung für die Landschaftsplanung in den Niederlanden. — Natur u. Landschaft 58 (7/8), 282—288.

183) WEBER, R. (1985):
Kreis Unna: Einzelne Biotope werden zu einem Netz verknüpft — Nachgefracht von U. Lederbogen. — Mitt. d. LÖLF 10 (4), 19—22.

184) WEGENER, U. (1982):
Die Funktion von Flächennaturdenkmalen, ihre Pflege und ihr Schutz. — Naturschutzarb. i. Berlin u. Brandenburg 18 (3), 65—71.

185) WEINZIERL, H. (1973):
Von der Ökonomie zur Ökologie in der Agrarpolitik. — Blätter f. Natur u. Umweltschutz 53 (2), 45—48.

186) WEISS, J. (1979):
Zur Biologie des Burgwaldes. Die Schutzwürdigkeit einer Waldlandschaft des Hessischen Berglandes. — Naturschutz i. Nordhessen 3, 51—81.

187) WEISS, J. (1984):
Ein Netz von Buchen-Altholzinseln als Beispiel eines Biotop-Verbundsystems. Untersuchungen an Schwarzspecht und Rauhfußkauz im Burgwald. — Mitt. d. LÖLF 9 (2), 38—43.

188) WESEMÜLLER, H. (1983):
Das Wattenmeer als System — integrierter Schutz als Notwendigkeit (am Beispiel Niedersachsens). — Schr.-R. d. Dt. Rates f. Landespflege H. 41, 109—119.

189) WILDERMUTH, H. (1980):
Lebensraum Hecke. Dokumentation, Arbeitsblätter und Arbeitsanleitungen für die Oberstufen der Volks-, Berufs- und Mittelschulen. — Basel, Schweiz. Bund f. Naturschutz, Lehrerausgabe 23 S., Schülerausgabe 14 S.

190) WILDERMUTH, H. (1983):
Sicherung, Pflege und Gestaltung besonders gefährdeter Biotope (Ökosysteme). — Jb. f. Naturschutz u. Landschaftspfl. 33, 68—91.

191) WOIKE, M. (1981):
Feuchtgebiete aus ökologischer Sicht. Biotop- und Artenschutz in der Agrarlandschaft. — In: Lillotte, F.-J., J. Niggemann, W. Budach (Hrsg.): Symposium über Landespflege und Flurbereinigung, Okt. 1981, Univ. Bochum, 87—117.

192) WOIKE M. (1983):
Bedeutung von feuchten Wiesen und Weiden für den Artenschutz. Artenreiche Tier- und Pflanzenwelt in Gefahr. — Mitt. d. LÖLF 8 (3), 5—15.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

193) WOLFF-STRAUB, R. (1984):
Saumbiotope. Charakteristik, Bedeutung, Gefährdung, Schutz. — Mitt. d. LÖLF 9 (1), 33—36.

194) ZIELONKOWSKI, W. (1979):
Eingriffe in die Landschaft und Schaffung von schutzwürdigen Biotopen. — Z. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 20 (6), 382—390.

195) ZUCK, W. (1981):
Zur Erhaltung der Heckenlandschaft auf der Schwäbischen Alb. — Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Württ. 53/54, 43—55.

3. Anhang: Internationaler Aspekt von Biotopverbund-Systemen: Ein Netz ornithologischer Schutzgebiete

196) BAUER, W., KEIL W. (1972):
Kiesgruben — Trittsteine an den Zugstraßen der Wasservögel. — Report — Mitt. d. Reinhard Schneider-Gruppe 3/72, 4 S. (Lahn-Waschkies Report Nr. 3/72).

197) BERNDT, R. (1973):
Die Europareservate in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 1972). — Vogelwelt 94, 34—39.

198) BERNDT, R. (1979):
Welche »Feuchtgebiete internationaler Bedeutung« in der Bundesrepublik Deutschland erfüllen gleichzeitig die Kriterien für »Europa-Reservate«? — Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat f. Vogelschutz 19, 51—55.

199) BERNDT, R. (1980):
Die Richtlinie vom 2. April 1979 des Rates der Europäischen Gemeinschaften über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. Allgemeine Erläuterungen und praktische Umsetzung bis Ende 1980. — Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat f. Vogelschutz 20, 113—120.

200) BUNDESANSTALT FÜR VEGETATIONSKUNDE, NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Hrsg., 1975):
Schutz und Gestaltung von Feuchgebieten. — Schr.-R. Landschaftspflege u. Naturschutz H. 12, 136 S.

201) ERZ, W. (1971 a):
Auswahl, Pflege und Auswertung ornithologischer Schutzgebiete. — Schr.-R. Landschaftspflege u. Naturschutz H. 6, 209—219.

202) ERZ, W. (1971 b):
Neue Aspekte des internationalen Schutzes von Wat- und Wasservögeln und ihren Lebensräumen. — Angew. Ornith. 3 (4), 167—192.

203) ERZ, W. (1972):
Allgemeine Gesichtspunkte zum Schutz von Watvögeln (Limikolen). — Charadrius 8 (4), 151—177.

204) ERZ, W. (1975 a):
Bericht von der Internationalen Konferenz zum Schutz von Feuchtgebieten und Wasservögeln 1974 in Heiligenhafen. — Ornith. Mitt. 27, 3—9.

205) ERZ, W. (1975 b):
Die internationale Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten und Wasservögeln. — Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz H. 12, 7—11.

206) HAARMANN, K. (1975):
Kriterien zur Bestimmung international, national und regional bedeutender Feuchtgebiete für Wat- und Wasservögel. — Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz H. 12, 13—17.

207) HAARMANN, K. (1977):
Feuchtgebiete internationaler, nationaler und regionaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel im nördlichen Rheinland (Vorschlagsliste). — Rheinische Landschaften H. 11, 28 S.

208) HAARMANN, K. (1984):
Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europareservate in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Zustandsbericht, Stand: Januar 1983. — Jordsandbuch Nr. 3, Niederelbe-Verl., Ottendorf, 120 S.

209) HAARMANN, K., PRETSCHER P. (1976):
Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel. — Vogelkundl. Bibliothek Bd. 4, Kilda-Verlag, Greven, 102 S. (Deutscher Text der Ramsar-Konvention, S. 97—102).

210) HÖLZINGER, J., KNÖTZSCH, G., SCHUSTER, S., WESTERMANN, K. (1972):
Wetlands (Feuchtgebiete) in Baden-Württemberg mit internationaler und nationaler Bedeutung für Wasservögel. — Anz. Ornith. Ges. Bayern 11 (1), 70—110.

211) INTERNATIONAL WILDFOWL RESEARCH BUREAU (Ed., 1972):
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat. Final Text adopted by the International Conference on the conservation of Wetlands and Waterfowl at Ramsar, Iran, 2 Febr. 1971. — Proceedings IWRB, Slimbridge, Glos, 17—22.

212) ISAKOV, Yu. A. (1967):
MAR Project and Conservation of Waterfowl breeding in the USSR. — Proceedings, 2nd Europ. Meeting Wildfowl Cons., Noordwijk Aan Zee, the Netherlands, 9—14 May 1966, 125—136.

213) ISAKOV, Yu. A. (1972):
The Caspian Sea as a Wildfowl Breeding, Moulting and Wintering Area. — Proceedings, Intern. Conference on Conservation of Wetlands and Waterfowl, Ramsar, Iran, 30 Jan.—3 Feb. 1971, IWRB Slimbridge, Glos., 67—80.

214) IUCN / ICBP / IWRB (1964):
Project MAR. The conservation and management of temperate marshes, bogs and other wetlands. 1st Vol. — Proceedings of the MAR conference at Les Saintes-Marie-de-la-Mer, Nov. 12—16 1962, IUCN Publication New Series No 3 (Morges), 475 pp.

215) JOREK, N. (1975):
Auswahl und Optimierung von Wasservogelschutzgebieten. — Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz H. 12, 41—48.

216) LEUZINGER, H. (1976):
Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung. — Ornith. Beobachter 73, 147—194.

217) MATTHEWS, G. V. T., ISAKOV, Yu. A. (Eds.) (1981):
Proceedings of the symposium on the mapping of waterfowl distributions, migrations and habitats. — IWRB, 22nd annual executive board meeting, Alushta, Crimea, USSR, 16—22 Nov. 1976, Moscow, 353 pp.

218) THE NATURE CONSERVANCY — GREAT BRITAIN (1964):
The Establishment of Nature Reserves and Similar Areas in Great Britain. — IUCN Publication New Series No 3, 168—179.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

219) SAVAGE, C. D. W. (1970):
Proposals for a Network of Wildfowl Refuges. — Proceedings International Regional Meeting on Conservation of Wildfowl Resources, Leningrad, USSR, 25—30 Sept. 1968, 277—280. Moscow.

220) SCHIFFERLI, L. (1981):
Die Bedeutung von Rastplätzen für Zugvögel. — Vögel d. Heimat 51 (6), 130—131.

221) SZIJJ, J. (1972):
Some suggested criteria for determining the international importance of wetlands in the western Palaearctic. — Proceedings Intern. Conference on Conservation of Wetlands and Waterfowl, ramsar, Iran, 30 Jan. — 3 Feb. 1971, IWRB Slimbridge, Glos., 111—124.

222) SZIJJ, J. (1973):
Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. — Natur u. Landschaft 48 (10), 271—273.

223) SZIJJ, J., ERZ, W., PRETSCHER, P. (1974):
Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland. — Ornith. Mitt. 26 (12), 239—258.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Laufener Spezialbeiträge und Laufener Seminarbeiträge (LSB)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: 10_1986

Autor(en)/Author(s): Vogel Hannelore

Artikel/Article: Bibliographie: »Biotopverbundsysteme« 129-138